

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_{-} = G00B_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = G00B_{-}$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_{-}=G00B_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = G00B_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 52 -67 21 70 162

$HIC^*_{e,Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_e=G00B_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIE LAB targettone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = G00B_e$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 52 -67 21 70 162

$HIC^*_{e,Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$



$H^*_e = G00B_e$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN75/QN75L0FP.PDF> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN75/QN75L0FP.PDF /.PS

TUB-material: code=th4ta




anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)




5-113230-L0 QN750-73

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_e=G00B_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$





Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = G00B_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 52 -67 21 70 162

$HIC^*_{e,Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_e = G00B_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til cmk^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

5-113630-L0 QN750-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_e=G00B_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 7/33

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125 0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25 0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375 0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5 0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625 0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875 0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0 0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0 0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0 0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0 0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0 0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0 0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0 0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0 0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0 0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0 0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0 0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0 0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0 0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0 1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875 1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75 1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625 1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5 1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375 1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125 1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0 1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0 1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0 1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0 1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0 1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0 1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0 0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0 0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0 0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0 0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0 0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0 0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0 0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

5-113830-L0

QN750-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_e=G00B_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*tabeller$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-QN75/QN75L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _d : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0	69.8	18.3	71.3
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0	70.5	17.0	72.2
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0	71.2	15.8	73.1
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0	71.9	14.5	74.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0	72.6	13.1	74.9
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0	73.3	11.8	75.8
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0	74.1	10.4	76.8
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0	75.0	9.0	77.9
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0	75.9	7.6	79.1
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0	76.8	6.1	80.2
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0	77.8	4.6	81.3
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0	78.7	3.1	82.4
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0	79.7	1.5	83.6
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0	80.8	0.0	85.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0	81.9	-1.7	86.5
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0	83.0	-3.4	87.8
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	0.983	1.0 0.0	84.1	-5.3	89.2
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	0.967	1.0 0.0	85.4	-7.3	91.1
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	0.95	1.0 0.0	86.8	-9.4	93.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	0.933	1.0 0.0	88.1	-11.5	94.8
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	0.917	1.0 0.0	87.6	-13.2	93.2
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	0.9	1.0 0.0	86.7	-14.8	90.8
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	0.883	1.0 0.0	85.8	-16.2	88.4
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.867	1.0 0.0	84.7	-17.7	86.3
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.85	1.0 0.0	83.5	-19.0	84.1
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.833	1.0 0.0	82.3	-20.3	82.2
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.817	1.0 0.0	80.9	-21.7	80.7
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.8	1.0 0.0	79.5	-23.0	79.1
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.783	1.0 0.0	78.1	-24.3	77.5
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.767	1.0 0.0	76.9	-25.5	75.9
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.75	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.733	1.0 0.0	75.5	-27.7	72.6
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.717	1.0 0.0	74.8	-28.7	70.9
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.7	1.0 0.0	74.1	-29.7	69.2
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.683	1.0 0.0	73.4	-30.6	67.5
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.667	1.0 0.0	72.7	-31.5	65.8
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.65	1.0 0.0	72.0	-32.5	64.5
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.633	1.0 0.0	71.4	-33.4	63.2
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.617	1.0 0.0	70.7	-34.4	61.9
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.6	1.0 0.0	70.1	-35.3	60.6
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.583	1.0 0.0	69.5	-36.1	59.2
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.567	1.0 0.0	68.8	-37.0	58.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.55	1.0 0.0	68.1	-38.1	57.1
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.533	1.0 0.0	67.3	-39.2	56.2
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.517	1.0 0.0	66.6	-40.3	55.3
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.5	1.0 0.0	65.8	-41.3	54.4

5-1131030-L0 QN750-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: H*_e=G00B_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn*6; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annartfargene RYGBM: $h_{ab,s} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-1131130-L0	QN750-73	LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_e = G00B_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh** tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB _d : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392

5-1131630-L0 QN750-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: H*_e=G00B_e
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 17/33

[illegible]




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN75/QN75L0FP.PDF /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN75/QN75L30FP.DAT i fil (F), side 19/33




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN75/QN75L0FP.PDF> /PS; 3D-linearisering
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN75/QN75L0FP.PDF /PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)



5-1131830-F0
QN750-7N, 19/33-F




TUB-prøveplanse QN75; farbetoneplan: H*=G00Be
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmyk**de

n/f	HVC*File	rgb_*file	icr_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCh*File	cmym*sepFile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

delta



TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til

output: 3D-linearising til



QN750-7N, 20/33-F

$n-j$	HIC* F_{iE}	rgb_F_{iE}	lca_F_{iE}	$h_{iE_F_{iE}}$	rgb^*F_{iE}	$LabCH^*F_{iE}$	$LabCH^*F_{iE}$	$h_{iE}N_{iE}$	rgb^*M_{iE}	$cmym^*sup_{F_{iE}}$	$LabCH^*M_{iE}$
0	NW_000iE	00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012iE	00	0.125	0.062	270	0.0	0.046	0.125	0.0	0.046	0.125
2	B00R_025_025iE	00	0.25	0.125	270	0.0	0.093	0.25	0.0	0.093	0.25
3	B00R_037_037iE	00	0.375	0.187	270	0.0	0.14	0.375	0.0	0.14	0.375
4	B00R_050_050iE	00	0.5	0.25	270	0.0	0.187	0.5	0.0	0.187	0.5
5	B00R_062_062iE	00	0.625	0.312	270	0.0	0.234	0.625	0.0	0.234	0.625
6	B00R_075_075iE	00	0.75	0.375	270	0.0	0.281	0.75	0.0	0.281	0.75
7	B00R_087_087iE	00	0.875	0.437	270	0.0	0.327	0.875	0.0	0.327	0.875
8	B00R_100_100iE	00	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	0.0	0.374	1.0
9	G00B_012_012iE	00	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6
10	G50B_012_012iE	00	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.091	22.5	-4.9	-3.7
11	G75B_025_025iE	00	0.25	0.125	240	0.0	0.196	0.25	26.4	-5.2	-11.0
12	G84B_037_037iE	00	0.375	0.187	251	0.0	0.225	0.375	28.6	-4.6	-16.7
13	G88B_050_050iE	00	0.5	0.25	256	0.0	0.271	0.5	31.1	-4.3	-22.9
14	G90B_062_062iE	00	0.625	0.312	259	0.0	0.317	0.625	33.5	-4.1	-28.1
15	G92B_075_075iE	00	0.75	0.375	261	0.0	0.363	0.75	36.0	-3.8	-33.8
16	G93B_087_087iE	00	0.875	0.437	262	0.0	0.413	0.875	38.7	-3.8	-39.5
17	G94B_100_100iE	00	1.0	0.5	263	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2
18	G00B_025_025iE	00	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.023	26.3	-16.7	5.3
19	G25B_025_025iE	00	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.115	26.9	-13.2	13.4
20	G50B_025_025iE	00	0.25	0.125	210	0.0	0.375	0.365	32.8	-11.4	-15.9
21	G65B_037_037iE	00	0.375	0.187	229	0.0	0.392	0.5	35.2	-10.5	-22.0
22	G75B_050_050iE	00	0.5	0.25	240	0.0	0.411	0.625	37.1	-9.6	-27.7
23	G80B_062_062iE	00	0.625	0.312	247	0.0	0.451	0.75	39.5	-8.3	-33.4
24	G84B_075_075iE	00	0.75	0.375	251	0.0	0.495	0.875	41.9	-8.9	-39.2
25	G86B_087_087iE	00	0.875	0.437	254	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9
26	G88B_100_100iE	00	1.0	0.5	256	0.0	0.593	1.0	47.0	-8.1	-50.0
27	G00B_037_037iE	00	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.034	30.7	-25.1	0.1
28	G15B_037_037iE	00	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.133	31.3	-21.6	0.1
29	G34B_037_037iE	00	0.375	0.187	191	0.0	0.375	0.21	32.5	-18.1	-6.4
30	G40B_037_037iE	00	0.375	0.187	200	0.0	0.375	0.25	32.5	-11.2	18.6
31	G48B_050_050iE	00	0.5	0.25	214	0.0	0.411	0.375	35.2	-16.3	-17.5
32	G60B_062_062iE	00	0.625	0.312	224	0.0	0.501	0.625	42.7	-14.9	-23.6
33	G75B_075_075iE	00	0.75	0.375	243	0.0	0.588	0.75	43.5	-15.8	-31.3
34	G79B_087_087iE	00	0.875	0.437	245	0.0	0.606	0.875	45.9	-14.9	-38.8
35	G81B_100_100iE	00	1.0	0.5	248	0.0	0.642	1.0	48.3	-14.4	-46.8
36	G00B_050_050iE	00	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7
37	G11B_050_050iE	00	0.5	0.25	164	0.0	0.5	0.149	35.6	-30.1	2.6
38	G25B_050_050iE	00	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.363	36.1	-26.6	-4.5
39	G38B_050_050iE	00	0.5	0.25	196	0.0	0.5	0.307	37.1	-19.8	-14.9
40	G50B_050_050iE	00	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.363	42.6	-21.5	-23.1
41	G65B_062_062iE	00	0.625	0.312	221	0.0	0.625	0.544	45.0	-22.8	-31.8
42	G75B_075_075iE	00	0.75	0.375	239	0.0	0.75	0.73	48.0	-22.9	-39.1
43	G79B_087_087iE	00	0.875	0.437	235	0.0	0.78	0.875	50.9	-22.3	-38.4
44	G75B_100_100iE	00	0.5	1.0	240	0.0	0.784	1.0	52.7	-21.1	-44.1
45	G00B_062_062iE	00	0.625	0.312	161	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.9	13.4
46	G09B_062_062iE	00	0.625	0.312	173	0.0	0.625	0.166	40.0	-38.4	5.2
47	G19B_062_062iE	00	0.625	0.312	187	0.0	0.625	0.247	40.5	-35.0	-19.6
48	G30B_062_062iE	00	0.625	0.312	199	0.0	0.625	0.327	41.0	-31.3	-8.9
49	G40B_062_062iE	00	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.396	41.5	-27.9	-14.2
50	G50B_062_062iE	00	0.625	0.312	221	0.0	0.625	0.459	42.0	-24.8	-18.7
51	G57B_075_075iE	00	0.625	0.312	219	0.0	0.625	0.633	47.4	-26.6	-26.8
52	G63B_087_087iE	00	0.625	0.312	219	0.0	0.75	0.875	48.8	-26.8	-37.8
53	G68B_100_100iE	00	0.625	0.312	226	0.0	0.875	1.0	52.9	-28.0	-35.3
54	G00B_075_075iE	00	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.069	43.7	-28.3	-43.8
55	G07B_075_075iE	00	0.75	0.375	159	0.0	0.75	0.168	44.3	-30.3	-16.1
56	G15B_075_075iE	00	0.75	0.375	169	0.0	0.75	0.267	44.9	-43.3	0.3
57	G25B_075_075iE	00	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.345	45.3	-38.9	-6.7
58	G34B_075_075iE	00	0.75	0.375	191	0.0	0.75	0.421	45.9	-36.3	-12.9
59	G42B_075_075iE	00	0.75	0.375	201	0.0	0.75	0.489	46.4	-32.9	-18.0
60	G50B_075_075iE	00	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.551	46.9	-29.8	-27.4
61	G56B_087_087iE	00	0.75	0.437	210	0.0	0.875	0.579	51.3	-34.8	-26.2
62	G61B_100_100iE	00	0.75	1.0	224	0.0	0.875	1.0	52.3	-31.5	-30.7
63	G00B_087_087iE	00	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.099	57.7	-33.0	-39.1
64	G06B_087_087iE	00	0.875	0.437	158	0.0	0.875	0.186	48.0	-58.7	18.8
65	G13B_087_087iE	00	0.875	0.437	166	0.0	0.875	0.282	49.2	-55.1	10.1
66	G20B_087_087iE	00	0.875	0.437	175	0.0	0.875	0.362	49.7	-51.9	2.8
67	G29B_087_087iE	00	0.875	0.437	185	0.0	0.875	0.442	50.2	-48.4	-4.2
68	G36B_087_087iE	00	0.875	0.437	194	0.0	0.875	0.515	50.8	-44.1	-11.2
69	G43B_087_087iE	00	0.875	0.437	202	0.0	0.875	0.579	51.3	-38.0	-16.9
70	G50B_087_087iE	00	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.643	51.7	-34.8	-26.2
71	G55B_100_100iE	00	1.0	0.5	217	0.0	0.875	0.74	52.2	-36.5	-34.5
72	G00B_100_100iE	00	1.0	1.0	210	0.0	1.0	0.819	57.2	-67.1	21.3
73	G05B_100_100iE	00	1.0	1.0	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-70.5	12.8
74	G11B_100_100iE	00	1.0	1.0	157	0.0	1.0	0.209	53.6	-63.5	12.8
75	G18B_100_100iE	00	1.0	1.0	172	0.0	1.0	0.299	53.6	-60.2	5.2
76	G21B_100_100iE	00	1.0	1.0	180	0.0	1.0	0.337	54.1	-58.4	2.2
77	G31B_100_100iE	00	1.0	1.0	188	0.0	1.0	0.533	53.1	-53.2	-15.0
78	G38B_100_100iE	00	1.0	1.0	193	0.0	1.0	0.607	53.1	-46.0	-30.7
79	G44B_100_100iE	00	1.0	1.0	205	0.0	1.0	0.671	53.1	-43.0	-25.4
80	G50B_100_100iE	00	1.0	1.0	210	0.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN75/QN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$


TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: H* = G00B_e

TUB-prøveplansje QN75; far

ON750-7N 24/23-F

5-1132330-F0

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
output: 3D-linearisering til *cmyk**_{de}

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN75/QN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN75/QN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QN75/QN75L0FP.PDF /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering QN75/QN75LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: $H^*_e = G00B_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*$ de

n	HIC_File	rgb_File	fcd_File	hsa_File	rgb_FFile	LabCh_TFile	cmvF_sepFile	hsa_Nde	rgb_Nde	LabCh_Wide
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	378	1.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	367	1.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0	357	1.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0	344	1.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	327	1.0	0.0
653	B68R_100_100de	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	321	1.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	310	1.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	337	1.0	0.0	0.0	301	1.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	293	1.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	30	1.0	0.0
658	R00Y_100_087de	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	378	1.0	0.0
659	R36Y_100_087de	1.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	366	1.0	0.0
660	R23Y_100_087de	1.0	0.0	374	1.0	0.0	0.0	354	1.0	0.0
661	R00Y_100_087de	1.0	0.0	365	1.0	0.0	0.0	338	1.0	0.0
662	B70R_100_087de	1.0	0.0	355	1.0	0.0	0.0	327	1.0	0.0
663	B63R_100_087de	1.0	0.0	346	1.0	0.0	0.0	312	1.0	0.0
664	B56R_100_087de	1.0	0.0	338	1.0	0.0	0.0	303	1.0	0.0
665	B50R_100_087de	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	293	1.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	348	1.0	0.0	0.0	37	1.0	0.0
667	R13Y_100_087de	1.0	0.0	367	1.0	0.0	0.0	31	1.0	0.0
668	R00Y_100_075de	1.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0	378	1.0	0.0
669	R35Y_100_075de	1.0	0.0	381	1.0	0.0	0.0	364	1.0	0.0
670	R18Y_100_075de	1.0	0.0	371	1.0	0.0	0.0	349	1.0	0.0
671	R00Y_100_075de	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	327	1.0	0.0
672	B65R_100_075de	1.0	0.0	349	1.0	0.0	0.0	315	1.0	0.0
673	B57R_100_075de	1.0	0.0	339	1.0	0.0	0.0	304	1.0	0.0
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	293	1.0	0.0
675	R36Y_100_100de	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	43	1.0	0.0
676	R26Y_100_087de	1.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0	38	1.0	0.0
677	R15Y_100_087de	1.0	0.0	367	1.0	0.0	0.0	32	1.0	0.0
678	R00Y_100_062de	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0	378	1.0	0.0
679	R31Y_100_062de	1.0	0.0	379	1.0	0.0	0.0	361	1.0	0.0
680	B60R_100_062de	1.0	0.0	369	1.0	0.0	0.0	353	1.0	0.0
681	B53R_100_062de	1.0	0.0	359	1.0	0.0	0.0	345	1.0	0.0
682	B50R_100_062de	1.0	0.0	347	1.0	0.0	0.0	307	1.0	0.0
683	B50R_100_062de	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	293	1.0	0.0
684	R50Y_100_087de	1.0	0.0	60	1.0	0.0	0.0	50	1.0	0.0
685	R41Y_100_087de	1.0	0.0	65	1.0	0.0	0.0	46	1.0	0.0
686	R31Y_100_087de	1.0	0.0	65	1.0	0.0	0.0	41	1.0	0.0
687	R18Y_100_062de	1.0	0.0	391	1.0	0.0	0.0	34	1.0	0.0
688	R00Y_100_050de	1.0	0.0	391	1.0	0.0	0.0	378	1.0	0.0
689	R26Y_100_050de	1.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0	357	1.0	0.0
690	R00Y_100_050de	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	327	1.0	0.0
691	B61R_100_050de	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	310	1.0	0.0
692	B63Y_100_050de	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	293	1.0	0.0
693	R38Y_100_087de	1.0	0.0	68	1.0	0.0	0.0	57	1.0	0.0
694	R50Y_100_075de	1.0	0.0	65	1.0	0.0	0.0	54	1.0	0.0
695	R30Y_100_075de	1.0	0.0	69	1.0	0.0	0.0	50	1.0	0.0
696	R38Y_100_062de	1.0	0.0	69	1.0	0.0	0.0	50	1.0	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.0	64	1.0	0.0	0.0	37	1.0	0.0
698	R00Y_100_037de	1.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	378	1.0	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	371	1.0	0.0	0.0	350	1.0	0.0
700	B65R_100_037de	1.0	0.0	349	1.0	0.0	0.0	318	1.0	0.0
701	B50R_100_037de	1.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	293	1.0	0.0
702	R76Y_100_100de	1.0	0.0	76	1.0	0.0	0.0	64	1.0	0.0
703	R73Y_100_087de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	62	1.0	0.0
704	R68Y_100_075de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0
705	R61Y_100_062de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	56	1.0	0.0
706	R50Y_100_050de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	50	1.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	47	1.0	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	38	1.0	0.0
709	R00Y_100_025de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	327	1.0	0.0
710	B50R_100_025de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	293	1.0	0.0
711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	83	1.0	0.0	0.0	71	1.0	0.0
712	R86Y_100_087de	1.0	0.0	82	1.0	0.0	0.0	68	1.0	0.0
713	R85Y_100_075de	1.0	0.0	81	1.0	0.0	0.0	66	1.0	0.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0	79	1.0	0.0	0.0	66	1.0	0.0
715	R76Y_100_050de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	64	1.0	0.0
716	R68Y_100_037de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0
717	R60Y_100_025de	1.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0	378	1.0	0.0
718	B50R_100_012de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
719	B50R_100_012de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
721	Y00G_100_087de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
722	Y00G_100_075de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
723	Y00G_100_062de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
724	Y00G_100_050de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
725	Y00G_100_037de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
726	Y00G_100_025de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
727	Y00G_100_012de	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0	360	1.0	0.0

TUB registrering: 20150701-QN75/QN75L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
output: 3D-linearisering til *cmyk**de

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN75/QN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H1C*Fide	rgb_Fide	1c*_Fide	hsa_Fide	rgb*_Fide	LabCH*_Fide	cmyn*_sep_Fide	0.007	0.0084	0.179	hsaN.de	rgb*_Mde	LabCH*_Mde	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.933	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.871	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.825	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.781	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.731	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.672	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.628	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.541	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.478	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.405	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.322	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.26	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	RO0Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789	195	0.0	0.0	56.6	30.9	71.9
1075	Y06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264	81	0.0	0.0	32.9	-39.7	49.8
1076	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.159	61	0.0	0.0	52.9	-3.5	87.8
1077	B00R_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.623	248	0.0	0.0	37.9	1.3	87.9
1078	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	254	0.0	0.0	52.4	21.3	71.7
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.905	293	0.0	0.0	34.8	-97.1	328.6

delta

QN750-7N_33/33-F

TUB-prøveplansje QN75; farbetoneplan: H*=G00Be
farger og fargeavstander, ΔE,*

5-1133230-F0