

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_{-} = G00B_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = G00B_{-}$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = G00B_d$

trekantslyshet T^*



navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 50 -65 29 71 155

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: $H^*_d=G00B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmY0_d$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = G00B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 50 -65 29 71 155

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



5-003231-L0 QN770-70

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: $H^*_d=G00B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = G00B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 50 -65 29 71 155

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = G00B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 50 -65 29 71 155

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: $H^*_d = G00B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmY0_d$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 6/33



5-003531-L0 QN770-70

5-003531-E0

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: $H^*_d=G00B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s


$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$



(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* ddx361M			LAB* ddx361M (x=LabCh)					rgb* dsx361M			LAB* dsx361M (x=LabCh)					rgb* dex361M			LAB* dex361M				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	124
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	131
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	151
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	160
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds	rgb* de																						
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25		
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33		
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42		
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49		
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58		
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66		
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75		
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83		
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92		
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100		
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109		
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117		
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127		
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135		
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144		
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152		
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162		
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168		
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175		
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182		
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189		
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195		
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203		
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209		
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216		
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258		
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264		
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271		
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278		
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285		
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292		
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300		
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	347.9	347.9	0.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	352.5	352.5	0.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	356.1	356.1	0.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	359.8	359.8	0.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	363.0	363.0	0.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	366.4	366.4	0.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	371.1	371.1	0.0	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0	0.736	0.0	1																

5-003831-L0

QN770-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H*d=G00Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

5-003831-F0

TUB registrering: 20150701-QN77/QN77L0NA.TXT /.PS
TUB-material: code=ha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler til apparattargetene RYGBM _d : $n_{ab,d}$ = 32.3, 96.1, 155.3, 238.4, 306.2, 359.8; seks targetonevinkler til elementtargetene RYGBM _e : $n_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

5-003931-L0

QN770-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: $H^*_d=G00B_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

5-003931-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77L0NA.TXT> /.PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-QN77/QN77L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,D5}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_s: h_{ab} = 22.3, 96.1, 155.5, 239.4, 206.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementfargene RYGBM_s: h_{ab} = 25.5, 92.2, 162.2, 217.0, 271.7, 329.6

seks targetonevinkler i apparatlagene K10CBM _q , $\hat{h}_{ab}$, 52.3, 56.1, 133.3, 236.4, 306.2, 339.0, seks targetonevinkler i elementtargetlagene K10CBM _e , $\hat{h}_{ab,e}$ = 23.3, 52.3, 162.2, 217.0, 217.7, 326.0										seks targetonevinkler i apparatlagene K10CBM _q , $\hat{h}_{ab}$, 52.3, 56.1, 133.3, 236.4, 306.2, 339.0, seks targetonevinkler i elementtargetlagene K10CBM _e , $\hat{h}_{ab,e}$ = 23.3, 52.3, 162.2, 217.0, 217.7, 326.0										seks targetonevinkler i apparatlagene K10CBM _q , $\hat{h}_{ab}$, 52.3, 56.1, 133.3, 236.4, 306.2, 339.0, seks targetonevinkler i elementtargetlagene K10CBM _e , $\hat{h}_{ab,e}$ = 23.3, 52.3, 162.2, 217.0, 217.7, 326.0															
$\hat{h}_{ab,d}$	$\hat{h}_{ab,s}$	$\hat{h}_{ab,e}$	rgb^* -dd361Mi	LAB^* -dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* -ds361Mi	LAB^* -dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* -dd361Mi	rgb^* -de361Mi	LAB^* -dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* -dd361Mi	rgb^* -de361Mi	LAB^* -dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* -dd361Mi	rgb^* -ds361Mi	rgb^* -de361Mi																				
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0			
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0			
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0			
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0			
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0			
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0			
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0			
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0			
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0			
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0			
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0			
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.8	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y _d	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0			
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0		
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0		
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0		
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0		
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0		
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0		
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0		
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0		
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0		
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0		
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0		
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0		
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0		
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0		
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0		
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0		
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0		
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0		
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0		
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0		
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0		
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1																												

5-0031031-L0	QN770-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H^{*}_d=G00B_d
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmv0*, D65, side 11/33

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Target viewer in upper left corner of the display										Target viewer in center of the display										Target viewer in lower right corner of the display												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	G_s 150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	G_e 162	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.96																									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds	rgb* ds	rgb* ds
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.2	51.0
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.218	51.1
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.236	51.2
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.253	51.2
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.267	51.3
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.281	51.4
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.295	51.5
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.309	51.6
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.323	51.7
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.337	51.8
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.351	51.9
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.365	52.0
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.378	52.0
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.388	52.1
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.398	52.2
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.407	52.3
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.417	52.4
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.427	52.4
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.437	52.5
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.447	52.6
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.457	52.7
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.467	52.7
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.477	52.8
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.486	52.9
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.496	53.0
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.506	53.0
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.515	53.1
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.524	53.2
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.533	53.3
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.542	53.3
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.551	53.4
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.56	53.5
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.569	53.6
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.578	53.6
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.587	53.7
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.596	53.8
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.605	53.9
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.614	54.0
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.623	54.0
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.632	54.1
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0	1.0	0.641	54.2
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-41.2	-20.0	46.0	206	0.0	1.0	0.65	54.2
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-40.8	-20.7	45.9	207	0.0	1.0	0.659	54.3
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-40.4	-21.4	45.8	208	0.0	1.0	0.668	54.4
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-39.9	-22.1	45.8	209	0.0	1.0	0.676	54.5
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.685	54.5

5-0031231-L0 QN770-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H*d=G00Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

TUB registrering: 20150701-QN77/QN77L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$					C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0	0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7	0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7

5-0031431-L0 QN770-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H*_d=G00B_d
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

5-0031431-F0

TUB registrering: 20150701-QN77/QN77L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

5-0031531-L0	QN770-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H^{*}_d=G00B_d
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 16/33

TUB registrering: 20150701-QN77/QN77L0NA.TXT/.PS TUB-anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta
(MVO)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparattfargene RY _{CBM} : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærtfargene RY _{CBM} : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* de361Mi																				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.0	8.6	77.6	366	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3</						

5-0031631-L0	QN770-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H^{*}_d=G00B_d
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77QN77L0NA.TXT /PS; overføring output

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
output: overføring til *cmy0d*

[illegible]

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd	rgb*Nd	DE*Fd	hs*Nd	rgb*Nd	LabCH*Nd
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6	31.7 36.2	0.375 0.0 0.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371 349	0.375 0.0 0.118	32.3 27.2	31.6 36.7	0.375 0.0 0.118	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6	31.7 38.5	0.375 0.0 0.256	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.375	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.0 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.5	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.0 0.5	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
248	B38R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.625	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.0 0.625	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.75	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.0 0.75	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
250	B25R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.875	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.0 0.875	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 1.0	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.0 1.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 371	0.375 0.125 0.125	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.125	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.125 0.25	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.25	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.125 0.25	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.25	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.125 0.375	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
256	B34R_050_050a	0.375 0.125 0.5	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.125 0.5	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.5	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
257	B25R_062_062a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.125 0.625	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.625	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
258	B18R_075_075a	0.375 0.125 0.75	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.125 0.75	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.75	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
259	B18R_087_087a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.125 0.875	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 0.875	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
260	B18R_100_100a	0.375 0.125 1.0	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.125 1.0	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.125 1.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
261	R80Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 371	0.375 0.25 0.125	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.125	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
262	R80Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 371	0.375 0.25 0.125	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.125	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.25 0.375	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
264	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.25 0.375	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
265	B25R_062_062a	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.25 0.625	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.625	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
266	B25R_062_062a	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.25 0.625	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.625	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
267	B18R_075_075a	0.375 0.25 0.75	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.25 0.75	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.75	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
268	B18R_087_087a	0.375 0.25 0.875	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.25 0.875	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 0.875	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
269	B18R_100_100a	0.375 0.25 1.0	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.25 1.0	32.5 29.7	31.7 39.8	0.375 0.25 1.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
270	Y00C_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 371	0.375 0.375 0.0	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
271	Y00C_037_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 371	0.375 0.375 0.125	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.125	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
272	Y00C_037_037a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	90 371	0.375 0.375 0.25	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.25	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	50.1 371	0.375 0.375 0.375	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
274	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	50.1 371	0.375 0.375 0.375	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
275	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	51.1 371	0.375 0.375 0.625	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.625	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
276	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	51.1 371	0.375 0.375 0.625	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.625	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
277	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.187	51.1 371	0.375 0.375 0.75	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.75	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
278	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.375 0.375 0.187	51.1 371	0.375 0.375 0.75	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 0.75	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
279	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 0.187	51.1 371	0.375 0.375 1.0	44.1 67	44.1 67	0.375 0.375 1.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
280	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	109 371	0.375 0.5 0.25	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 0.25	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
281	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	109 371	0.375 0.5 0.25	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 0.25	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 371	0.375 0.5 0.375	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
283	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 371	0.375 0.5 0.375	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
284	G75B_062_050a	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	150 371	0.375 0.5 0.625	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 0.625	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.375 0.375 0.187	150 371	0.375 0.5 0.75	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 0.75	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	150 371	0.375 0.5 0.875	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 0.875	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	150 371	0.375 0.5 1.0	44.1 67	44.1 67	0.375 0.5 1.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
288	Y38C_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	113 371	0.375 0.625 0.0	56.4 14.8	56.4 14.8	0.375 0.625 0.0	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
289	Y38C_062_062a	0.375 0.625 0.125	0.375 0.375 0.187	113 371	0.375 0.625 0.125	56.4 14.8	56.4 14.8	0.375 0.625 0.125	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
290	Y68C_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.375 0.375 0.187	131 371	0.375 0.625 0.25	56.4 14.8	56.4 14.8	0.375 0.625 0.25	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
291	G00B_062_050a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	180 371	0.375 0.625 0.375	56.4 14.8	56.4 14.8	0.375 0.625 0.375	26.1 40.3	17.7 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
292	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	180 371	0.375 0.625 0.5	56.4 14.8	56.4 14.8	0.375 0.625 0.5				

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/>

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0*_d

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H*d=G00Bd

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QN77/QN77L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *cmy0d*

DN77; farbetoneplan: H*_d=G00B_d

TUB-prøveplansje
farger og fargeavstand

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	hsaNd	rgb*Nd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
649	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
650	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
651	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
653	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
654	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
655	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
656	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
657	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
658	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
659	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
660	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
661	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
662	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
663	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
664	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
665	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
666	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
667	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
669	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
670	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
671	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
672	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
673	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
674	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
675	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
676	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
677	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
678	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
679	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
680	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
681	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
682	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
683	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
684	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
685	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
686	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
687	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
688	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
689	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
690	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
691	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
692	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
693	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
694	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
695	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
696	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
697	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
698	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
699	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
700	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
701	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
702	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
703	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
704	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
705	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
706	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
707	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
708	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
709	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
710	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
711	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
712	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
713	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
714	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
715	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
716	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
717	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
718	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
719	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
720	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
721	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
722	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
723	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
724	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
725	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
726	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
727	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3
728	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.4	70.9	83.9	44.8	32.3

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

QN770-7N, 28/33-F

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H*d=G00Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

5-0032731-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QN77/QN77L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0*_d

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H*d=G00Bd

TUB-prøveplansje QN77; farger og fargeavstander ΔE^* ,

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0*_d

11

[illegible]

TUB registrering: 20150701-QN77/QN77L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QN77/QN77.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* _C -Fd	rgb_Fd	LC _a -Fd	rgb_Fd	LabCh ⁺ -Fd	DE [*] -Fd	LabCh ⁺ -Fd	rgb ⁺ -Fd	DE [*] -Fd	LabCh ⁺ -Fd	rgb ⁺ -Fd	LabCh ⁺ -Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 5.8

5-0033231-F0

QN770-7N_33/33-F

TUB-prøveplansje QN77; farbetoneplan: H*d=G00Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d