

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_{-} = R25Y_{-}$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_{-}
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_{-} = R25Y_{-}$
triângulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 114$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_{-}=R25Y_{-}$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 51/360 = 0.14$

$H^*_d = R25Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_d = R25Y_d$
triàngulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _d ,Ma	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _d ,Ma	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _d ,Ma	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _d ,Ma	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _d ,Ma	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _d ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 43 54 69 51

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 114$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10






gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_d=R25Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$



TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 51/360 = 0.14$

$H^*_d = R25Y_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = R25Y_d$

triàngulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _d ,Ma	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _d ,Ma	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _d ,Ma	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _d ,Ma	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _d ,Ma	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _d ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 57 43 54 69 51

HIC^*_d ,Ma: R25Y_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_d=R25Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_{ds}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{ds}

2-003630-L0 QS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZznw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_d=R25Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_6$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.05	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-47.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-44.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307								

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_6$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd64M	LAB^* ddx64M (x=LabCh)		rgb^* dex361M	LAB^* dex361M											
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25					
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33					
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42					
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49					
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58					
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66					
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75					
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83					
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92					
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100					
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109				
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	1.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117				
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	1.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127				
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135				
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144				
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	1.0	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162				
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385

2-003830-L0 QS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_d=R25Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 9/33

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0			
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0			
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0			
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0			
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0			
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0			
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0			
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0			
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0			
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0			
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0			
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0			
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0			
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0			
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0			
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0			
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0			
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0			
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.286 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0			
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0			
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0			
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0			
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0			
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0			
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0			
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0			
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0			
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0			
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0			
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0			
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0			
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0			
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0			
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0			
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R_d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0			

2-003930-L0 QS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_d=R_{25}Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d		
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92			
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92			
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93			
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94			
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95			
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95			
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96			
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97			
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97			
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99			
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99			
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100			
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d		
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100			
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100			
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100			
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101			
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101			
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101			
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101			
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101			
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101			
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102			
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102			
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103			
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103			
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105			
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106			
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108			
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109			
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111			
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112			
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114			
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115			
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117			
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9	119			
120	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-36.9	62.0	72.1	120			
122	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-38.2	60.2	71.3	122			
124	118	124	0.533	1.0	0.0	73.3	-39.4	58.4	70.5	124			
125	119	126	0.516	1.0	0.0	72.1	-40.6	56.6	69.7	125			
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127			

2-0031030-L0 QS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_d=R25Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 11/33

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7 54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6 53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4 53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0			
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2 52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0			
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0 51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0			
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7 50.3	68.0	132	0.417	1.0	0.0			
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5 49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0			
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2 48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0			
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2 47.5	67.7	135	0.367	1.0	0.0			
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5 46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0			
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9 45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0			
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2 44.7	68.7	139	0.317	1.0	0.0			
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5 43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0			
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7 42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0			
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0 41.5	69.7	143	0.267	1.0	0.0			
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2 40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9 39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0			
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6 38.9	70.3	146	0.217	1.0	0.0			
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3 38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0			
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9 37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0			
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6 36.4	70.7	148	0.167	1.0	0.0			
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2 35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0			
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9 34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0			
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5 34.1	71.3	151	0.117	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3 33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0			
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0 33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0			
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7 32.8	72.6	153	0.067	1.0	0.0			
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5 32.3	73.0	153	0.05	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2 31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9 31.3	73.9	154	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6 30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5 29.7	73.8	156	0.017	1.0	0.0			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4 28.6	73.2	156	0.033	1.0	0.0			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2 27.6	72.7	157	0.05	1.0	0.0			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1 26.6	72.1	158	0.067	1.0	0.0			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9 25.5	71.6	159	0.083	1.0	0.0			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7 24.5	71.1	159	0.1	1.0	0.0			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5 23.5	70.5	160	0.117	1.0	0.0			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2 22.3	69.9	161	0.133	1.0	0.0			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8 20.8	69.1	162	0.15	1.0	0.0			
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5 19.4	68.3	163	0.167	1.0	0.0			
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0 18.1	67.5	164	0.183	1.0	0.0			
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6 16.7	66.7	165	0.2	1.0	0.0			
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1 15.4	66.0	166	0.217	1.0	0.0			
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6 14.1	65.2	167	0.233	1.0	0.0			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1 12.8	64.4	168	0.25	1.0	0.0			

2-0031130-L0 QS090-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_d=R25Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

veya archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrisk/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrisk>

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF / PSS
+ aplicación para la medida salida de impresora láser, se

TUB material: code=rha4ta
myn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table 1. The angles of the three colours (red, green, blue) of the elementary colours (C ₁ , C ₂ , C ₃) of the RGB colour space.										Table 2. The angles of the elementary colours (C ₁ , C ₂ , C ₃) of the RGB colour space.										Table 3. The angles of the elementary colours (C ₁ , C ₂ , C ₃) of the RGB colour space.																
Lab _d	hab _s	hab _e	rgb* _d	dd361Mi	LAB* _d	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _d	ds361Mi	LAB* _d	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _d	dd361Mi	rgb* _d	de361Mi	LAB* _d	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* _d	dd361Mi	rgb* _d	dd361Mi	rgb* _d	dd361Mi	rgb* _d	dd361Mi												
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175	0.0	1.0	0.25				
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209	53.8	-64.3	16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.341	54.5	-58.7	3.3	58.9	176	0.0	1.0	0.267				
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225	53.8	-63.8	14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.351	54.6	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.283				
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242	53.8	-63.3	13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.361	54.7	-57.6	1.4	57.7	178	0.0	1.0	0.3				
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255	53.8	-62.8	12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.371	54.7	-57.0	0.4	57.1	179	0.0	1.0	0.317				
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.382	54.8	-56.5	-0.4	56.6	180	0.0	1.0	0.333				
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277	54.0	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.393	54.8	-56.0	-1.3	56.2	181	0.0	1.0	0.35				
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	0.0	1.0	0.367				
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299	54.2	-60.9	7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.416	54.9	-55.1	-3.0	55.3	183	0.0	1.0	0.383				
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4	6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.428	54.9	-54.6	-3.8	54.9	184	0.0	1.0	0.4				
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321	54.3	-59.8	5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.1	-4.7	54.5	185	0.0	1.0	0.417				
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332	54.4	-59.2	4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.451	54.9	-53.6	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.433				
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.345	54.5	-58.6	3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.463	55.0	-53.1	-6.3	53.6	186	0.0	1.0	0.45				
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354	54.6	-58.0	2.0	58.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.474	55.0	-52.6	-7.1	53.2	187	0.0	1.0	0.467				
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.365	54.7	-57.3	1.0	57.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.486	55.0	-52.1	-7.9	52.8	188	0.0	1.0	0.483				
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	0.0	1.0	0.5				
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.388	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.506	55.1	-51.1	-9.4	52.1	190	0.0	1.0	0.517				
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.401	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.514	55.1	-50.7	-10.2	51.8	191	0.0	1.0	0.533				
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.414	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.522	55.1	-50.3	-10.9	51.6	192	0.0	1.0	0.55				
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.426	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.529	55.1	-49.9	-11.7	51.4	193	0.0	1.0	0.567				
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.537	55.1	-49.5	-12.4	51.1	194	0.0	1.0	0.583				
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.452	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.0	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.6				
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	0.0	1.0	0.617				
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.477	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.2	-14.6	50.4	196	0.0	1.0	0.633				
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.49	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.568	55.2	-47.7	-15.3	50.2	197	0.0	1.0	0.65				
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.502	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.576	55.2	-47.2	-15.9	50.0	198	0.0	1.0	0.667				
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.51	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.584	55.3	-46.7	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.683				
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.519	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.592	55.3	-46.3	-17.3	49.5	200	0.0	1.0	0.7				
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.527	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.6	55.3	-45.8	-17.9	49.3	201	0.0	1.0	0.717				
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.536	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.607	55.3	-45.2	-18.6	49.0	202	0.0	1.0	0.733				
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	0.0	1.0	0.75				
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.623	55.4	-44.2	-19.8	48.6	204	0.0	1.0	0.767				
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.5	205	0.0	1.0	0.783				
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.57	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.645	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206	0.0	1.0	0.8				
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.578	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.656	55.3	-43.0	-21.8	48.4	206	0.0	1.0	0.817				
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.587	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	55.3	-42.6	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.833				
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.596	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.679	55.3	-42.2	-23.1	48.3	208	0.0	1.0	0.85				
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	0.0	1.0	0.867				
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.613	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.702	55.3	-41.4	-24.4	48.2	210	0.0	1.0	0.883				
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.																								

2-0031230-L0	QS090-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, página 13/36

gráfico TUB-QS09; código de tono: H^{*}_d=R25Y_o

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																				
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C_e	0.0	1.0	1.0		
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0				
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0				
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0				
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0				
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0				
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0				
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0				
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0				
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0				
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0				
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0				
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0				
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0				
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0				
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0				
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0				
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0				
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0				
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0			
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0			
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0			
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0			
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0			
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0			
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0			
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	0.55	1.0			
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0			
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0			
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0			
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0			

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dd361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$de361Mi$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$de361Mi$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$de361Mi$	$dex361Mi$ (x=LabCh)			
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8 2.2 -48.5 48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1 -13.1 -49.3 51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2 -10.4 -49.4 50.6	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2 -10.4 -49.4 50.6	
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6 3.2 -48.3 48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5 -12.2 -49.4 51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7 -9.5 -49.4 50.4	258	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7 -9.5 -49.4 50.4	
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4 4.1 -48.0 48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9 -11.3 -49.4 50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1 -8.7 -49.3 50.2	259	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1 -8.7 -49.3 50.2	
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1 5.1 -47.8 48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3 -10.4 -49.4 50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6 -7.9 -49.3 50.0	260	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6 -7.9 -49.3 50.0	
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9 6.1 -47.5 47.9	277	0.0	0.434	1.0	43.7 -9.5 -49.4 50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0 -7.1 -49.3 49.9	261	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0 -7.1 -49.3 49.9	
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6 7.0 -47.2 47.7	278	0.0	0.418	1.0	43.0 -8.6 -49.3 50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4 -6.3 -49.2 49.7	262	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4 -6.3 -49.2 49.7	
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4 8.0 -46.9 47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4 -7.7 -49.3 50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0 -5.5 -49.2 49.6	263	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0 -5.5 -49.2 49.6	
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2 8.9 -46.5 47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8 -6.8 -49.2 49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6 -4.7 -49.2 49.5	264	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6 -4.7 -49.2 49.5	
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9 9.9 -46.3 47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3 -6.0 -49.2 49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2 -3.9 -49.1 49.4	265	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2 -3.9 -49.1 49.4	
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5 10.9 -46.1 47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8 -5.1 -49.2 49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8 -3.1 -49.1 49.3	266	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8 -3.1 -49.1 49.3	
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2 11.9 -45.9 47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4 -4.2 -49.2 49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4 -2.3 -49.0 49.2	267	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4 -2.3 -49.0 49.2	
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9 12.9 -45.7 47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9 -3.3 -49.1 49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0 -1.5 -49.0 49.1	268	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0 -1.5 -49.0 49.1	
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5 13.9 -45.4 47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5 -2.5 -49.1 49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5 -0.8 -48.9 49.0	269	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5 -0.8 -48.9 49.0	
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2 14.9 -45.2 47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0 -1.6 -49.0 49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1 0.0 -48.8 48.9	269	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1 0.0 -48.8 48.9	
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9 15.9 -44.9 47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5 -0.8 -48.9 49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7 0.7 -48.7 48.8	270	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7 0.7 -48.7 48.8	
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5 16.9 -44.6 47.7	290	B_d	0.0	0.283	1.0	38.1 0.0 -48.8 48.9	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3 1.5 -48.6 48.7	$271B_e$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3 1.5 -48.6 48.7
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4 17.8 -44.3 47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6 0.9 -48.7 48.8	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9 2.3 -48.5 48.6	272	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9 2.3 -48.5 48.6	
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3 18.7 -44.0 47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2 1.7 -48.6 48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7 3.1 -48.3 48.5	273	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7 3.1 -48.3 48.5	
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1 19.6 -43.7 47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8 2.5 -48.4 48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5 3.9 -48.1 48.3	274	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5 3.9 -48.1 48.3	
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0 20.5 -43.4 48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6 3.4 -48.2 48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3 4.6 -47.9 48.2	275	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3 4.6 -47.9 48.2	
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9 21.4 -43.1 48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4 4.2 -48.0 48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1 5.4 -47.7 48.1	276	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1 5.4 -47.7 48.1	
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8 22.3 -42.7 48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2 5.0 -47.8 48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9 6.2 -47.4 47.9	277	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9 6.2 -47.4 47.9	
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6 23.1 -42.4 48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0 5.8 -47.5 48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7 7.0 -47.2 47.8	278	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7 7.0 -47.2 47.8	
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5 24.1 -42.0 48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8 6.7 -47.3 47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5 7.7 -46.9 47.6	279	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5 7.7 -46.9 47.6	
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4 25.0 -41.7 48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6 7.5 -47.0 47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3 8.5 -46.6 47.5	280	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3 8.5 -46.6 47.5	
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4 25.9 -41.4 48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4 8.3 -46.7 47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1 9.2 -46.4 47.4	281	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1 9.2 -46.4 47.4	
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3 26.8 -41.0 49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2 9.0 -46.4 47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9 10.0 -46.2 47.4	282	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9 10.0 -46.2 47.4	
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2 27.8 -40.6 49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9 9.8 -46.2 47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6 10.8 -46.1 47.4	283	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6 10.8 -46.1 47.4	
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1 28.7 -40.2 49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7 10.7 -46.1 47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4 11.5 -45.9 47.4	284	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4 11.5 -45.9 47.4	
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1 29.6 -39.8 49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4 11.5 -45.9 47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1 12.3 -45.8 47.5	285	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1 12.3 -45.8 47.5	
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1 12.3 -45.8 47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5	
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4 31.6 -38.8 50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6 13.8 -45.4 47.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6 13.8 -45.4 47.6	
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8 32.6 -38.3 50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6 13.9 -45.4 47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4 14.6 -45.2 47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4 14.6 -45.2 47.6	
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3 14.7 -45.2 47.6	288	0.3	0.0	1.0													

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _g : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd361M			LAB*dsx361Mi (x=LabCh)			rgb*ds361Mi			LAB*dsx361Mi (x=LabCh)			rgb*dd361Mi			LAB*de361Mi			rgb*dd361Mi			rgb*dd361Mi			rgb*dd361Mi		
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9 48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4 53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5 54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5 54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3 49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4 49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0 55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0 49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0 49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5 55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6 49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7 49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9 55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2 49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2 56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8 50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0 50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4 56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4 50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6 50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7 57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0 50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2 50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9 57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6 50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1 58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2 50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4 50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3 58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7 51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0 51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4 59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2 51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5 51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9 59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7 51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0 51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4 60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2 51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6 51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8 60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7 52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1 51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3 61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1 52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6 52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7 61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5 52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0 52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2 61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5 52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6 62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0 62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7 52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4 63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1 53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7 52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9 63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5 53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1 53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3 64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6 53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6 65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4 54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1 53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0 65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8 54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5 54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4 66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2 54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7 66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6 55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4 54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5 66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9 55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9 55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2 66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3 56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3 55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9 66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6 56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7 56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7 66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9 57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0 56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4 66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2 57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4 56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1 66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5 58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7 57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9 67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7 58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0 57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4 66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0 58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3 58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9 66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2 59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6 58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3 66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4 60.0	340	1.0	0.0	0.833	0.74	0.0	1.0	41.7	54.6	-21.9 58.9	338	1.0	0.0	0.833
352	341	339																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

gráfico TUB-QS09; código de tono: H*d=R25Yd
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, página 17/36

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF / PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, se

TUB material: code=rh4ta



TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-QS09; código de tono: H_d*=R25Y_d

QS090-7N, 18/33-F

2-0031730-F0

V

Y


M

U

[illegible]

9-

[illegible]



TUB material: code=rha4ta
cmykn6 (CMYK)

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
salida: transfiera a $cmyk_d$

[illegible] $\Delta E^* = 5.3$

QS090-7N, 19/33-F

2-0031830-F0




TUB material: code=rha4ta
cmy6 (CMYK)

950

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

 $\Delta E^* = 8.5$



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

QS090-7N, 22/33-F

[illegible]

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

gráfico TUB-QS09; código de tono: H*d=R25Yd


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: *transf*_{ora} a *cmyk*_a

[illegible]

	Hf-Cd										rbp-Fd										icr-Fd										hsa-Fd										rgbp-Fd										LaCh-Fd										LaCh-Cd																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	R00Y_075_075d										R35Y_075_075d										R50Y_075_075d										R65Y_075_075d										R80Y_075_075d										R95Y_075_075d										R110Y_075_075d										R125Y_075_075d										R140Y_075_075d										R155Y_075_075d										R170Y_075_075d										R185Y_075_075d										R200Y_075_075d										R215Y_075_075d										R230Y_075_075d										R245Y_075_075d										R260Y_075_075d										R275Y_075_075d										R290Y_075_075d										R305Y_075_075d										R320Y_075_075d										R335Y_075_075d										R350Y_075_075d										R365Y_075_075d										R380Y_075_075d										R395Y_075_075d										R410Y_075_075d										R425Y_075_075d										R440Y_075_075d										R455Y_075_075d										R470Y_075_075d										R485Y_075_075d										R500Y_075_075d										R515Y_075_075d										R530Y_075_075d										R545Y_075_075d										R560Y_075_075d										R575Y_075_075d										R590Y_075_075d										R605Y_075_075d										R620Y_075_075d										R635Y_075_075d										R650Y_075_075d										R665Y_075_075d										R680Y_075_075d										R695Y_075_075d										R710Y_075_075d										R725Y_075_075d										R740Y_075_075d										R755Y_075_075d										R770Y_075_075d										R785Y_075_075d										R800Y_075_075d										R815Y_075_075d										R830Y_075_075d										R845Y_075_075d										R860Y_075_075d										R875Y_075_075d										R890Y_075_075d										R905Y_075_075d										R920Y_075_075d										R935Y_075_075d										R950Y_075_075d										R965Y_075_075d										R980Y_075_075d										R995Y_075_075d										R1010Y_075_075d										R1025Y_075_075d										R1040Y_075_075d										R1055Y_075_075d										R1070Y_075_075d										R1085Y_075_075d										R1100Y_075_075d										R1115Y_075_075d										R1130Y_075_075d										R1145Y_075_075d										R1160Y_075_075d										R1175Y_075_075d										R1190Y_075_075d										R1205Y_075_075d										R1220Y_075_075d										R1235Y_075_075d										R1250Y_075_075d										R1265Y_075_075d										R1280Y_075_075d										R1295Y_075_075d										R1310Y_075_075d										R1325Y_075_075d										R1340Y_075_075d										R1355Y_075_075d										R1370Y_075_075d										R1385Y_075_075d										R1400Y_075_075d										R1415Y_075_075d										R1430Y_075_075d										R1445Y_075_075d										R1460Y_075_075d										R1475Y_075_075d										R1490Y_075_075d										R1505Y_075_075d										R1520Y_075_075d										R1535Y_075_075d										R1550Y_075_075d										R1565Y_075_075d										R1580Y_075_075d										R1595Y_075_075d										R1610Y_075_075d										R1625Y_075_075d										R1640Y_075_075d										R1655Y_075_075d										R1670Y_075_075d										R1685Y_075_075d										R1700Y_075_075d										R1715Y_075_075d										R1730Y_075_075d										R1745Y_075_075d										R1760Y_075_075d										R1775Y_075_075d										R1790Y_075_075d										R1805Y_075_075d										R1820Y_075_075d										R1835Y_075_075d										R1850Y_075_075d										R1865Y_075_075d										R1880Y_075_075d										R1895Y_075_075d										R1910Y_075_075d										R1925Y_075_075d										R1940Y_075_075d										R1955Y_075_075d										R1970Y_075_075d										R1985Y_075_075d										R2000Y_075_075d										R2015Y_075_075d										R2030Y_075_075d										R2045Y_075_075d										R2060Y_075_075d										R2075Y_075_075d										R2090Y_075_075d										R2105Y_075_075d										R2120Y_075_075d										R2135Y_075_075d										R2150Y_075_075d										R2165Y_075_075d										R2180Y_075_075d										R2195Y_075_075d										R2210Y_075_075d										R2225Y_075_075d										R2240Y_075_075d										R2255Y_075_075d										R2270Y_075_075d										R2285Y_075_075d										R2300Y_075_075d										R2315Y_075_075d										R2330Y_075_075d										R2345Y_075_075d										R2360Y_075_075d										R2375Y_075_075d										R2390Y_075_075d										R2405Y_075_075d										R2420Y_075_075d										R2435Y_075_075d										R2450Y_075_075d										R2465Y_075_075d										R2480Y_075_075d										R2495Y_075_075d										R2510Y_075_075d									
886	R00Y_075_075d										R35Y_075_075d										R50Y_075_075d										R65Y_075_075d										R80Y_075_075d										R95Y_075_075d										R110Y_075_075d										R125Y_075_075d										R140Y_075_075d										R155Y_075_075d										R170Y_075_075d										R185Y_075_075d										R200Y_075_075d										R215Y_075_075d										R230Y_075_075d										R245Y_075_075d										R260Y_075_075d										R275Y_075_075d										R290Y_075_075d										R305Y_075_075d										R320Y_075_075d										R335Y_075_075d										R350Y_075_075d										R365Y_075_075d										R380Y_075_075d										R395Y_075_075d										R410Y_075_075d										R425Y_075_075d										R440Y_075_075d										R455Y_075_075d										R470Y_075_075d										R485Y_075_075d										R500Y_075_075d										R515Y_075_075d										R530Y_075_075d										R545Y_075_075d										R560Y_075_075d										R575Y_075_075d										R590Y_075_075d										R605Y_075_075d										R620Y_075_075d										R635Y_075_075d										R650Y_075_075d										R665Y_075_075d										R680Y_075_075d										R695Y_075_075d										R710Y_075_075d										R725Y_075_075d										R740Y_075_075d										R755Y_075_075d										R770Y_075_075d										R785Y_075_075d										R800Y_075_075d										R815Y_075_075d										R830Y_075_075d										R845Y_075_075d										R860Y_075_075d										R875Y_075_075d										R890Y_075_075d										R905Y_075_075d										R920Y_075_075d										R935Y_075_075d										R950Y_075_075d										R965Y_075_075d										R980Y_075_075d										R995Y_075_075d										R1010Y_075_075d										R1025Y_075_075d										R1040Y_075_075d										R1055Y_075_075d										R1070Y_075_075d										R1085Y_075_075d										R1100Y_075_075d										R1115Y_075_075d										R1130Y_075_075d										R1145Y_075_075d										R1160Y_075_075d										R1175Y_075_075d										R1190Y_075_075d										R1205Y_075_075d										R1220Y_075_075d										R1235Y_075_075d										R1250Y_075_075d										R1265Y_075_075d										R1280Y_075_075d										R1295Y_075_075d										R1310Y_075_075d										R1325Y_075_075d										R1340Y_075_075d										R1355Y_075_075d										R1370Y_075_075d										R1385Y_075_075d										R1400Y_075_075d										R1415Y_075_075d										R1430Y_075_075d										R1445Y_075_075d										R1460Y_075_075d										R1475Y_075_075d										R1490Y_075_075d										R1505Y_075_075d										R1520Y_075_075d										R1535Y_075_075d										R1550Y_075_075d										R1565Y_075_075d										R1580Y_075_075d										R1595Y_075_075d										R1610Y_075_075d										R1625Y_075_075d										R1640Y_075_075d										R1655Y_075_075d										R1670Y_075_075d										R1685Y_075_075d										R1700Y_075_075d										R1715Y_075_075d										R1730Y_075_075d										R1745Y_075_075d										R1760Y_075_075d										R1775Y_075_075d										R1790Y_075_075d										R1805Y_075_075d										R1820Y_075_075d										R1835Y_075_075d										R1850Y_075_075d										R1865Y_075_075d										R1880Y_075_075d										R1895Y_075_075d										R1910Y_075_075d										R1925Y_075_075d										R1940Y_075_075d										R1955Y_075_075d										R1970Y_075_075d										R1985Y_075_075d										R2000Y_075_075d										R2015Y_075_075d										R2030Y_075_075d										R2045Y_075_075d										R2060Y_075_075d										R2075Y_075_075d										R2090Y_075_075d										R2105Y_075_075d										R2120Y_075_075d										R2135Y_075_075d										R2150Y_075_075d										R2165Y_075_075d										R2180Y_075_075d										R2195Y_075_075d										R2210Y_075_075d										R2225Y_075_075d										R2240Y_075_075d										R2255Y_075_075d										R2270Y_075_075d										R2285Y_075_075d										R2300Y_075_075d										R2315Y_075_075d										R2330Y_075_075d										R2345Y_075_075d										R2360Y_075_075d										R2375Y_075_075d										R2390Y_075_075d										R2405Y_075_075d										R2420Y_075_075d										R2435Y_075_075d										R2450Y_075_075d										R2465Y_075_075d										R2480Y_075_075d										R2495Y_075_075d										R2510Y_075_075d									
887	R00Y_075_075d										R35Y_075_075d										R50Y_075_075d										R65Y_075_075d										R80Y_075_075d										R95Y_075_075d										R110Y_075_075d										R125Y_075_075d										R140Y_075_075d										R155Y_075_075d										R170Y_075_075d										R185Y_075_075d										R200Y_075_075d										R215Y_075_075d										R230Y_075_075d										R245Y_075_075d										R260Y_075_075d										R275Y_075_075d										R290Y_075_075d										R305Y_075_075d										R320Y_075_075d										R335Y_075_075d										R350Y_075_075d										R365Y_075_075d										R380Y_075_075d										R395Y_075_075d										R410Y_075_075d										R425Y_075_075d										R440Y_075_075d										R455Y_075_075d										R470Y_075_075d										R485Y_075_075d										R500Y_075_075d										R515Y_075_075d										R530Y_075_075d										R545Y_075_075d										R560Y_075_075d										R575Y_075_075d										R590Y_075_075d										R605Y_075_075d										R620Y_075_075d										R635Y_075_075d										R650Y_075_075d										R665Y_075_075d										R680Y_075_075d										R695Y_075_075d										R710Y_075_075d										R725Y_075_075d										R740Y_075_075d										R755Y_075_075d										R770Y_075_075d										R785Y_075_075d										R800Y_075_075d										R815Y_075_075d										R830Y_075_075d										R845Y_075_075d										R860Y_075_075d										R875Y_075_075d										R890Y_075_075d										R905Y_075_075d										R920Y_075_075d										R935Y_075_075d										R950Y_075_075d										R965Y_075_075d										R980Y_075_075d										R995Y_075_075d										R1010Y_075_075d										R1025Y_075_075d										R1040Y_075_075d										R1055Y_075_075d										R1070Y_075_075d										R1085Y_075_075d										R1100Y_075_075d										R1115Y_075_075d										R1130Y_075_075d										R1145Y_075_075d										R1160Y_075_075d										R1175Y_075_075d										R1190Y_075_075d										R1205Y_075_075d										R1220Y_075_075d										R1235Y_075_075d										R1250Y_075_075d										R1265Y_075_075d										R1280Y_075_075d										R1295Y_075_075d										R1310Y_075_075d										R1325Y_075_075d										R1340Y_075_075d										R1355Y_075_075d										R1370Y_075_075d										R1385Y_075_075d										R1400Y_075_075d										R1415Y_075_075d										R1430Y_075_075d										R1445Y_075_075d										R1460Y_075_075d										R1475Y_075_075d										R1490Y_075_075d										R1505Y_075_075d										R1520Y_075_075d										R1535Y_075_075d										R1550Y_075_075d										R1565Y_075_075d										R1580Y_075_075d										R1595Y_075_075d										R1610Y_075_075d										R1625Y_075_075d										R1640Y_075_075d										R1655Y_075_075d										R1670Y_075_075d										R1685Y_075_075d										R1700Y_075_075d										R1715Y_075_075d										R1730Y_075_075d										R1745Y_075_075d										R1760Y_075_075d										R1775Y_075_075d										R1790Y_075_075d										R1805Y_075_075d										R1820Y_075_075d										R1835Y_075_075d										R1850Y_075_075d										R1865Y_075_075d										R1880Y_075_075d										R1895Y_075_075d										R1910Y_075_075d										R1925Y_075_075d										R1940Y_075_075d										R1955Y_075_075d										R1970Y_075_075d										R1985Y_075_075d										R2000Y_075_075d										R2015Y_075_075d										R2030Y_075_075d										R2045Y_075_075d										R2060Y_075_075d										R2075Y_075_075d										R2090Y_075_075d										R2105Y_075_075d										R2120Y_075_075d										R2135Y_075_075d										R2150Y_075_075d										R2165Y_075_075d										R2180Y_075_075d										R2195Y_075_075d										R2210Y_075_075d										R2225Y_075_075d										R2240Y_075_075d										R2255Y_075_075d										R2270Y_075_075d										R2285Y_075_075d										R2300Y_075_075d										R2315Y_075_075d										R2330Y_075_075d										R2345Y_075_075d										R2360Y_075_075d										R2375Y_075_075d										R2390Y_075_075d										R2405Y_075_075d										R2420Y_075_075d										R2435Y_075_075d										R2450Y_075_075d										R2465Y_075_075d										R2480Y_075_075d										R2495Y_075_075d										R2510Y_075_075d									
888	R00Y_075_075d										R35Y_075_075d										R50Y_075_075d										R65Y_075_075d										R80Y_075_075d										R95Y_075_075d										R110Y_075_075d										R125Y_075_075d										R140Y_075_075d										R155Y_075_075d										R170Y_075_075d										R185Y_075_075d										R200Y_075_075d										R215Y_075_075d										R230Y_075_075d										R245Y_075_075d										R260Y_075_075d										R275Y_075_075d										R290Y_075_075d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgba*
salida: transfiera a *cmyka*


gráfico TUB-QS09; código de tono: H^{*}_d=R25Y_d



TUB material: code=rha4ta
cmyk6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: *transfiera a cmyk*

[illegible]




TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

QS090-7N, 28/33-F

n	HIC ^{Fd}	h_{95_Fd}	$rgb^{*}Fd$	$LabCh^{*}Fd$	$LabCh^{*}Fd$	$rgb^{*}Fd$	$DE^{*}Fd$	$h_{95}^{*}Fd$	$rgb^{*}Md$	$LabCh^{*}Md$
648	R08Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
649	R38Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
650	R26Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
651	R13Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
652	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
653	R68R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
654	B61R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
655	B55R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
656	B50R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
657	R11Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
658	R00Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
659	R36Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
660	R23Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
661	R08Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
662	B70R_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
663	B63R_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
664	B56R_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
665	B50R_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
666	R23Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
667	R13Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
668	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
669	R68R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
670	R36Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
671	R23Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
672	R08Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
673	B70R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
674	B63R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
675	B56R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
676	B50R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
677	R23Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
678	R13Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
679	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
680	R68R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
681	B69R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
682	B59R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
683	B50Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
684	B50Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
685	R41Y_100_087d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0
686	R31Y_100_075d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0</



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

gráfico TUB-QS09; código de tono: H*d=R25Yd

2-0032930-F0


[illegible]

n	HVC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	LabCH*Nd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	96.1	-0.1	0.0	95.8	0.0	95.8
892	NW_100d	1.0	0.875	1.0	89.8	8.1	91.4	7.6	0.1	89.8	8.1	89.8
893	B50R_100.012d	1.0	0.125	0.937	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
894	B50R_100.025d	1.0	0.25	0.875	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
895	B50R_100.037d	1.0	0.375	0.812	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
896	B50R_100.050d	1.0	0.5	0.75	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
897	B50R_100.062d	1.0	0.625	0.687	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
898	B50R_100.075d	1.0	0.75	0.625	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
899	B50R_100.087d	1.0	0.875	0.562	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
900	COB_100.100d	1.0	1.0	0.5	33.0	1.0	33.0	0.3	360	33.0	1.0	33.0
901	NW_087d	0.875	1.0	0.125	93.7	0.875	93.7	0.0	0.0	93.7	0.875	93.7
902	NW_087d	0.875	0.875	0.875	80.8	8.1	80.8	0.0	0.0	80.8	8.1	80.8
903	B50R_087.012d	0.875	0.125	0.812	33.0	0.875	33.0	0.3	360	33.0	0.875	33.0
904	B50R_087.025d	0.875	0.25	0.75	33.0	0.875	33.0	0.3	360	33.0	0.875	33.0
905	B50R_087.037d	0.875	0.375	0.687	33.0	0.875	33.0	0.3	360	33.0	0.875	33.0
906	B50R_087.050d	0.875	0.5	0.625	33.0	0.875	33.0	0.3	360	33.0	0.875	33.0
907	B50R_087.062d	0.875	0.625	0.562	33.0	0.875	33.0	0.3	360	33.0	0.875	33.0
908	B50R_087.075d	0.875	0.75	0.5	33.0	0.875	33.0	0.3	360	33.0	0.875	33.0
909	COB_100.025d	0.75	1.0	0.25	87.5	0.75	87.5	0.0	0.0	87.5	0.75	87.5
910	COB_100.050d	0.75	0.875	0.125	87.5	0.75	87.5	0.0	0.0	87.5	0.75	87.5
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	77.8	8.1	77.8	0.0	0.0	77.8	8.1	77.8
912	B50R_075.012d	0.75	0.125	0.875	33.0	0.75	33.0	0.3	360	33.0	0.75	33.0
913	B50R_075.025d	0.75	0.25	0.812	33.0	0.75	33.0	0.3	360	33.0	0.75	33.0
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	33.0	0.75	33.0	0.3	360	33.0	0.75	33.0
915	B50R_075.050d	0.75	0.5	0.687	33.0	0.75	33.0	0.3	360	33.0	0.75	33.0
916	B50R_075.062d	0.75	0.625	0.625	33.0	0.75	33.0	0.3	360	33.0	0.75	33.0
917	B50R_075.075d	0.75	0.75	0.562	33.0	0.75	33.0	0.3	360	33.0	0.75	33.0
918	COB_100.037d	0.625	1.0	0.375	89.8	0.625	89.8	0.0	0.0	89.8	0.625	89.8
919	COB_100.050d	0.625	0.875	0.25	89.8	0.625	89.8	0.0	0.0	89.8	0.625	89.8
920	COB_100.075d	0.625	0.75	0.125	89.8	0.625	89.8	0.0	0.0	89.8	0.625	89.8
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	62.5	0.625	62.5	0.0	0.0	62.5	0.625	62.5
922	B50R_062.012d	0.625	0.125	0.875	33.0	0.625	33.0	0.3	360	33.0	0.625	33.0
923	B50R_062.025d	0.625	0.25	0.812	33.0	0.625	33.0	0.3	360	33.0	0.625	33.0
924	B50R_062.037d	0.625	0.375	0.75	33.0	0.625	33.0	0.3	360	33.0	0.625	33.0
925	B50R_062.050d	0.625	0.5	0.687	33.0	0.625	33.0	0.3	360	33.0	0.625	33.0
926	B50R_062.062d	0.625	0.625	0.625	33.0	0.625	33.0	0.3	360	33.0	0.625	33.0
927	COB_100.050d	0.5	1.0	0.5	75.0	0.5	75.0	0.0	0.0	75.0	0.5	75.0
928	COB_087.037d	0.5	0.875	0.375	68.7	0.5	68.7	0.0	0.0	68.7	0.5	68.7
929	COB_087.050d	0.5	0.75	0.312	68.7	0.5	68.7	0.0	0.0	68.7	0.5	68.7
930	COB_087.062d	0.5	0.625	0.25	68.7	0.5	68.7	0.0	0.0	68.7	0.5	68.7
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	50.0	0.5	50.0	0.0	0.0	50.0	0.5	50.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.125	0.875	33.0	0.5	33.0	0.3	360	33.0	0.5	33.0
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.812	33.0	0.5	33.0	0.3	360	33.0	0.5	33.0
934	B50R_050.037d	0.5	0.375	0.75	33.0	0.5	33.0	0.3	360	33.0	0.5	33.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.5	0.687	33.0	0.5	33.0	0.3	360	33.0	0.5	33.0
936	COB_100.062d	0.375	1.0	0.625	89.8	0.375	89.8	0.0	0.0	89.8	0.375	89.8
937	COB_087.050d	0.375	0.875	0.375	68.7	0.375	68.7	0.0	0.0	68.7	0.375	68.7
938	COB_087.062d	0.375	0.75	0.312	68.7	0.375	68.7	0.0	0.0	68.7	0.375	68.7
939	COB_087.075d	0.375	0.625	0.25	68.7	0.375	68.7	0.0	0.0	68.7	0.375	68.7
940	NW_037d	0.375	0.375	0.375	37.5	0.375	37.5	0.0	0.0	37.5	0.375	37.5
941	B50R_037.012d	0.375	0.125	0.875	33.0	0.375	33.0	0.3	360	33.0	0.375	33.0
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.812	33.0	0.375	33.0	0.3	360	33.0	0.375	33.0
943	B50R_037.037d	0.375	0.375	0.75	33.0	0.375	33.0	0.3	360	33.0	0.375	33.0
944	B50R_037.050d	0.375	0.5	0.687	33.0	0.375	33.0	0.3	360	33.0	0.375	33.0
945	COB_100.075d	0.25	1.0	0.75	62.5	0.25	62.5	0.0	0.0	62.5	0.25	62.5
946	COB_087.062d	0.25	0.875	0.375	68.7	0.25	68.7	0.0	0.0	68.7	0.25	68.7
947	COB_087.075d	0.25	0.75	0.312	68.7	0.25	68.7	0.0	0.0	68.7	0.25	68.7
948	COB_087.087d	0.25	0.625	0.25	68.7	0.25	68.7	0.0	0.0	68.7	0.25	68.7
949	COB_087.100d	0.25	0.5	0.125	68.7	0.25	68.7	0.0	0.0	68.7	0.25	68.7
950	COB_037.012d	0.25	0.375	0.375	37.5	0.25	37.5	0.0	0.0	37.5	0.25	37.5
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	25.0	0.25	25.0	0.0	0.0	25.0	0.25	25.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.875	33.0	0.25	33.0	0.3	360	33.0	0.25	33.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.25	0.812	33.0	0.25	33.0	0.3	360	33.0	0.25	33.0
954	B50R_025.037d	0.25	0.375	0.75	33.0	0.25	33.0	0.3	360	33.0	0.25	33.0
955	COB_087.075d	0.125	0.875	0.125	87.5	0.125	87.5	0.0	0.0	87.5	0.125	87.5
956	COB_087.087d	0.125	0.75	0.062	87.5	0.125	87.5	0.0	0.0	87.5	0.125	87.5
957	COB_087.100d	0.125	0.625	0.062	87.5	0.125	87.5	0.0	0.0	87.5	0.125	87.5
958	COB_050.037d	0.125	0.5	0.375	33.0	0.125	33.0	0.3	360	33.0	0.125	33.0
959	COB_037.025d	0.125	0.375	0.375	37.5	0.125	37.5	0.0	0.0	37.5	0.125	37.5
960	COB_037.050d	0.125	0.25	0.312	37.5	0.125	37.5	0.0	0.0	37.5	0.125	37.5
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	12.5	0.125	12.5	0.0	0.0	12.5	0.125	12.5
962	B50R_012.012d	0.125	0.062	0.875	33.0	0.125	33.0	0.3	360	33.0	0.125	33.0
963	COB_100.100d	0.0	1.0	0.5	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
964	COB_087.087d	0.0	0.875	0.375	68.7	0.0	68.7	0.0	0.0	68.7	0.0	68.7
965	COB_087.100d	0.0	0.75	0.312	68.7	0.0	68.7	0.0	0.0	68.7	0.0	68.7
966	COB_062.062d	0.0	0.625	0.625	62.5	0.0	62.5	0.0	0.0	62.5	0.0	62.5
967	COB_050.050d	0.0	0.5	0.5	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0
968	COB_037.037d	0.0	0.375	0.375	37.5	0.0	37.5	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5
969	COB_025.025d	0.0	0.25	0.25	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0
970	COB_012.012d	0.0	0.125	0.125	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2-0033030-F0

QS090-7N, 31/33-F

delta E* = 6.7



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmyk*_d

gráfico TUB-QS09; código de tono: H_d^{*}=R25Y_d^{*}, colores y diferencias en color ΔE^{*},

n	HIC* Fe	$h_{a,F,d}$	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	rgb^{*Fe}	$LabCh^{*Fe}$	DE^{*Fe}	$h_{a,n,d}$	rgb^{*Nd}	$LabCh^{*Nd}$	ΔE^{*}	$\Delta E^{*} = 3.0$
1053	NW_086d	360	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1054	NW_093d	360	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1055	NW_100d	360	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1073	NW_006d	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100d	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	360	1.0	95.8	0.0	33.4
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	210	0.0	0.0	53.1	-30.0
1076	Y00G_100_100d	1.0	1.0	1.0	91.5	-15.8	-44.6	89	1.0	1.0	91.5	-15.8
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	270	0.0	0.0	32.5	16.9
1078	G00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	54.3	-67.6	-30.8	149	0.0	1.0	54.3	-67.6
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	330	1.0	1.0	48.1	65.4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_{-} = R25Y_{-}$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_{-}
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_{-} = R25Y_{-}$
triângulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 114$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_{-}=R25Y_{-}$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = R25Y_e$

triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y_e, Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G_e, Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C_e, Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M_e, Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N_e, Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 51 54 47 72 41

$HIC^*_{e, Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.1 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 114$
% Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 28$
 $g^*_{C, rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 _e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 _e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 _e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 _e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 _e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 _e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 _e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 _e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 _e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 _e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 _e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 _e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_e=R25Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013130-L0 QS090-71

2-013130-F0


TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyñ6 (CMYK)




entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmyk_e*






<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09L0NP.PDF> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 3/33

2-013230-L0 QS090-71
gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_e=R25Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, *cmyk*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores
esta página:

$H^*_e = R25Y_e$

triángulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e, Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e, Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e, Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 51 54 47 72 41

$HIC^*_{e, Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.1 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 114$

% Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 _e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 _e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 _e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 _e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 _e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 _e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 _e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 _e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 _e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 _e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 _e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 _e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_e = R25Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-013630-L0 QS090-71 LAB*la0, YN=0%, XYZznw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_e=R25Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$														
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0	41.9	55.2	-21.4	59.2	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.5	62.4	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.2	65.4	-12.7	66.7	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883	49.5	66.1	-10.8	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_6$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$								$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	33.4				1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25	
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	42.1				1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33	
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	52.8				1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42	
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	63.7				1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49	
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	73.8				1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58	
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	80.7				1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66	
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	91.5				1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75	
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	96.8				1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	100.5				1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	101.4				1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100	
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	103.9				0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109	
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	115.0				0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117	
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	127.3				0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127	
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	134.7				0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135	
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	144.7				0.205	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144	
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	151.0				0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	155.5				0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162	
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	160.8				0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168	
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	168.5				0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175	
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	179.9				0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	189.8				0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	204.4				0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	214.4				0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	221.9				0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	235.1				0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	237.9				0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	241.3				0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	247.2				0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	254.9				0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	262.6				0.0	1.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	272.6				0.0	1.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	281.4				0.0	1.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	290.8				0.0	1.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	299.2				0.0	1.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	307.8				0.0	1.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	317.5				0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	324.4				0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	330.6				0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	338.7				0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	343.9				0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	348.9				0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	350.7				0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	354.2				0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	361.9				1.0	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349	
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	370.0				1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352	
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	378.9				1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359	
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	386.2				1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368	
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	391.3				1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376	
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	393.4				1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385	



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS09/QS09L0NP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 33.3, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0					
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0					
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0					
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0					
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0			
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0			
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0			
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0			
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0			
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0			
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0			
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0			
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0			
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0			
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0			
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0			
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0			
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0			
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0			
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0			
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0			
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0			
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.286 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0			
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0			
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0			
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0			
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0			
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0			
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0			
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0			
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0			
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0			
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0			
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0			
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0			
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0			
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0			
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0			
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R_d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0			

2-013930-L0 QS090-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_e=R25Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.668	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.681	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.694	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.707	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.72	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.733	0.0	81.9	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.746	0.0	82.7	-1.5	76.8	76.9	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y_e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.796	0.0	84.7	-4.6	76.6	76.8	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	85.7	-6.1	76.4	76.6	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.851	0.0	86.7	-7.6	76.1	76.5	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	87.8	-9.2	76.1	76.7	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	89.0	-11.2	78.9	79.7	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.2	-13.3	81.7	82.8	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.1	101	0.867	1.0	0.0	0.808	1.0	0.0	91.4	-19.8	87.6	89.9	102	0.85	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103	0.833	1.0	0.0	0.737	1.0	0.0	89.0	-22.7	84.2	87.2	105	0.817	1.0	0.0	0.724	1.0	0.0	88.0	-24.0	82.3	85.8	106	0.8	1.0	0.0	0.71	1.0	0.0	86.9	-25.2	80.5	84.3	107	0.783	1.0	0.0	0.697	1.0	0.0	85.8	-26.4	78.6	82.9	108	0.767	1.0	0.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109	0.75	1.0	0.0	0.671	1.0	0.0	83.7	-28.5	74.8	80.0	110	0.733	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	82.6	-29.5	72.8	78.6	112	0.717	1.0	0.0	0.645	1.0	0.0	81.5	-30.4	70.9	77.2	113	0.7	1.0	0.0	0.632	1.0	0.0	80.4	-31.3	69.0	75.7	114	0.683	1.0	0.0	0.619	1.0	0.0	79.5	-32.2	67.4	74.7	115	0.667	1.0	0.0	0.607	1.0	0.0	78.6	-33.3	66.2	74.2	116	0.65	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117	0.633	1.0	0.0	0.584	1.0	0.0	77.0	-35.4	63.8	73.0	119	0.617	1.0	0.0	0.572	1.0	0.0	76.1	-36.4	62.5	72.4	120	0.6	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	75.3	-37.4	61.3	71.8	121	0.583	1.0	0.0	0.548	1.0	0.0	74.4	-38.3	60.0	71.3	122	0.567	1.0	0.0	0.536	1.0	0.0	73.6	-39.2	58.8	70.7	123	0.55	1.0	0.0	0.524	1.0	0.0	72.7	-40.0	57.5	70.1	124	0.533	1.0	0.0	0.512	1.0	0.0	71.9	-40.9	56.2	69.5	126	0.517	1.0	0.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127	0.5	1.0	0.0

2-0131030-L0 QS090-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_e=R25Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7 54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6 53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4 53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0			
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2 52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0			
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0 51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0			
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7 50.3	68.0	132	0.417	1.0	0.0			
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5 49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0			
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2 48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0			
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2 47.5	67.7	135	0.367	1.0	0.0			
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5 46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0			
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9 45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0			
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2 44.7	68.7	139	0.317	1.0	0.0			
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5 43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0			
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7 42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0			
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0 41.5	69.7	143	0.267	1.0	0.0			
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2 40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9 39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0			
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6 38.9	70.3	146	0.217	1.0	0.0			
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3 38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0			
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9 37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0			
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6 36.4	70.7	148	0.167	1.0	0.0			
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2 35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0			
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9 34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0			
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5 34.1	71.3	151	0.117	1.0	0.0			
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3 33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0			
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0 33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0			
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7 32.8	72.6	153	0.067	1.0	0.0			
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5 32.3	73.0	153	0.05	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2 31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9 31.3	73.9	154	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6 30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5 29.7	73.8	156	0.017	1.0	0.0			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4 28.6	73.2	156	0.033	1.0	0.0			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2 27.6	72.7	157	0.05	1.0	0.0			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1 26.6	72.1	158	0.067	1.0	0.0			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9 25.5	71.6	159	0.083	1.0	0.0			
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7 24.5	71.1	159	0.1	1.0	0.0			
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5 23.5	70.5	160	0.117	1.0	0.0			
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2 22.3	69.9	161	0.133	1.0	0.0			
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8 20.8	69.1	162	0.15	1.0	0.0			
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5 19.4	68.3	163	0.167	1.0	0.0			
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0 18.1	67.5	164	0.183	1.0	0.0			
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6 16.7	66.7	165	0.2	1.0	0.0			
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1 15.4	66.0	166	0.217	1.0	0.0			
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6 14.1	65.2	167	0.233	1.0	0.0			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1 12.8	64.4	168	0.25	1.0	0.0			

2-0131130-L0 QS090-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS09; código de tono: $H^*_e=R25Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the three colours at C _d										Angles of the three colours at C _s										Angles of the trichromatic primaries at C _e															
Lab*d	hab,s	hab,e	rgb*dd361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*ds361Mi	LAB*dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	LAB*dd361Mi	rgb*de361Mi	LAB*dex361Mi (x=LabCh)	rgb*dd361Mi	rgbd	rgbs	rgbe																					
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175	0.0	1.0	0.25			
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209	53.8	-64.3	16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.341	54.5	-58.7	3.3	58.9	176	0.0	1.0	0.267			
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225	53.8	-63.8	14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.351	54.6	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.283			
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242	53.8	-63.3	13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.361	54.7	-57.6	1.4	57.7	178	0.0	1.0	0.3			
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255	53.8	-62.8	12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.371	54.7	-57.0	0.4	57.1	179	0.0	1.0	0.317			
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.382	54.8	-56.5	-0.4	56.6	180	0.0	1.0	0.333			
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277	54.0	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.393	54.8	-56.0	-1.3	56.2	181	0.0	1.0	0.35			
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	0.0	1.0	0.367			
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299	54.2	-60.9	7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.416	54.9	-55.1	-3.0	55.3	183	0.0	1.0	0.383			
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4	6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.428	54.9	-54.6	-3.8	54.9	184	0.0	1.0	0.4			
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321	54.3	-59.8	5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.1	-4.7	54.5	185	0.0	1.0	0.417			
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332	54.4	-59.2	4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.451	54.9	-53.6	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.433			
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.343	54.5	-58.6	3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.463	55.0	-53.1	-6.3	53.6	186	0.0	1.0	0.45			
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354	54.6	-58.0	2.0	58.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.474	55.0	-52.6	-7.1	53.2	187	0.0	1.0	0.467			
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.365	54.7	-57.3	1.0	57.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.486	55.0	-52.1	-7.9	52.8	188	0.0	1.0	0.483			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	0.0	1.0	0.5			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.388	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.506	55.1	-51.1	-9.4	52.1	190	0.0	1.0	0.517			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.401	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.514	55.1	-50.7	-10.2	51.8	191	0.0	1.0	0.533			
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.414	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.522	55.1	-50.3	-10.9	51.6	192	0.0	1.0	0.55			
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.426	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.529	55.1	-49.9	-11.7	51.4	193	0.0	1.0	0.567			
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.537	55.1	-49.5	-12.4	51.1	194	0.0	1.0	0.583			
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.452	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.0	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.6			
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	0.0	1.0	0.617			
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.477	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.2	-14.6	50.4	196	0.0	1.0	0.633			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.49	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.568	55.2	-47.7	-15.3	50.2	197	0.0	1.0	0.65			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.502	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.576	55.2	-47.2	-15.9	50.0	198	0.0	1.0	0.667			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.51	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.584	55.3	-46.7	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.683			
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.519	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.592	55.3	-46.3	-17.3	49.5	200	0.0	1.0	0.7			
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.527	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.6	55.3	-45.8	-17.9	49.3	201	0.0	1.0	0.717			
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.536	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.607	55.3	-45.2	-18.6	49.0	202	0.0	1.0	0.733			
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	0.0	1.0	0.75			
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.623	55.4	-44.2	-19.8	48.6	204	0.0	1.0	0.767			
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.5	205	0.0	1.0	0.783			
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.57	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.645	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206	0.0	1.0	0.8			
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.578	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.656	55.3	-43.0	-21.8	48.4	206	0.0	1.0	0.817			
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.587	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	55.3	-42.6	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.833			
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.596	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.679	55.3	-42.2	-23.1	48.3	208	0.0	1.0	0.85			
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	0.0	1.0	0.867			
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.613	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.702	55.3	-41.4	-24.4	48.2	210	0.0	1.0	0.883			
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.621	55.3	-44.3	-19.7	48.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.713	55.3	-40.9	-25.0	48.1	211	0.0	1.0	0.9			
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0</																								

2-0131230-L0	QS090-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Laser printer output; separation cmy6*, D65, página 13/36

gráfico TUB-QS09; código de tono: H*_e=R25Y_e

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a *cmyk_e*

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_6$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				C _d	rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				C _s	rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				C _e	rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361M}	rgb* _{ds361M}	rgb* _{de361M}
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	0.0	1.0	1.0			
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0			
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0			
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0			
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0			
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0			
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0			
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0			
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0			
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0			
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0			
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0			
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0			
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0			
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0			
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0			
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0			
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0			
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0			
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0			
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0			
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0			
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0			
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0			
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0			
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0			
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0			
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	0.55	1.0			
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0			
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0			
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0			
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0			
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0			

veya archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrisk/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrisk>

TUB matrícula: 20130201-QS09/QS09L0NP.PDF / PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, se

TUB material: code=rh4ta
myn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0131430-L0	QS090-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 15/36

gráfico TUB-QS09; código de tono: H^{*}_e=R25Y_e

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a *cmyk_e*

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}					
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	M_d 0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330 M_s	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328 M_e	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6																

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fa	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgb*Ne	LabCH*Ne	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1	57.1	68.3	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.018	47.5	58.2	58.2	70.3	49.9
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.026	47.5	59.4	59.4	72.6	61.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.034	47.5	60.6	60.6	74.8	72.1
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.042	47.5	61.8	61.8	77.0	83.2
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.050	47.5	63.0	63.0	79.2	94.3
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.058	47.5	64.2	64.2	81.4	105.4
8/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.066	47.5	65.4	65.4	83.6	116.5
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.074	47.5	66.6	66.6	85.8	127.6
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.082	47.5	67.8	67.8	88.0	138.7
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.090	47.5	69.0	69.0	90.2	149.8
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.098	47.5	70.2	70.2	92.4	160.9
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.106	47.5	71.4	71.4	94.6	172.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.114	47.5	72.6	72.6	96.8	183.1
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.122	47.5	73.8	73.8	99.0	194.2
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.130	47.5	75.0	75.0	101.2	205.3
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.138	47.5	76.2	76.2	103.4	216.4
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.146	47.5	77.4	77.4	105.6	227.5
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	0.154	47.5	78.6	78.6	107.8	238.6
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.162	47.5	79.8	79.8	109.9	249.7
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.170	47.5	81.0	81.0	112.1	260.8
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.178	47.5	82.2	82.2	114.3	271.9
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.186	47.5	83.4	83.4	116.5	283.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.194	47.5	84.6	84.6	118.7	294.1
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.202	47.5	85.8	85.8	120.9	305.2
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.210	47.5	87.0	87.0	123.1	316.3
27/63	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	0.218	47.5	88.2	88.2	125.3	327.4
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.226	47.5	89.4	89.4	127.5	338.5
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.234	47.5	90.6	90.6	129.7	349.6
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.242	47.5	91.8	91.8	131.9	360.7
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.250	47.5	93.0	93.0	134.1	371.8
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.258	47.5	94.2	94.2	136.3	382.9
33/89	B13M_100_100e	0.125	1.0	1.0	1.0	0.0	0.266	47.5	95.4	95.4	138.5	394.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0	0.274	47.5	96.6	96.6	140.7	405.1
35/251	B38M_100_100e	0.375	1.0	1.0	1.0	0.0	0.282	47.5	97.8	97.8	142.9	416.2
36/332	B50M_100_100e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.290	47.5	99.0	99.0	145.1	427.3
37/413	B63M_100_100e	0.625	1.0	1.0	1.0	0.0	0.298	47.5	100.2	100.2	147.3	438.4
38/494	B75M_100_100e	0.75	1.0	1.0	1.0	0.0	0.306	47.5	101.4	101.4	149.5	449.5
39/575	B88M_100_100e	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.314	47.5	102.6	102.6	151.7	460.6
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.322	47.5	103.8	103.8	153.9	471.7
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.330	47.5	105.0	105.0	156.1	482.8
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.338	47.5	106.2	106.2	158.3	493.9
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.346	47.5	107.4	107.4	160.5	505.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.354	47.5	108.6	108.6	162.7	516.1
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.362	47.5	109.8	109.8	164.9	527.2
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.370	47.5	111.0	111.0	167.1	538.3
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.378	47.5	112.2	112.2	169.3	549.4
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.386	47.5	113.4	113.4	171.5	560.5
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.394	47.5	114.6	114.6	173.7	571.6
50/91	NW_012e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.402	47.5	115.8	115.8	175.9	582.7
51/182	NW_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410	47.5	117.0	117.0	178.1	593.8
52/273	NW_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.418	47.5	118.2	118.2	180.3	604.9
53/364	NW_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.426	47.5	119.4	119.4	182.5	616.0
54/455	NW_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.434	47.5	120.6	120.6	184.7	627.1
55/546	NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.442	47.5	121.8	121.8	186.9	638.2
56/637	NW_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.450	47.5	123.0	123.0	189.1	649.3
57/728	NW_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.458	47.5	124.2	124.2	191.3	660.4

delta E* = 14.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyk_e

gráfico TUB-QS09; código de tono: H*e=R25Ye
colores y diferencia en color, ΔE*

QS090-7N, 18/33-F

2-0131730-F0

n	HiC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
81	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	0.125 0.0	7.7	7.7	26.7	0.125 0.0	26.7
82	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	0.125 0.0	7.7	7.7	26.7	0.125 0.0	26.7
83	B00Y.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 26.8	0.032 26.8	0.125 0.0	7.7	7.7	26.7	0.125 0.0	26.7
84	B15K.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.005 0.375	0.005 0.375	0.125 0.0	0.25	0.25	0.375	0.125 0.0	0.25
85	B11K.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.038 0.5	0.038 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.29	0.125 0.0	0.5
86	B09K.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.062 0.625	0.062 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.25	0.125 0.0	0.625
87	B07K.087.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.106 0.75	0.106 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.2	0.125 0.0	0.75
88	B06K.100.100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.135 0.875	0.135 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.16	0.125 0.0	0.875
89	Y00C.012.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.098 1.0	0.098 1.0	0.125 0.0	1.0	1.0	0.32	0.125 0.0	1.0
90	NW.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.168 0.0	0.168 0.0	0.125 0.0	0.0	0.0	0.0	0.125 0.0	0.0
91	B00K.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.157 0.25	0.157 0.25	0.125 0.0	0.25	0.25	0.34	0.125 0.0	0.25
92	B00K.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.157 0.25	0.157 0.25	0.125 0.0	0.25	0.25	0.34	0.125 0.0	0.25
93	B00K.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.157 0.25	0.157 0.25	0.125 0.0	0.25	0.25	0.34	0.125 0.0	0.25
94	B00K.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.222 0.5	0.222 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.36	0.125 0.0	0.5
95	B00K.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.222 0.5	0.222 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.36	0.125 0.0	0.5
96	B00K.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.288 0.75	0.288 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.28	0.125 0.0	0.75
97	B00K.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.32 0.875	0.32 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.35	0.125 0.0	0.875
98	B00K.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.353 1.0	0.353 1.0	0.125 0.0	1.0	1.0	0.46	0.125 0.0	1.0
99	Y00C.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.157 0.25	0.157 0.25	0.125 0.0	0.25	0.25	0.34	0.125 0.0	0.25
100	Y00C.025.012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.157 0.25	0.157 0.25	0.125 0.0	0.25	0.25	0.34	0.125 0.0	0.25
101	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.296 0.375	0.296 0.375	0.125 0.0	0.375	0.375	0.8	0.125 0.0	0.375
102	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.296 0.375	0.296 0.375	0.125 0.0	0.375	0.375	0.8	0.125 0.0	0.375
103	G48B.060.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.315 0.5	0.315 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.9	0.125 0.0	0.5
104	G48B.060.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.315 0.5	0.315 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.9	0.125 0.0	0.5
105	G48B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.369 0.75	0.369 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.25	0.125 0.0	0.75
106	G48B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.369 0.75	0.369 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.25	0.125 0.0	0.75
107	G38B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.433 1.0	0.433 1.0	0.125 0.0	1.0	1.0	0.46	0.125 0.0	1.0
108	Y00C.037.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.0	0.375	0.375	0.39	0.125 0.0	0.375
109	G00B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.0	0.375	0.375	0.39	0.125 0.0	0.375
110	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.0	0.375	0.375	0.39	0.125 0.0	0.375
111	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.0	0.375	0.375	0.39	0.125 0.0	0.375
112	G50B.037.025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.0	0.375	0.375	0.39	0.125 0.0	0.375
113	G50B.060.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.468 0.625	0.468 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.45	0.125 0.0	0.625
114	G48B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.479 0.75	0.479 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.48	0.125 0.0	0.75
115	G48B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.479 0.75	0.479 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.48	0.125 0.0	0.75
116	G48B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.531 1.0	0.531 1.0	0.125 0.0	1.0	1.0	0.46	0.125 0.0	1.0
117	Y76C.050.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.419 0.5	0.419 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.39	0.125 0.0	0.5
118	G00B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.44 0.5	0.44 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.42	0.125 0.0	0.5
119	G13B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.44 0.5	0.44 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.42	0.125 0.0	0.5
120	G34B.050.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.44 0.5	0.44 0.5	0.125 0.0	0.5	0.5	0.42	0.125 0.0	0.5
121	G50B.060.037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.47	0.125 0.0	0.625
122	G61B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.47	0.125 0.0	0.625
123	G61B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.47	0.125 0.0	0.625
124	G73B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.639 0.875	0.639 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.53	0.125 0.0	0.875
125	G73B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.639 0.875	0.639 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.53	0.125 0.0	0.875
126	Y81C.062.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
127	G00B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
128	G11B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
129	G25B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
130	G38B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
131	G50B.062.050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
132	G50B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
133	G50B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
134	G70B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.832 1.0	0.832 1.0	0.125 0.0	1.0	1.0	0.58	0.125 0.0	1.0
135	Y85C.075.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.75	0.75 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.58	0.125 0.0	0.75
136	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
137	G00B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
138	G30B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.75	0.75 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.58	0.125 0.0	0.75
139	G40B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.75	0.75 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.58	0.125 0.0	0.75
140	G50B.075.062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.75 0.75	0.75 0.75	0.125 0.0	0.75	0.75	0.58	0.125 0.0	0.75
141	G57B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
142	G57B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	0.625	0.625	0.44	0.125 0.0	0.625
143	G63B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.62	0.125 0.0	0.875
144	G63B.100.087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.62	0.125 0.0	0.875
145	G07B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.62	0.125 0.0	0.875
146	G07B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.0	0.875	0.875	0.62	0.125 0.0	0.875
147	G15B.087.075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.0					

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS09/QS09.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

gráfico TUB-QS09; código de tono: H^{*}_e=R25Y_e

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e

[illegible]delta E^*

n	H1C*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgbNe	LabCh*Ne	25.4
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
325	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
326	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
327	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
328	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
329	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
330	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
331	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
332	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
333	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
334	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
335	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
336	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
337	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
338	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
339	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
340	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
341	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
342	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
343	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
344	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
345	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
346	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
347	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
348	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
349	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
350	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
351	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
352	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
353	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
354	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
355	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
356	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
357	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
358	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
359	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
360	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
361	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
362	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
363	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
364	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
365	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
366	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
367	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
368	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
369	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
370	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
371	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
372	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
373	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
374	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
375	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
376	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
377	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
378	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
379	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
380	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
381	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
382	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
383	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
384	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
385	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
386	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
387	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
388	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
389	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
390	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
391	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
392	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
393	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
394	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
395	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
396	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
397	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
398	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
399	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
400	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
401	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
402	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
403	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
404	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4

2-0132330-F0

QS090-TN, 24/33-F


N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33									
n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsm*Fe
405	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	38.6	35.0	16.7	38.8
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.284	38.7	38.7	35.0	38.8
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.412	39.1	39.1	40.1	39.1
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.562	39.7	41.2	45.0	39.1
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.735	40.0	42.0	48.0	39.1
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	327	0.625 0.0 0.925	40.0	42.0	50.0	39.1
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 1.125	40.0	42.0	52.0	39.1
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.0 1.325	40.0	42.0	54.0	39.1
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	288	0.625 0.0 1.525	40.0	42.0	56.0	39.1
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	275	0.625 0.0 1.725	40.0	42.0	58.0	39.1
415	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	262	0.625 0.0 1.925	40.0	42.0	60.0	39.1
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	249	0.625 0.0 2.125	40.0	42.0	62.0	39.1
417	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	236	0.625 0.0 2.325	40.0	42.0	64.0	39.1
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	223	0.625 0.0 2.525	40.0	42.0	66.0	39.1
419	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.0 2.725	40.0	42.0	68.0	39.1
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	197	0.625 0.0 2.925	40.0	42.0	70.0	39.1
421	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	184	0.625 0.0 3.125	40.0	42.0	72.0	39.1
422	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	171	0.625 0.0 3.325	40.0	42.0	74.0	39.1
423	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	158	0.625 0.0 3.525	40.0	42.0	76.0	39.1
424	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	145	0.625 0.0 3.725	40.0	42.0	78.0	39.1
425	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	132	0.625 0.0 3.925	40.0	42.0	80.0	39.1
426	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	119	0.625 0.0 4.125	40.0	42.0	82.0	39.1
427	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	106	0.625 0.0 4.325	40.0	42.0	84.0	39.1
428	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	93	0.625 0.0 4.525	40.0	42.0	86.0	39.1
429	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	80	0.625 0.0 4.725	40.0	42.0	88.0	39.1
430	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.0 4.925	40.0	42.0	90.0	39.1
431	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	54	0.625 0.0 5.125	40.0	42.0	92.0	39.1
432	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0 5.325	40.0	42.0	94.0	39.1
433	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	28	0.625 0.0 5.525	40.0	42.0	96.0	39.1
434	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	15	0.625 0.0 5.725	40.0	42.0	98.0	39.1
435	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	2	0.625 0.0 5.925	40.0	42.0	100.0	39.1
436	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	11	0.625 0.0 6.125	40.0	42.0	102.0	39.1
437	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	22	0.625 0.0 6.325	40.0	42.0	104.0	39.1
438	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	33	0.625 0.0 6.525	40.0	42.0	106.0	39.1
439	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.0 6.725	40.0	42.0	108.0	39.1
440	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	55	0.625 0.0 6.925	40.0	42.0	110.0	39.1
441	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	66	0.625 0.0 7.125	40.0	42.0	112.0	39.1
442	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	77	0.625 0.0 7.325	40.0	42.0	114.0	39.1
443	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	88	0.625 0.0 7.525	40.0	42.0	116.0	39.1
444	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	99	0.625 0.0 7.725	40.0	42.0	118.0	39.1
445	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	110	0.625 0.0 7.925	40.0	42.0	120.0	39.1
446	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	121	0.625 0.0 8.125	40.0	42.0	122.0	39.1
447	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	132	0.625 0.0 8.325	40.0	42.0	124.0	39.1
448	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	143	0.625 0.0 8.525	40.0	42.0	126.0	39.1
449	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	154	0.625 0.0 8.725	40.0	42.0	128.0	39.1
450	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	165	0.625 0.0 8.925	40.0	42.0	130.0	39.1
451	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	176	0.625 0.0 9.125	40.0	42.0	132.0	39.1
452	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	187	0.625 0.0 9.325	40.0	42.0	134.0	39.1
453	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	198	0.625 0.0 9.525	40.0	42.0	136.0	39.1
454	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	209	0.625 0.0 9.725	40.0	42.0	138.0	39.1
455	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	220	0.625 0.0 9.925	40.0	42.0	140.0	39.1
456	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	231	0.625 0.0 10.125	40.0	42.0	142.0	39.1
457	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	242	0.625 0.0 10.325	40.0	42.0	144.0	39.1
458	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	253	0.625 0.0 10.525	40.0	42.0	146.0	39.1
459	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	264	0.625 0.0 10.725	40.0	42.0	148.0	39.1
460	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	275	0.625 0.0 10.925	40.0	42.0	150.0	39.1
461	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	286	0.625 0.0 11.125	40.0	42.0	152.0	39.1
462	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	297	0.625 0.0 11.325	40.0	42.0	154.0	39.1
463	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 11.525	40.0	42.0	156.0	39.1
464	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	319	0.625 0.0 11.725	40.0	42.0	158.0	39.1
465	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 11.925	40.0	42.0	160.0	39.1
466	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 12.125	40.0	42.0	162.0	39.1
467	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	352	0.625 0.0 12.325	40.0	42.0	164.0	39.1
468	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	363	0.625 0.0 12.525	40.0	42.0	166.0	39.1
469	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	374	0.625 0.0 12.725	40.0	42.0	168.0	39.1
470	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	385	0.625 0.0 12.925	40.0	42.0	170.0	39.1
471	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	396	0.625 0.0 13.125	40.0	42.0	172.0	39.1
472	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	407	0.625 0.0 13.325	40.0	42.0	174.0	39.1
473	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	418	0.625 0.0 13.525	40.0	42.0	176.0	39.1
474	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	429	0.625 0.0 13.725	40.0	42.0	178.0	39.1
475	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	440	0.625 0.0 13.925	40.0	42.0	180.0	39.1
476	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	451	0.625 0.0 14.125	40.0	42.0	182.0	39.1
477	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	462	0.625 0.0 14.325	40.0	42.0	184.0	39.1
478	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	473	0.625 0.0 14.525	40.0	42.0	186.0	39.1
479	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	484	0.625 0.0 14.725	40.0	42.0	188.0	39.1
480	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	495	0.625 0.0 14.925	40.0	42.0	190.0	39.1
481	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	506	0.625 0.0 15.125	40.0	42.0	192.0	39.1
482	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	517	0.625 0.0 15.325	40.0	42.0	194.0	39.1
483	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	528	0.625 0.0 15.525	40.0	42.0	196.0	39.1
484	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	539	0.625 0.0 15.725	40.0	42.0	198.0	39.1
485	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	550	0.625 0.0 15.925	40.0	42.0	200.0	39.1

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
salida: *transfiera a cmyk*

QS090-TN, 25/33-F

2-0132430-F0

gráfico TUB-QS09; código de tono: H*=R25Ye
colores y diferencia en color, ΔE^*



TUB material: code=rha4ta

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
salida: transfiera a *cmyke*

n	HIC*Fe	rgb*Fe	lat*Fe	h ₉₄ *Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	h ₉₄ *Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe																					
567	R00Y, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.23	44.5	50.3	23.3	54.3	25.4	0.875	0.0	0.125	43.6	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
568	R36Y, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.357	44.5	50.3	23.3	54.3	25.4	0.875	0.0	0.125	43.6	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
569	R23Y, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.469	44.8	52.4	7.0	52.9	7.6	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
570	R08Y, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.608	45.6	55.5	-2.2	52.6	5.9	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
571	B70R, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.716	46.2	57.2	-7.7	57.8	35.2	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
572	B63R, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.762	46.2	57.2	-15.2	54.6	34.3	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
573	B56R, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.0	0.821	46.2	57.2	-50.8	50.8	33.6	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
574	B50R, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.851	46.2	57.2	-24.9	47.9	32.8	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
575	B44R, 100, 100e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	323	0.875	0.0	0.855	0.0	1.0	45.4	52.6	32.1	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
576	R13Y, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.011	0.0	45.0	49.8	34.1	60.4	34.3	0.875	0.0	0.375	43.0	51.3	60.2	31.6	8.6	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
577	R00Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.125	0.322	44.0	50.6	42.0	46.5	25.4	0.875	0.125	0.125	49.6	47.7	41.6	63.3	41.1	22.3	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
578	R35Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	381	0.875	0.125	0.442	50.6	43.3	11.9	45.0	15.4	0.875	0.125	0.125	49.6	47.7	41.6	63.3	41.1	22.3	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
579	R18Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	371	0.875	0.125	0.566	50.9	45.8	3.4	45.9	4.3	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
580	R00Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	360	0.875	0.125	0.745	52.0	49.1	-6.8	49.4	35.0	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
581	B65R, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	349	0.875	0.125	0.875	52.0	49.1	-11.2	48.5	34.6	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
582	B57R, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	340	0.875	0.125	0.875	52.0	49.1	-17.0	48.3	33.7	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
583	B50R, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.125	0.875	52.0	49.1	-21.4	48.0	32.8	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
584	B43R, 100, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	322	0.875	0.125	0.875	52.0	49.1	-28.8	45.0	32.1	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
585	R26Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	46	0.875	0.125	0.875	52.0	49.1	-46.4	43.7	63.7	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
586	R15Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	39	0.875	0.125	0.875	52.0	49.1	-51.4	42.5	30.3	0.875	0.125	0.375	49.3	49.0	22.0	53.8	24	18.9	35.4	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
587	R00Y, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	379	0.875	0.25	0.534	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
588	R31Y, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	369	0.875	0.25	0.634	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
589	R11Y, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	367	0.875	0.25	0.634	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
590	B69R, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	353	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
591	B59R, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	341	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
592	B49R, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	321	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
593	B39R, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	309	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
594	R21Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	55	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
595	R10Y, R07, 075e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	45	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
596	R00Y, R07, 060e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	400	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
597	R26Y, R07, 060e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	376	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
598	R00Y, R07, 050e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
599	R26Y, R07, 050e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	360	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
600	B61R, R07, 050e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	344	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
601	B50R, R07, 050e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
602	B40R, 100, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	319	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
603	B30Y, R07, 087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	65	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
604	R50Y, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	60	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
605	R38Y, R07, 062e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	53	0.875	0.25	0.625	56.6	35.0	16.7	38.8	25.4	0.875	0.25	0.375	56.3	34.5	32.8	43.4	16.0	37.5	1.0	0.0	0.263	47.5	5				

[illegible]

OT_0000 /4

n	H* _C *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	h _{ab} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	h _{ab} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	h _{ab} *e	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	1.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	1.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	1.0	0.0
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	1.0	0.0
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	1.0	0.0
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	1.0	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	1.0	0.0
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	1.0	0.0
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	1.0	0.0
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	1.0	0.0
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	1.0	0.0
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	1.0	0.0
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	1.0	0.0
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	1.0	0.0
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0
1074	ROUY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1075	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1077	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1078	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

delta E* = 6.3