

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_{-} = R50Y_{-}$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_{-}

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_{-} = R50Y_{-}$

triângulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10






gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_{-}=R50Y_{-}$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm y0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_e = R50Y_e$
triângulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 60 38 63 74 58

HIC^*_e, Ma : R50Y_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)


TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_e = R50Y_e$
triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 60 38 63 74 58

HIC^*_e, Ma : R50Y_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = R50Y_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e,Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = R50Y_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 60 38 63 74 58

HIC^*_e, Ma : R50Y_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$



% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



2-113431-L0 QS180-73

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113431-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-113631-L0

QS180-73

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnW=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*nW=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3</												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1				1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8				1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9				1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1				1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6				1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2				1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1				1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1				1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8				0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8				0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6				0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0				0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4				0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3				0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4				0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5				0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7				0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7				0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7				0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3				0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2				0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2				0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3				0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4				0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9				0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3				0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9				0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2				0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6				0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6				0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0				0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2				0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7				0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1				0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3				0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5				0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9				0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5				0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1				0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8				0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0				0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4				0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1				0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9				0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2				1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6				1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3				1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

2-113831-L0

QS180-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113831-F0

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGBM$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.3, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBLM$: $h_{ab,e} = 23.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

2-113931-L0 QS180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*_s; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LabCh			LAB*								rgb*				LAB*								rgb*				LabCh				LAB*								rgb*			
a _{b,d}	b _{a,b,s}	h _{a,b,s}	e	rgb*	d	sx61M	LAB*	d	sx61Mi	x=LabCh	g _d	rgb*	d	sx61Mi	LAB*	d	sx61Mi	x=LabCh	g _s	rgb*	d	sx61Mi	LAB*	d	sx61Mi	x=LabCh	g _e	rgb*	d	sx61Mi	LAB*	d	sx61Mi	x=LabCh	g _e							
114	120	127		0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0									
115	121	128		0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0									
116	122	129		0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0									
117	123	130		0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0									
117	124	131		0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0									
118	125	133		0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0									
119	126	134		0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0									
120	127	135		0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0									
122	128	136		0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0									
124	129	137		0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0									
126	130	138		0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0									
127	131	140		0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0									
129	132	141		0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0									
131	133	142		0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0									
133	134	143		0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0									
135	135	144		0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0									
136	136	145		0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0									
137	137	147		0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0									
138	138	148		0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0									
140	139	149		0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0									
141	140	150		0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0									
142	141	151		0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0									
143	142	152		0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0									
145	143	154		0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0									
146	144	155		0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0									
148	145	156		0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0									
149	146	157		0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0									
151	147	158		0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0									
152	148	159		0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0									
154	149	161		0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0									
155	150	162		0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0									
156	151	163		0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017									
156	152	164		0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033									
157	153	164		0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05									
158	154	165		0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067									
159	155	166		0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083									
159	156	167		0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1									
160	157	168		0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117									
161	158	169		0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133									
162	159	170		0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5</																										

2-1131131-L0 QS180-73

LAB*la0, YN=0%, X

Znw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-1131131-F0

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167			
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168			
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170			
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171			
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172			
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173			
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174			
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176			
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177			
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179			
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180			
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182			
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184			
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185			
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193			
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194			
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196			
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198			
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200			
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202			
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209			
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211			
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213			
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215			
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217			
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224			
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226			
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227			
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229			
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230			
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231			
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233			
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234			
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235			
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238			
C_d										C_s			
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0		

QS180-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

salida: Offset standard print; separation cmym0*, D65, página 13/37

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

~~2-1131231-F0~~

0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmerrick/QS18/QS18.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmerrick>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _c ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{da}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}							
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.7	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251		0.0	0.367	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.																															

QS180-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 14/31

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

ab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361M} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	0.0 0.25 1.0
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	0.0 0.233 1.0
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.4 43.6	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6	0.0 0.217 1.0
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5	0.0 0.2 1.0
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4	0.0 0.183 1.0
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3	0.0 0.167 1.0
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2	0.0 0.15 1.0
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1	0.0 0.133 1.0
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0	0.0 0.117 1.0
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9	0.0 0.1 1.0
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8	0.0 0.083 1.0
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	0.0 0.067 1.0
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	0.0 0.05 1.0
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	0.0 0.033 1.0
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7	0.0 0.017 1.0
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0	0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7	0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7	0.0 0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7	0.017 0.0 1.0
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7	0.033 0.0 1.0
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7	0.05 0.0 1.0
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7	0.067 0.0 1.0
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7	0.083 0.0 1.0
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7	0.1 0.0 1.0
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7	0.117 0.0 1.0
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8	0.133 0.0 1.0
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0	0.15 0.0 1.0
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2	0.167 0.0 1.0
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3	0.183 0.0 1.0
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5	0.2 0.0 1.0
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7	0.217 0.0 1.0
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	0.233 0.0 1.0
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0	0.25 0.0 1.0
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2	0.267 0.0 1.0
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4	0.283 0.0 1.0
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5	0.3 0.0 1.0
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7	0.317 0.0 1.0
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1	0.333 0.0 1.0
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4	0.35 0.0 1.0
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8	0.367 0.0 1.0
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1	0.383 0.0 1.0
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5	0.4 0.0 1.0
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8	0.417 0.0 1.0
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1	0.433 0.0 1.0
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5	0.45 0.0 1.0
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8	0.467 0.0 1.0
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2	0.483 0.0 1.0
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	0.5 0.0 1.0

2-1131431-L0 QS180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS18; código de tono: $H^*_e=R50Y_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{da}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0											
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.8	339	1.0	0.0	0.8
365	343	340																														

2-1131631-L0 QS180-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0 salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/33

TUB material: code=rha4ta


delta





TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18LOFP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS18/QS18LOFP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS18/QS18S30FP.DAT en archivo (F), página 20/33


n°	HVC*Fide	rgb_Fide	LabCH_Fide	LabCH*Fide	cmym*sep_Fide	delta
1	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	B00R.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
3	B00R.025.025de	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0
4	B00R.037.037de	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0
5	B00R.050.050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
6	B00R.062.062de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0
7	B00R.075.075de	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0
8	B00R.087.087de	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0
9	B00R.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
11	G00B.025.025de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
12	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
13	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
14	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
15	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
16	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
17	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
18	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
19	G00B.025.025de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
20	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
21	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
22	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
23	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
24	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
25	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
26	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
27	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
28	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
29	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
30	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
31	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
32	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
33	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
34	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
35	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
36	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
37	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
38	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
39	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
40	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
41	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
42	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
43	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
44	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
45	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
46	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
47	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
48	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
49	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
50	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
51	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
52	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
53	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
54	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
55	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
56	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
57	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
58	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
59	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
60	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
61	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
62	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
63	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
64	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
65	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
66	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
67	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
68	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
69	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
70	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
71	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
72	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
73	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
74	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
75	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
76	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
77	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
78	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
79	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
80	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*_{de}
salida: 3D-linearización a *cmy0**_{de}



TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS18/QS18S30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

gráfico TUB-QS18; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*




entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a cmy0* de

	HC*File	rgb*File	ic*File	hs*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*SepFile	rgb*File	hs*File	LabCh*File
005	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1	0.94	0.851	0.0	0.446
006	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.8 46.1	0.447	0.937	0.0	0.446
007	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	363	0.625 0.0 0.624	37.9 46.5	0.456	0.941	0.0	0.446
008	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	357	0.625 0.0 0.937	38.0 46.5	0.601	0.958	0.4	0.446
009	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	341	0.296 0.0 0.625	38.1 46.5	0.697	0.97	0.377	0.0
010	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.296 0.0 0.625	38.2 46.5	0.781	0.984	0.373	0.0
011	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	321	0.161 0.0 0.75	38.3 46.5	0.848	1.0	0.269	0.0
012	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.092 0.0 0.875	38.4 46.5	0.901	0.994	0.135	0.0
013	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.022 0.0 1.0	38.5 46.5	0.977	0.999	0.0	0.446
014	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	38.6 46.5	0.377	0.442	0.865	0.0
015	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.250	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.252	38.7 46.5	0.418	0.795	0.65	0.0
016	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.375	0.625 0.625 0.312	370	0.625 0.125 0.453	38.8 46.5	0.426	0.795	0.492	0.0
017	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.500	0.625 0.625 0.312	360	0.486 0.125 0.625	38.9 46.5	0.623	0.811	0.364	0.0
018	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.625	0.625 0.625 0.312	344	0.386 0.125 0.625	39.0 46.5	0.703	0.802	0.334	0.0
019	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.750	0.625 0.625 0.312	330	0.289 0.125 0.625	39.1 46.5	0.737	0.804	0.227	0.0
020	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.875	0.625 0.625 0.312	319	0.239 0.125 0.625	39.2 46.5	0.737	0.804	0.116	0.0
021	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.000	0.625 0.625 0.312	311	0.173 0.125 0.625	39.3 46.5	0.737	0.804	0.081	0.0
022	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.125	0.625 0.625 0.312	305	0.173 0.125 0.625	39.4 46.5	0.737	0.804	0.081	0.0
023	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.250	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.168 0.0	39.5 46.5	0.437	0.749	0.17	0.0
024	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.375	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.168 0.0	39.6 46.5	0.437	0.749	0.17	0.0
025	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.345	39.7 46.5	0.437	0.749	0.17	0.0
026	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.625	0.625 0.625 0.312	380	0.625 0.25 0.345	39.8 46.5	0.437	0.749	0.17	0.0
027	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.750	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.345	39.9 46.5	0.437	0.749	0.17	0.0
028	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.875	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.25 0.345	40.0 46.5	0.437	0.749	0.17	0.0
029	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.000	0.625 0.625 0.312	316	0.37 0.25 0.625	40.1 46.5	0.671	0.658	0.205	0.0
030	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.125	0.625 0.625 0.312	316	0.37 0.25 0.625	40.2 46.5	0.671	0.658	0.205	0.0
031	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.250	0.625 0.625 0.312	307	0.255 0.25 0.625	40.3 46.5	0.671	0.658	0.205	0.0
032	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.375	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	40.4 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
033	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.500	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	40.5 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
034	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.625	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	40.6 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
035	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.750	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	40.7 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
036	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.875	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	40.8 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
037	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.000	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	40.9 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
038	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.0 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
039	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.250	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.1 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
040	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.375	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.2 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
041	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.500	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.3 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
042	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.625	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.4 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
043	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.750	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.5 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
044	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.875	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.6 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
045	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.000	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.7 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
046	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.8 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
047	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.250	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	41.9 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
048	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.375	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.0 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
049	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.500	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.1 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
050	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.625	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.2 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
051	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.750	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.3 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
052	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.875	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.4 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
053	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.000	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.5 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
054	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.6 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
055	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.250	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.7 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
056	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.375	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.8 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
057	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.500	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	42.9 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
058	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.625	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.0 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
059	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.750	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.1 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
060	R00Y.062.062a	0.625 0.0 6.875	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.2 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
061	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.000	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.3 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
062	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.4 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
063	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.250	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.5 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
064	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.375	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.6 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
065	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.500	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.7 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
066	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.625	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.8 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
067	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.750	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	43.9 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
068	R00Y.062.062a	0.625 0.0 7.875	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	44.0 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
069	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.000	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	44.1 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
070	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	44.2 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
071	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.250	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	44.3 46.5	0.717	0.593	0.106	0.0
072	R00Y.062.062a	0.625 0.0 8.375	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.329 0.0	44.4 46				



TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18LOFP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS18/QS18S30FP.DAT en archivo (F), página 28/33

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	LabCH*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
649	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	362	1.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	349	1.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	332	1.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	310	1.0	0.0
653	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	310	1.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	303	1.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	293	1.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	31	1.0	0.0
658	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
659	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	360	1.0	0.0
660	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	336	1.0	0.0
661	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	303	1.0	0.0
662	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	303	1.0	0.0
663	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	295	1.0	0.0
664	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0
665	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	32	1.0	0.0
666	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	35	1.0	0.0
667	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
668	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	359	1.0	0.0
669	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	339	1.0	0.0
670	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	315	1.0	0.0
671	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	303	1.0	0.0
672	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	298	1.0	0.0
673	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0
674	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	46	1.0	0.0
675	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	32	1.0	0.0
676	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
677	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	33	1.0	0.0
678	R15Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	355	1.0	0.0
679	R31Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	330	1.0	0.0
680	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	312	1.0	0.0
681	B69R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	298	1.0	0.0
682	B69R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0
683	B50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	48	1.0	0.0
685	R41Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	43	1.0	0.0
686	R31Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	36	1.0	0.0
687	R18Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	37	1.0	0.0
688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
689	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	349	1.0	0.0
690	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	315	1.0	0.0
691	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	301	1.0	0.0
692	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	60	1.0	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0
694	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	468	1.0	0.0
695	R30Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0
696	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	459	1.0	0.0
697	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	38	1.0	0.0
698	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
699	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	339	1.0	0.0
700	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	306	1.0	0.0
701	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0
702	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	62	1.0	0.0
703	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	59	1.0	0.0
704	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	55	1.0	0.0
705	B63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	50	1.0	0.0
706	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	43	1.0	0.0
707	R31Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
708	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	315	1.0	0.0
709	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0
710	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	74	1.0	0.0
711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	72	1.0	0.0
712	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	69	1.0	0.0
713	R85Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	66	1.0	0.0
714	R81Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	62	1.0	0.0
715	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0
716	R69Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	53	1.0	0.0
717	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0
718	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	288	1.0	0.0
719	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
721	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
722	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
723	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
724	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
725	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
726	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
727	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	83	1.0	0.0
728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	360	1.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


2-1132731-F0

QS180-7N, 2833-F

gráfico TUB-QS18; código de tono: H*=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de

delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18LOFP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS18/QS18S30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

n	HC*File	rgb_File	icc_File	hsa_FFile	rgb_FFile	LabCh*File	cmy0**_Sep_File	hsa_MFile	rgb_MFile	LabCh*_MFile	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
736	G50B_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
737	G50B_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
738	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
739	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
741	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
742	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
743	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
744	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
745	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
746	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
747	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
749	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
751	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
752	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
753	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
754	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
755	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
756	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
757	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
758	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
759	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
761	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
762	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
763	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
764	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
766	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
767	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
768	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
769	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
771	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
772	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
773	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
774	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
775	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
776	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
777	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
778	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
781	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
782	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
783	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
784	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
785	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
786	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
787	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
788	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
789	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
791	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
792	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
793	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
794	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
795	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
796	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
797	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
802	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
803	ROY_100.0254e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
804	ROY_100.0374e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
805	ROY_100.0504e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
806	ROY_100.0624e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_100.0744e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_100.0864e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	ROY_100.0984e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0

QS180-7N, 29/33-F


gráfico TUB-QS18; código de tono: H*=R50Y e
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de



TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18LOFP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta




n	HVC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*SepFile	delta	rgb*File	hsa*File	LabCH*File	delta
810	NW_100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.1 0.1	0.0
812	BOOR_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.2 0.2	0.0
813	BOOR_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.3 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.3 0.3	0.0
814	BOOR_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.4 0.4	0.0
815	BOOR_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.5 0.5	0.0
816	BOOR_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.6 0.6	0.0
817	BOOR_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.7 0.7	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.7 0.7	0.0
818	BOOR_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.8 0.8	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.8 0.8	0.0
819	YOCOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 0.9 0.9	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 0.9 0.9	0.0
820	NW_087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.0 1.0	0.0
821	BOOR_087.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.1 1.1	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.1 1.1	0.0
822	BOOR_087.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.2 1.2	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.2 1.2	0.0
823	BOOR_087.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.3 1.3	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.3 1.3	0.0
824	BOOR_087.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.4 1.4	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.4 1.4	0.0
825	BOOR_087.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.5 1.5	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.5 1.5	0.0
826	BOOR_087.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.6 1.6	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.6 1.6	0.0
827	BOOR_087.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.7 1.7	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.7 1.7	0.0
828	YOCOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.8 1.8	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.8 1.8	0.0
829	NW_075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 1.9 1.9	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 1.9 1.9	0.0
830	BOOR_075.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.0 2.0	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.0 2.0	0.0
831	BOOR_075.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.1 2.1	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.1 2.1	0.0
832	BOOR_075.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.2 2.2	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.2 2.2	0.0
833	BOOR_075.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.3 2.3	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.3 2.3	0.0
834	BOOR_075.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.4 2.4	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.4 2.4	0.0
835	BOOR_075.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.5 2.5	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.5 2.5	0.0
836	BOOR_075.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.6 2.6	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.6 2.6	0.0
837	YOCOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.7 2.7	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.7 2.7	0.0
838	YOCOC_075.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.8 2.8	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.8 2.8	0.0
839	YOCOC_075.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 2.9 2.9	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 2.9 2.9	0.0
840	NW_062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.0 3.0	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.0 3.0	0.0
841	BOOR_062.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.1 3.1	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.1 3.1	0.0
842	BOOR_062.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.2 3.2	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.2 3.2	0.0
843	BOOR_062.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.3 3.3	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.3 3.3	0.0
844	BOOR_062.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.4 3.4	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.4 3.4	0.0
845	BOOR_062.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.5 3.5	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.5 3.5	0.0
846	YOCOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.6 3.6	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.6 3.6	0.0
847	YOCOC_075.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.7 3.7	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.7 3.7	0.0
848	YOCOC_075.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.8 3.8	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.8 3.8	0.0
849	YOCOC_062.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 3.9 3.9	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 3.9 3.9	0.0
850	NW_050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.0 4.0	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.0 4.0	0.0
851	BOOR_050.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.1 4.1	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.1 4.1	0.0
852	BOOR_050.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.2 4.2	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.2 4.2	0.0
853	BOOR_050.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.3 4.3	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.3 4.3	0.0
854	BOOR_050.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.4 4.4	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.4 4.4	0.0
855	YOCOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.5 4.5	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.5 4.5	0.0
856	YOCOC_087.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.6 4.6	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.6 4.6	0.0
857	YOCOC_075.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.7 4.7	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.7 4.7	0.0
858	YOCOC_062.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.8 4.8	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.8 4.8	0.0
859	NW_037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 4.9 4.9	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 4.9 4.9	0.0
860	BOOR_037.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 5.0 5.0	0.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0	95.6 5.0 5.0	



TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18LOFP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



n	HVC-File	rgb-File	icr-File	hsa-File	rgb*File	LabCH*File	cmy*sep-File	delta	hsa*de	rgb*File	LabCH*File
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	288	0.321	87.5
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
910	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
919	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
920	COB_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
921	COB_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.125	0.562	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
923	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.25	0.437	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
924	B50R_062.037de	0.625	0.5	0.375	0.312	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
925	B50R_062.050de	0.625	0.5	0.5	0.187	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
926	B50R_062.062de	0.625	0.5	0.625	0.062	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.375	0.687	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
929	COB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
930	COB_087.062de	0.5	0.875	0.625	0.437	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.437	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
933	B50R_050.025de	0.5	0.375	0.5	0.437	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
934	B50R_050.037de	0.5	0.375	0.5	0.437	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
935	B50R_050.050de	0.5	0.375	0.5	0.437	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
936	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.312	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.687	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
938	COB_087.062de	0.375	0.875	0.5	0.562	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
939	COB_087.075de	0.375	0.875	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
940	COB_087.087de	0.375	0.875	0.75	0.312	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
945	COB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.25	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
946	COB_062.062de	0.25	0.875	0.625	0.312	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
947	COB_062.075de	0.25	0.875	0.75	0.187	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
948	COB_062.087de	0.25	0.875	0.875	0.062	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
949	COB_050.012de	0.25	0.5	0.25	0.437	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
950	COB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.437	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.125	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.75	0.625	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
956	COB_062.062de	0.125	0.625	0.625	0.062	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
957	COB_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.562	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
958	COB_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.312	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
959	COB_037.050de	0.125	0.375	0.5	0.437	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
960	COB_037.075de	0.125	0.375	0.625	0.312	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
963	COB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.062	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.75	0.062	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.062	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.562	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

QS180-7N, 31/33-F

gráfico TUB-QS18; código de tono: H*e=R50Ye
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a cmy0* de

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




































































































































































































































































































































http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS18/QS18L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

TUB matrícula: 20130201-QS18/QS18L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HVC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*sep*File	0.099	0.0	hsa*de	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.0 0.0 0.0	86.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.0 0.0 0.0	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.0 0.0 0.0	29.0 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.0 0.0 0.0	33.8 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0 0.0	38.6 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.0 0.0 0.0	43.3 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.0 0.0 0.0	48.1 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	52.8 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.0 0.0 0.0	57.5 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.0 0.0 0.0	62.3 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	67.1 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.0 0.0 0.0	71.8 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.0 0.0 0.0	76.6 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0 0.0	81.3 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.0 0.0 0.0	86.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.0 0.0 0.0	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	45.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1075	Y06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	55.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	83.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1077	B06B_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	40.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1078	B06B_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	50.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	31.1 0.0 0.0	0.677 0.999 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS18/QS18L0FP.PDF> /PS; 3D-linealización
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
salida: 3D-linealización a *cmy0**de

gráfico TUB-QS18; código de tono: H*e=R50Y e
colores y diferencia en color, ΔE^*