

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_{-} = R75Y_{-}$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_{-}

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_{-} = R75Y_{-}$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_{-}=R75Y_{-}$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores
esta página:

$H^*_d = R75Y_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89

$HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11






gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$
Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_d
código de tono para los colores en esta página:
 $H^*_d = R75Y_d$
triángulo claridad T^*

Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_d, Ma$: 79 1 83 83 89
 HIC^*_d, Ma : R75Y_100_100_d
 $rgbic^*_d, Ma$:
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$


2-103230-L0 QS240-72
gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






2-103330-L0 QS240-72
gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_d
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_d = R75Y_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89

$HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11





gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmn6^*$ (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}, h_{ab,e}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																								
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25								
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}					rgb^*_{ds}					rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

2-103830-L0

QS240-72

LAB^*_{la0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3$, $LAB^*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}					<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi} (<i>x</i> =LabCh)					<i>R</i> _d	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}					<i>LAB</i> [*] _{ds361Mi} (<i>x</i> =LabCh)					<i>R</i> _s	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}					<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}					<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (<i>x</i> =LabCh)					<i>R</i> _e	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}					<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	1.0	0.0	0.0													
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0																
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0																
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0																
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0																
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0																
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0																
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0																
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0																
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0																
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0																
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0																
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0																
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0																
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0																
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0																
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0																
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0																
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0																
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0																
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0																
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0																
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0																
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0																
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0																
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0																
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0																
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0																
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0																
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0																
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0																
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0																
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0																
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0																
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0																
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.415	0.0	63.3	30.0	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0																
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.428	0.0	63.9	28.9	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0																
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	1.0	0.617	0.0																
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.455	0.0	65.2	26.6	65.2	70.4	67	1.0	0.633	0.0																
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.469	0.0	65.8	25.4	66.0	70.7	68	1.0	0.65	0.0																
84	70	70	1.																																													

2-103930-L0

QS240-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

2-103930-F0

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0

2-1031030-L0 QS240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: *H*_d=R75Y_d
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*^{*}_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

2-1031230-L0 QS240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS24/QS24LS30FA.DAT en archivo (F), página 14/33

F: 3D-linealización QS24/QS24LS30FA.DAT en archivo (F), página 14/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~fabmetrik/QS24/QS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta
- aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

QS240-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 14/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; *rqb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}					LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}					rgb* _{de361Mi}					LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					rgb* _{dd361Mi}				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0										
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0										
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0										
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0										
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0										
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0										
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0										
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0										
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0										
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0										
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0										
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0										
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0										
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0										
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0										
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0										
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0										
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0										
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0										
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0										
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0										
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0										
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0										
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0										
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0										
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0										
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0										
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0										
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0										
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0										
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0										
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0										
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0										
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0										
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0										
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	5														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ds}	rgb* _{de}										
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0			
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0			
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0			
336	303	303	0.555	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0			
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0			
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0			
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0			
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0			
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0			
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0			
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0			
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0			
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0			
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0			
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0			
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0			
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0			
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0			
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0			
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0			
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0			
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0			
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0			
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0			
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0			
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0			
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0			
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0			
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0			
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0			
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	M _d 0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	M _e 1.0	0.0	1.0			
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983			
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967			
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	360
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	361
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	361
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	362
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	363
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	364
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	364
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	365
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	366
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	367
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	367
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	368
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	369
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	370
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	370
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	371
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	372
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	373
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	374
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	375
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	376
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	376
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	377
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	378
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	379
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	380
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	380
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	381
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	382
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	383
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	383
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	384
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	385
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	385
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	386
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	387
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	387
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	388
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	388
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	391
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	392
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	392

2-1031630-L0 QS240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0


salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS24; código de tono: $H^*_d=R75Y_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)


TUB material: code=rha4ta




TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





















































































































































































































































































































































































































































http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS24/QS24L30FA.DAT en archivo (F), página 19/33

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

n/f	HFC_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH_Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*_Mid	hsa*_Mid	LabCH*_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.466	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.699	0.0	0.0	0.0	0.699	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G90B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/662	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	B00R_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100ad	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_080ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/66	NW_095ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H*d=R75Yd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS240-7N, 19/33-F

2-1031830-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

9-1032230-F0

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS24/QS24L30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	hsa*Fid	cmyk*_sep_Fid	delta
486	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	39.9	47.9	30.9	32.8
487	R35Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.0	48.4	25.4	27.6
488	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	49.3	18.8	52.8
489	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	50.7	10.5	51.8
490	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.3	52.3	3.0	52.3
491	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.6	53.5	-2.5	53.6
492	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.6	54.6	-6.4	55.0
493	B43R.087.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	42.2	60.6	-10.6	61.5
494	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0
495	R15Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	43.5	69.5	25.1	47.5
496	R00Y.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	46.1	39.5	20.7	45.2
497	R31Y.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	46.2	41.4	13.3	43.5
498	R11Y.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	35.3	4.7	43.3
499	B69R.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	46.3	33.1	-1.3	44.4
500	B59R.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	46.5	44.5	-5.3	45.4
501	B50R.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	46.5	45.5	-5.3	45.8
502	B42R.087.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	48.1	51.6	-9.4	52.4
503	B36R.100.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	49.4	56.9	-13.9	58.6
504	R31Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	48.6	28.9	42.8	51.7
505	R18Y.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	51.9	31.3	31.2	44.2
506	R26Y.075.090ad	0.75	0.0	0.0	0.0	52.1	32.5	14.8	35.7
507	R26Y.075.090ad	0.75	0.0	0.0	0.0	52.1	33.8	7.0	34.5
508	B61R.075.090ad	0.75	0.0	0.0	0.0	52.3	35.3	-0.1	35.3
509	B50R.075.090ad	0.75	0.0	0.0	0.0	52.4	36.4	-4.2	36.6
510	B38R.100.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	52.4	38.3	-8.3	38.6
511	B38R.100.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	52.3	46.6	-3.1	48.2
512	B38Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	54.8	16.9	59.7	53.4
513	R38Y.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	55.0	20.3	63.1	43.1
514	R23Y.075.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	55.9	22.9	26.1	34.7
515	R23Y.075.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	57.9	23.9	15.4	28.5
516	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	58.2	26.1	9.4	26.4
517	B65R.075.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	58.2	26.1	9.4	26.4
518	B50R.075.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	58.2	33.2	-3.2	34.0
519	B38R.087.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	61.2	36.5	-13.8	39.1
520	B38R.087.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	61.2	36.5	-13.8	39.1
521	R68Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	61.6	52.1	59.6	59.8
522	R61Y.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	62.1	7.4	47.2	47.8
523	R50Y.075.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	61.9	11.3	33.8	35.6
524	R31Y.075.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	64.0	15.4	25.8	55.9
525	R00Y.075.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	64.0	15.4	25.8	55.9
526	R00Y.075.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	64.0	15.4	25.8	55.9
527	R00Y.075.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	64.1	16.9	3.5	17.2
528	R00Y.075.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	64.2	18.2	-2.1	18.3
529	B34R.087.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	65.6	23.3	-7.0	24.3
530	B23R.100.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	66.6	26.9	-13.1	29.3
531	R85Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	66.8	30.1	66.1	66.2
532	R18Y.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	67.5	-1.2	54.1	91.2
533	R76Y.075.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	68.2	5.5	41.9	84.9
534	R68Y.075.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	68.8	2.6	29.8	29.9
535	R50Y.075.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	68.9	5.6	16.9	17.8
536	R00Y.075.012ad	0.75	0.0	0.0	0.0	70.0	7.9	5.1	9.5
537	B50R.075.012ad	0.75	0.0	0.0	0.0	70.1	9.1	-1.0	9.1
538	B23R.087.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	71.9	13.4	-6.5	14.9
539	B13R.100.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	71.9	15.9	-13.2	20.7
540	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	70.7	-8.9	71.3	71.9
541	Y00G.075.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	71.5	-4.4	59.4	59.9
542	Y00G.075.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	72.4	-4.3	59.4	59.9
543	Y00G.075.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	72.4	-4.3	59.4	59.9
544	Y00G.075.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	72.4	-4.3	59.4	59.9
545	Y00G.075.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	72.4	-4.3	59.4	59.9
546	NW.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	72.4	-4.3	59.4	59.9
547	B00R.087.012ad	0.75	0.0	0.0	0.0	72.4	-4.3	59.4	59.9
548	B00R.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	72.4	-4.3	59.4	59.9
549	Y13G.087.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	77.9	5.8	-11.8	73.2
550	Y15G.087.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	78.1	-12.7	65.6	66.8
551	Y18G.087.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	78.9	-11.2	53.7	54.9
552	Y23G.087.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	79.7	-9.6	41.8	42.9
553	Y31G.087.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	80.7	-8.5	29.8	31.0
554	Y50G.087.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	80.7	-8.5	29.8	31.0
555	Y50G.087.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	80.7	-8.5	29.8	31.0
556	G50B.087.012ad	0.75	0.0	0.0	0.0	81.3	-3.6	3.5	9.2
557	G50B.087.012ad	0.75	0.0	0.0	0.0	81.3	-3.6	3.5	9.2
558	Y26G.100.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.0
559	Y26G.100.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.0
560	Y31G.100.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	83.8	-17.9	71.8	74.0
561	Y38G.100.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	83.8	-16.0	47.3	49.9
562	Y50G.100.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	84.1	-15.6	33.0	36.5
563	Y68G.100.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	84.1	-15.8	20.1	25.6
564	G25B.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	84.5	-17.2	7.0	18.5
565	G25B.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	85.3	-12.7	-3.0	13.1
566	G50B.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	86.1	-7.3	-10.9	13.1



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS24/QS24L30FA.DAT en archivo (F), página 28/33

n	HVC_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Mid	LabCH_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCH_Mid	cmyn*_sep_Mid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0	0.0
650	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0	0.0
651	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	336	1.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	36	1.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
659	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	365	1.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	354	1.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	337	1.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_097ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	37	1.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	0.0	0.0
670	R26Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	371	1.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
672	B68R_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	0.0
673	B61R_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0	0.0
674	B55R_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	336	1.0	0.0	0.0	0.0
675	B50R_100_075ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
676	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	51	1.0	0.0	0.0	0.0
677	R26Y_100_097ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	44	1.0	0.0	0.0	0.0
678	R13Y_100_075ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	37	1.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_062ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	380	1.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	367	1.0	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_062ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_062ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	339	1.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_097ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	54	1.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	48	1.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	39	1.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	377	1.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	342	1.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	68	1.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_097ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	65	1.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_075ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	52	1.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	371	1.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	348	1.0	0.0	0.0	0.0
701	B50R_100_037ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.0	0.0
703	R31Y_100_097ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.0	0.0
704	R26Y_100_075ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	71	1.0	0.0	0.0	0.0
705	B69R_100_062ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	67	1.0	0.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_050ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	48	1.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
709	R38Y_100_025ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_025ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_097ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	82	1.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_075ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	81	1.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	80	1.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_037ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	71	1.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_097ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_075ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_062ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_050ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_037ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_025ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_012ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0




TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS24/QS24L30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCh*Mid	delta
729	NW_1000ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0002	210	1.0	95.4	0.0
732	G50B_100.052ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0002	210	1.0	95.4	0.0
733	G50B_100.067ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
734	G50B_100.082ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
735	G50B_100.097ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
736	G50B_100.112ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
737	G50B_100.127ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
739	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
740	ROY_100.052ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
741	ROY_100.067ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
742	ROY_100.082ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
743	ROY_100.097ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
744	ROY_100.112ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
745	ROY_100.127ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
746	ROY_100.142ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
747	ROY_100.157ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
748	ROY_100.172ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
749	ROY_100.187ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
750	ROY_100.202ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
751	ROY_100.217ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
752	ROY_100.232ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
753	ROY_100.247ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
754	ROY_100.262ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
755	ROY_100.277ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
756	ROY_100.292ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
757	ROY_100.307ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
758	ROY_100.322ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
759	ROY_100.337ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
760	ROY_100.352ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
761	ROY_100.367ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
762	ROY_100.382ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
763	ROY_100.397ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
764	ROY_100.412ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
765	ROY_100.427ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
766	ROY_100.442ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
767	ROY_100.457ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
768	ROY_100.472ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
769	ROY_100.487ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
770	ROY_100.502ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
771	ROY_100.517ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
772	ROY_100.532ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
773	ROY_100.547ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
774	ROY_100.562ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
775	ROY_100.577ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
776	ROY_100.592ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
777	ROY_100.607ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
778	ROY_100.622ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
779	ROY_100.637ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
780	ROY_100.652ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
781	ROY_100.667ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
782	ROY_100.682ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
783	ROY_100.697ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
784	ROY_100.712ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
785	ROY_100.727ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
786	ROY_100.742ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
787	ROY_100.757ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
788	ROY_100.772ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
789	ROY_100.787ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
790	ROY_100.802ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
791	ROY_100.817ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
792	ROY_100.832ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
793	ROY_100.847ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
794	ROY_100.862ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
795	ROY_100.877ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
796	ROY_100.892ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
797	ROY_100.907ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
798	ROY_100.922ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
799	ROY_100.937ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
800	ROY_100.952ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
801	ROY_100.967ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
802	ROY_100.982ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
803	ROY_100.997ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
804	ROY_101.012ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
805	ROY_101.027ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
806	ROY_101.042ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
807	ROY_101.057ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
808	ROY_101.072ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0
809	ROY_101.087ad	0.875	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0004	210	1.0	95.4	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H*d=R75Yd
colores y diferencia en color, ΔE*






http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS24/QS24L30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*sep_Fid	hsa_id	rgb*Fid	LabCh*Fid	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	89.5	9.1	330	1.0	48.2	72.8
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	18.2	330	1.0	48.2	72.8
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	77.7	27.3	330	1.0	48.2	72.8
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	36.4	330	1.0	48.2	72.8
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	45.5	330	1.0	48.2	72.8
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	60.0	54.6	330	1.0	48.2	72.8
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	63.7	330	1.0	48.2	72.8
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	330	1.0	48.2	72.8
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	51.9	-68.8
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.75	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.625	74.8	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.5	69.4	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.375	63.7	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.25	58.0	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.125	52.4	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
908	B50R_087.100ad	0.875	0.0	0.875	0.0	46.9	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
910	GOB_100.050ad	0.75	0.875	0.75	0.875	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	51.9	-68.8
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.625	70.1	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.5	64.2	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.375	58.3	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	52.4	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.125	46.9	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
917	B50R_075.100ad	0.75	0.0	0.75	0.0	41.4	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
919	GOB_100.050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	74.8	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	70.1	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.5	64.2	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.375	58.3	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.25	52.4	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	46.9	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
926	B50R_062.100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.4	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
928	GOB_087.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
929	GOB_075.025ad	0.5	0.75	0.5	0.75	74.8	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	69.4	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	63.7	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	58.0	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	52.4	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	46.9	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
935	B50R_050.100ad	0.5	0.0	0.5	0.0	41.4	-69.9	360	1.0	51.9	-68.8
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.75	74.8	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	69.4	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	63.7	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	58.0	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.25	52.4	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.125	46.9	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
944	B50R_037.100ad	0.375	0.0	0.375	0.0	41.4	-69.9	360	1.0	51.9	-68.8
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
946	GOB_087.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
947	GOB_075.050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	74.8	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
948	GOB_062.037ad	0.25	0.625	0.25	0.625	69.4	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
949	GOB_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	63.7	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	58.0	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	52.4	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.125	46.9	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	41.4	-69.9	360	1.0	51.9	-68.8
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
956	GOB_075.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	74.8	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	69.4	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	63.7	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	58.0	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
960	NW_012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	52.4	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
961	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	46.9	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
962	B50R_012.025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	41.4	-69.9	360	1.0	51.9	-68.8
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	80.3	-8.6	360	1.0	51.9	-68.8
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	74.8	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	69.4	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	63.7	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	58.0	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	52.4	-51.7	360	1.0	51.9	-68.8
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	46.9	-60.3	360	1.0	51.9	-68.8
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H*d=R75Yd
colores y diferencia en color, ΔE*



n	H* ^C -Fid	rgb ⁻ -Fid	ic ⁻ -Fid	hs ⁻ -Fid	rgb ⁺ -Fid	LabCH ⁺ -Fid	cmyn ⁺ *-Fid	hs ⁺ -id	rgb ⁺ -id	LabCH ⁺ -id
972	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW 006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW 013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW 020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW 026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW 033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW 040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW 046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW 053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW 060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW 066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW 073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW 080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW 086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW 093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW 006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW 013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW 020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW 026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW 033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW 040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW 046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW 053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW 060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW 066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW 073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW 080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW 086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW 093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW 006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW 013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW 020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW 026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW 033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW 040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW 046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW 053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW 060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW 066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW 073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW 080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4

QS240-7N, 32/33-F

gráfico TUB-QS24; código de tono: H*d=R75Yd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd



delta

TUB matrícula: 20130201-QS24/QS24L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)

n	HVC*Fid	rgb_Fid	ic*_Fid	hsa_Fid	rgb*_Fid	LabCH*_Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fdd	hsa*_del	rgb*_Mdd	LabCH*_Mdd	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.179	0.024 0.005 0.0084	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.002 0.0 0.084	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1057	NW_003dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1072	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1074	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	47.3 63.8 41.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1075	Y06B_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	58.3 21.9 51.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1076	B06B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	58.3 21.9 51.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1077	B06B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	58.3 21.9 51.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1078	B06B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	58.3 21.9 51.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1079	B50B_100_100dd	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	48.2 72.8 48.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS24/QS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS24; código de tono: H*d=R75Yd
colores y diferencia en color, ΔE*