Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24

H^*_d = R75Y$_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

***HIC*$^*_d$**

código de tono para les colore esta página:

H^*_d = R75Y$_d$

triàngulo claridad *T



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	−11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	−68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	−29.2	−43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	−47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	−8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	−46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

***LabCh*$^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89**

***HIC*$^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100$_d$**

***rgbic*$^*_{d,Ma}$:**

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad *T**

% Gama
u$^*_{rel}$ = 92
% Regularidad
g$^*_{H,rel}$ = 57
g$^*_{C,rel}$ = 58

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100$_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100$_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100$_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100$_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100$_d$	88.3	−11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100$_d$	83.3	−19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100$_d$	72.7	−31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100$_d$	60.4	−48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100$_d$	51.9	−68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100$_d$	54.8	−51.0	−12.3	52.5	193
G50B_100_100$_d$	58.3	−29.2	−43.7	52.6	236
G75B_100_100$_d$	42.7	−6.0	−45.0	45.4	262
B00R_100_100$_d$	25.3	23.5	−47.3	52.8	296
B25R_100_100$_d$	37.8	53.8	−26.3	59.9	333
B50R_100_100$_d$	48.2	72.8	−8.5	73.3	353
B75R_100_100$_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21

H^*_e = R75Y$_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

***HIC*$^*_e$**

código de tono para les colore esta página:

H^*_e = R75Y$_e$

triàngulo claridad *T



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	−3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	−67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	−39.7	−29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	−45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	−30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	−46.4	46.4	271



Los datos de color máximo (Ma):

***LabCh*$^*_{e,Ma}$: 70 17 72 74 76**

***HIC*$^*_{e,Ma}$: R75Y_100_100$_e$**

***rgbic*$^*_{e,Ma}$:**

1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad *T*

%Gama

u^*_{rel} = 92

%Regularidad

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 58

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100$_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100$_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100$_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100$_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100$_e$	82.9	−3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100$_e$	76.9	−25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100$_e$	65.8	−41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100$_e$	56.9	−56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100$_e$	52.4	−67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100$_e$	54.6	−53.2	−9.0	53.9	189
G50B_100_100$_e$	56.6	−39.7	−29.9	49.8	216
G75B_100_100$_e$	52.7	−21.1	−44.1	48.9	244
B00R_100_100$_e$	37.9	1.3	−45.4	45.4	271
B25R_100_100$_e$	26.7	26.6	−45.8	52.9	300
B50R_100_100$_e$	34.8	49.2	−30.0	57.7	328
B75R_100_100$_e$	47.3	71.5	−9.9	72.1	352



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24

H^*_d = R75Y$_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

***HIC*$^*_d$**

código de tono para les colore esta página:

H^*_d = R75Y$_d$

triàngulo claridad *T



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	−11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	−68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	−29.2	−43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	−47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	−8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	−46.4	46.4	271



Los datos de color máximo (Ma):

***LabCh*$^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89**

***HIC*$^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100$_d$**

***rgbic*$^*_{d,Ma}$:**

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad *T

%Gama

u*$_{rel}$ = 92

%Regularidad

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 58

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100$_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100$_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100$_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100$_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100$_d$	88.3	−11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100$_d$	83.3	−19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100$_d$	72.7	−31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100$_d$	60.4	−48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100$_d$	51.9	−68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100$_d$	54.8	−51.0	−12.3	52.5	193
G50B_100_100$_d$	58.3	−29.2	−43.7	52.6	236
G75B_100_100$_d$	42.7	−6.0	−45.0	45.4	262
B00R_100_100$_d$	25.3	23.5	−47.3	52.8	296
B25R_100_100$_d$	37.8	53.8	−26.3	59.9	333
B50R_100_100$_d$	48.2	72.8	−8.5	73.3	353
B75R_100_100$_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel}$ = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21

H^*_e = R75Y$_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

***HIC*$^*_e$**

código de tono para les colore esta página:

H^*_e = R75Y$_e$

triàngulo claridad *T**



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	−3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	−67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	−39.7	−29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	−45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	−30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	−2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	−42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	−46.4	46.4	271



Los datos de color máximo (Ma):

***LabCh*$^*_{e,Ma}$: 70 17 72 74 76**

***HIC*$^*_{e,Ma}$: R75Y_100_100$_e$**

***rgbic*$^*_{e,Ma}$:**

1.0 0.56 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad *T**

%Gama

u^*_{rel} = 92

%Regularidad

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 58

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100$_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100$_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100$_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100$_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100$_e$	82.9	−3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100$_e$	76.9	−25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100$_e$	65.8	−41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100$_e$	56.9	−56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100$_e$	52.4	−67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100$_e$	54.6	−53.2	−9.0	53.9	189
G50B_100_100$_e$	56.6	−39.7	−29.9	49.8	216
G75B_100_100$_e$	52.7	−21.1	−44.1	48.9	244
B00R_100_100$_e$	37.9	1.3	−45.4	45.4	271
B25R_100_100$_e$	26.7	26.6	−45.8	52.9	300
B50R_100_100$_e$	34.8	49.2	−30.0	57.7	328
B75R_100_100$_e$	47.3	71.5	−9.9	72.1	352