

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_ = Y00G_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10






gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_ = Y00G_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm y0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_d
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_d = Y00G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 87 -10 95 96 96

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_d = Y00G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 87 -10 95 96 96

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore esta página:

$H^*_d = Y00G_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 87 -10 95 96 96

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore esta página:

$H^*_d = Y00G_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




2-103431-L0 QS370-72

gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d = Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103431-F0



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-103631-L0

QS370-72

$LAB^*_{la0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Colorimetric data of the reference colorimetric samples (x=LabCh)										Colorimetric data of the reference colorimetric samples (x=LabCh)										Colorimetric data of the reference colorimetric samples (x=LabCh)										Colorimetric data of the reference colorimetric samples (x=LabCh)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd64M	LAB [*] ddx64M (x=LabCh)	rgb [*] ddx361M	LAB [*] ddx361M (x=LabCh)	rgb [*] dsx361M	LAB [*] dsx361M (x=LabCh)	rgb [*] dex361M	LAB [*] dex361M	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd64M	LAB [*] ddx64M (x=LabCh)	rgb [*] ddx361M	LAB [*] ddx361M (x=LabCh)	rgb [*] dsx361M	LAB [*] dsx361M (x=LabCh)	rgb [*] dex361M	LAB [*] dex361M	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd64M	LAB [*] ddx64M (x=LabCh)	rgb [*] ddx361M	LAB [*] ddx361M (x=LabCh)	rgb [*] dsx361M	LAB [*] dsx361M (x=LabCh)	rgb [*] dex361M	LAB [*] dex361M							
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25					
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33					
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42					
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49					
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58					
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.8	74.5	66					
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75					
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83					
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92					
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100					
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109					
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117					
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127					
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135					
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144					
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152					
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162					
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168					
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175					
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182					
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189					
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195					
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203					
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209					
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216					
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223					
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.2	-36.1	46.8	230					
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237					
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244					
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250					
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258					
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	29																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

2-103831-L0

QS370-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103831-F0

TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0 0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0 0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
33	31	26	1.0	0.016 0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0 0.0	45.9	69.8	45.5	83.4
33	32	27	1.0	0.033 0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0 0.0	46.3	68.8	46.1	82.8
34	33	28	1.0	0.05 0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0 0.0	46.8	67.7	46.8	82.3
35	34	29	1.0	0.066 0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0 0.0	47.3	66.6	47.4	81.8
36	35	31	1.0	0.083 0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0 0.0	47.7	65.5	48.0	81.2
36	36	32	1.0	0.1 0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0 0.0	48.2	64.4	48.5	80.7
37	37	33	1.0	0.116 0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0 0.0	48.6	63.3	49.1	80.2
38	38	34	1.0	0.133 0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0 0.0	49.2	62.1	49.8	79.6
39	39	35	1.0	0.15 0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0 0.0	49.8	60.7	50.7	79.1
41	40	36	1.0	0.166 0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0 0.0	50.5	59.2	51.6	78.6
42	41	37	1.0	0.183 0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0 0.0	51.1	57.8	52.5	78.1
43	42	38	1.0	0.2 0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0 0.0	51.7	56.3	53.3	77.5
44	43	39	1.0	0.216 0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0 0.0	52.4	54.9	54.0	77.0
45	44	41	1.0	0.233 0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0 0.0	53.0	53.4	54.8	76.5
46	45	42	1.0	0.25 0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0 0.0	53.6	51.9	55.5	76.0
48	46	43	1.0	0.266 0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0 0.0	54.4	50.4	56.5	75.7
49	47	44	1.0	0.283 0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0 0.0	55.1	48.9	57.4	75.4
50	48	45	1.0	0.3 0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0 0.0	55.8	47.4	58.4	75.2
52	49	46	1.0	0.316 0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0 0.0	56.6	45.8	59.2	74.9
53	50	47	1.0	0.333 0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0 0.0	57.3	44.2	60.1	74.6
54	51	48	1.0	0.35 0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0 0.0	58.0	42.7	60.9	74.4
56	52	49	1.0	0.366 0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0 0.0	58.8	41.1	61.7	74.1
57	53	51	1.0	0.383 0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0 0.0	59.5	39.5	62.5	74.0
59	54	52	1.0	0.4 0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0 0.0	60.3	38.1	63.5	74.1
60	55	53	1.0	0.416 0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0 0.0	61.0	36.6	64.5	74.1
61	56	54	1.0	0.433 0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0 0.0	61.8	35.1	65.4	74.2
63	57	55	1.0	0.45 0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0 0.0	62.6	33.6	66.2	74.3
64	58	56	1.0	0.466 0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0 0.0	63.3	32.0	67.1	74.4
65	59	57	1.0	0.483 0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0 0.0	64.1	30.5	67.9	74.4
67	60	58	1.0	0.5 0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0 0.0	64.9	28.9	68.6	74.5
68	61	60	1.0	0.516 0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0 0.0	65.8	27.2	69.9	75.0
70	62	61	1.0	0.533 0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0 0.0	66.8	25.5	71.1	75.6
71	63	62	1.0	0.55 0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0 0.0	67.7	23.8	72.3	76.1
73	64	63	1.0	0.566 0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0 0.0	68.7	22.0	73.5	76.7
74	65	64	1.0	0.583 0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0 0.0	69.7	20.2	74.6	77.3
76	66	65	1.0	0.6 0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0 0.0	70.6	18.3	75.6	77.8
77	67	66	1.0	0.616 0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0 0.0	71.6	16.4	76.6	78.4
79	68	67	1.0	0.633 0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0 0.0	72.5	14.8	77.6	79.0
80	69	68	1.0	0.65 0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0 0.0	73.2	13.6	78.5	79.7
81	70	70	1.0	0.666 0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0 0.0	74.0	12.3	79.5	80.4
82	71	71	1.0	0.683 0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0 0.0	74.8	11.0	80.4	81.1
83	72	72	1.0	0.7 0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0 0.0	75.6	9.6	81.3	81.9
84	73	73	1.0	0.716 0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0 0.0	76.3	8.3	82.2	82.6
85	74	74	1.0	0.733 0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0 0.0	77.1	6.9	83.0	83.3
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0

2-103931-L0

QS370-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103931-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	70.9 17.9 75.9	78.0 76	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	71.6 16.5 76.6	78.4 77	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	72.4 15.1 77.4	78.9 78	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	73.2 13.8 78.5	79.7 80	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	74.1 12.3 79.5	80.5 81	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	74.9 10.9 80.5	81.3 82	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	77.5 6.4 83.4	83.6 85	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	78.4 4.8 84.4	84.6 86	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	79.4 3.2 85.7	85.7 87	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	80.5 1.6 86.9	86.9 88	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	81.5 0.0 88.1	88.1 90	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	82.6 -1.8 89.2	89.3 91	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	Y_d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92	Y_e 1.0 1.0 0.0	
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	84.9 -5.5 92.0	92.2 93	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	86.2 -7.5 93.6	93.9 94	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	87.5 -9.6 95.1	95.6 95	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	88.7 -11.3 93.6	94.3 96	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	89.9 -12.9 90.9	91.8 98	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	91.8 -14.4 88.4	89.6 99	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	93.6 -15.8 86.2	87.7 100	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	95.7 -17.2 84.0	85.7 101	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	97.9 -18.6 82.3	84.4 102	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	100.0 -20.0 80.8	83.2 103	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	102.9 -21.3 79.2	82.0 105	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	105.6 -22.6 77.6	80.8 106	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	108.5 -23.8 76.0	79.6 107	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	111.4 -25.0 74.3	78.4 108	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	114.3 -26.1 72.7	77.3 109	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	117.2 -27.1 71.0	76.1 110	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	120.1 -28.1 69.3	74.9 112	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	123.0 -29.0 67.7	73.7 113	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	125.9 -30.0 66.1	72.6 114	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	128.8 -31.0 64.8	71.9 115	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	131.7 -32.0 63.5	71.2 116	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	134.6 -32.9 62.2	70.5 117	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	137.5 -33.8 60.9	69.7 119	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	140.4 -34.7 59.6	69.0 120	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	143.3 -35.5 58.3	68.3 121	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	146.2 -36.6 57.4	68.2 122	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	149.1 -37.7 56.6	68.0 123	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	152.0 -38.8 55.7	67.9 124	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	154.9 -39.8 54.7	67.8 126	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	157.8 -40.8 53.8	67.6 127	0.5 1.0 0.0	

2-1031031-L0 QS370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS37; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9	65.2	162	G_c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	5																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242																																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₆ GBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₆ GBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0	
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0	
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0	
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0	
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0	
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0	
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0	
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0	
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0	
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0	
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0	
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0	
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0	
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0	
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0	
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0	
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0	
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0	
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0	
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0	
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0	
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0	
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0	
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0	
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0	
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0	
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0	
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0	
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0	
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0	
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0	
328																																	

2-1031531-L0 QS370-72 LAB*la0, YN=0%, XYZNw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0 salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 16/3



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/32

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



n/i	HIC*Fid	h3c_Fid	irc_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmym*sep.Fid	h3c_Mid	rgb_Mid	LabCh*Mid
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	45.4	0.0	389	1.0	0.0
1/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	53.4	0.0	42	1.0	0.0
2/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	64.9	0.0	59	1.0	0.0
3/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	78.6	0.0	77	1.0	0.0
4/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.0	87.8	0.0	89	1.0	0.0
5/738	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	81.2	0.0	102	0.766	1.0
6/756	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	70.6	0.0	119	0.5	1.0
7/774	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	57.9	0.0	137	0.233	1.0
8/792	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	65.0	0.0	149	0.0	1.0
9/72	G00B_100_100ad	1.0	0.0	0.0	50.0	1.0	149	0.0	0.0
10/116	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	52.9	0.0	180	0.0	0.0
11/170	G50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	56.8	1.0	210	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	41.7	0.0	240	0.0	0.0
13/48	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	25.0	0.0	270	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	35.6	0.0	300	0.5	1.0
15/656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	46.1	0.0	330	1.0	0.0
16/652	B75R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	79.3	0.0	360	1.0	0.0
17/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	45.4	0.0	389	1.0	0.0
18/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	70.5	0.0	389	1.0	0.0
19/706	Y00G_100_050ad	1.0	0.75	0.5	80.2	0.0	389	1.0	0.0
20/724	Y25G_100_050ad	1.0	1.0	0.5	91.7	0.0	59	1.0	0.0
21/562	Y50G_100_050ad	0.75	1.0	0.5	83.1	0.0	89	1.0	0.0
22/400	G00B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	72.8	0.0	119	0.5	1.0
23/404	G50B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	66.2	0.0	149	0.0	0.0
24/368	B00R_100_050ad	0.5	1.0	0.5	14.7	0.0	210	0.0	1.0
25/62	B50R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	70.8	0.0	270	0.0	1.0
26/688	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	0.5	39.6	0.0	330	1.0	0.0
27/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.5	0.5	52.7	0.366	389	1.0	0.0
28/524	G00B_075_050ad	0.75	0.75	0.5	35.4	0.465	59	1.0	0.0
29/524	G25B_075_050ad	0.75	0.75	0.5	41.4	0.469	89	1.0	0.0
30/380	Y00G_075_050ad	0.5	0.75	0.5	77.3	0.731	119	0.5	1.0
31/218	G00B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	65.3	0.207	149	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.5	58.4	0.18	149	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.5	14.7	0.228	210	0.0	1.0
34/510	B50R_075_050ad	0.25	0.75	0.5	53.0	0.286	270	0.0	1.0
35/506	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	0.25	52.7	0.266	389	1.0	0.0
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	34.9	0.567	389	1.0	0.0
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.25	0.5	44.6	0.674	59	1.0	0.0
38/360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.25	56.1	0.552	89	1.0	0.0
39/198	Y50G_050_050ad	0.25	0.5	0.0	47.4	0.405	119	0.5	1.0
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.25	37.2	0.704	149	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	32.5	0.982	210	0.0	1.0
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.5	24.7	0.967	270	0.0	1.0
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	35.2	0.979	330	1.0	0.0
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	34.9	0.931	389	1.0	0.0
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	0.0
46/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	0.0
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	0.0
48/273	NW_036ad	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	0.0
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	0.0
50/434	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	69.0	0.0	360	1.0	0.0
51/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	79.5	0.0	360	1.0	0.0
52/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	0.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37LOFP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS37/QS37LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

n	HVC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCH*Mid	delta
729	NW_100ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
730	G50B_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	90.7 -3.1 0.0	0.167 0.007 0.001	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
731	G50B_100.025ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	85.9 -6.3 0.0	0.303 0.007 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
732	G50B_100.037ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	81.0 -9.5 0.0	0.425 0.007 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
733	G50B_100.050ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	76.2 -12.7 0.0	0.556 0.007 0.001	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
734	G50B_100.062ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	71.3 -15.9 0.0	0.664 0.002 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
735	G50B_100.075ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	66.5 -19.1 0.0	0.75 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
736	G50B_100.087ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	61.6 -22.3 0.0	0.886 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
737	G50B_100.100ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	1.0 0.0 0.0	360 210 210	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
738	ROY_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	89.3 8.8 0.0	0.158 0.088 0.0	389 1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
739	ROY_100.025ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	84.8 11.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
740	ROY_100.037ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	80.0 14.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
741	ROY_100.050ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	75.2 17.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
742	ROY_100.062ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	70.4 20.8 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
743	ROY_100.075ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	65.6 24.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
744	ROY_100.087ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	60.8 27.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
745	ROY_100.100ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	56.0 30.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
746	ROY_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	51.2 33.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
747	ROY_100.025ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	46.4 36.8 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
748	ROY_100.037ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	41.6 40.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
749	ROY_100.050ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	36.8 43.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
750	ROY_100.062ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	32.0 46.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
751	ROY_100.075ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	27.2 49.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
752	ROY_100.087ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	22.4 52.8 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
753	ROY_100.100ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	17.6 56.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
754	ROY_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	12.8 59.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
755	ROY_100.025ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	8.0 62.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
756	ROY_100.037ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	3.2 65.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
757	ROY_100.050ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-1.6 68.8 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
758	ROY_100.062ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-6.4 72.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
759	ROY_100.075ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-11.2 75.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
760	ROY_100.087ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-16.0 78.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
761	ROY_100.100ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-20.8 81.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
762	ROY_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-25.6 84.8 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
763	ROY_100.025ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-30.4 88.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
764	ROY_100.037ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-35.2 91.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
765	ROY_100.050ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-40.0 94.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
766	ROY_100.062ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-44.8 97.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
767	ROY_100.075ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-49.6 100.8 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
768	ROY_100.087ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-54.4 104.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
769	ROY_100.100ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-59.2 107.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
770	ROY_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-64.0 110.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
771	ROY_100.025ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-68.8 113.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
772	ROY_100.037ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-73.6 116.8 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
773	ROY_100.050ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-78.4 120.0 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
774	ROY_100.062ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-83.2 123.2 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
775	ROY_100.075ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-88.0 126.4 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
776	ROY_100.087ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	0.875 1.0 1.0	-92.8 129.6 0.0	0.162 0.101 0.093	360 1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41	



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS37/QS37.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS37/QS37L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
: 3D-linealización QS37/QS37L30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

QS3710L



TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
- aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta
ión cmy0* (CMY0)



n	HIC ^{Field}	rgb_{Field}	ICL_{Field}	ha_{Field}	rgb^{*}_{Field}	$LabCH^{*}_{Field}$	$cmv^{*}_{sep,Field}$	ha^{*}_{Field}	rgb^{*}_{Field}	$LabCH^{*}_{Field}$	$delta$
810	NW_1004d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.875 1.0	95.6 3.6	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0
811	BOOR_100_0124d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270	0.875 0.875 1.0	86.8 3.6	0.0 6.2 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
812	BOOR_100_0254d	0.725 0.625 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.725 0.75 1.0	77.9 7.3	-10.1 12.5 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
813	BOOR_100_0374d	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.625 1.0	69.1 11.0	-15.1 18.7 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
814	BOOR_100_0504d	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.3 14.7	-20.2 25.0 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
815	BOOR_100_0624d	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4	-25.2 31.3 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
816	BOOR_100_0754d	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	42.7 22.1	-30.3 37.5 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
817	BOOR_100_0874d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	33.9 25.8	-35.3 43.8 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
818	BOOR_100_1014d	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5	-40.4 50.0 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
819	Y00C_100_0124d	1.0 1.0 0.875	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.875 1.0	94.6 -1.2	11.9 12.0 96.1	360	1.0 1.0 0.0	78.8 -10.2	95.4
820	NW_0874d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.875 1.0	87.5 77.8	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 0.0	95.6 0.0	0.0
821	BOOR_087_0124d	0.75 0.75 0.875	1.0 0.875 0.875	360	0.875 0.875 1.0	86.7 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 0.0	95.6 0.0	0.0
822	BOOR_087_0254d	0.625 0.625 1.0	1.0 0.75 0.875	360	0.75 0.75 0.875	77.9 3.6	-5.0 6.2 306.2	360	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5	0.0
823	BOOR_087_0374d	0.5 0.5 0.875	1.0 0.625 0.875	360	0.625 0.625 1.0	69.0 7.3	-10.1 12.5 306.2	360	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5	0.0
824	BOOR_087_0504d	0.375 0.375 1.0	1.0 0.75 0.687	270	0.375 0.375 1.0	60.2 11.0	-15.1 18.7 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
825	BOOR_087_0624d	0.25 0.25 0.875	1.0 0.625 0.875	270	0.375 0.375 1.0	51.4 14.7	-20.2 25.0 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
826	BOOR_087_0754d	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.625	270	0.25 0.25 0.875	42.6 18.4	-25.2 31.3 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
827	BOOR_087_0874d	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.875	270	0.125 0.125 1.0	33.8 22.1	-30.3 37.5 306.2	270	0.0 0.0 0.0	25.0 29.5	0.0
828	Y00C_100_0254d	1.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.75	360	0.875 0.875 1.0	93.6 -1.2	23.8 24.0 96.1	360	1.0 1.0 0.0	78.8 -10.2	95.4
829	Y00C_087_0124d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	0.875 0.875 1.0	85.7 77.8	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 0.0	95.6 0.0	0.0
830	NW_0754d	0.75 0.75 0.75	1.0 0.75 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 0.0	95.6 0.0	0.0
831	BOOR_075_0124d	0.625 0.625 1.0	1.0 0.75 0.875	360	0.625 0.625 1.0	68.9 3.6	-5.0 6.2 306.2	360	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5	0.0
832	BOOR_075_0254d	0.5 0.5 0.75	1.0 0.625 0.875	360	0.625 0.625 1.0	60.1 7.3	-10.1 12.5 306.2	360	1.0 1.0 0.0	25.0 29.5	

2-1032931-F0


1003

3

gráfico TUB-QS37; código de tono: H_d*=Y00G_d


entrada: *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}





TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS37/QS37L30FP.DAT en archivo (F), página 32/33

gráfico TUB-QS37; código de tono: H*d=Y00Gd
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*sep-Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid
972	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0

QS370-TN, 32/33-F

2-1033131-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37L0FP.PDF> /.PS; 3D-linealización
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS37/QS37L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS37/QS37L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	0.099	0.0	hsv*_del	rgb*_Mdd	LabCH*_Mdd	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 67.1 67.1	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1075	GY00_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	45.4 70.9 44.8	1.0 0.0 0.0	0.0	0.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9	32.3
1076	GY00_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	0.0	0.0	210	1.0 0.0 0.0	56.8 83.9 32.3	96.1	96.1
1077	Y000_100_100dd	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	95.4 95.4 96.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	89	1.0 1.0 0.0	95.4 95.4 96.0	96.0	96.0
1078	B000_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	25.0 25.0 25.0	0.999 1.0 0.0	0.0	0.0	270	1.0 0.0 1.0	25.0 25.0 25.0	50.0	50.0
1079	B50R_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	50.0 50.0 50.0	1.0 0.0 0.0	0.0	0.0	330	1.0 0.0 1.0	50.0 50.0 50.0	71.4	355.8

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS37/QS37.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
salida: 3D-linealización a *cmy0**dd

gráfico TUB-QS37; código de tono: H*_d=Y00Gd
colores y diferencia en color, ΔE^*

QS370-TN, 33/33-F

2-1033231-F0