

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_-$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 $HIC^*_$
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_ = Y00G_-$
triángulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 114$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_ = Y00G_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cm\dot{y}k$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 100/360 = 0.27$

$H^*_d = Y00G_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore esta página:

$H^*_d = Y00G_d$

triàngulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _d ,Ma	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _d ,Ma	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _d ,Ma	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _d ,Ma	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _d ,Ma	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _d ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 91 -15 84 86 100

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10







gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d = Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$






entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmyk*_d

gráfico TUB-QS39; código de tono: H*_d=Y00G_d
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, *cmyk*



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39L0NP.PDF> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 4/33





QS390-70

2-003330-L0

2-003330-F0





Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 100/360 = 0.27$

$H^*_d = Y00G_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = Y00G_d$

triàngulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d,Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d,Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d,Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d,Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d,Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 91 -15 84 86 100

$HIC^*_{d,Ma}$: Y00G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 114$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-003630-L0 QS390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZznw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_6$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$								
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25		
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33		
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42		
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49		
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58		
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66		
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75		
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83		
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92		
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100		
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109	
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	1.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117	
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	1.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127	
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135	
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144	
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	1.0	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162	
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168	
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175	
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	1.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	1.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	1.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	1.0	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	1.0	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349	
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352	
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359	
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368	
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376	
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385	



2-003830-L0 QS390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 9/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.017	0.0	0.0	0.0				
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.033	0.0	0.0	0.0				
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0				
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.067	0.0	0.0	0.0				
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.083	0.0	0.0	0.0				
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0				
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.117	0.0	0.0	0.0				
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0				
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0				
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.167	0.0	0.0	0.0				
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.183	0.0	0.0	0.0				
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0				
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.217	0.0	0.0	0.0				
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0				
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0				
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.267	0.0	0.0	0.0				
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.283	0.0	0.0	0.0				
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0				
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.317	0.0	0.0	0.0				
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.333	0.0	0.0	0.0				
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.35	0.0	0.0	0.0				
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.367	0.0	0.0	0.0				
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.383	0.0	0.0	0.0				
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0				
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.417	0.0	0.0	0.0				
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.433	0.0	0.0	0.0				
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.45	0.0	0.0	0.0				
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.467	0.0	0.0	0.0				
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.483	0.0	0.0	0.0				
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0				
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.517	0.0	0.0	0.0				
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.533	0.0	0.0	0.0				
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.55	0.0	0.0	0.0				
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.567	0.0	0.0	0.0				
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.583	0.0	0.0	0.0				
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0				
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.617	0.0	0.0	0.0				
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0				
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.65	0.0	0.0	0.0				
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.667	0.0	0.0	0.0				
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.683	0.0	0.0	0.0				
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0				
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.717	0.0	0.0	0.0				
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.733	0.0	0.0	0.0				
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0				

2-003930-L0

QS390-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-003930-F0

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d			
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92				
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92				
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93				
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94				
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95				
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95				
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96				
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97				
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97				
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98				
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98				
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99				
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99				
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100				
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d			
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100				
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100				
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100				
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101				
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101				
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101				
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101				
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101				
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101				
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102				
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102				
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102				
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103				
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103				
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103				
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105				
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106				
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108				
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109				
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111				
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112				
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114				
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115				
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117				
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9	119				
120	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-36.9	62.0	72.1	120				
122	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-38.2	60.2	71.3	122				
124	118	124	0.533	1.0	0.0	73.3	-39.4	58.4	70.5	124				
125	119	126	0.516	1.0	0.0	72.1	-40.6	56.6	69.7	125				
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127				

2-0031030-L0 QS390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmykn6*, D65, página 11/33

2-0031030-F0

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}									
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0										
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0										
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0										
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0										
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0										
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.417	1.0	0.0										
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0										
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0										
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.367	1.0	0.0										
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0										
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0										
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.317	1.0	0.0										
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0										
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0										
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.267	1.0	0.0										
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0										
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0										
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.217	1.0	0.0										
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0										
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0										
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.167	1.0	0.0										
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0										
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0										
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.117	1.0	0.0										
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0										
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0										
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.067	1.0	0.0										
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.05	1.0	0.0										
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0										
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.017	1.0	0.0										
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0										
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017										
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.009	1.0	0.033										
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.007	1.0	0.05										
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.004	1.0	0.067										
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.001	1.0	0.083										
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1										
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117										
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133										
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15										
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167										
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183										
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2										
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217										
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233										
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25										

2-0031130-L0 QS390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_{\text{ds}}$: $h_{\text{ab,ds}} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_{\text{d}}$: $h_{\text{ab,d}} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_{\text{e}}$: $h_{\text{ab,e}} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{\text{ab,d}}$	$h_{\text{ab,s}}$	$h_{\text{ab,e}}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	53.8
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	53.8
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	54.1
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	54.3
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	54.4
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	54.5
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	54.8
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	54.8
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	54.9
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	54.9
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	54.9
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	55.0
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	55.0
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	55.0
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	55.0
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	55.0
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	55.1
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	55.1
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	55.1
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	55.2
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	55.2
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	55.2
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	55.3
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	55.3
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	55.3
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	55.3
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	55.3
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	55.3
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	55.3
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	55.3
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	55.4
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	55.3
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	54.9
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	54.9
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	54.9
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	54.6
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	54.5
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	54.3
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	54.2
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	54.0
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	53.8
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	53.6
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	53.4
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	53.3
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	53.1

2-0031230-L0 QS390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$de361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.434	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.418	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0
307	285	286	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0
309	286	287	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0
310	287	288	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0
320	296	296	0.433	0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.077	0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	0.433	0.0	1.0
321	297	297	0.45	0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	0.092	0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9	48.2	297	0.45	0.0	1.0
322	298	298	0.466	0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	0.107	0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5	48.3	298	0.467	0.0	1.0
323	299	299	0.483	0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	0.122	0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2	48.4	299	0.483	0.0	1.0
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0

2-0031430-L0 QS390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 15/33

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	1.0	0.0	0.75
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	0.733
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	0.717
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	0.7
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.683
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.667
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.65
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.633
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.617
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.6
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.583
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.567
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.55
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.533
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.517
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.5
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.483
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.467
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.45
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.433
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.417
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.4
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.383
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.367
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.35
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.333
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.233
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.217
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.183
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.167
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.1
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.083
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.067
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.05
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.033
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.017
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.0

2-0031630-L0 QS390-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 17/33

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_d=Y00G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-QS39; código de tono: H_d^{*}=Y00G_d

2-0031730-F0


[illegible]



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

n	H1C*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
81	B00Y.012.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
82	B00Y.012.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
83	B25K.025.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
84	B15K.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
85	B11K.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
86	B09K.062.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
87	B07K.075.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
88	B05K.087.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
89	B03K.100.1004	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
90	Y00C.012.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
91	NW.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
92	B00K.025.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
93	B00K.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
94	B00K.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
95	B00K.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
96	B00K.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
97	B00K.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
98	B00K.100.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
99	Y00C.025.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
100	G00B.025.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
101	G00B.037.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
102	G00B.050.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
103	G00B.062.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
104	G00B.075.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
105	G00B.087.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
106	G00B.100.0124	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
107	Y00C.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
108	Y00C.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
109	G00B.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
110	G00B.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
111	G00B.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
112	G00B.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
113	G00B.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
114	G00B.100.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
115	Y00C.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
116	Y00C.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
117	G00B.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
118	G00B.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
119	G00B.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
120	G00B.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
121	G00B.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
122	G00B.100.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
123	Y00C.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
124	Y00C.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
125	G00B.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
126	G00B.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
127	G00B.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
128	G00B.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
129	G00B.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
130	G00B.100.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
131	Y00C.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
132	Y00C.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
133	G00B.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
134	G00B.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
135	G00B.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
136	G00B.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
137	G00B.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
138	G00B.100.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
139	Y00C.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
140	Y00C.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
141	G00B.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
142	G00B.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
143	G00B.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
144	G00B.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
145	G00B.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
146	G00B.100.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
147	Y00C.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
148	Y00C.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
149	G00B.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
150	G00B.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
151	G00B.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
152	G00B.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
153	G00B.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
154	G00B.100.0874	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
155	Y00C.037.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
156	Y00C.050.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
157	G00B.037.0254	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
158	G00B.050.0374	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
159	G00B.062.0504	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
160	G00B.075.0624	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9
161	G00B.087.0754	0.125 0.0 0.0	0.125 0.0 0.0	26.8 7.1 4.7	8.5	33.4	11.1	8.0	45.9



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)


A target diagram consisting of three concentric circles. A horizontal line and a vertical line intersect at the center, dividing the target into four quadrants. The circles are labeled with numbers: the innermost circle is labeled '100', the middle circle is labeled '50', and the outermost circle is labeled '20'.

gráfico TUB-QS39; código de tono: H^{*}_d=Y00G_d

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

OS390-7N 22/33-F


gráfico TUB-QS39; código de



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
salida: transfiera a *cmyk*_a

n	HIC ^{Fid}	$h_{\text{IC}}^{\text{Fid}}$	rgb^{Fid}	$LabCh^{\text{Fid}}$	rgb^{Fid}	$LabCh^{\text{Fid}}$	DE^{Fid}	$h_{\text{anl}}^{\text{Fid}}$	rgb^{Nad}	$LabCh^{\text{Nad}}$																
3224	ROY0_050_050d	0.5	0.0	35.7	28.6	18.9	34.3	33.4	0.5	0.0	33.0	34.7	23.4	41.8	34.0	389	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.9		
3225	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.116	0.0	0.116	35.7	28.0	14.2	31.4	26.9	10.0	0.0	0.125	35.0	33.1	15.9	36.8	25.6	5.4	377	1.0	0.0	0.0	0.233	28.4
3226	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.25	35.8	29.4	5.2	29.9	10.0	0.0	0.25	34.5	35.7	4.5	36.0	7.2	6.4	36.0	14.0	0.0	0.0	47.5	56.0	38.4		
3227	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.383	36.6	32.3	3.5	32.5	35.3	4.0	0.0	0.375	34.5	40.0	-4.9	40.3	352.9	8.0	342	1.0	0.0	0.0	0.766	54.7		
3228	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.0	36.0	32.7	-12.0	33.3	348.9	0.5	0.0	0.35	43.7	17.4	45.3	344.4	12.4	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3229	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.625	36.3	36.1	-16.0	38.1	341.5	0.5	0.0	0.625	36.0	44.3	-17.4	47.6	338.4	9.7	320	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3230	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.0	36.2	38.7	-18.5	42.9	328.5	0.5	0.0	0.0	36.1	42.9	-25.1	49.7	329.7	7.8	311	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3231	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.875	36.6	40.8	-24.9	47.9	328.5	0.5	0.0	0.875	36.6	42.9	-25.1	52.7	326.4	5.1	305	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3232	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	0.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.0	300	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3233	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.116	0.0	0.0	40.6	21.7	27.2	34.8	51.4	0.0	0.125	0.0	37.8	21.9	30.7	54.4	4.4	42	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3234	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.124	0.124	41.7	21.2	14.1	25.9	22.3	0.0	0.125	0.125	40.9	20.2	22.3	30.6	46.9	8.2	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3235	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.124	0.381	42.1	23.7	-0.6	23.7	358.3	0.5	0.125	0.375	40.9	29.5	-2.3	29.6	355.4	6.1	348	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3236	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.124	0.5	41.9	24.5	-4.7	24.9	348.9	0.5	0.125	0.5	41.4	34.0	-11.7	35.9	340.9	11.7	330	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3237	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.316	0.508	42.1	27.9	-10.4	29.8	339.4	0.5	0.125	0.625	41.7	36.6	-16.8	39.8	334.9	10.3	317	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3238	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.316	0.508	42.1	27.9	-10.4	29.8	339.4	0.5	0.125	0.625	41.7	36.6	-16.8	39.8	334.9	10.3	317	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3239	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.316	0.508	42.1	27.9	-10.4	29.8	339.4	0.5	0.125	0.625	41.7	36.6	-16.8	39.8	334.9	10.3	317	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3240	ROY0_050_050d	0.5	0.0	0.316	0.508	42.1	27.9	-10.4	29.8	339.4	0.5	0.125	0.625													




TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

QS390-7N, 26/33-F

2-0032530-F0


2-0032530-F0



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
salida: transfiera a *cmyk*_d

[illegible]



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

[illegible]

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

n	H* ₀₀ *F ₀₀	rgb_F ₀₀	LabCH*F ₀₀	h _{ab} _F ₀₀	rgb*_F ₀₀	LabCH*_F ₀₀	DE*_F ₀₀	h _{ab} _d	rgb*_Md	LabCH*_Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	90.6 0.0 0.0	0.1 266.5 4.4	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1054	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	94.4 0.0 0.0	0.2 278.1 3.4	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1055	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.2 283.2 5.6	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	21.5 0.1 0.1	0.2 48.9 7.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.9 0.0 0.0	0.2 68.2 4.4	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	37.3 0.0 0.0	0.2 89.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1059	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	44.2 0.0 0.0	0.2 109.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1060	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	49.9 0.0 0.0	0.2 129.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1061	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	53.8 0.0 0.0	0.2 149.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1062	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	58.7 0.0 0.0	0.2 169.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1063	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	65.4 0.0 0.0	0.2 189.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1064	NW_060q	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	70.2 0.0 0.0	0.2 209.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1065	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	75.5 0.0 0.0	0.2 229.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1066	NW_073q	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	80.8 0.0 0.0	0.2 249.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1067	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	85.3 0.0 0.0	0.2 269.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1068	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	90.2 0.0 0.0	0.2 289.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1069	NW_093q	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	94.2 0.0 0.0	0.2 309.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1070	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.2 329.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1071	NW_100q	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.2 349.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1072	ROY_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.2 369.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1073	G50B_100_100q	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.2 389.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1074	Y00G_100_100q	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	19.2 0.1 0.1	0.2 409.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1075	Y00B_100_100q	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	360 360 360	0.0 1.0 1.0	19.2 0.1 0.1	0.2 429.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1076	B00R_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.2 449.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1077	B00G_100_100q	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.2 469.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1078	B00B_100_100q	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	19.2 0.1 0.1	0.2 489.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1079	B50R_100_100q	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.2 509.1 1.7	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0

delta E* = 3.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS39; código de tono: H*_d=Y00Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS390-7N, 33/33-F

2-0033230-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39L0NP.PDF /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/33

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_{-} = Y00G_{-}$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_{-}

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_{-} = Y00G_{-}$

triângulo claridad T^*



FRS06a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triângulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 114$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_{-}=Y00G_{-}$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cm\dot{y}k$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = Y00G_e$

triàngulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 83 -3 76 76 92

$HIC^*_{e,Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 114$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_100_100_e$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_100_100_e$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_100_100_e$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_100_100_e$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_100_100_e$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_100_100_e$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_100_100_e$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_100_100_e$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_100_100_e$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_100_100_e$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_100_100_e$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_100_100_e$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_100_100_e$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_100_100_e$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352









gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013130-L0 QS390-71

2-013130-E0





Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_e = Y00G_e$

triàngulo claridad T^*



LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y_e, Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G_e, Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C_e, Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M_e, Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N_e, Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 83 -3 76 76 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 114$

% Regularidad

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$

LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_e = Y00G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-013630-L0 QS390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZznw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 7/33

Figure 1 displays a 3x10 grid of color patches. The columns are labeled rgb^*_d , f , rgb^*_d , and rgb^*_d . The rows are labeled r , g , and b . The patches show a gradient of colors from red to yellow, green, and blue.


TUB material: code=rh4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 8/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_6$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd64M	LAB^* dd64M (x=LabCh)		rgb^* dex361M	LAB^* dex361M									
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25			
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33			
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42			
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49			
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58			
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66			
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75			
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83			
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92			
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100			
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109		
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	1.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117		
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	1.0	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127		
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135		
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144		
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	1.0	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152		
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162		
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168		
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175		
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182		
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189		
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195		
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203		
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209		
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216		
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223		
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230		
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	0.0	1.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250	
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	0.0	1.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	0.0	1.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	0.0	1.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	0.0	1.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	0.0	1.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	0.0	1.0	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	0.0	1.0	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	0.0	1.0	0.964	0.0	1.0	48.6	65.6	-12.1	66.8	349
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	0.0	1.0	0.828	0.0	1.0	49.5	65.6	-9.0	66.2	352
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	0.0	1.0	0.659	0.0	1.0	48.4	62.7	-0.1	62.7	359
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	0.0	1.0	0.519	0.0	1.0	47.8	59.5	9.2	60.2	368
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	0.0	1.0	0.408	0.0	1.0	47.5	57.6	17.1	60.0	376
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	47.6	56.1	26.7	62.1	385



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.017	0.0	0.0	0.0
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.033	0.0	0.0	0.0
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.067	0.0	0.0	0.0
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.083	0.0	0.0	0.0
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.117	0.0	0.0	0.0
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.167	0.0	0.0	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.183	0.0	0.0	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.217	0.0	0.0	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.267	0.0	0.0	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.283	0.0	0.0	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.317	0.0	0.0	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.333	0.0	0.0	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.35	0.0	0.0	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.367	0.0	0.0	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.383	0.0	0.0	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.417	0.0	0.0	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.433	0.0	0.0	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.45	0.0	0.0	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.467	0.0	0.0	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.483	0.0	0.0	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.517	0.0	0.0	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.533	0.0	0.0	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.55	0.0	0.0	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.567	0.0	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.583	0.0	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.617	0.0	0.0	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.65	0.0	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.667	0.0	0.0	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.683	0.0	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.717	0.0	0.0	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.733	0.0	0.0	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0

2-013930-L0 QS390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF / PSS
+ aplicación para la medida salida de impresora láser, se

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0131030-L0	QS390-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, página 11/36

gráfico TUB-QS39; código de tono: H^{*}_e=Y00G_e

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a *cmyk_e*

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

2-0131130-L0 QS390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn*_{D65} for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_S; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$

Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25			
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267			
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283			
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3			
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317			
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333			
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35			
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367			
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383			
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4			
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417			
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433			
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45			
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467			
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533			
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55			
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567			
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583			
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6			
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617			
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683			
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7			
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3								

2-0131230-L0	QS390-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

salida: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, página 13/36

gráfico TUB-QS39; código de tono: H*_e=Y00G_e

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a *cmyk_e*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmertik/QS39/QS39.HTM>
informacion técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmertik>

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF./PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyrn6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy_{ab}*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _g : $\lambda_{\text{abd}} = 53.3, 52.0, 49.3, 23.2, 29.0, 34.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _g : $\lambda_{\text{ab,e}} = 23.3, 52.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0$																																							
$\lambda_{\text{ab,d}}$	$\lambda_{\text{ab,s}}$	$\lambda_{\text{ab,e}}$	$\text{rgb}^*\text{dd361M}$	$\text{LAB}^*\text{d361MI (x=LabCh)}$	$\text{rgb}^*\text{ds361MI}$	$\text{LAB}^*\text{ds361MI (x=LabCh)}$	$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$	$\text{LAB}^*\text{dex361MI (x=LabCh)}$	$\text{rgb}^*\text{de361MI}$	$\text{LAB}^*\text{dex361MI (x=LabCh)}$	$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$	$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$	$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$	$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$																									
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C_d	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C_e	0.0	1.0	1.0				
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0					
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0					
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0					
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0					
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0					
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0					
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0					
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0					
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0					
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0					
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1</																							

QS390-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
----------	--

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 14/30

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	0.0	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.017	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.003	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	0.433	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9	48.2	297	0.45	0.0	1.0	0.107	0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5	48.3	298	0.467	0.0	1.0	0.122	0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2	48.4	299	0.483	0.0	1.0	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.069	0.0	1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295	0.417	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.2	296	0.433	0.0	1.0	0.097	0.0	1.0	31.8	22.2	-42.8	48.2	297	0.45	0.0	1.0	0.111	0.0	1.0	31.7	22.9	-42.5	48.3	298	0.467	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.1	48.4	299	0.483	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0

2-0131430-L0 QS390-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

salida: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS39; código de tono: $H^*_e=Y00G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

nf	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.3
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.6
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.1
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.5
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.9
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.4
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.8
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.5
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.3
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.9
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.1
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.8
27/63	C38B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.5
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	153.8
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.8
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.5
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248.1
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.9
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.1
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.8
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	173.5
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	338.6
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	323.2
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	307.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292.5
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277.1
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248.1
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 14.2

gráfico TUB-QS39; código de tono: H*e=Y00Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyk

QS390-7N, 18/33-F

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39L0NP.PDF /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

nif		HfC*Fe	rgb_1e	icL_1e	hsL_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM_e	rgb*Me	LabCH*Me		
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	1.0	0.0	11.1	375	1.0	0.263	47.5	56.0
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.108	0.0	1.0	0.108	32.8	35	1.0	0.108	51.4	54.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.319	0.0	1.0	0.319	52.8	35	1.0	0.319	61.8	54.0
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.551	0.0	1.0	0.551	66.2	69.0	1.0	0.551	72.3	66.2
4/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.768	0.0	1.0	0.768	77.0	71.5	1.0	0.768	83.6	76.7
5/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	0.0	0.697	86.6	100.5	1.0	0.697	85.8	76.9
6/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.5	86.6	103.0	1.0	0.5	85.8	76.9
7/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.227	1.0	0.0	0.227	127.3	137	1.0	0.227	71.0	54.8
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	155.5	9.8	1.0	0.0	53.8	65.9
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	155.5	9.8	1.0	0.0	53.8	65.9
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.497	1.0	0.0	189.8	0.2	1.0	0.0	55.0	51.6
11/80	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.791	1.0	0.0	235.1	16.5	1.0	0.0	54.9	38.7
12/44	G90B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.686	1.0	0.0	254.3	24.3	1.0	0.0	51.7	23.3
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.261	1.0	0.0	290.8	16.6	1.0	0.0	37.3	1.4
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.138	1.0	0.0	324.4	22.5	1.0	0.0	31.5	24.4
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.584	1.0	0.0	348.9	26.2	1.0	0.0	38.5	46.7
16/688	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.827	1.0	0.0	390.0	20.7	1.0	0.0	49.4	65.5
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.263	1.0	0.0	48.8	14.6	1.0	0.0	47.5	56.0
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	1.0	0.5	48.8	14.6	1.0	0.5	47.5	56.0
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.659	0.5	1.0	0.659	85.7	18.5	1.0	0.0	61.8	56.0
20/724	Y00C_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.884	0.5	1.0	0.884	104.6	12.9	1.0	0.0	61.8	56.0
21/560	Y50C_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.373	1.0	0.5	138.9	2.6	1.0	0.5	53.8	65.9
22/400	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.138	1.0	0.5	157.5	13.7	1.0	0.5	53.8	65.9
23/468	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.63	1.0	0.5	209.7	17.2	1.0	0.5	31.5	24.4
24/688	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.827	1.0	0.5	348.9	26.2	1.0	0.5	38.5	46.7
25/692	B75R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	390.0	20.7	1.0	0.5	49.4	65.5
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	1.0	0.5	48.8	14.6	1.0	0.5	47.5	56.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.381	0.75	0.25	48.8	14.6	1.0	0.0	47.5	56.0
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.5	1.0	0.659	0.5	1.0	0.659	85.7	18.5	1.0	0.0	61.8	56.0
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.5	1.0	0.884	0.5	1.0	0.884	104.6	12.9	1.0	0.0	61.8	56.0
30/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.5	1.0	0.5	0.373	1.0	0.5	138.9	2.6	1.0	0.5	53.8	65.9
31/218	G00B_075_050e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.138	1.0	0.5	157.5	13.7	1.0	0.5	53.8	65.9
32/222	G50B_075_050e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.138	1.0	0.5	157.5	13.7	1.0	0.5	53.8	65.9
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.5	1.0	0.5	0.63	1.0	0.5	209.7	17.2	1.0	0.5	31.5	24.4
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.381	0.75	0.25	48.8	14.6	1.0	0.0	47.5	56.0
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.381	0.75	0.25	48.8	14.6	1.0	0.0	47.5	56.0
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.131	0.5	0.0	34.7	37.1	1.0	0.0	47.5	56.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.159	0.0	0.5	0.159	75.8	11.8	1.0	0.0	61.8	56.0
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.384	0.0	0.5	0.384	100.3	18.5	1.0	0.0	61.8	56.0
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	130.7	9.6	1.0	0.0	71.0	54.8
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.073	0.0	0.073	160.1	29.1	1.0	0.0	53.8	65.9
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.073	0.0	0.073	160.1	29.1	1.0	0.0	53.8	65.9
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.13	0.0	0.13	235.7	20.9	1.0	0.0	37.3	1.4
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.292	0.0	0.5	0.292	344.4	20.8	1.0	0.0	38.5	46.7
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.131	0.5	0.0	34.7	37.1	1.0	0.0	47.5	56.0
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	273.6	5.0	1.0	1.0	95.8	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	265.1	2.3	1.0	1.0	95.8	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	267.6	1.7	1.0	1.0	95.8	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	268.4	1.9	1.0	1.0	95.8	0.0
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	269.8	3.9	1.0	1.0	95.8	0.0
51/66	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	272.2	2.6	1.0	1.0	95.8	0.0
52/66	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	274.5	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	274.5	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0

delta E* = 12.1

gráfico TUB-QS39; código de tono: H*e=Y00Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyk_e



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* → *rgbe*
salida: transfiere a *cmyk*.

[illegible]



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* → *rg*
salida: transfiere a *cmyke*

tono: $H_e^* = Y00G_e$



n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lcr^{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$	rgb^{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$	
81	R00Y_012_012e	0.125	0.0	0.125	0.062	330	0.032	0.073	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
82	B50R_012_012e	0.125	0.125	0.125	0.360	120	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
83	B25R_025_025e	0.125	0.25	0.25	0.125	300	0.034	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.034	0.0	0.034
84	B15R_037_037e	0.125	0.375	0.375	0.187	289	0.005	0.375	0.0	0.005	0.375	0.0	0.005	0.375	0.0	0.005	0.375	0.0	0.005
85	B11R_050_050e	0.125	0.5	0.5	0.25	284	0.008	0.5	0.008	0.5	0.008	0.5	0.008	0.5	0.008	0.5	0.008	0.5	0.008
86	B09R_062_062e	0.125	0.625	0.625	0.312	281	0.007	0.625	0.0	0.007	0.625	0.0	0.007	0.625	0.0	0.007	0.625	0.0	0.007
87	B07R_075_075e	0.125	0.75	0.75	0.375	279	0.016	0.75	0.0	0.016	0.75	0.0	0.016	0.75	0.0	0.016	0.75	0.0	0.016
88	B06R_087_087e	0.125	0.875	0.875	0.437	278	0.013	0.875	0.0	0.013	0.875	0.0	0.013	0.875	0.0	0.013	0.875	0.0	0.013
89	B05R_100_100e	0.125	1.0	1.0	0.5	277	0.018	1.0	0.018	1.0	0.018	1.0	0.018	1.0	0.018	1.0	0.018	1.0	0.018
90	Y00G_012_012e	0.125	0.125	0.125	0.062	90	0.032	0.062	0.0	0.032	0.062	0.0	0.032	0.062	0.0	0.032	0.062	0.0	0.032
91	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.360	120	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
92	B00R_037_037e	0.125	0.375	0.375	0.187	270	0.014	0.375	0.0	0.014	0.375	0.0	0.014	0.375	0.0	0.014	0.375	0.0	0.014
93	B00R_050_050e	0.125	0.5	0.5	0.25	270	0.014	0.5	0.014	0.5	0.014	0.5	0.014	0.5	0.014	0.5	0.014	0.5	0.014
94	B00R_062_062e	0.125	0.625	0.625	0.312	270	0.014	0.625	0.0	0.014	0.625	0.0	0.014	0.625	0.0	0.014	0.625	0.0	0.014
95	B00R_075_075e	0.125	0.75	0.75	0.375	270	0.014	0.75	0.0	0.014	0.75	0.0	0.014	0.75	0.0	0.014	0.75	0.0	0.014
96	B00R_087_087e	0.125	0.875	0.875	0.437	270	0.014	0.875	0.0	0.014	0.875	0.0	0.014	0.875	0.0	0.014	0.875	0.0	0.014
97	B00R_100_100e	0.125	1.0	1.0	0.5	270	0.014	1.0	0.014	1.0	0.014	1.0	0.014	1.0	0.014	1.0	0.014	1.0	0.014
98	Y00G_012_012e	0.125	0.125	0.125	0.062	90	0.032	0.062	0.0	0.032	0.062	0.0	0.032	0.062	0.0	0.032	0.062	0.0	0.032
99	Y00G_025_025e	0.125	0.25	0.25	0.125	120	0.125	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
100	G00B_025_012e	0.125	0.25	0.125	0.187	150	0.124	0.25											



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
salida: transfiera a *cmyk*_e

2-0132330-F0	05390-7N 2433-F
--------------	-----------------

gráfico TUB-QS39; código de tono: H_e^{*}=Y00Ge

OS390-7N 24/33-F

2-0132330-F0

2-0132330-E0

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39LONP.PDF> /PS; salida de transferencia

gráfico TUB-QS39; código de tono: H*_e=Y00G_e

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
salida: transfiera a *cmyk*_e

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]



TUB material: code=rha4ta
cmyn6 (CMYK)

salida: transfiera a `cmYke`

gráfico TUB-QS39; código de tono: H_e^{*}=Y00G_e

gráfico TUB-QS39; código de

gráfico TUB-QS39

gráfico

TUB matrícula: 20130201-QS39/QS39L0NP.PDF /.PS

TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyn6 (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS39/QS39.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-QS39; código de tono: H*_e=Y00Ge
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyk_e

n	H* _e C* _e Fe	rgb* _e Fe	Lab* _e Fe	h _{ab} * _e Fe	rgb* _e Fe	Lab* _e Fe	DF* _e Fe	h _{ab} * _e Fe	rgb* _e Me	Lab* _e Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	90.6 0.0 0.0	-0.1 0.1 266.5	4.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	94.4 0.0 0.0	-0.2 0.2 278.1	3.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	98.8 0.0 0.0	0.0 0.0 152.8	0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.1 0.0 0.0	0.2 0.2 83.2	5.6 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	28.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	21.5 0.1 0.1	0.1 0.2 48.9	7.0 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	26.9 0.0 0.0	-0.7 0.7 268.2	4.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	37.3 0.0 0.0	-1.1 1.1 267.2	1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	44.2 0.0 0.0	-1.1 1.1 269.1	1.7 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	49.9 0.0 0.0	-0.8 0.8 274.5	2.3 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	53.8 0.0 0.0	-0.9 0.9 273.1	3.3 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	58.7 0.0 0.0	-0.8 0.8 268.8	3.2 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	65.4 0.0 0.0	-0.9 0.9 271.9	3.8 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	70.2 0.0 0.0	-0.7 0.7 271.9	3.8 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	75.5 0.0 0.0	-0.4 0.4 265.0	4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	80.8 0.0 0.0	-0.3 0.3 279.5	3.9 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	85.3 0.0 0.0	-0.2 0.2 289.2	4.0 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 331.9	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	94.2 0.0 0.0	0.2 0.2 284.6	0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	98.8 0.0 0.0	-0.2 0.2 58.1	4.6 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.0 0.1 331.9	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1073	RO0Y_100_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	98.8 0.0 0.0	-0.2 0.2 58.1	4.6 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1074	RO0Y_100_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	98.8 0.0 0.0	-0.2 0.2 58.1	4.6 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1075	Y00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	53.8 0.0 0.0	-0.9 0.9 273.1	3.3 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1076	Y00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	53.8 0.0 0.0	-0.9 0.9 273.1	3.3 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.0 0.1 331.9	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1078	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.2 0.1 0.1	0.0 0.1 331.9	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1079	B50R_100_100e	0.5 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	37.3 0.0 0.0	-1.1 1.1 267.2	1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1079	B50R_100_100e	0.5 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	37.3 0.0 0.0	-1.1 1.1 267.2	1.4 360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0

delta E* = 6.3

QS390-7N, 33/33-F

2-0133230-F0