

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_ = Y50G_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10






gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_ = Y50G_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cm_y0^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 62 -40 53 67 127$

$HIC^*_e, Ma: Y50G_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = Y50G_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 62 -40 53 67 127

HIC^*_e, Ma : Y50G_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352






gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para les colore esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 62 -40 53 67 127

HIC^*_e, Ma : Y50G_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = Y50G_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 62 -40 53 67 127

HIC^*_e, Ma : Y50G_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0^*$ (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-113631-L0

QS580-73

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab,d			Lab,s			Lab,e			rgb*ddx64M					LAB*ddx64M (x=LabCh)					rgb*ddx361M					LAB*ddx361M (x=LabCh)					rgb*dsx361M					LAB*dsx361M (x=LabCh)					rgb*dex361M					LAB*dex361M				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25														
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33														
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42														
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49														
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58														
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66														
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75														
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	81														
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92														
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100														
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109														
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117														
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127														
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135														
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144														
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152														
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162														
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168														
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175														
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182														
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189														
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195														
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203														
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209														
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216														
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223														
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230														
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237														
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244														
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250														
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258														
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264														
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271														
314.7	277.5	278.8	0																																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25				
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33				
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42				
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49				
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58				
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66				
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75				
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83				
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92				
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100				
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109				
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117				
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127				
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135				
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144				
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162				
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168				
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175				
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182				
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189				
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195				
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203				
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209				
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216				
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223				
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230				
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237				
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244				
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250				
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258				
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271				
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278				
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285				
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292				
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300				
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314				
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321				
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328				
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335				
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342				
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349				
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352				
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359				
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368				
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376				
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385				

2-113831-L0 QS580-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0 0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0 0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
33	31	26	1.0	0.016 0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0 0.0	45.9	69.8	45.5	83.4
33	32	27	1.0	0.033 0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0 0.0	46.3	68.8	46.1	82.8
34	33	28	1.0	0.05 0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0 0.0	46.8	67.7	46.8	82.3
35	34	29	1.0	0.066 0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0 0.0	47.3	66.6	47.4	81.8
36	35	31	1.0	0.083 0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0 0.0	47.7	65.5	48.0	81.2
36	36	32	1.0	0.1 0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0 0.0	48.2	64.4	48.5	80.7
37	37	33	1.0	0.116 0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0 0.0	48.6	63.3	49.1	80.2
38	38	34	1.0	0.133 0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0 0.0	49.2	62.1	49.8	79.6
39	39	35	1.0	0.15 0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0 0.0	49.8	60.7	50.7	79.1
41	40	36	1.0	0.166 0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0 0.0	50.5	59.2	51.6	78.6
42	41	37	1.0	0.183 0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0 0.0	51.1	57.8	52.5	78.1
43	42	38	1.0	0.2 0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0 0.0	51.7	56.3	53.3	77.5
44	43	39	1.0	0.216 0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0 0.0	52.4	54.9	54.0	77.0
45	44	41	1.0	0.233 0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0 0.0	53.0	53.4	54.8	76.5
46	45	42	1.0	0.25 0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0 0.0	53.6	51.9	55.5	76.0
48	46	43	1.0	0.266 0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0 0.0	54.4	50.4	56.5	75.7
49	47	44	1.0	0.283 0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0 0.0	55.1	48.9	57.4	75.4
50	48	45	1.0	0.3 0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0 0.0	55.8	47.4	58.4	75.2
52	49	46	1.0	0.316 0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0 0.0	56.6	45.8	59.2	74.9
53	50	47	1.0	0.333 0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0 0.0	57.3	44.2	60.1	74.6
54	51	48	1.0	0.35 0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0 0.0	58.0	42.7	60.9	74.4
56	52	49	1.0	0.366 0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0 0.0	58.8	41.1	61.7	74.1
57	53	51	1.0	0.383 0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0 0.0	59.5	39.5	62.5	74.0
59	54	52	1.0	0.4 0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0 0.0	60.3	38.1	63.5	74.1
60	55	53	1.0	0.416 0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0 0.0	61.0	36.6	64.5	74.1
61	56	54	1.0	0.433 0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0 0.0	61.8	35.1	65.4	74.2
63	57	55	1.0	0.45 0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0 0.0	62.6	33.6	66.2	74.3
64	58	56	1.0	0.466 0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0 0.0	63.3	32.0	67.1	74.4
65	59	57	1.0	0.483 0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0 0.0	64.1	30.5	67.9	74.4
67	60	58	1.0	0.5 0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0 0.0	64.9	28.9	68.6	74.5
68	61	60	1.0	0.516 0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0 0.0	65.8	27.2	69.9	75.0
70	62	61	1.0	0.533 0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0 0.0	66.8	25.5	71.1	75.6
71	63	62	1.0	0.55 0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0 0.0	67.7	23.8	72.3	76.1
73	64	63	1.0	0.566 0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0 0.0	68.7	22.0	73.5	76.7
74	65	64	1.0	0.583 0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0 0.0	69.7	20.2	74.6	77.3
76	66	65	1.0	0.6 0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0 0.0	70.6	18.3	75.6	77.8
77	67	66	1.0	0.616 0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0 0.0	71.6	16.4	76.6	78.4
79	68	67	1.0	0.633 0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0 0.0	72.5	14.8	77.6	79.0
80	69	68	1.0	0.65 0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0 0.0	73.2	13.6	78.5	79.7
81	70	70	1.0	0.666 0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0 0.0	74.0	12.3	79.5	80.4
82	71	71	1.0	0.683 0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0 0.0	74.8	11.0	80.4	81.1
83	72	72	1.0	0.7 0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0 0.0	75.6	9.6	81.3	81.9
84	73	73	1.0	0.716 0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0 0.0	76.3	8.3	82.2	82.6
85	74	74	1.0	0.733 0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0 0.0	77.1	6.9	83.0	83.3
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0

2-113931-L0

QS580-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113931-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0						
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0						
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0						
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0						
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0						
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0						
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0						
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0						
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0						
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0						
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0						
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0						
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0						
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0						
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0						
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y_d	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y_e	1.0	1.0	0.0			
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96		1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0					
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96		1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0					
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97		1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0					
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97		1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0				
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97		1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0				
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98		1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0				
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98		0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0				
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99		0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0				
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99		0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0				
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99		0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0				
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100		0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0				
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100		0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0				
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101		0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0				
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101		0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0				
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101		0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0				
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102		0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0				
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103		0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0				
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104		0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0				
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104		0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0				
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105		0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0				
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106		0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0				
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107		0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0				
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108		0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0				
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108		0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0				

2-1131031-L0 QS580-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₁ GCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₁ GCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																				
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167							
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168							
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170							
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171							
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172							
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173							
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174							
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176							
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177							
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179							
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180							
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182							
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184							
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185							
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187							
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189							
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191							
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193							
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194							
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196							
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198							
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200							
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202							
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204							
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206							
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207							
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209							
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211							
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213							
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215							
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217							
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218							
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220							
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221							
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223							
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224							
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226							
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227							
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229							
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230							
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231							
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233							
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234							
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235							
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237							
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238							

2-1131231-L0 QS580-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0						
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0							
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0							
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0							
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0							
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0							
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0							
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0							
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0							
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0							
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0							
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0							
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0							
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0							
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0							
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0							
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0							
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0							
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0							
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0							
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0							
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0							
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0							
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0							
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0						
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0						
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0						
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0						
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0						
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0						
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0												
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0												
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0												
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0												
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0												
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0												
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0												
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0												
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0												
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0												
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0												
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0												
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0												
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0												
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0												
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0	
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0	
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0	
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0	
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0	
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0	
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0	
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0	
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0	
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0	
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0	
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0	
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0	
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0	
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0	
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0	
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0	
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0	
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0	
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0	
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0	
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0	
333	293	293	0																														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$					
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	305	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	306	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
3																																

2-1131531-L0 QS580-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 16/33

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75					
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733					
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717					
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7					
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683					
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667					
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65					
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633					
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617					
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6					
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583					
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567					
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55					
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533					
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517					
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5					
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483					
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467					
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45					
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433					
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417					
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4					
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383					
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367					
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35					
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333					
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317					
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3					
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283					
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267					
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25					
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233					
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217					
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2					
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183					
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167					
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15					
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133					
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117					
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1					
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083					
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067					
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05					
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033					
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017					
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	1.0	0.0	0.0					

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>



TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58L0FA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HVC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*sup*File	delta																			
324	R00Y_050_050de	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.567	0.932	0.871	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4			
325	R26Y_050_050de	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0	0.657	460	76.1	13.2	77.2	9.8			
326	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.368	0.0	0.5	30.2	35.2	-4.9	35.5	352.0	0.659	0.942	0.499	0.0	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.6	71.1	352.0	
327	B61R_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.25	344	0.261	0.0	0.5	32.8	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.486	0.0	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8		
328	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.25	330	0.116	0.0	0.5	27.7	23.8	-14.5	27.9	328.6	0.84	0.99	0.486	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
329	B40R_062_062de	0.5	0.0	0.625	0.312	319	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7	32.5	318.1	0.888	1.0	0.376	0.0	0.382	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318.1	
330	B34R_075_075de	0.5	0.0	0.75	0.375	311	0.048	0.0	0.75	25.9	24.7	-28.8	38.0	310.5	0.94	1.0	0.253	0.0	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5	
331	B29R_087_087de	0.5	0.0	0.875	0.437	305	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7	-35.4	43.1	304.9	0.991	0.981	0.131	0.0	0.064	0.0	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.3	304.9	
332	B23R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.5	300	0.0	0.05	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	1.0	0.849	0.131	0.0	0.105	0.0	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	
333	R23Y_050_050de	0.5	0.125	0.0	0.5	44	0.5	0.083	0.0	37.4	29.6	25.8	39.3	41.0	0.564	0.889	1.0	0.0	0.166	0.0	1.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	
334	R00Y_050_037de	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.435	41.3	29.2	2.2	29.2	40.0	0.545	0.789	0.677	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4			
335	R18Y_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	375	0.312	0.5	38.2	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.558	0.789	0.507	0.0	0.0	0.827	45.6	77.8	5.8	78.1	4.3			
336	B65R_050_037de	0.5	0.375	0.312	349	0.351	0.124	0.5	35.8	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.659	0.793	0.448	0.0	0.603	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6		
337	B50R_050_037de	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.245	0.125	0.5	35.8	17.9	328.6	0.736	0.796	0.448	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
338	B38R_062_050de	0.5	0.125	0.625	0.5	0.375	0.312	349	0.192	0.125	0.625	35.0	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.78	0.792	0.331	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3	
339	B38R_062_050de	0.5	0.125	0.625	0.5	0.375	0.312	349	0.192	0.125	0.625	35.0	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.78	0.792	0.331	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3	
340	B30R_075_062de	0.5	0.125	0.75	0.75	307	0.13	0.125	0.75	33.8	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.847	0.814	0.241	0.0	0.108	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8	
341	B25R_087_075de	0.5	0.125	0.875	0.5	300	0.125	0.204	0.875	36.0	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.86	0.756	0.124	0.0	0.105	0.0	1.0	28.1	23.4	-40.4	46.7	295.4	
342	B20R_100_087de	0.5	0.125	1.0	1.0	280	0.125	0.204	0.875	36.0	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.86	0.756	0.124	0.0	0.105	0.0	1.0	28.1	23.4	-40.4	46.7	295.4	
343	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.199	0.0	42.3	19.1	31.7	37.0	58.8	0.357	0.734	0.101	0.0	0.173	0.0	1.0	30.2	19.2	-40.4	46.7	295.4	
344	R31Y_050_037de	0.5	0.125	0.125	0.5	49	0.5	0.217	0.124	44.2	19.6	20.7	38.5	46.6	0.357	0.734	0.101	0.0	0.173	0.0	1.0	30.2	19.2	-40.4	46.7	295.4	
345	R00Y_050_025de	0.5	0.25	0.5	0.25	375	0.312	0.5	38.2	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.558	0.789	0.507	0.0	0.0	0.827	45.6	77.8	5.8	78.1	4.3			
346	R00Y_050_025de	0.5	0.25	0.5	0.25	375	0.312	0.5	38.2	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.558	0.789	0.507	0.0	0.0	0.827	45.6	77.8	5.8	78.1	4.3			
347	B65R_050_037de	0.5	0.375	0.312	349	0.351	0.124	0.5	35.8	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.659	0.793	0.448	0.0	0.603	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6		
348	B38R_062_037de	0.5	0.25	0.625	0.375	0.437	0.31	0.274	0.25	0.625	42.9	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.706	0.632	0.298	0.0	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5
349	B34R_075_037de	0.5	0.25	0.75	0.5	300	0.25	0.302	0.75	44.0	11.7	-20.1	23.3	300.1	0.72	0.598	0.205	0.0	0.105	0.0	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	
350	B18R_087_062de	0.5	0.25	0.875	0.437	293	0.25	0.376	0.875	46.4	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.723	0.541	0.105	0.0	0.198	0.0	1.0	31.1	17.6	-40.4	44.1	293.5	
351	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.302	0.0	47.6	8.9	37.9	38.9	76.7	0.544	0.599	0.996	0.0	0.248	0.0	1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7	
352	R68Y_050_037de	0.5	0.375	0.125	0.5	375	0.312	0.5	38.2	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.558	0.789	0.507	0.0	0.0	0.827	45.6	77.8	5.8	78.1	4.3			
353	R050_050_025de	0.5	0.375	0.25	0.5	60	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5	58.8	0.531	0.553	0.967	0.0	0.543	0.0	1.0	67.4	24.5	71.9	75.9	71.1	
354	R00Y_050_012de	0.5	0.375	0.375	0.5	330	0.415	0.375	0.406	53.7	9.0	4.3	10.0	25.4	0.534	0.509	0.945	0.0	0.398	0.0	1.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	
355	B25R_062_025de	0.5	0.375	0.625	0.25	0.5	300	0.415	0.375	0.5	51.9	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.618	0.497	0.391	0.0	0.321	0.0	1.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
356	B25R_062_025de	0.5	0.375	0.625	0.25	0.5	300	0.415	0.375	0.5	51.9	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.618	0.497	0.391	0.0	0.321	0.0	1.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
357	B18R_075_037de	0.5	0.375	0.75	0.75	289	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0	289.7	0.641	0.453	0.199	0.0	0.248	0.0	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	
358	B11R_087_050de	0.5	0.375	0.875	0.5	284	0.375	0.526	0.875	56.2	5.4	-20.2	20.9	285.0	0.641	0.421	0.103	0.0	0.302	0.0	1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	289.7	
359	B09R_100_062de	0.5	0.5	0.5	0.25	281	0.375	0.584	1.0	58.3	5.4	-25.2	25.8	282.1	0.639	0.387	0.008	0.0	0.335	0.0	1.0	35.9	8.7	-40.4	41.3	282.1	
360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.25	290	0.375	0.584	1.0	58.3	5.4	-25.2	25.8	282.1	0.639	0.387	0.008	0.0	0.335	0.0	1.0	35.9	8.7	-40.4	41.3	282.1	
361	Y00C_050_037de	0.5	0.5	0.125	0.5	90	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.3	33.9	33.9	92.3	0.52	0.436	0.814	0.0	0.878	0.0	1.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
362	Y00C_050_025de	0.5	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.469	0.249	57.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	0.519	0.421	0.814	0.0	0.878	0.0	1.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
363	Y00C_050_012de	0.5	0.5	0.375	0.5	0.437	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	92.3	92.3	0.524	0.403	0.506	0.0	0.878	0.0	1.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0																						



TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS58/QS58L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS58/QS58L30FA.DAT en archivo (F), página 25/33



n	HVC*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmym*SepFile	rgb*File	Lab*File	cmym*SepFile	delta							
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1	25.4	0.94	0.851	0.0	0.446	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.356	37.8 46.1	11.0	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.624	37.9 49.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.942	38.2 52.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.26	38.5 56.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.58	38.8 59.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 1.9	39.1 63.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.22	39.4 66.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.54	39.7 69.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 2.86	40.0 73.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
415	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.25	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.18	40.3 76.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.5	40.6 80.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
417	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.5	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 3.82	40.9 83.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.14	41.2 86.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
419	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.75	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.46	41.5 90.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 4.78	41.8 93.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
421	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.1	42.1 97.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
422	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.43	42.4 100.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
423	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.25	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 5.75	42.7 103.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
424	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.07	43.0 107.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
425	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.5	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.39	43.3 110.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
426	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 6.71	43.6 114.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
427	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.75	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.03	43.9 117.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
428	R00Y.062.062a	0.625 0.0 2.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.35	44.2 120.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
429	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.67	44.5 124.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
430	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 7.99	44.8 127.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
431	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.25	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.31	45.1 131.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
432	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.63	45.4 134.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
433	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.5	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 8.95	45.7 137.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
434	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.27	46.0 141.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
435	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.75	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.59	46.3 144.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
436	R00Y.062.062a	0.625 0.0 3.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 9.91	46.6 148.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
437	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 10.23	46.9 151.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
438	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 10.55	47.2 154.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
439	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.25	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 10.87	47.5 158.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
440	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 11.19	47.8 161.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
441	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.5	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 11.51	48.1 165.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
442	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 11.83	48.4 168.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
443	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.75	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 12.15	48.7 171.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
444	R00Y.062.062a	0.625 0.0 4.875	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 12.47	49.0 175.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
445	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.0	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 12.79	49.3 178.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
446	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.125	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 13.11	49.6 182.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
447	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.25	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 13.43	49.9 185.5	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
448	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.375	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 13.75	50.2 188.9	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
449	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.5	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 14.07	50.5 192.3	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
450	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 14.39	50.8 195.7	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	13.2
451	R00Y.062.062a	0.625 0.0 5.75	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 14.71	51.1 199.1	-0.1	0.447	0.937	0.634	0.0	0.446	0.0	0.57	45.9	17.6	77.1	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS58/QS58L30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)


n	HVC*File	rgb*File	icv*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmym*SepFile	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
731	G50B_100.0254e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
732	G50B_100.0374e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
733	G50B_100.0504e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
734	G50B_100.0624e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
735	G50B_100.0744e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
736	G50B_100.0864e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
737	G50B_100.0984e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
738	ROY_100.0104e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
739	ROY_100.0124e	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	956	0.0
740	G50B_087.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
741	G50B_087.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
742	G50B_087.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
743	G50B_087.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
744	G50B_087.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
745	G50B_087.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
746	G50B_087.0864e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
747	ROY_100.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
748	ROY_100.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
749	ROY_100.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
750	G50B_075.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
751	G50B_075.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
752	G50B_075.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
753	G50B_075.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
754	G50B_075.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
755	G50B_075.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
756	ROY_100.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
757	ROY_087.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
758	ROY_075.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
759	G50B_062.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
760	G50B_062.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
761	G50B_062.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
762	G50B_062.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
763	G50B_062.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
764	ROY_100.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
765	ROY_087.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
766	ROY_075.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
767	ROY_062.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
768	ROY_050.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
769	ROY_050.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
770	G50B_050.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
771	G50B_050.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
772	G50B_050.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
773	G50B_050.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
774	ROY_100.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
775	ROY_087.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
776	ROY_075.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
777	ROY_062.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
778	ROY_050.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
779	NW_0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
780	G50B_037.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
781	G50B_037.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
782	G50B_037.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
783	ROY_100.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
784	ROY_062.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
785	G50B_075.0984e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
786	ROY_062.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
787	ROY_050.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
788	ROY_037.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
789	NW_0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
790	G50B_025.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
791	G50B_025.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
792	ROY_100.0864e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
793	ROY_087.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
794	ROY_075.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
795	ROY_062.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
796	ROY_050.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
797	ROY_037.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
798	ROY_025.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
799	NW_0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
800	G50B_012.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
801	ROY_100.1004e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
802	ROY_087.0864e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
803	ROY_075.0744e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
804	ROY_062.0624e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
805	ROY_050.0504e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
806	ROY_037.0374e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
807	ROY_025.0254e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
808	ROY_012.0124e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0
809	NW_0004e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	956	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS58; código de tono: H*=Y50Ge
colores y diferencia en color, ΔE*



TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



n	HVC*File	rgb*File	icv*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*sep*File	delta	hsa*de	rgb*de	LabCH*de
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	288	0.321	87.5
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	288	0.321	37.5
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	288	0.321	75.0
910	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
919	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
920	COB_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
921	COB_075.037de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.125	0.562	62.5	0.0	0.0	288	0.321	62.5
923	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.25	0.437	43.7	0.0	0.0	288	0.321	43.7
924	B50R_062.037de	0.625	0.5	0.375	0.312	31.2	0.0	0.0	288	0.321	31.2
925	B50R_062.050de	0.625	0.5	0.5	0.187	18.7	0.0	0.0	288	0.321	18.7
926	B50R_062.062de	0.625	0.5	0.625	0.062	6.2	0.0	0.0	288	0.321	6.2
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	288	0.321	50.0
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.375	0.687	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
929	COB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
930	COB_062.012de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
932	B50R_050.012de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
933	B50R_050.025de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
934	B50R_050.037de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
935	B50R_050.050de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	150	0.151	50.6
936	COB_100.062de	0.375	1.0	0.375	0.687	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.687	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
938	COB_087.037de	0.375	0.875	0.375	0.687	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
939	COB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.562	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
940	COB_062.012de	0.375	0.625	0.375	0.562	37.5	0.0	0.0	150	0.151	37.5
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
945	COB_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.687	25.0	0.0	0.0	288	0.321	25.0
946	COB_062.062de	0.25	0.875	0.25	0.687	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
947	COB_062.037de	0.25	0.875	0.25	0.687	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
948	COB_062.012de	0.25	0.875	0.25	0.687	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
949	COB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.437	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
950	COB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.312	25.0	0.0	0.0	150	0.151	25.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.562	12.5	0.0	0.0	288	0.321	12.5
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.562	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
956	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.437	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
957	COB_062.037de	0.125	0.625	0.125	0.437	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
958	COB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.312	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
959	COB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.25	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
960	COB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.187	12.5	0.0	0.0	150	0.151	12.5
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
963	COB_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	150	0.151	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS58/QS58L0FA.TXT> /.PS; 3D-linealización
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrada: rgb/cmyk -> rgdb
salida: 3D-linealización a cmy0* de


gráfico TUB-QS58; código de tono: H*=Y50Ge
colores y diferencia en color, ΔE^*

2-1133031-F0

QS580-7N, 31/33-F



TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)






n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*sep*File	hsa*de	rgb*File	LabCH*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0

QS580-7N, 32/33-F

gráfico TUB-QS58; código de tono: H*e=Y50Ge
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmy0*de





TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HVC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*sep*File	0.099	0.0	hsa*de	rgb*File	LabCH*File	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.173	0.108	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1073	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1074	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1075	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1076	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1077	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1078	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1079	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1080	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1081	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1082	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1083	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1084	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1085	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1086	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1087	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1088	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1089	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1090	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1091	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1092	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1093	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1094	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1095	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1096	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1097	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1098	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1099	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1100	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1101	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1102	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1103	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1104	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1105	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1106	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1107	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1108	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1109	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.682	0.507	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1110	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.636	0.454	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1111	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.574	0.404	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1112	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.509	0.354	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1113	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.442	0.285	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1114	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.377	0.228	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1115	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.314	0.191	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1116	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.252	0.153	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1117	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.173	0.108	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1118	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.09	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1119	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1120	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1121	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.935	0.855	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1122	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.879	0.763	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1123	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.799	0.661	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1124	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.731	0.571	0.0	360	1.0	1.0		