

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_ = Y75G_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_ = Y75G_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cm_y0^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_d

código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = Y75G_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 57 -48 45 66 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para les colore
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 57 -48 45 66 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama
 $u^*_{rel} = 92$
% Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_d

código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = Y75G_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15






gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

2-103631-L0

QS670-72

$LAB^*_{la0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0		
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0		
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0		
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0		
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.067	0.0		
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0		
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0		
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.021	0.0	0.117	0.0	
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.044	0.0	0.133	0.0	
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.068	0.0	0.15	0.0	
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.092	0.0	0.167	0.0	
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.116	0.0	0.183	0.0	
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.135	0.0	0.2	0.0	
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.151	0.0	0.217	0.0	
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.167	0.0	0.233	0.0	
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.183	0.0	0.25	0.0	
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.198	0.0	0.267	0.0	
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.214	0.0	0.283	0.0	
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.23	0.0	0.3	0.0	
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.246	0.0	0.317	0.0	
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.261	0.0	0.333	0.0	
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.274	0.0	0.35	0.0	
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.288	0.0	0.367	0.0	
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.302	0.0	0.383	0.0	
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.316	0.0	0.4	0.0	
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.33	0.0	0.417	0.0	
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.343	0.0	0.433	0.0	
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.357	0.0	0.45	0.0	
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.371	0.0	0.467	0.0	
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.385	0.0	0.483	0.0	
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.398	0.0	0.5	0.0	
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.412	0.0	0.517	0.0	
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.426	0.0	0.533	0.0	
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.439	0.0	0.55	0.0	
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.453	0.0	0.567	0.0	
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.467	0.0	0.583	0.0	
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.48	0.0	0.6	0.0	
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.494	0.0	0.617	0.0	
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.507	0.0	0.633	0.0	
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.519	0.0	0.65	0.0	
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	0.667	0.0	
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.543	0.0	0.683	0.0	
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.555	0.0	0.7	0.0	
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.568	0.0	0.717	0.0	
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.58	0.0	0.733	0.0	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.592	0.0	0.75	0.0	

2-103931-L0

QS670-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103931-F0

TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.467	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.45	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.433	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.416	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0

2-1031031-L0 QS670-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*_s; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167			
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168			
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170			
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171			
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172			
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173			
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174			
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176			
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177			
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179			
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180			
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182			
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184			
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185			
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193			
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194			
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196			
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198			
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200			
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202			
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209			
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211			
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213			
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215			
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217			
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221			

2-1031231-L0 QS670-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-1031231-F0

2-1031231-E0 C M Y O L V

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmY0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

QS670-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

salida: Offset standard print; separation cmv0*, D65, página 14/37

gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e	1.0	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5	63.8	343	1.0	0.0	0.783	0.559	0.0	1.0	36.8	61.9	-17.7	64.4	344	1.0	0.0	0.767	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75

2-1031531-L0 QS670-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0




salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 16/33

gráfico TUB-QS67; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS67/QS67L30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

nfj	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*sep_Fid	hsv*Fid	hsv*Mid	LabCh*Mid	hsv*Mid	hsv*Fid
0/648	R0Y0_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9
1/657	R13Y_100_100dd	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	48.6	63.3	49.1
2/666	R25Y_100_100dd	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	53.0	53.4	54.8
3/675	R38Y_100_100dd	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	58.8	41.1	61.7
4/684	R50Y_100_100dd	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	64.9	28.9	68.6
5/693	R63Y_100_100dd	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	72.5	14.8	77.6
6/702	R75Y_100_100dd	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	83.7	0.0	84.7
7/711	R88Y_100_100dd	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	83.7	0.0	83.7
8/720	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	10.2	95.4
9/639	Y13C_100_100dd	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	84.5	13.6	89.7
10/558	Y25C_100_100dd	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	81.2	17.0	84.3
11/477	Y38C_100_100dd	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	75.6	23.6	76.2
12/396	Y50C_100_100dd	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	70.6	29.7	66.5
13/315	Y63C_100_100dd	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	65.2	36.4	57.6
14/234	Y75C_100_100dd	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	57.9	48.3	45.8
15/153	Y88C_100_100dd	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	54.4	54.7	38.0
16/72	G00C_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	65.0	155.5
17/73	G13C_100_100dd	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	50.5	62.9	160.4
18/74	G25C_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	51.1	59.5	166.8
19/75	G38C_100_100dd	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	51.9	54.9	176.1
20/76	G50C_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	52.9	48.6	189.3
21/77	G63C_100_100dd	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	54.1	42.0	204.1
22/78	G75C_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	55.1	35.4	216.7
23/79	G88C_100_100dd	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	55.9	30.4	229.0
24/80	C00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	25.5	238.4
25/81	C13B_100_100dd	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	54.3	21.4	246.6
26/82	C25B_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	50.9	16.2	248.4
27/83	C38B_100_100dd	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	46.8	11.2	256.4
28/84	C50B_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	41.7	6.2	268.2
29/85	C63B_100_100dd	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	37.0	1.2	279.3
30/86	C75B_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	32.2	15.3	290.8
31/87	C88B_100_100dd	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	28.4	22.8	299.5
32/8	B00M_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	29.5	306.2
33/89	B13M_100_100dd	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	27.7	35.6	314.1
34/170	B25M_100_100dd	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	28.7	41.2	321.1
35/251	B38M_100_100dd	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	32.5	51.2	326.6
36/332	B50M_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	340.5
37/413	B63M_100_100dd	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	38.3	65.8	348.2
38/494	B75M_100_100dd	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	42.1	71.6	353.0
39/575	B88M_100_100dd	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	44.3	75.4	356.3
40/656	M00R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	359.8
41/655	M13R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	78.3	359.8
42/654	M25R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.3	359.8
43/653	M38R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	359.8
44/652	M50R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	71.1	359.8
45/651	M63R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	68.0	359.8
46/650	M75R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	65.2	359.8
47/649	M88R_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	62.9	359.8
48/648	R00Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
49/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
50/91	NW_013dd	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
51/182	NW_025dd	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
52/273	NW_038dd	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
53/364	NW_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
54/455	NW_063dd	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
55/546	NW_075dd	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
56/637	NW_088dd	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
57/728	NW_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3

delta


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-QS67; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd


QS670-7N, 18/33-F

HIC-Fold										rgb-Fold										LabCH-Fold										cmv* _{exp} Fold										hsn-Fold										rgb* _{fold}										LabCH* _{fold}																																								
n/i	HIC-Fold										rgb-Fold										LabCH-Fold										cmv* _{exp} Fold										hsn-Fold										rgb* _{fold}										LabCH* _{fold}																																							
1/648	R00Y_100_100d										1.0										0.0										53.0										44.8										83.9										32.3										45.7										83.9										32.3									
2/684	R25Y_100_100d										1.0										0.233										53.4										54.8										76.5										45.7										83.9										32.3																			
3/684	R50Y_100_100d										1.0										0.5										64.9										28.9										68.6										74.5										67.1										87.0																			
4/720	R75Y_100_100d										1.0										0.766										78.6										4.3										84.7										84.8										87.0										96.1																			
5/558	Y00G_100_100d										1.0										0.0										81.2										17.0										84.3										86.0										101.4										101.4																			
6/396	Y25G_100_100d										0.5										1.0										70.6										29.7										66.5										72.8										114.0										114.0																			
7/234	Y50G_100_100d										0.25										1.0										57.9										48.3										136.5										136.5										136.5																													
8/72	G00B_100_100d										0.0										1.0										50.0										65.0										29.6										71.4										155.5										155.5																			
9/72	G00B_100_100d										0.0										1.0										50.0										65.0										29.6										71.4										155.5										155.5																			
10/16	G25B_100_100d										0.0										1.0										52.9										48.6										8.0										49.3										189.3										189.3																			
11/180	G50B_100_100d										0.0										1.0										56.8										25.5										41.5										48.7										238.4										238.4																			
12/144	G75B_100_100d										0.0										1.0										41.7										1.2										40.6										268.2										268.2										268.2																			
13/138	B00M_100_100d										0.0										1.0										25.0										29.5										40.0										306.2										306.2																													
14/332	B25R_100_100d										0.5										0.0										35.6										58.6										20.7										62.1										340.5										340.5																			
15/656	B50R_100_100d										1.0										0.0										46.1										79.3										0.2										79.3										359.8										359.8																			
16/652	B75R_100_100d										1.0										0.0										45.9										74.2										21.1										77.1										15.9										15.9																			
17/648	R00Y_100_100d										1.0										0.0										45.4										70.9										44.8										83.9										32.3										32.3																			
18/688	R00Y_100_050d										1.0										0.5										70.5										35.4										22.4										41.9										32.3										32.3																			
19/176	R50Y_100_050d										1.0										0.75										80.2										14.4										34.3										37.2										67.1										67.1																			
20/594	Y00G_100_050d										1.0										1.0										91.7										5.1										47.7										48.0										96.1										96.1																			
21/752	Y25G_100_050d										0.75										1.0										83.1										14.8										33.2										36.4										114.0										114.0																			
22/404	Y50G_100_050d										0.5										1.0										72.8										32.5										35.7										155.5										155.5																													
23/240	G00B_100_050d										0.5										1.0										76.2										12.7										20.7										24.3										238.4										238.4																			
24/368	G25R_100_050d										0.5										1.0										60.3										14.7										20.2										25.0										306.2										306.2																			
25/652	B50R_100_050d										1.0										0.5										70.8										39.6										0.1										39.6										359.8										359.8																			
26/688	R00Y_100_050d										1.0										0.5										70.5										35.4										22.4										41.9										32.3										32.3																			
27/506	R00Y_075_050d										0.75										0.25										52.7										35.4										22.4										41.9										32.3										32.3																			
28/594	R50Y_075_050d										0.75										0.5										62.4										14.4										34.3										37.2										67.1										67.1																			
29/542	Y00G_075_050d										0.75										0.5										73.9										5.1										47.7										48.0										96.1										96.1																			
30/380	Y50G_075_050d										0.5										0.75										65.3										14.8										33.2										36.4										114.0										114.0																			
31/218	G00B_075_050d										0.25										0.75										55.0										32.5										35.7										155.5										155.5																													
32/322	G25R_075_050d										0.25										0.75										58.4										12.7										20.7										24.3										238.4										238.4																			
33/186	B00R_075_050d										0.25										0.75										42.5										14.7										20.2										25.0										306.2										306.2																			
34/510	B50R_075_050d										0.75										0.25										53.0										39.6										0.1										39.6										359.8										359.8																			
35/506	R00Y_075_050d										0.75										0.25										52.7										35.4										22.4										41.9										32.3										32.3																			
36/324	R00Y_050_050d										0.5										0.0										34.9										35.4										22.4										41.9										32.3										32.3																			
37/342	R50Y_050_050d										0.5										0.25										44.6										14.4										34.3										37.2										67.1										67.1																			
38/360	Y00G_050_050d										0.5										0.5										56.1										5.1										47.7										48.0										96.1										96.1																			
39/198	Y50G_050_050d										0.25										0.5										47.4										14.8										33.2										36.4										114.0										114.0																			
40/36	G00B_050_050d										0.0										0.5										37.2										32.5										35.7										155.5										155.5																													
41/40	G50B_050_050d										0.0										0.5										40.5										12.7										20.7										24.3										238.4										238.4																			
42/4	B00R_050_050d										0.0										0.5										24.7										14.7										20.2										25.0										306.2										306.2																			
43/328	B50R_050_050d										0.5										0.5										35.2										39.6										0.1										39.6										359.8										359.8																			
44/324	R00Y_050_050d										0.5										0.0										34.9										35.4										22.4										41.9										32.3										32.3																			
45/0	NW_000d										0.0										0.0										24.3										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
46/91	NW_013d										0.125										0.125										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
47/182	NW_025d										0.25										0.25										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
48/273	NW_038d										0.375										0.375										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
49/364	NW_050d										0.5										0.5										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
50/545	NW_063d										0.625										0.625										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
51/546	NW_075d										0.75										0.75										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
52/637	NW_088d										0.875										0.875										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			
53/728	NW_100d										1.0										1.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0										0.0																			



TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta
ión cmy0* (CMY0)



C

M

1

5

[illegible]

--	--	--	--

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS67/QS67L S30FP.DAT en archivo (F), página 25/33


[illegible]

Response	Percentage
Doing a good job	65%
Not doing a good job	35%

2

gráfico TUB-QS67; código de tono: H*d=Y75Gd

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



W



1

2

T,

1

[illegible]



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS67/QS67L30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

n	HVC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	delta
486	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
487	R35Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
488	R10Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
489	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
490	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
491	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
492	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
493	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
494	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
495	R15Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
496	R31Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
497	R31Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
498	R11Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
499	B69R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
500	B59R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
501	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
502	B42R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
503	B36R.100.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
504	R15Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
505	R31Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
506	R31Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
507	R26Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
508	B61R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
509	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
510	B38R.100.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
511	B34R.100.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
512	B30Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
513	B30Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
514	R38Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
515	R23Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
516	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
517	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
518	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
519	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
520	B38R.087.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
521	B30Y.100.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
522	R69Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
523	R61Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
524	R50Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
525	R31Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
526	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
527	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
528	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
529	B34R.087.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
530	B23R.100.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
531	R81Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
532	R81Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
533	R65Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
534	R65Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
535	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
536	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
537	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
538	B13R.100.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
539	B13R.100.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
540	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
541	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
542	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
543	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
544	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
545	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
546	Y00G.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
547	B00R.087.012ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
548	B00R.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
549	Y13C.087.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
550	Y15C.087.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
551	Y18C.087.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
552	Y23C.087.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
553	Y31G.087.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
554	Y50C.087.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
555	G00B.087.012ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
556	G73B.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
557	Y23C.100.100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
558	Y26C.100.087ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
559	Y31G.100.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
560	Y38C.100.062ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
561	Y40C.100.050ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
562	Y60C.100.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
563	Y60C.100.037ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
564	G00B.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
565	G25B.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9
566	G50B.100.025ad	0.75	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9

QS67N-7N, 26/33-F

gráfico TUB-QS67; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS67/QS67.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
: 3D-linealización QS67/QS67L S30FP.DAT en archivo (F), página 30/33

QS6710L



TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
- aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta
ión cmy0* (CMY0)



n	HIC ^{Full}	rgb ^{Full}	lcr ^{Full}	h3a ^{Full}	rgb ^{Full}	LabCh ^{Full}	cmv ^{sep} ^{Full}	h3a ^{Mid}	rgb ^{Mid}	LabCh ^{Mid}	n	HIC ^{Full}	rgb ^{Full}	lcr ^{Full}	h3a ^{Full}	rgb ^{Full}	LabCh ^{Full}	cmv ^{sep} ^{Full}	h3a ^{Mid}	rgb ^{Mid}	LabCh ^{Mid}
810	NW_1004d	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	810	NW_1004d	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
811	B00R_100_0124d	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	811	B00R_100_0124d	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
812	B00R_100_0254d	0.75	0.75	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	812	B00R_100_0254d	0.75	0.75	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
813	B00R_100_0374d	0.625	0.625	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	813	B00R_100_0374d	0.625	0.625	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
814	B00R_100_0504d	0.5	0.5	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	814	B00R_100_0504d	0.5	0.5	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
815	B00R_100_0624d	0.375	0.375	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	815	B00R_100_0624d	0.375	0.375	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
816	B00R_100_0754d	0.25	0.25	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	816	B00R_100_0754d	0.25	0.25	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
817	B00R_100_0874d	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	817	B00R_100_0874d	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
818	B00R_100_1004d	0.0	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	818	B00R_100_1004d	0.0	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
819	Y00G_100_0124d	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	819	Y00G_100_0124d	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
820	NW_0674d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	820	NW_0674d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
821	B00R_087_0124d	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	821	B00R_087_0124d	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
822	B00R_087_0254d	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	822	B00R_087_0254d	0.625	0.625	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
823	B00R_087_0374d	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	823	B00R_087_0374d	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
824	B00R_087_0504d	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	824	B00R_087_0504d	0.375	0.375	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
825	B00R_087_0624d	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	825	B00R_087_0624d	0.25	0.25	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
826	B00R_087_0754d	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	826	B00R_087_0754d	0.125	0.125	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
827	B00R_087_0874d	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0	827	B00R_087_0874d	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875				


2-1032931-E0

1

05670-7N 30/33-F

gráfico TUB-QS67; código de tono: H^{*}_d=Y75G_d

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}





http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS67/QS67L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS67/QS67L S30FP.DAT en archivo (F), página 31/33



TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
- aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta
ión cmy0* (CMY0)





gráfico TUB-QS67; código de
colores y diferencia en color ΔE^* ,

e tono: $H_d^* = Y75G_d$


entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
salida: 3D-linearización a *cmv0**_{dd}

[illegible]



TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS67/QS67L30FP.DAT en archivo (F), página 32/33

gráfico TUB-QS67; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE^*


entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*sep-Fid	rgb*Fid	hsa*id	LabCH*Fid	delta
972	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	0.0	0.0
973	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
974	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
975	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
976	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
977	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
978	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
979	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
980	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
981	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
982	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
983	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
984	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
985	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
986	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
987	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
988	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
989	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
990	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
991	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
992	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
993	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
994	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
995	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
996	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
997	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
998	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
999	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW 000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW 012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW 025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW 037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW 050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW 062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW 075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW 087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW 100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0



TUB matrícula: 20130201-QS67/QS67L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS67/QS67L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33



n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	0.099	0.0	hsv*_del	rgb*_Mdd	LabCH*_Mdd	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1058	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1059	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1060	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1061	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1062	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.509 0.354 0.33	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1072	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1073	NW_013dd	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	45.4 45.4 45.4	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.8 56.8 56.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1076	Y06B_100_100dd	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	52.8 52.8 52.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1077	B06B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1078	B06B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0
1079	B50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	46.1 46.1 46.1	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS67/QS67L0FP.PDF> /www.ps.bam.de o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
salida: 3D-linealización a *cmy0**dd

gráfico TUB-QS67; código de tono: H*_d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE^*