

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_ = G00B-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_ = G00B-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm y0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = G00B_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 50 -65 29 71 155

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d = G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS77/QS77L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G00B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 50 -65 29 71 155

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d = G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = G00B_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 50 -65 29 71 155

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:


HIC^*_d

código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = G00B_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 50 -65 29 71 155

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15






gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d = G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}

gráfico TUB-QS77; código de tono: H*d=G00B_d
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmy0**

2-103531-L0 QS770-72



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

2-103631-L0

QS770-72

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

2-103631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the primary colours (x=LabCh)										Angles of the secondary colours (x=LabCh)										Angles of the tertiary colours (x=LabCh)														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$												
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	129
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270</								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

2-103831-L0

QS770-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103831-F0

TUB matrícula: 20130201-QS77/QS77L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-103931-L0

QS770-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103931-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS77/QS77L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	70.9 17.9 75.9	78.0 76	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	71.6 16.5 76.6	78.4 77	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	72.4 15.1 77.4	78.9 78	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	73.2 13.8 78.5	79.7 80	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	74.1 12.3 79.5	80.5 81	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	74.9 10.9 80.5	81.3 82	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	77.5 6.4 83.4	83.6 85	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	78.4 4.8 84.4	84.6 86	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	79.4 3.2 85.7	85.7 87	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	80.5 1.6 86.9	86.9 88	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	81.5 0.0 88.1	88.1 90	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	82.6 -1.8 89.2	89.3 91	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	Y_d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92	Y_e 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0	92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6	93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1	95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6	94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9	91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4	89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2	87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0	85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3	84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8	83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2	82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6	80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0	79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3	78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3	74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1	72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8	71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5	71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2	70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9	69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6	69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3	68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4	68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6	68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7	67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7	67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8	67.6 127	0.5 1.0 0.0

2-1031031-L0 QS770-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-QS77/QS77L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{da}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}																			
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0			
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0			
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0			
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0			
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6	71.4	155	<i>G</i> _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5	68.9	150	<i>G</i> _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9	65.2	162	<i>G</i> _e 0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9	70.3																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167			
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168			
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170			
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171			
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172			
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173			
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174			
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176			
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177			
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179			
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180			
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182			
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184			
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185			
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193			
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194			
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196			
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198			
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200			
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202			
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209			
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211			
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213			
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215			
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217			
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224			
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226			
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227			
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229			
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230			
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231			
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233			
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234			
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235			
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237			
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238			
C_d										C_s			
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0		
0.0	1.0	1.0	0										

2-1031231-L0 QS770-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/32

gráfico TUB-QS77; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-1031231-F0

C

C

Figure 6

M

Y

1. **Identify the main topic**
 2. **Identify the main purpose**
 3. **Identify the main audience**
 4. **Identify the main message**
 5. **Identify the main conclusion**
 6. **Identify the main recommendation**
 7. **Identify the main action**
 8. **Identify the main result**
 9. **Identify the main benefit**
 10. **Identify the main cost**
 11. **Identify the main risk**
 12. **Identify the main opportunity**
 13. **Identify the main challenge**
 14. **Identify the main obstacle**
 15. **Identify the main barrier**
 16. **Identify the main constraint**
 17. **Identify the main limitation**
 18. **Identify the main drawback**
 19. **Identify the main disadvantage**
 20. **Identify the main weakness**
 21. **Identify the main flaw**
 22. **Identify the main defect**
 23. **Identify the main error**
 24. **Identify the main mistake**
 25. **Identify the main fault**
 26. **Identify the main failure**
 27. **Identify the main collapse**
 28. **Identify the main breakdown**
 29. **Identify the main disintegration**
 30. **Identify the main dissolution**
 31. **Identify the main decomposition**
 32. **Identify the main disassembly**
 33. **Identify the main dismantling**
 34. **Identify the main destruction**
 35. **Identify the main annihilation**
 36. **Identify the main obliteration**
 37. **Identify the main erasure**
 38. **Identify the main deletion**
 39. **Identify the main removal**
 40. **Identify the main elimination**
 41. **Identify the main extinction**
 42. **Identify the main extermination**
 43. **Identify the main annihilation**
 44. **Identify the main obliteration**
 45. **Identify the main erasure**
 46. **Identify the main deletion**
 47. **Identify the main removal**
 48. **Identify the main elimination**
 49. **Identify the main extinction**
 50. **Identify the main extermination**

0

L

V

-6

11

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0				
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0			



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

	$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)							$rgb^*_{dd361Mi}$							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)							$rgb^*_{dd361Mi}$						
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0																											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0																											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0																											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0																											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0																											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0																											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0																											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0																											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0																											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0																											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0																											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0																											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0																											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0																											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0																											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0																											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0																											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0																											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0																											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0																											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0																											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0																											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0																											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0																											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0																											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0																											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0																											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0																											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0																											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0																											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_s 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_s 1.0	0.0	1.0																											
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983																											
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967																											
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95																											
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933																											
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917																																						

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/32

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



C

C

M

M

Y

Y

O

O

L

L

delta

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd

entrada: rgb/cmyk -> rgbd

salida: 3D-linealización a cmy0*dd

salida: 3D-linealización a cmy0*dd

2-1032631-F0

2-1032631-F0

QS770-TN, 2733-F

QS770-TN, 2733-F

gráfico TUB-QS77; código de tono: H*d=G00Bd

gráfico TUB-QS77; código de tono: H*d=G00Bd

colores y diferencia en color, ΔE*

colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF /PS; 3D-linealización

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF /PS; 3D-linealización

F: 3D-linealización QS77/QS77L30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

F: 3D-linealización QS77/QS77L30FP.DAT en archivo (F), página 27/33







vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77.HTM

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77.HTM

información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS77/QS77L0FP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS77/QS77L30FP.DAT en archivo (F), página 27/33												
n	HfC*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*sep_Fid	cmYn*sep_Fid	hsn_id	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
567	R00Y,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0	0.0	42.8	62.0	39.2	73.4	0.983	0.0
568	R36Y,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	382	0.875, 0.0	0.116	42.9	62.0	34.7	71.6	0.983	32.3
569	R23Y,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0	0.233	43.0	63.2	29.5	69.8	0.983	81.8
570	R09Y,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0	0.364	43.1	64.2	22.7	68.1	0.983	25.0
571	B70K,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	356	0.875, 0.0	0.51	43.2	65.8	14.8	67.4	0.983	79.8
572	B63K,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	346	0.875, 0.0	0.641	43.2	65.8	8.3	67.5	0.983	12.7
573	B56K,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0	0.758	43.2	68.4	3.8	68.5	0.983	4.4
574	B50K,087,087Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0	0.875	43.4	69.4	-0.1	69.4	0.983	3.2
575	B44K,100,100Ad	0.875, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	323	0.883, 0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	0.983	7.0
576	R13Y,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.116	0.0	46.1	54.3	43.6	69.7	0.871	79.3
577	R35Y,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.125	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	0.871	359.8
578	R23Y,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	381	0.875, 0.125	0.233	49.1	53.2	29.2	61.1	0.871	79.3
579	R09Y,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.125	0.364	49.1	53.2	22.7	61.1	0.871	81.8
580	B70K,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.125	0.51	49.1	53.2	14.8	67.4	0.871	25.0
581	B63K,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	356	0.875, 0.125	0.641	49.1	53.2	8.3	67.5	0.871	79.8
582	B56K,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.125	0.758	49.4	57.3	3.7	68.5	0.871	4.4
583	B50K,087,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	339	0.875, 0.125	0.875	49.5	58.4	-0.1	59.4	0.871	3.2
584	B43K,100,087Ad	0.875, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	322	0.883, 0.125	1.0	50.5	65.5	-4.6	75.6	0.871	7.0
585	R26Y,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.233	0.0	50.6	64.1	49.4	66.2	0.871	359.8
586	R15Y,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.233	0.125	52.4	45.5	38.0	59.3	0.871	79.3
587	R00Y,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.25	0.233	52.4	45.5	34.7	58.1	0.871	81.8
588	R31Y,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.25	0.364	54.4	44.9	23.4	48.8	0.871	25.0
589	R11Y,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	367	0.875, 0.25	0.489	55.6	45.6	17.4	48.8	0.871	79.8
590	B69K,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	353	0.875, 0.25	0.635	55.7	47.6	9.5	48.1	0.871	4.4
591	B59K,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	341	0.875, 0.25	0.762	55.6	48.6	3.6	48.7	0.871	3.2
592	B49K,087,087Ad	0.875, 0.25	0.875, 0.875, 0.437	321	0.875, 0.25	0.875	56.7	49.5	-0.1	59.5	0.871	7.0
593	R41Y,087,087Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.364	0.0	58.5	52.4	56.4	64.9	0.871	359.8
594	R31Y,087,087Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.364	0.125	57.4	34.3	44.4	56.2	0.871	79.3
595	R26Y,087,087Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.364	0.233	58.9	36.1	32.8	48.8	0.871	81.8
596	R15Y,087,087Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.375	0.364	61.6	35.4	22.4	41.9	0.871	25.0
597	R00Y,087,087Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.375	0.491	61.7	36.0	17.6	40.1	0.871	79.8
598	R26Y,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	376	0.875, 0.375	0.625	61.8	37.1	10.5	38.5	0.871	4.4
599	B61K,087,087Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	364	0.875, 0.375	0.758	61.8	38.6	-0.1	39.6	0.871	3.2
600	B40K,087,087Ad	0.875, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	319	0.885, 0.375	1.0	62.8	45.8	-4.4	46.0	0.871	7.0
601	R35Y,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.51	0.0	64.0	17.7	65.2	74.8	0.871	359.8
602	R23Y,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.489	0.125	63.6	21.6	51.5	55.9	0.871	79.3
603	R09Y,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	44	0.875, 0.491	0.233	64.1	24.7	39.1	46.2	0.871	81.8
604	B70K,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.5	0.364	65.4	26.7	27.4	38.2	0.871	25.0
605	B63K,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	371	0.875, 0.5	0.51	65.4	26.7	16.8	31.4	0.871	79.8
606	R18Y,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.5	0.618	68.0	27.2	11.7	29.6	0.871	4.4
607	B59K,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.5	0.758	68.1	28.6	0.0	29.7	0.871	3.2
608	B49K,087,087Ad	0.875, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	316	0.883, 0.5	1.0	68.8	35.8	-4.3	36.0	0.871	7.0
609	R35Y,087,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.641	0.0	70.5	6.0	72.6	72.7	0.871	359.8
610	R23Y,087,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	60	0.875, 0.637	0.125	71.1	8.2	60.3	60.8	0.871	79.3
611	R09Y,087,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.625	0.233	71.7	14.2	47.9	49.0	0.871	81.8
612	B70K,087,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.625	0.364	73.1	14.4	34.3	37.2	0.871	25.0
613	B63K,087,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.625	0.51	72.0	17.1	22.2	28.1	0.871	79.8
614	B56K,087,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	360	0.875, 0.625	0.625	74.1	17.2	11.2	20.9	0.871	4.4
615	B50K,087,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	340	0.875, 0.625	0.758	74.3	19.8	0.0	19.8	0.871	3.2
616	B44K,100,087Ad	0.875, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	311	0.881, 0.625	1.0	74.7	25.5	-4.4	25.9	0.871	7.0
617	R13Y,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	82	0.875, 0.758	0.125	75.7	-2.4	78.6	78.6	0.871	359.8
618	R35Y,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	79	0.875, 0.762	0.233	76.7	91.0	66.7	91.0	0.871	79.3
619	R23Y,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	61	0.875, 0.762	0.364	77.5	0.5	44.9	46.6	0.871	81.8
620	R09Y,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	50	0.875, 0.758	0.51	78.0	1.1	36.1	36.1	0.871	25.0
621	B70K,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.758	0.625	78.9	4.1	20.4	20.4	0.871	79.8
622	B63K,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	371	0.875, 0.758	0.758	79.0	7.2	17.1	18.6	0.871	4.4
623	B56K,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.758	0.875	80.4	8.8	5.6	10.4	0.871	3.2
624	B50K,087,087Ad	0.875, 0.75	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.758	1.0	80.6	14.9	0.0	9.9	0.871	7.0
625	B44K,100,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	90	0.875, 0.875	0.0	84.5	-13.6	77.7	90.7	0.871	359.8
626	R13Y,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	80	0.875, 0.875	0.125	85.5	-12.3	89.8	90.7	0.871	79.3
627	R35Y,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	69	0.875, 0.875	0.233	86.6	-11.0	66.1	67.0	0.871	81.8
628	R23Y,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	58	0.875, 0.875	0.364	87.8	-9.7	54.1	55.0	0.871	25.0
629	B70K,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.875	0.51	88.4	-8.4	42.1	43.0	0.871	79.8
630	B63K,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	371	0.875, 0.875	0.625	88.9	-7.9	29.8	30.8	0.871	4.4
631	B56K,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.875	0.758	89.9	-7.4	16.6	18.2	0.871	3.2
632	B50K,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.875	1.0	90.7	-3.1	8.9	8.9	0.871	7.0
633	B44K,100,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	210	0.875, 1.0	1.0	90.7	-3.1	-5.1	-5.1	0.871	7.0
634	R13Y,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	90	0.875, 0.875	0.125	90.7	-3.1	-5.1	-5.1	0.871	7.0
635	R35Y,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	80	0.875, 0.875	0.233	90.7	-3.1	-5.1	-5.1	0.871	7.0
636	R23Y,087,087Ad	0.875, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	69	0.875, 0.875							



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS77/QS77L30FP.DAT en archivo (F), página 28/33


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC_Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh_Fid	cmyk*_sep_Fid	rgb*_id	hsa*_id	LabCh*_id	delta	
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	389	389	45.4	70.9	32.3
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	376	1.0	0.0	0.366	45.8	368	45.8	72.9	28.7
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.5	368	368	45.9	74.2	21.1
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.633	351	351	46.0	75.7	14.4
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.766	342	342	46.0	77.3	8.0
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.883	336	336	45.9	78.3	3.8
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	1.0	330	330	45.9	79.3	-0.2
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	330	330	46.1	79.3	-0.2
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.05	37	1.0	0.116	0.0	36	36	46.0	79.3	-0.2
659	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	390	1.0	0.125	0.0	389	389	45.4	70.9	44.8
660	R26Y_100_097ad	1.0	0.375	383	1.0	0.125	0.0	382	382	45.5	71.5	39.7
661	R13Y_100_097ad	1.0	0.625	374	1.0	0.125	0.0	375	375	45.6	72.3	33.8
662	B68R_100_097ad	1.0	0.0	360	1.0	0.125	0.0	365	365	45.8	73.4	25.9
663	B61R_100_097ad	1.0	0.0	352	1.0	0.125	0.0	354	354	45.9	75.2	16.9
664	B55R_100_097ad	1.0	0.0	344	1.0	0.125	0.0	344	344	45.9	77.3	9.4
665	B50R_100_097ad	1.0	0.0	337	1.0	0.125	0.0	337	337	45.9	78.3	3.2
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	44	1.0	0.233	0.0	42	42	46.1	79.3	-0.2
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	390	1.0	0.233	0.0	389	389	45.4	70.9	44.8
668	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	383	1.0	0.233	0.0	389	389	45.4	70.9	44.8
669	R38Y_100_075ad	1.0	0.625	390	1.0	0.233	0.0	389	389	45.4	70.9	44.8
670	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.5	371	371	45.9	72.6	31.2
671	R13Y_100_075ad	1.0	0.25	360	1.0	0.0	0.633	360	360	45.9	74.2	21.1
672	B68R_100_075ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.766	352	352	45.9	76.4	11.9
673	B61R_100_075ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.883	348	348	45.9	77.3	8.9
674	B55R_100_075ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	1.0	337	337	45.9	78.3	3.7
675	R23Y_100_097ad	1.0	0.05	44	1.0	0.233	0.0	51	51	46.1	79.3	-0.2
676	R13Y_100_097ad	1.0	0.375	390	1.0	0.233	0.0	44	44	46.0	79.3	-0.2
677	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	383	1.0	0.233	0.0	37	37	45.4	70.9	44.8
678	R38Y_100_075ad	1.0	0.625	390	1.0	0.233	0.0	389	389	45.4	70.9	44.8
679	R26Y_100_062ad	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.5	380	380	45.5	71.8	37.5
680	R13Y_100_062ad	1.0	0.25	360	1.0	0.0	0.633	367	367	45.8	73.0	27.8
681	B68R_100_062ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.766	352	352	45.9	75.2	17.1
682	B61R_100_062ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.883	350	350	45.9	77.3	9.4
683	B55R_100_062ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	1.0	339	339	45.9	78.3	3.2
684	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	44	1.0	0.233	0.0	50	50	46.1	79.3	-0.2
685	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	390	1.0	0.233	0.0	54	54	46.0	79.3	-0.2
686	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	383	1.0	0.233	0.0	48	48	45.6	70.9	44.8
687	R38Y_100_075ad	1.0	0.625	390	1.0	0.233	0.0	39	39	45.5	71.8	37.5
688	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.5	389	389	45.4	70.9	44.8
689	R13Y_100_050ad	1.0	0.25	376	1.0	0.0	0.633	377	377	45.6	72.1	35.3
690	B68R_100_050ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.766	360	360	45.9	74.2	21.1
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.883	360	360	45.9	76.4	11.9
692	B55R_100_050ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	1.0	342	342	45.9	77.3	8.0
693	R23Y_100_097ad	1.0	0.05	44	1.0	0.233	0.0	330	330	46.1	79.3	-0.2
694	R13Y_100_097ad	1.0	0.375	390	1.0	0.233	0.0	65	65	45.5	71.8	37.5
695	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	383	1.0	0.233	0.0	59	59	45.5	73.0	27.8
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.5	52	52	45.5	74.0	57.6
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.633	42	42	45.9	75.2	17.1
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.766	389	389	45.9	77.3	9.4
699	B68R_100_037ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.883	371	371	45.9	79.3	-0.2
700	B61R_100_037ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	1.0	348	348	45.9	81.1	82.1
701	B55R_100_037ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	1.0	348	348	45.9	82.1	96.1
702	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	44	1.0	0.233	0.0	702	702	46.0	83.3	85.2
703	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	390	1.0	0.233	0.0	703	703	46.0	83.3	85.2
704	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	383	1.0	0.233	0.0	71	71	46.0	84.8	87.0
705	R38Y_100_075ad	1.0	0.625	390	1.0	0.233	0.0	67	67	46.0	86.4	89.6
706	R26Y_100_062ad	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.5	59	59	46.0	88.7	91.7
707	R13Y_100_062ad	1.0	0.25	360	1.0	0.0	0.633	48	48	46.0	90.9	93.9
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.766	389	389	45.9	92.4	95.4
709	B68R_100_025ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.883	389	389	45.9	94.6	97.6
710	B61R_100_025ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	1.0	350	350	45.9	96.1	99.1
711	B55R_100_025ad	1.0	0.0	330	1.0	0.0	1.0	82	82	46.1	97.3	-0.2
712	R23Y_100_100ad	1.0	0.05	44	1.0	0.233	0.0	81	81	46.1	97.3	-0.2
713	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	390	1.0	0.233	0.0	82	82	46.1	97.3	-0.2
714	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	383	1.0	0.233	0.0	81	81	46.1	97.3	-0.2
715	R38Y_100_075ad	1.0	0.625	390	1.0	0.233	0.0	80	80	46.1	97.3	-0.2
716	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	368	1.0	0.0	0.5	77	77	46.1	97.3	-0.2
717	R13Y_100_050ad	1.0	0.25	360	1.0	0.0	0.633	71	71	46.1	97.3	-0.2
718	B68R_100_037ad	1.0	0.0	352	1.0	0.0	0.766	59	59	46.1	97.3	-0.2
719	B61R_100_037ad	1.0	0.0	344	1.0	0.0	0.883	59	59	46.1	97.3	-0.2
720	B55R_100_037ad	1.0	0.0	337	1.0	0.0	1.0	389	389	46.1	97.3	-0.2
721	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	89	89	46.1	97.3	-0.2
722	Y00C_100_087ad	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	89	89	46.1	97.3	-0.2
723	Y00C_100_075ad	1.0	0.25	90	1.0	0.0	0.0	89	89	46.1	97.3	-0.2
724	Y00C_100_062ad	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	89	89	46.1	97.3	-0.2
725	Y00C_100_050ad	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	89	89	46.1	97.3	-0.2
726	Y00C_100_037ad	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	89	89	46.1	97.3	-0.2
727	Y00C_100_025ad	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	89	89	46.1	97.3	-0.2
728	NW_100ad	1.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0	360	360	46.1	97.3	-0.2


entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-QS77; código de tono: H*d=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*



2-1032731-F0



TUB matrícula: 20130201-QS77/QS77L0FP.PDF /PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmym*sep-Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCH*Mid	delta
729	NW_1000ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	95.6 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 210 210	95.6 0.0 1.0	0.0 0.0 0.0
730	G50B_100.012ad	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	90.7 -3.1 1.0	0.167 0.007 0.001	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
731	G50B_100.025ad	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 1.0 1.0	85.9 -6.3 1.0	0.303 0.007 0.0	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
732	G50B_100.037ad	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 1.0 1.0	81.0 -9.5 1.0	0.425 0.007 0.0	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
733	G50B_100.050ad	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 1.0	0.556 0.007 0.001	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
734	G50B_100.062ad	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 1.0 1.0	71.3 -15.9 1.0	0.664 0.002 0.0	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
735	G50B_100.075ad	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 1.0	0.75 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
736	G50B_100.087ad	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 1.0 1.0	61.6 -22.3 1.0	0.886 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
737	G50B_100.100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	210 210 210	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
738	ROY_100.012ad	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 0.875	89.3 8.8 5.6	0.158 0.008 0.0	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
739	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	89.3 8.8 5.6	0.158 0.008 0.0	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
740	G50B_087.012ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	81.0 -3.1 1.0	0.162 0.101 0.003	1.0 1.0 1.0	360 1.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
741	G50B_087.025ad	0.625 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.625 0.875 0.875	77.0 -6.3 1.0	0.299 0.104 0.008	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
742	G50B_087.037ad	0.5 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.5 0.875 0.875	72.1 -9.5 1.0	0.418 0.111 0.006	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
743	G50B_087.050ad	0.375 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.375 0.875 0.875	67.3 -12.7 1.0	0.545 0.123 0.008	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
744	G50B_087.062ad	0.25 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.25 0.875 0.875	62.4 -15.9 1.0	0.656 0.127 0.005	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
745	G50B_087.075ad	0.125 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.125 0.875 0.875	57.6 -19.1 1.0	0.741 0.131 0.003	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
746	G50B_087.087ad	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.875 0.875	52.7 -22.3 1.0	0.879 0.148 0.005	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
747	ROY_100.025ad	0.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.75 0.75	83.0 17.7 11.2	0.081 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
748	ROY_100.037ad	0.0 0.625 0.625	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.625 0.625	78.8 16.8 11.2	0.281 0.181 0.001	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
749	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.299 0.188 0.017	1.0 1.0 1.0	360 1.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
750	G50B_075.012ad	0.625 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625 0.75 0.75	72.8 -3.1 1.0	0.417 0.207 0.017	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
751	G50B_075.025ad	0.5 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.5 0.75 0.75	68.1 -6.3 1.0	0.54 0.207 0.017	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
752	G50B_075.037ad	0.375 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.375 0.75 0.75	63.2 -9.5 1.0	0.651 0.228 0.043	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
753	G50B_075.050ad	0.25 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 1.0	0.735 0.228 0.043	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
754	G50B_075.062ad	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.125 0.75 0.75	53.4 -15.9 1.0	0.806 0.236 0.066	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
755	G50B_075.075ad	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.75 0.75	47.7 -19.1 1.0	0.897 0.266 0.103	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
756	ROY_100.037ad	0.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.625 0.625	76.8 16.8 11.2	0.4 0.267 0.001	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
757	ROY_087.025ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.75 0.75	0.875 0.875 0.875	0.875 0.625 0.625	74.1 17.7 11.2	0.098 0.386 0.279	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
758	ROY_075.012ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	69.0 0.0 0.0	0.277 0.336 0.273	1.0 1.0 1.0	360 1.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
759	G50B_062.012ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	64.0 -3.1 1.0	0.417 0.336 0.273	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
760	G50B_062.025ad	0.5 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5 0.625 0.625	59.2 -6.3 1.0	0.539 0.359 0.291	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
761	G50B_062.037ad	0.375 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.375 0.625 0.625	54.3 -9.5 1.0	0.648 0.381 0.265	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
762	G50B_062.050ad	0.25 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.25 0.625 0.625	49.4 -12.7 1.0	0.731 0.386 0.258	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
763	G50B_062.062ad	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.125 0.625 0.625	44.6 -15.9 1.0	0.861 0.388 0.263	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
764	ROY_100.050ad	0.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.5	0.0 0.5 0.5	40.5 -22.4 1.0	0.972 0.422 0.26 0.0	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
765	ROY_087.037ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.5 0.5	35.4 22.4 1.0	0.05 0.375 0.0 0.5	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
766	ROY_075.025ad	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	0.875 0.875 0.875	0.75 0.5 0.5	30.9 16.8 11.2	0.086 0.487 0.38 0.0	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
767	ROY_062.012ad	0.625 0.5 0.5	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.5 0.5	26.6 11.2 11.2	0.264 0.458 0.377 0.0	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
768	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	21.0 0.0 0.0	0.399 0.407 0.351 0.0	1.0 0.0 0.0	360 1.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
770	G50B_050.012ad	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375 0.5 0.5	16.8 0.0 0.0	0.54 0.382 0.356 0.0	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
771	G50B_050.025ad	0.25 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.5 0.5	11.2 0.0 0.0	0.648 0.401 0.354 0.0	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
772	G50B_050.037ad	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.125 0.5 0.5	6.3 -10.3 1.0	0.731 0.422 0.349 0.0	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
773	G50B_050.050ad	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.5 0.5	1.2 -20.7 1.0	0.858 0.475 0.36 0.0	1.0 1.0 1.0	210 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4 238.4
774	ROY_100.062ad	0.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.375 0.375	44.3 28.0 52.4	0.967 0.525 0.358 0.0	1.0 1.0 1.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
775	ROY_087.050ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.875	0.875 0.375 0.375	39.4 28.0 52.4	0.087 0.606 0.479 0.0	1.0 0.0 0.0	389 1.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3
776	ROY_075.037ad	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.375	34.4 28.0 52.4</					



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS77/QS77L30FP.DAT en archivo (F), página 31/33


gráfico TUB-QS77; código de tono: H*d=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

n	HVC-Fid	rgb-Fid	icr-Fid	hsa-Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*sep-Fid	delta	hsa*id	rgb*id	LabCh*id	delta
891	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0	0.125	0.937	1.0	89.4	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100.025ad	1.0	0.25	0.875	1.0	83.2	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100.037ad	1.0	0.375	0.812	1.0	77.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	0.75	1.0	70.8	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100.062ad	1.0	0.625	0.687	1.0	64.6	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100.075ad	1.0	0.75	0.625	1.0	58.4	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100.087ad	1.0	0.875	0.562	1.0	52.3	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100.100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	46.1	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
900	G00B_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	89.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.875	80.5	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.812	0.875	74.3	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.75	0.875	68.1	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.687	0.875	61.9	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.625	0.875	55.7	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.562	0.875	49.5	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.100ad	0.875	0.875	0.437	0.875	43.4	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
909	G00B_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.875	84.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
910	G00B_100.050ad	0.75	0.875	0.125	0.812	78.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.687	0.75	71.6	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.625	0.75	65.4	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.562	0.75	59.2	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.5	0.75	53.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.437	0.75	46.8	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.100ad	0.75	0.875	0.375	0.75	40.6	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
918	G00B_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.937	89.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
919	G00B_100.050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	83.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
920	G00B_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	77.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	70.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.625	64.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.562	0.625	58.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.5	0.625	52.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.437	0.625	46.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062.100ad	0.625	0.625	0.312	0.625	40.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
927	G00B_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
928	G00B_075.037ad	0.5	0.875	0.375	0.875	66.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
929	G00B_075.050ad	0.5	0.75	0.5	0.875	60.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
930	G00B_062.012ad	0.5	0.625	0.125	0.562	54.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	58.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.5	51.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.5	45.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.375	0.5	39.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050.100ad	0.5	0.875	0.375	0.5	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
936	G00B_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.875	89.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
937	G00B_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	83.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
938	G00B_087.075ad	0.375	0.75	0.375	0.875	77.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
939	G00B_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.875	70.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
940	G00B_062.050ad	0.375	0.5	0.375	0.875	64.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	58.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.012ad	0.375	0.25	0.375	0.375	52.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
943	B50R_037.025ad	0.375	0.125	0.312	0.375	46.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
944	B50R_037.037ad	0.375	0.0	0.25	0.375	39.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
945	G00B_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.625	89.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
946	G00B_062.062ad	0.25	0.875	0.625	0.625	83.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
947	G00B_062.075ad	0.25	0.75	0.5	0.625	77.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
948	G00B_062.100ad	0.25	0.625	0.375	0.625	70.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
949	G00B_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	64.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
950	G00B_037.012ad	0.25	0.375	0.125	0.312	58.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	52.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.125	0.125	46.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.125	0.125	39.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
954	G00B_100.087ad	0.125	1.0	0.875	0.562	89.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
955	G00B_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	83.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
956	G00B_075.062ad	0.125	0.75	0.0	0.625	77.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
957	G00B_062.050ad	0.125	0.625	0.0	0.5	70.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
958	G00B_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	64.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
959	G00B_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	58.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
960	G00B_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	52.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	46.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
963	G00B_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	50.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
964	G00B_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.875	46.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
965	G00B_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.75	40.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
966	G00B_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.625	34.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
967	G00B_050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.5	28.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
968	G00B_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.375	22.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
969	G00B_025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.25	15.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
970	G00B_012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.125	8.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0



TUB matrícula: 20130201-QS77/QS77L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS77/QS77L30FP.DAT en archivo (F), página 33/33



n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	0.099	0.0	rgb*Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.009	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1058	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.574 0.404 0.381	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 67.1 67.1	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.05	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	45.4 45.4 45.4	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	45.4 45.4 45.4	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.8 56.8 56.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1076	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.8 56.8 56.8	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1077	Y06B_100_100dd	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	29.5 29.5 29.5	0.999 0.0 0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1078	B06B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.0	50.0 50.0 50.0	0.0 0.999 0.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100dd	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.0	46.1 46.1 46.1	0.0 0.0 1.0	0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS77/QS77L0FP.PDF> /www.ps.bam.de o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-QS77; código de tono: H*d=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
salida: 3D-linealización a *cmy0**dd