

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = G75B_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G75B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 41 -1 -40 40 268

HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-RF07; code de teinte: $H^*_d=G75B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G75B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-RF07; code de teinte: $H^*_d=G75B_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : rgb/cmyk -> rgb_d
sortie : transférer à cmy0_d

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G75B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = G75B_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF07/RF07L0NA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmY0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_g$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_g$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$\begin{aligned} & (a_{\mathfrak{d}}^* b_{\mathfrak{d}}^*), (a_{\mathfrak{s}}^* b_{\mathfrak{s}}^*), (a_{\mathfrak{e}}^* b_{\mathfrak{e}}^*) \\ & rgb_{\mathfrak{d}}^* LCH_{\mathfrak{d}}^* LAB_{\mathfrak{d}}^* \\ & h_{\text{abs}}, rgb_{\mathfrak{d}}^* \\ & h_{\text{abs}} = \text{atan} [r_{\mathfrak{d}}^* \cos(30) + g_{\mathfrak{d}}^* \cos(150)] / [r_{\mathfrak{d}}^* \sin(30) + g_{\mathfrak{d}}^* \sin(150) + b_{\mathfrak{d}}^* \sin(270)] \end{aligned} \quad (1)$$

$h_{50,5}$
s: $h_{50,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$$h_{\text{ab},i} \\ e: h_{\text{ab},i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \text{ (i=0,6)}$$

$$h_{48ab.eij} = h_{ab.ei} + j [h_{ab.ei+1} - h_{ab.ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab, eij} = h_{ab, ei} + j [h_{ab, ei+1} - h_{ab, ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{\alpha,\beta} h_{\alpha,\beta}^*$$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)			rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)			rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}					
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.						

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-003831-L0 RF070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF07; code de teinte: $H^*_d=G75B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	1.0	0.017	0.0			
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	1.0	0.033	0.0			
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	1.0	0.05	0.0			
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	1.0	0.067	0.0			
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	1.0	0.083	0.0			
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	1.0	0.1	0.0			
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	1.0	0.117	0.0			
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	1.0	0.133	0.0			
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	1.0	0.15	0.0			
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	1.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	1.0	0.183	0.0			
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	1.0	0.2	0.0			
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	1.0	0.217	0.0	1.0	0.151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	1.0	0.217	0.0			
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	1.0	0.233	0.0	1.0	0.167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	1.0	0.233	0.0			
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	1.0	0.25	0.0			
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	1.0	0.267	0.0			
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	1.0	0.283	0.0			
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.23	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	1.0	0.3	0.0			
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	1.0	0.317	0.0			
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	1.0	0.333	0.0			
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	1.0	0.35	0.0			
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	1.0	0.367	0.0			
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	1.0	0.383	0.0			
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	1.0	0.4	0.0			
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.33	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	1.0	0.417	0.0			
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	1.0	0.433	0.0			
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	1.0	0.45	0.0			
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	1.0	0.467	0.0			
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	1.0	0.483	0.0			
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	1.0	0.5	0.0			
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	1.0	0.517	0.0			
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61	1.0	1.0	0.533	0.0			
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7	66.2	74.3	63	1.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.439	0.0	62.1	34.6	65.7	74.3	62	1.0	1.0	0.55	0.0			
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6	66.9	74.4	64	1.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.453	0.0	62.8	33.3	66.4	74.3	63	1.0	1.0	0.567	0.0			
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6																														

3-003931-L0

RF070-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF07; code de teinte: $H^*_d=G75B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003931-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$			$rgb^*dd361Mi$				$LAB^*dsx361Mi$ (x=LabCh)				$rgb^*ds361Mi$				$LAB^*dsx361Mi$ (x=LabCh)				$rgb^*dd361Mi$				$rgb^*de361Mi$				$LAB^*dex361Mi$ (x=LabCh)				$rgb^*dd361Mi$				rgb^*_d rgb^*_s rgb^*_e			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0						
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0						
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0						
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0						
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0						
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0						
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0						
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0						
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0						
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0						
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0						
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0						
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0						
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0						
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0						
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y_d 1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y_s 1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y_e 1.0	1.0	0.0						
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0						
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0						
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0						
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0					
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0					
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0					
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0					
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0					
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0					
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0					
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0					
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0					
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0					
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0					
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0					
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0					
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0					
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0					
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0					
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0					
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0					
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0					
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0					
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0									

3-0031031-L0 RF070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF07; code de teinte: H*d=G75Bd
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : transférer à cmy0d

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perceptuelles (Munsell, 1931, 1943, 1953, 1960, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664,									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 sortie : transférer à $cmy0_d$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	0.983	1.0	1.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	0.967	1.0	1.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	0.95	1.0	1.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	0.933	1.0	1.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	0.917	1.0	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	0.9	1.0	1.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	0.883	1.0	1.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	0.867	1.0	1.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	0.85	1.0	1.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	0.833	1.0	1.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	0.817	1.0	1.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	0.8	1.0	1.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	0.783	1.0	1.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	0.767	1.0	1.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	0.75	1.0	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	0.733	1.0	1.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	0.717	1.0	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	0.7	1.0	1.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	0.683	1.0	1.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.667	1.0	1.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	0.65	1.0	1.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	0.633	1.0	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	0.617	1.0	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	0.6	1.0	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	0.583	1.0	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	0.567	1.0	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	0.55	1.0	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	0.533	1.0	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.517	1.0	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.5	1.0	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.483	1.0	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.467	1.0	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.45	1.0	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.433	1.0	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.417	1.0	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.4	1.0	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.383	1.0	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.367	1.0	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.35	1.0	1.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.333	1.0	1.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.317	1.0	1.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.3	1.0	1.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.283	1.0	1.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.267	1.0	1.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0	1.0

3-0031331-L0 RF070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF07; code de teinte: $H^*_d = G75B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}											
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B _d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B _e	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307		0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0		
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.173	1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0	1.0			
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166	1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0	1.0			
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9																												

3-0031431-L0 RF070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF07; code de teinte: $H^*_d = G75B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983 46.1	79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966 46.0	79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95 46.0	78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933 46.0	78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916 46.0	78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9 46.0	78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883 45.9	78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866 45.9	78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85 45.9	78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833 45.9	77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816 45.9	77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8 45.9	77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783 45.9	77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766 45.9	77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75

3-0031531-L0 RF070-70 LAB* l_{a0} , YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* n_w =24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF07; code de teinte: $H^*_d = G75B_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$


TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _d dx361M				LAB* _d dx361Mi (x=LabCh)				rgb* _s ds361Mi				LAB* _s ds361Mi (x=LabCh)				rgb* _e de361Mi				LAB* _e de361Mi (x=LabCh)				rgb* _d dd361Mi				rgb* _s ds361Mi				rgb* _e de361Mi			
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75												
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733												
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717												
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7												
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683												
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667												
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65												
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633												
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617												
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6												
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583												
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567												
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55												
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533												
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517												
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5												
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483												
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467												
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45												
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433												
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417												
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4												
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383												
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367												
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35												
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333												
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317												
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3												
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283												
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267												
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25												
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233												
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217												
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2												
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183												
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167												
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15												
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133												
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117												

3-0031631-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF07/RF07.HTM> informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



C

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-RF07; code de teinte: H*d=G75Bd
couleurs et différences, ΔE*

3-0031731-F0

RF070-7N, 18/33-F

delta E* = 4.0

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsL*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsM*d	rgb*Nd	LabCH*Nd
81	B00Y.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
82	B00R.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 9.9	0.0	9.9	359.8	0.0	0.0	83.9
83	B25R.025.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 9.9	0.0	9.9	359.8	0.0	0.0	46.1
84	B15R.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 14.6	-11.0	10.5	340.5	0.0	0.0	79.3
85	B11R.050.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 17.7	-11.0	10.5	340.5	0.0	0.0	58.6
86	B09R.062.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 26.1	-16.5	26.4	321.1	0.0	0.0	52.1
87	B07R.075.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 32.5	-21.7	32.5	318.2	0.0	0.0	32.1
88	B06R.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 37.9	-26.8	38.7	312.1	0.0	0.0	28.3
89	B05R.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	28.1
90	Y00C.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 35.6	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	37.2
91	NW.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 0.0	0.0	0.0	96.1	0.0	0.0	31.4
92	B00R.025.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 3.6	-5.0	6.2	306.2	0.0	0.0	27.9
93	B00R.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 7.3	-10.1	12.5	306.2	0.0	0.0	35.6
94	B00R.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 15.1	-18.7	20.0	306.2	0.0	0.0	50.0
95	B00R.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 25.0	-20.2	25.0	306.2	0.0	0.0	50.0
96	B00R.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
97	B00R.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
98	B00R.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
99	Y00C.025.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 0.0	0.0	0.0	96.1	0.0	0.0	50.0
100	Y00C.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 3.6	-5.0	6.2	306.2	0.0	0.0	50.0
101	G50B.050.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 7.3	-10.1	12.5	306.2	0.0	0.0	50.0
102	G50B.062.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 15.1	-18.7	20.0	306.2	0.0	0.0	50.0
103	G48B.087.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 25.0	-20.2	25.0	306.2	0.0	0.0	50.0
104	G46B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
105	G46B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
106	G38B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
107	G38B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
108	Y86C.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
109	G08B.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
110	G50B.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 15.1	-18.7	20.0	306.2	0.0	0.0	50.0
111	G50B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 25.0	-20.2	25.0	306.2	0.0	0.0	50.0
112	G50B.062.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
113	G75B.050.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
114	G40B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
115	G40B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
116	G68B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
117	Y76C.050.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
118	G08B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
119	G15B.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 15.1	-18.7	20.0	306.2	0.0	0.0	50.0
120	G34B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 25.0	-20.2	25.0	306.2	0.0	0.0	50.0
121	G50B.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
122	G61B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
123	G68B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
124	G75B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
125	G79B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
126	Y81C.062.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
127	G08B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
128	G11B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
129	G25B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
130	G38B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
131	G50B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
132	G59B.075.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
133	G70B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
134	Y85C.075.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
135	Y85C.075.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
136	G08B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
137	G08B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
138	G30B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
139	G30B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
140	G40B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
141	G50B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
142	G57B.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
143	G63B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
144	Y86C.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
145	G08B.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
146	G07B.087.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
147	G15B.087.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
148	G25B.087.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
149	G34B.087.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
150	G42B.087.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
151	G50B.087.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
152	G56B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
153	Y86C.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 33.6	-24.7	33.6	306.2	0.0	0.0	50.0
154	G08B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
155	G08B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 44.9	-31.6	44.9	315.2	0.0	0.0	50.0
156	G13B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
157	G20B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
158	G20B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
159	G36B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1	314.1	0.0	0.0	50.0
160	G43B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 51.1	-36.7	51.1				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF07/RF07.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

3-0032131-F0

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF07/RF07LONA.TXT /PS; sortie de transfert

entrée : *rgb/cmyk* → *rgb*
sortie : transférer à *cmv0d*

graphique TUB-RF07; code de teinte: H_d*=G75B_dgraphique TUB-RF07; cou-
couleurs et différences. ΔE^* ,

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF07/RF07.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

TUB enregistrement: 20130201-RF07/RF07L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF07/RF07L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hsa*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DE*Fd	hsa*Nd	rgb*Nd	LabCh*Nd
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	37.5 44.3	28.2	52.4	28.2	60.5	0.0 0.0	45.4 70.9
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.6 44.3	23.4	50.6	24.4	59.3	0.0 0.0	45.5 71.8
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.7 45.6	17.4	48.8	19.5	58.2	0.0 0.0	45.8 73.0
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8 47.2	9.5	48.1	11.4	57.6	0.0 0.0	46.0 75.5
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.511	37.8 48.6	3.9	48.7	6.4	56.3	0.0 0.0	46.1 77.7
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5	-0.1	49.5	359.8	59.3	0.0 0.0	46.1 79.3
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	324	0.625 0.0 0.750	38.0 50.7	-0.7	50.7	355.4	61.8	0.0 0.0	46.2 81.5
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	318	0.625 0.0 0.875	38.2 52.1	-1.3	52.1	351.9	64.6	0.0 0.0	46.3 83.8
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	312	0.625 0.0 1.0	38.3 53.4	-1.9	53.4	348.2	67.2	0.0 0.0	46.4 86.0
414	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.114 0.0	38.4 54.7	-2.5	54.7	345.4	70.0	0.0 0.0	46.5 88.3
415	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.125 0.125	38.5 56.0	-3.1	56.0	342.8	72.8	0.0 0.0	46.6 90.6
416	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	296	0.625 0.125 0.250	38.6 57.3	-3.7	57.3	340.1	75.6	0.0 0.0	46.7 92.9
417	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	290	0.625 0.125 0.375	38.7 58.6	-4.3	58.6	338.4	78.4	0.0 0.0	46.8 95.2
418	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	284	0.625 0.125 0.500	38.8 59.9	-4.9	59.9	335.8	81.2	0.0 0.0	46.9 97.5
419	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	278	0.625 0.125 0.625	38.9 61.2	-5.5	61.2	333.1	84.0	0.0 0.0	47.0 99.8
420	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	272	0.625 0.125 0.750	39.0 62.5	-6.1	62.5	330.4	86.8	0.0 0.0	47.1 102.1
421	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	266	0.625 0.125 0.875	39.1 63.8	-6.7	63.8	327.7	89.6	0.0 0.0	47.2 104.4
422	R00Y.062.062a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	260	0.625 0.125 1.0	39.2 65.1	-7.3	65.1	325.0	92.4	0.0 0.0	47.3 106.7
423	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.0	0.625 0.625 0.312	254	0.625 0.250 0.0	39.3 66.4	-7.9	66.4	322.3	95.2	0.0 0.0	47.4 109.0
424	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.125	0.625 0.625 0.312	248	0.625 0.250 0.125	39.4 67.7	-8.5	67.7	319.6	98.0	0.0 0.0	47.5 111.3
425	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.250	0.625 0.625 0.312	242	0.625 0.250 0.250	39.5 69.0	-9.1	69.0	316.9	100.8	0.0 0.0	47.6 113.6
426	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	236	0.625 0.250 0.375	39.6 70.3	-9.7	70.3	314.2	103.6	0.0 0.0	47.7 115.9
427	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.500	0.625 0.625 0.312	230	0.625 0.250 0.500	39.7 71.6	-10.3	71.6	311.5	106.4	0.0 0.0	47.8 118.2
428	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.625	0.625 0.625 0.312	224	0.625 0.250 0.625	39.8 72.9	-10.9	72.9	308.8	109.2	0.0 0.0	47.9 120.5
429	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.750	0.625 0.625 0.312	218	0.625 0.250 0.750	39.9 74.2	-11.5	74.2	306.1	112.0	0.0 0.0	48.0 122.8
430	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.875	0.625 0.625 0.312	212	0.625 0.250 0.875	40.0 75.5	-12.1	75.5	303.4	114.8	0.0 0.0	48.1 125.1
431	R00Y.062.062a	0.625 0.250 1.0	0.625 0.625 0.312	206	0.625 0.250 1.0	40.1 76.8	-12.7	76.8	300.7	117.6	0.0 0.0	48.2 127.4
432	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	200	0.625 0.375 0.0	40.2 78.1	-13.3	78.1	298.0	120.4	0.0 0.0	48.3 129.7
433	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	194	0.625 0.375 0.125	40.3 79.4	-13.9	79.4	295.3	123.2	0.0 0.0	48.4 132.0
434	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	188	0.625 0.375 0.250	40.4 80.7	-14.5	80.7	292.6	126.0	0.0 0.0	48.5 134.3
435	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	182	0.625 0.375 0.375	40.5 82.0	-15.1	82.0	289.9	128.8	0.0 0.0	48.6 136.6
436	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	176	0.625 0.375 0.500	40.6 83.3	-15.7	83.3	287.2	131.6	0.0 0.0	48.7 138.9
437	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	170	0.625 0.375 0.625	40.7 84.6	-16.3	84.6	284.5	134.4	0.0 0.0	48.8 141.2
438	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	164	0.625 0.375 0.750	40.8 85.9	-16.9	85.9	281.8	137.2	0.0 0.0	48.9 143.5
439	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	158	0.625 0.375 0.875	40.9 87.2	-17.5	87.2	279.1	140.0	0.0 0.0	49.0 145.8
440	R00Y.062.062a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	152	0.625 0.375 1.0	41.0 88.5	-18.1	88.5	276.4	142.8	0.0 0.0	49.1 148.1
441	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.0	0.625 0.625 0.312	146	0.625 0.500 0.0	41.1 89.8	-18.7	89.8	273.7	145.6	0.0 0.0	49.2 150.4
442	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.125	0.625 0.625 0.312	140	0.625 0.500 0.125	41.2 91.1	-19.3	91.1	271.0	148.4	0.0 0.0	49.3 152.7
443	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.250	0.625 0.625 0.312	134	0.625 0.500 0.250	41.3 92.4	-19.9	92.4	268.3	151.2	0.0 0.0	49.4 155.0
444	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.375	0.625 0.625 0.312	128	0.625 0.500 0.375	41.4 93.7	-20.5	93.7	265.6	154.0	0.0 0.0	49.5 157.3
445	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.500	0.625 0.625 0.312	122	0.625 0.500 0.500	41.5 95.0	-21.1	95.0	262.9	156.8	0.0 0.0	49.6 159.6
446	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.625	0.625 0.625 0.312	116	0.625 0.500 0.625	41.6 96.3	-21.7	96.3	260.2	159.6	0.0 0.0	49.7 161.9
447	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.750	0.625 0.625 0.312	110	0.625 0.500 0.750	41.7 97.6	-22.3	97.6	257.5	162.4	0.0 0.0	49.8 164.2
448	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.875	0.625 0.625 0.312	104	0.625 0.500 0.875	41.8 98.9	-22.9	98.9	254.8	165.2	0.0 0.0	49.9 166.5
449	R00Y.062.062a	0.625 0.500 1.0	0.625 0.625 0.312	98	0.625 0.500 1.0	41.9 100.2	-23.5	100.2	252.1	168.0	0.0 0.0	50.0 168.8
450	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	92	0.625 0.625 0.0	42.0 101.5	-24.1	101.5	249.4	170.8	0.0 0.0	50.1 171.1
451	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	86	0.625 0.625 0.125	42.1 102.8	-24.7	102.8	246.7	173.6	0.0 0.0	50.2 173.4
452	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.312	80	0.625 0.625 0.250	42.2 104.1	-25.3	104.1	244.0	176.4	0.0 0.0	50.3 175.7
453	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	74	0.625 0.625 0.375	42.3 105.4	-25.9	105.4	241.3	179.2	0.0 0.0	50.4 178.0
454	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	68	0.625 0.625 0.500	42.4 106.7	-26.5	106.7	238.6	182.0	0.0 0.0	50.5 180.3
455	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	62	0.625 0.625 0.625	42.5 108.0	-27.1	108.0	235.9	184.8	0.0 0.0	50.6 182.6
456	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.750	0.625 0.625 0.312	56	0.625 0.625 0.750	42.6 109.3	-27.7	109.3	233.2	187.6	0.0 0.0	50.7 184.9
457	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	50	0.625 0.625 0.875	42.7 110.6	-28.3	110.6	230.5	190.4	0.0 0.0	50.8 187.2
458	R00Y.062.062a	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.625 1.0	42.8 111.9	-28.9	111.9	227.8	193.2	0.0 0.0	50.9 189.5
459	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.0	0.625 0.625 0.312	38	0.625 0.750 0.0	42.9 113.2	-29.5	113.2	225.1	196.0	0.0 0.0	



n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	LabCH*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd	DF*Fd	hs*Nd	rgb*Nd	LabCH*Nd
810	NW_100d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	95.6 95.6 95.6	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
811	BOOR_100.012d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
812	BOOR_100.025d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
813	BOOR_100.037d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
814	BOOR_100.050d	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	95.6 95.6 95.6	0.5 0.5 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
815	BOOR_100.062d	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
816	BOOR_100.075d	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	95.6 95.6 95.6	0.25 0.25 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
817	BOOR_100.087d	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	95.6 95.6 95.6	0.125 0.125 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
818	BOOR_100.100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
819	YOC_100.012d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
820	NW_087d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
821	BOOR_087.012d	0.75 0.75 0.875	0.875 0.875 1.0	0.875 0.812	95.6 95.6 95.6	0.75 0.75 0.875	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
822	BOOR_087.025d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 1.0	0.75 0.75	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.875	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
823	BOOR_087.037d	0.5 0.5 0.875	0.875 0.875 1.0	0.625 0.687	95.6 95.6 95.6	0.5 0.5 0.875	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
824	BOOR_087.050d	0.375 0.375 0.875	0.875 0.875 1.0	0.5 0.625	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 0.875	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
825	BOOR_087.062d	0.25 0.25 0.875	0.875 0.875 1.0	0.375 0.562	95.6 95.6 95.6	0.25 0.25 0.875	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
826	BOOR_087.075d	0.125 0.125 0.875	0.875 0.875 1.0	0.25 0.5	95.6 95.6 95.6	0.125 0.125 0.875	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
827	BOOR_087.087d	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 1.0	0.125 0.437	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.875	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
828	YOC_100.012d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
829	YOC_100.025d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
830	NW_075d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.75	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
831	BOOR_075.012d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625 0.687	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.75	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
832	BOOR_075.025d	0.5 0.5 0.75	0.75 0.75 0.75	0.5 0.625	95.6 95.6 95.6	0.5 0.5 0.75	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
833	BOOR_075.037d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.75 0.75	0.375 0.562	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 0.75	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
834	BOOR_075.050d	0.25 0.25 0.75	0.75 0.75 0.75	0.25 0.5	95.6 95.6 95.6	0.25 0.25 0.75	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
835	BOOR_075.062d	0.125 0.125 0.75	0.75 0.75 0.75	0.125 0.437	95.6 95.6 95.6	0.125 0.125 0.75	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
836	BOOR_075.075d	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.375	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.75	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
837	YOC_100.037d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
838	YOC_100.075d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
839	YOC_075.012d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
840	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
841	BOOR_062.012d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
842	BOOR_062.025d	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 0.625	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
843	BOOR_062.037d	0.25 0.25 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.25 0.25 0.625	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
844	BOOR_062.050d	0.125 0.125 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.125 0.125 0.625	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
845	BOOR_062.062d	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.625	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
846	YOC_100.050d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
847	YOC_087.037d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
848	YOC_075.025d	0.75 0.75 0.5	0.5 0.5 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.75 0.75 0.5	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
849	YOC_062.012d	0.625 0.625 0.5	0.5 0.5 0.5	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.5	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
850	NW_050d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375 0.375	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 0.5	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
851	BOOR_050.012d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375 0.375	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 0.5	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
852	BOOR_050.025d	0.25 0.25 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.375	95.6 95.6 95.6	0.25 0.25 0.5	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
853	BOOR_050.037d	0.125 0.125 0.5	0.5 0.5 0.5	0.125 0.312	95.6 95.6 95.6	0.125 0.125 0.5	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
854	BOOR_050.050d	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.25	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.5	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
855	YOC_100.062d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
856	YOC_087.050d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875	95.6 95.6 95.6	0.875 0.875 1.0	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
857	YOC_075.037d	0.75 0.75 0.375	0.375 0.375 0.75	0.375 0.562	95.6 95.6 95.6	0.75 0.75 0.375	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
858	YOC_062.025d	0.625 0.625 0.375	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625	95.6 95.6 95.6	0.625 0.625 0.375	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
859	NW_037d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 0.375	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
860	BOOR_037.012d	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375	95.6 95.6 95.6	0.375 0.375 0.375	95.6 95.6 95.6	0.1 116.7	0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
861	BOOR_037.025d	0.25 0.25 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375	95.6 95.6 95.6	0.25 0.25 0.375	95.6 95				

