


Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_- = G75B_-$   
triangle de luminosité  $T^*$



**FRS06a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262



$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ : 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09LONP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_d$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{d, Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d, Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d, Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d, Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d, Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d, Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$ : G75B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 114$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R00Y_{100_100d}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y_{100_100d}$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y_{100_100d}$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y_{100_100d}$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G_{100_100d}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G_{100_100d}$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G_{100_100d}$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100d}$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B_{100_100d}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B_{100_100d}$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B_{100_100d}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B_{100_100d}$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R_{100_100d}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R_{100_100d}$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R_{100_100d}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R_{100_100d}$	47.8	58.9	10.4	59.9	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09LONP.PDF / .PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmyk6 (CMYK)





3-003230-L0 RF090-70

graphique TUB-RF09; code de teinte:  $H^*_d=G75B_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk






entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>d</sub>*  
sortie : transférer à *cmyk<sub>d</sub>*

3-003230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmyk6 (CMYK)



3-003330-L0 RF090-70


graphique TUB-RF09; code de teinte:  $H^*_d=G75B_d$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
sortie : transférer à  $cmyk_d$

3-003330-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF09/RF09L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmykn6 (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Données de couleurs périphériques (d)  
 ou élémentaires (e):

$HIC^*_d$   
 code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_d = G75B_d$   
 triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d,Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d,Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d,Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d,Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d,Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d,Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_d, Ma$ : G75B\_100\_100d

rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 114$   
 % Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09L0NP.PDF> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09L0NP.PDF / .PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmyk6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$

$h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


$rgb^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.L0NP.PDF>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCbM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCbM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCbM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, ddx64M, LAB\*, ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, ddx361M, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>c</sup>, dsx361M, LAB\*, dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>d</sup>, dex361M, LAB\*, dex361M) and 12 rows of color patches.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4tra application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb <sup>a</sup>	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	334	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M	rgb <sup>a</sup>	dd	rgb <sup>a</sup>	ds	rgb <sup>a</sup>	de
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	334	1.0	0.0	0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25						
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0	0.0	0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33						
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0	0.125	0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42						
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0	0.216	0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49						
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0	0.32	0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58						
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0	0.412	0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66						
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0	0.532	0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75						
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0	0.655	0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83						
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0	0.769	0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92						
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0	0.996	0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100						
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684	1.0	0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109						
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595	1.0	0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117						
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501	1.0	0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127						
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366	1.0	0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135						
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144						
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073	1.0	0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152						
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0	1.0	0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162						
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0	1.0	0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168						
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0	1.0	0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175						
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0	1.0	0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182						
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0	1.0	0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189						
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0	1.0	0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195						
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0	1.0	0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203						
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0	1.0	0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209						
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0	1.0	0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216						
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875 1.0	53.1 -27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0	1.0	0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223							
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75 1.0	52.9 -25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0	1.0	0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230							
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625 1.0	50.5 -20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0	1.0	0.916 1.0	53.1 -28.6 -44.1 52.7 237							
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5 1.0	46.1 -13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0	1.0	0.686 1.0	51.7 -23.3 -48.5 54.0 244							
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375 1.0	41.4 -6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0	1.0	0.568 1.0	48.6 -17.2 -49.5 52.6 250							
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25 1.0	36.8 2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0	1.0	0.449 1.0	44.2 -10.4 -49.4 50.6 258							
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125 1.0	35.0 9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0	1.0	0.353 1.0	40.6 -4.7 -49.2 49.5 264							
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0	1.0	0.261 1.0	37.3 1.5 -48.6 48.7 271							
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0 1.0	31.6 23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0	1.0	0.169 1.0	35.7 7.0 -47.2 47.8 278							
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0	1.0	0.065 1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5 285							
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0 1.0	34.2 38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026	0.0 1.0	32.4 18.4 -44.1 47.9 292								
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139	0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6 300								
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0 1.0	39.1 48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235	0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7 306								
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0 1.0	41.8 55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335	0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2 314								
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0 1.0	45.6 60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439	0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5 321								
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0 1.0	48.1 65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584	0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8 328								
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0 0.875	49.5 66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696	0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6 335								
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0 0.75	49.3 64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848	0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9 342								
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0 0.625	48.0 61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910	0.0 1.0	48.6 65.6 -12.1 66.8 349								
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0 0.5	47.8 58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0	0.0 0.828	49.5 65.6 -9.0 66.2 352								
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0 0.375	47.4 56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0	0.0 0.659	48.4 62.7 -0.1 62.7 359								
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0 0.25	47.5 55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0	0.0 0.519	47.8 59.5 9.2 60.2 368								
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0 0.125	47.6 56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0	0.0 0.408	47.5 57.6 17.1 60.0 376								
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0	0.0 0.263	47.6 56.1 26.7 62.1 385								

TUB enregistrement: 20130201-RF09/RF09LONP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6 (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>a</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dxd361M}(x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_{ds361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{de361M}$	$R_c$	$rgb^*_{dd361M}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
33	30	25	1.0	0.0 0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016 0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0
35	32	27	1.0	0.033 0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0
36	33	28	1.0	0.05 0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0
38	34	29	1.0	0.066 0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0
39	35	31	1.0	0.083 0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0
40	36	32	1.0	0.1 0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.0	0.1 0.0	1.0	0.0	0.1 0.0
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.0	0.117 0.0	1.0	0.0	0.117 0.0
42	38	34	1.0	0.133 0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.0	0.133 0.0	1.0	0.0	0.133 0.0
44	39	35	1.0	0.15 0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.0	0.15 0.0	1.0	0.0	0.15 0.0
45	40	36	1.0	0.166 0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.0	0.167 0.0	1.0	0.0	0.167 0.0
47	41	37	1.0	0.183 0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.0	0.183 0.0	1.0	0.0	0.183 0.0
48	42	38	1.0	0.2 0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.0	0.2 0.0	1.0	0.0	0.2 0.0
50	43	39	1.0	0.216 0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.0	0.217 0.0	1.0	0.0	0.217 0.0
51	44	41	1.0	0.233 0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.0	0.233 0.0	1.0	0.0	0.233 0.0
52	45	42	1.0	0.25 0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.0	0.25 0.0	1.0	0.0	0.25 0.0
54	46	43	1.0	0.266 0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.0	0.267 0.0	1.0	0.0	0.267 0.0
55	47	44	1.0	0.283 0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.0	0.283 0.0	1.0	0.0	0.283 0.0
57	48	45	1.0	0.3 0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.0	0.3 0.0	1.0	0.0	0.3 0.0
58	49	46	1.0	0.316 0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.0	0.317 0.0	1.0	0.0	0.317 0.0
60	50	47	1.0	0.333 0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.0	0.333 0.0	1.0	0.0	0.333 0.0
61	51	48	1.0	0.35 0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.0	0.35 0.0	1.0	0.0	0.35 0.0
63	52	49	1.0	0.366 0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.0	0.367 0.0	1.0	0.0	0.367 0.0
64	53	51	1.0	0.383 0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.0	0.383 0.0	1.0	0.0	0.383 0.0
65	54	52	1.0	0.4 0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.0	0.4 0.0	1.0	0.0	0.4 0.0
67	55	53	1.0	0.416 0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.0	0.417 0.0	1.0	0.0	0.417 0.0
68	56	54	1.0	0.433 0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.0	0.433 0.0	1.0	0.0	0.433 0.0
69	57	55	1.0	0.45 0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.0	0.45 0.0	1.0	0.0	0.45 0.0
71	58	56	1.0	0.466 0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.0	0.467 0.0	1.0	0.0	0.467 0.0
72	59	57	1.0	0.483 0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.0	0.483 0.0	1.0	0.0	0.483 0.0
73	60	58	1.0	0.5 0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.0	0.5 0.0	1.0	0.0	0.5 0.0
74	61	60	1.0	0.516 0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.0	0.517 0.0	1.0	0.0	0.517 0.0
75	62	61	1.0	0.533 0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.0	0.533 0.0	1.0	0.0	0.533 0.0
76	63	62	1.0	0.55 0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.0	0.55 0.0	1.0	0.0	0.55 0.0
77	64	63	1.0	0.566 0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.0	0.567 0.0	1.0	0.0	0.567 0.0
78	65	64	1.0	0.583 0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.0	0.583 0.0	1.0	0.0	0.583 0.0
79	66	65	1.0	0.6 0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.0	0.6 0.0	1.0	0.0	0.6 0.0
80	67	66	1.0	0.616 0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.0	0.617 0.0	1.0	0.0	0.617 0.0
81	68	67	1.0	0.633 0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.0	0.633 0.0	1.0	0.0	0.633 0.0
82	69	68	1.0	0.65 0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.0	0.65 0.0	1.0	0.0	0.65 0.0
84	70	70	1.0	0.666 0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.0	0.667 0.0	1.0	0.0	0.667 0.0
85	71	71	1.0	0.683 0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.0	0.683 0.0	1.0	0.0	0.683 0.0
87	72	72	1.0	0.7 0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.0	0.7 0.0	1.0	0.0	0.7 0.0
88	73	73	1.0	0.716 0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.0	0.717 0.0	1.0	0.0	0.717 0.0
-269	74	74	1.0	0.733 0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.0	0.733 0.0	1.0	0.0	0.733 0.0
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.0	0.75 0.0	1.0	0.0	0.75 0.0

graphique TUB-RF09; code de teinte:  $H^*_d=G75B_d$  entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux  $rgb-LabCh^*$  sortie : transférer à  $cmyk_d$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*\_dd361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi, rgb\*\_dc361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi. Rows 1-127.

Color calibration chart with 30 columns: rgb\*\_dd, rgb\*\_ds, rgb\*\_dc. Rows 1-127.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09LONP.PDF /PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>de</sub>. Rows 168-235.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09LONP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser; séparation cmy6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dx361Mi (x=LabCh)	C <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	210C <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	216C <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	216C <sub>e</sub>	rgb <sup>%</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>%</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>%</sup> <sub>de</sub>																
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	52.8	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0	
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0	
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0	
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0	
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0	
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0	
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0	
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0	
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0	
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.0	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0	
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0	
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0	
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0	
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	53.0	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0		
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	53.0	-25.6	-47.4	54.2	241	0.0	0.55	1.0		
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	53.0	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0		
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	53.0	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0		
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	53.0	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0		
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	53.0	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	53.0	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0		
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	53.0	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	53.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0		
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	53.0	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	53.0	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0		
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	0.694	53.0	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.612	53.0	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0		
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260	0.0	0.673	53.0	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	53.0	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0		
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261	0.0	0.651	53.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	53.0	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0		
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262	0.0	0.63	53.0	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.568	53.0	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0		
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263	0.0	0.612	53.0	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.553	53.0	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0		
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264	0.0	0.596	53.0	-18.9	-49.5	53.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.538	53.0	-15.5	-49.5	52.0	252	0.0	0.35	1.0		
265	250	253	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.4	-49.2	49.3	265	0.0	0.58	53.0	-18.0	-49.5	52.8	250	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.523	53.0	-14.6	-49.4	51.6	253	0.0	0.333	1.0		
267	251	254	0.0	0.316	1.0	39.3	-2.3	-49.1	49.1	267	0.0	0.564	53.0	-17.0	-49.5	52.5	251	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0</											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>m</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi							
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306
307	285	285	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307
309	286	286	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309
310	287	287	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314
315	291	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003 0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	
316	292	292	0.366 0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018 0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	
317	293	293	0.383 0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	
318	294	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047 0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	
319	295	295	0.416 0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062 0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	
320	296	296	0.433 0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.077 0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	
321	297	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	0.092 0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9	48.2	297	
322	298	298	0.466 0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	0.107 0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5	48.3	298	
323	299	299	0.483 0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	0.122 0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2	48.4	299	
324	300	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136 0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*<sub>d</sub>=G75B<sub>d</sub>  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*  
entrée: rgb/cmyk → rgb<sub>d</sub>  
sortie: transférer à cmyk<sub>d</sub>

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09LONP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6 (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; séparation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ds361MI</sub>	LAB* <sub>dsx361MI (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361MI</sub>	LAB* <sub>dsx361MI (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																				
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3	66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4	60.0	340	1.0	0.0	0.833	0.74										





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with 15 columns: nif, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd, DF\*Pd, hsa\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd, LabCH\*Pd, LabCH\*Pd. Rows include various color and grayscale patches like 0/648, 1/657, 2/666, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb**Md	LabCH**Md	DF**Md	HaM**Md	rgb**Md	LabCH**Md
0/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	47.4	54.5	69.7	51.4	1.0	0.233	0.0	389	1.0	47.4
2/684	RSOY_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	37.5	43.5	69.2	69.0	1.0	0.466	0.0	59	1.0	37.5
3/702	R75G_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	83.5	70.9	66.2	79.0	1.0	0.766	0.0	57	1.0	83.5
4/720	YOOG_100_100a	1.0	1.0	0.0	0.0	91.5	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	89	1.0	91.5
5/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	90.4	86.5	89.0	103.6	0.75	1.0	0.0	102	0.75	90.4
6/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.9	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	117	0.5	70.9
7/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	60.1	57.9	39.6	70.2	0.233	1.0	0.0	137	0.233	60.1
8/72	GOOB_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	54.3
9/72	GOOB_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	54.3	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	54.3
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	51.4	8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	189	0.0	51.4
11/84	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	43.1	30.0	43.1	235.1	0.0	1.0	1.0	240	0.0	43.1
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	46.1	13.3	49.4	51.1	0.0	1.0	1.0	210	0.0	46.1
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	32.5	16.9	44.6	47.7	0.0	1.0	1.0	270	0.0	32.5
14/332	B25R_100_100a	0.5	1.0	1.0	0.0	37.2	43.1	30.8	53.0	0.5	1.0	1.0	372	0.5	37.2
15/656	B50R_100_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	48.1	65.4	12.7	66.6	1.0	1.0	1.0	330	1.0	48.1
16/652	B75R_100_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	47.8	58.9	10.4	59.9	1.0	1.0	1.0	360	1.0	47.8
17/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	389	1.0	47.5
18/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	28.6	18.9	34.3	33.4	1.0	0.5	0.5	389	1.0	28.6
19/706	RSOY_100_050a	1.0	0.75	0.5	0.0	83.1	33.1	34.5	33.4	1.0	0.75	0.5	389	1.0	83.1
20/724	YOOG_100_050a	1.0	1.0	0.5	0.0	93.7	42.3	43.4	100.5	1.0	1.0	0.5	89	1.0	93.7
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	83.4	20.8	27.4	34.4	0.75	1.0	0.5	108	0.75	83.4
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	75.0	33.8	15.4	37.1	0.5	1.0	0.5	149	0.5	75.0
23/548	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	74.4	33.0	23.2	33.8	0.5	1.0	0.5	270	0.5	74.4
24/692	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	81.2	22.3	33.3	34.3	0.5	1.0	0.5	330	0.5	81.2
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	72.0	32.7	46.3	33.3	1.0	0.5	0.5	389	1.0	72.0
26/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	28.6	18.9	34.3	33.4	1.0	0.5	0.5	389	1.0	28.6
27/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	53.7	28.6	18.9	34.3	0.75	0.25	0.75	389	0.75	53.7
28/524	RSOY_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.0	65.1	9.6	33.1	34.5	0.75	0.5	0.5	389	0.75	65.1
29/542	YOOG_075_050a	0.75	0.75	0.5	0.0	75.7	27.4	42.3	100.5	0.75	0.75	0.5	89	0.75	75.7
30/380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.5	0.0	65.4	20.8	27.4	34.4	0.5	0.75	0.5	119	0.5	65.4
31/218	GOOB_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	57.0	33.8	15.4	37.1	0.25	0.75	0.5	149	0.25	57.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	56.4	15.0	21.5	26.2	0.25	0.75	0.5	210	0.25	56.4
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	46.2	8.4	22.3	23.8	0.25	0.75	0.5	270	0.25	46.2
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	54.0	32.7	46.3	33.3	0.75	0.25	0.75	389	0.75	54.0
35/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	53.7	28.6	18.9	34.3	0.75	0.25	0.75	389	0.75	53.7
36/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	35.7	28.6	18.9	34.3	0.5	0.0	0.5	360	0.5	35.7
37/342	RSOY_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.0	47.1	9.6	33.1	34.5	0.5	0.25	0.5	360	0.5	47.1
38/360	YOOG_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	57.7	27.4	42.3	100.5	0.5	0.5	0.5	89	0.5	57.7
39/198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.0	47.4	20.8	27.4	34.4	0.25	0.5	0.5	119	0.25	47.4
40/36	GOOB_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	39.0	33.8	15.4	37.1	0.0	0.5	0.5	149	0.0	39.0
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	38.4	15.0	21.5	26.2	0.0	0.5	0.5	210	0.0	38.4
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	28.2	8.4	22.3	23.8	0.0	0.5	0.5	270	0.0	28.2
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	36.0	32.7	46.3	33.3	0.5	0.0	0.5	389	0.5	36.0
44/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	35.7	28.6	18.9	34.3	0.5	0.0	0.5	360	0.5	35.7
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	23.8
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	360	0.125	32.8
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	41.8	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	360	0.25	41.8
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.0	50.8	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	360	0.375	50.8
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	360	0.5	59.8
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.0	68.8	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	360	0.625	68.8
51/546	NW_080a	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	360	0.75	77.8
52/638	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.0	86.8	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	360	0.875	86.8
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.8

delta E\* = 5.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd  
 couleurs et différences, ΔE\*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 5x5 grid of numerical values. The table is a color calibration chart for CMYK printing, showing color differences and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

RF090-TN; 20033-F

3-0031930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

delta F\* = 8.5

RF090-TN; 21/33-F

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Icr\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, Df\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, Df\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd. The table contains 242 rows of numerical data for color calibration.

3-0032130-F0

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

delta E\* = 8.0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

Table with 18 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 405-485.

RF0901-25/33-F

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

3-0032430-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various color calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

RF090-TN; 27/33-F

3-0032630-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, H\* (C, M, Y, K), i (C, M, Y, K), r (C, M, Y, K), g (C, M, Y, K), b (C, M, Y, K), Lab (L, a, b), D50, and Delta E\*. It contains color calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgba sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

3-0032830-F0

Table with columns: n, H\*<sub>F</sub>, r<sub>g</sub>, i<sub>F</sub>, i<sub>g</sub>, i<sub>b</sub>, r<sub>g</sub><sup>F</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>F</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>Fd</sup>, r<sub>g</sub><sup>Fd</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>Fd</sup>, i<sub>F</sub>, i<sub>g</sub>, i<sub>b</sub>, r<sub>g</sub><sup>Fd</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>Fd</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>Fd</sup>, r<sub>g</sub><sup>Fd</sup>, DF<sub>Fd</sub><sup>Fd</sup>, r<sub>g</sub><sup>Fd</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>Fd</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>Fd</sup>, r<sub>g</sub><sup>Fd</sup>, LabC<sub>HP</sub><sup>Fd</sup>. Rows contain data for various color and registration marks.

3-003290-F0

3-003290-F0

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*\_d=G75Bd  
couleurs et différences, ΔE\*'

entrée: rgb/cmyk -> rgba  
sortie: transférer à cmykd

delta E<sub>uv</sub> = 9.2

RF090-TN-3033-F





Table with 15 columns: n, HIC\*Fd, rgb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabC\*Fd, LabCh\*Fd, rgb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rgb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, and a final column for delta E\* = 6.7. The table lists 971 different color patches with their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd  
couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert  
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

3-0033030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 15 columns: n, HIC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd. Rows include file names like NV\_0004, NV\_0124, NV\_0254, etc.

delta F\*\* = 3.2

RF090-TN: 32/33-F

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : transférer à cmykd

3-0033130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa*Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	90.6	0.1	266.5	1.0	95.8
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	94.4	-0.2	278.1	1.0	95.8
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0	152.8	1.0	95.8
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	18.1	0.2	48.9	1.0	95.8
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	21.5	0.1	62.2	1.0	95.8
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.2	0.0	0.0	0.0	28.9	-0.7	268.2	1.0	95.8
1059	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	42.9	0.0	0.0	0.0	37.3	-1.1	267.2	1.0	95.8
1060	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	47.8	0.0	0.0	0.0	44.2	-1.1	269.1	1.0	95.8
1061	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	52.6	0.0	0.0	0.0	53.8	-0.9	273.2	1.0	95.8
1062	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	57.3	0.0	0.0	0.0	65.4	-0.9	268.9	1.0	95.8
1063	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	17.1	0.0	0.0	0.0	70.2	-0.7	271.9	1.0	95.8
1064	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	21.5	0.0	0.0	0.0	85.3	-0.4	265.0	1.0	95.8
1065	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.9	0.0	0.0	0.0	88.3	0.0	252.2	1.0	95.8
1066	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	30.8	0.0	0.0	0.0	92.2	0.2	289.2	1.0	95.8
1067	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	35.7	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0	331.9	1.0	95.8
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	40.6	0.0	0.0	0.0	98.7	0.2	384.6	1.0	95.8
1069	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.5	0.0	0.0	0.0	100.0	-0.2	428.6	1.0	95.8
1070	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	13.3	0.0	0.0	0.0	102.2	0.2	481.6	1.0	95.8
1071	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	16.7	0.0	0.0	0.0	104.4	0.2	531.9	1.0	95.8
1072	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	20.1	0.0	0.0	0.0	106.6	0.2	584.6	1.0	95.8
1073	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	23.5	0.0	0.0	0.0	108.8	0.2	637.2	1.0	95.8
1074	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	26.9	0.0	0.0	0.0	111.0	0.2	690.0	1.0	95.8
1075	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	30.3	0.0	0.0	0.0	113.2	0.2	742.8	1.0	95.8
1076	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	33.7	0.0	0.0	0.0	115.4	0.2	795.6	1.0	95.8
1077	Y066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	0.0	0.0	0.0	117.6	0.2	848.4	1.0	95.8
1078	B066_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0	119.8	0.2	901.2	1.0	95.8
1079	B508_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	0.0	122.0	0.2	954.0	1.0	95.8
1079	B508_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	48.3	67.7	348.9	1.0	48.1

delta E\* = 3.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd  
 sortie : transférer à cmykd

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*d=G75Bd  
 couleurs et différences, ΔE\*

3-003320-F0


RF090-TN\_3333-F

Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_- = G75B_-$   
triangle de luminosité  $T^*$



**FRS06a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y <sub>-,Ma</sub>	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G <sub>-,Ma</sub>	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C <sub>-,Ma</sub>	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B <sub>-,Ma</sub>	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M <sub>-,Ma</sub>	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N <sub>-,Ma</sub>	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262



$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ : 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09LONP.PDF /.PS  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_e$

code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51 -23 -48 53 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100}_{100}_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 0.68 1.0 1.0 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 114$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmyk6 (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmyk6 (CMYK)




3-013330-L0 RF090-71

graphique TUB-RF09; code de teinte:  $H^*_e=G75B_e$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
sortie : transférer à  $cmyk_e$

3-013330-F0






Entrée et sortie: Système Printer Reflective FRS06a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Données de couleurs périphériques (d)  
 ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
 code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = G75B_e$   
 triangle de luminosité  $T^*$



**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e, Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e, Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e, Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e, Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e, Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 51 -23 -48 53 244

$HIC^*_{e, Ma}$ : G75B\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 114$   
 % Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09L0NP.PDF> / .PS; sortie de transfert  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 - RF09/RF09L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmykn6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_s$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_de = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_ds = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_ds = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$

$h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_de$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmy6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*<sub>c</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*<sub>a</sub>;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*<sub>c</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>a</sup> <sub>dd</sub> 64M	<i>LAB</i> <sup>a</sup> <sub>ddx64M</sub> (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>a</sup> <sub>ddx361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>a</sup> <sub>ddx361M</sub> (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>a</sup> <sub>dsx361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>a</sup> <sub>dsx361M</sub> (x=LabCh)	<i>rgb</i> <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>															
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	52.0	54.3	49.2	73.2	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0	41.9	55.2	-21.4	59.2	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.5	62.4	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0	48.2	65.4	-12.7	66.7	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883	49.5	66.1	-10.8	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75	49.3	64.6	-6.5	64.9	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	48.1	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633	48.1	62.0	1.6	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.1	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.6	62.4	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	393	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390

3-013730-L0 RF090-71 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*, dd64M, LAB\*, ddx64M (x=LabCh), dex361M, LAB\*, dex361M, and rgb\* (dd, ds, de). The table contains 385 rows of data, each representing a specific color patch.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF09/RF09LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur imprimante laser; séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques  $RYGCBM_a$ ;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires  $RYGCBM_e$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dsx361MI} (x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI} (x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$
33	30	25	1.0	0.0 0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016 0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0
35	32	27	1.0	0.033 0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0
36	33	28	1.0	0.05 0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0
38	34	29	1.0	0.066 0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0
39	35	31	1.0	0.083 0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0
40	36	32	1.0	0.1 0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.05 0.0	0.117 0.0	1.0	0.117	0.0
42	38	34	1.0	0.133 0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.065 0.0	0.133 0.0	1.0	0.133	0.0
44	39	35	1.0	0.15 0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.079 0.0	0.15 0.0	1.0	0.15	0.0
45	40	36	1.0	0.166 0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.094 0.0	0.167 0.0	1.0	0.167	0.0
47	41	37	1.0	0.183 0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.108 0.0	0.183 0.0	1.0	0.183	0.0
48	42	38	1.0	0.2 0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.122 0.0	0.2 0.0	1.0	0.2	0.0
50	43	39	1.0	0.216 0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.134 0.0	0.217 0.0	1.0	0.217	0.0
51	44	41	1.0	0.233 0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.146 0.0	0.233 0.0	1.0	0.233	0.0
52	45	42	1.0	0.25 0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.158 0.0	0.25 0.0	1.0	0.25	0.0
54	46	43	1.0	0.266 0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.17 0.0	0.267 0.0	1.0	0.267	0.0
55	47	44	1.0	0.283 0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.181 0.0	0.283 0.0	1.0	0.283	0.0
57	48	45	1.0	0.3 0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.193 0.0	0.3 0.0	1.0	0.3	0.0
58	49	46	1.0	0.316 0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.205 0.0	0.317 0.0	1.0	0.317	0.0
60	50	47	1.0	0.333 0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.217 0.0	0.333 0.0	1.0	0.333	0.0
61	51	48	1.0	0.35 0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.228 0.0	0.35 0.0	1.0	0.35	0.0
63	52	49	1.0	0.366 0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24 0.0	0.367 0.0	1.0	0.367	0.0
64	53	51	1.0	0.383 0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.252 0.0	0.383 0.0	1.0	0.383	0.0
65	54	52	1.0	0.4 0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.263 0.0	0.4 0.0	1.0	0.4	0.0
67	55	53	1.0	0.416 0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.275 0.0	0.417 0.0	1.0	0.417	0.0
68	56	54	1.0	0.433 0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.286 0.0	0.433 0.0	1.0	0.433	0.0
69	57	55	1.0	0.45 0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.298 0.0	0.45 0.0	1.0	0.45	0.0
71	58	56	1.0	0.466 0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.309 0.0	0.467 0.0	1.0	0.467	0.0
72	59	57	1.0	0.483 0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.321 0.0	0.483 0.0	1.0	0.483	0.0
73	60	58	1.0	0.5 0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.332 0.0	0.5 0.0	1.0	0.5	0.0
74	61	60	1.0	0.516 0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.344 0.0	0.517 0.0	1.0	0.517	0.0
75	62	61	1.0	0.533 0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.355 0.0	0.533 0.0	1.0	0.533	0.0
76	63	62	1.0	0.55 0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.367 0.0	0.55 0.0	1.0	0.55	0.0
77	64	63	1.0	0.566 0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.378 0.0	0.567 0.0	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583 0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.391 0.0	0.583 0.0	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6 0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.403 0.0	0.6 0.0	1.0	0.6	0.0
80	67	66	1.0	0.616 0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.416 0.0	0.617 0.0	1.0	0.617	0.0
81	68	67	1.0	0.633 0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.428 0.0	0.633 0.0	1.0	0.633	0.0
82	69	68	1.0	0.65 0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.44 0.0	0.65 0.0	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666 0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.453 0.0	0.667 0.0	1.0	0.667	0.0
85	71	71	1.0	0.683 0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.465 0.0	0.683 0.0	1.0	0.683	0.0
87	72	72	1.0	0.7 0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.477 0.0	0.7 0.0	1.0	0.7	0.0
88	73	73	1.0	0.716 0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.49 0.0	0.717 0.0	1.0	0.717	0.0
-269	74	74	1.0	0.733 0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.503 0.0	0.733 0.0	1.0	0.733	0.0
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.521 0.0	0.75 0.0	1.0	0.75	0.0

graphique TUB-RF09; code de teinte: H<sub>e</sub>\*=G75B<sub>e</sub>  
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux  $rgb-LabCh^*$

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
 sortie : transférer à  $cmyk_e$

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM  
 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF09/RF09LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> dd361Mi	LAB <sup>a</sup> dx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>b</sup> ds361Mi	LAB <sup>b</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>c</sup> dd361Mi	LAB <sup>c</sup> de361Mi	rgb <sup>d</sup> dex361Mi (x=LabCh)	LAB <sup>d</sup> dex361Mi	rgb <sup>e</sup> dd361Mi	LAB <sup>e</sup> dex361Mi								
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268	R <sub>d</sub>	1.0	0.521 0.0	71.3	18.0 67.1 69.5 75								
92	76	76	1.0	0.766 0.0	83.5	-2.9 76.8 76.9 92	1.0	0.539 0.0	71.9	16.9 67.8 69.8 76	1.0	0.767 0.0								
92	77	77	1.0	0.783 0.0	84.2	-3.9 76.7 76.8 92	1.0	0.557 0.0	72.5	15.8 68.4 70.2 77	1.0	0.783 0.0								
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.8	-4.8 76.5 76.7 93	1.0	0.575 0.0	73.1	14.7 69.1 70.6 78	1.0	0.8 0.0								
94	79	80	1.0	0.816 0.0	85.4	-5.8 76.4 76.6 94	1.0	0.593 0.0	73.8	13.5 69.7 71.0 79	1.0	0.817 0.0								
95	80	81	1.0	0.833 0.0	86.0	-6.7 76.2 76.5 95	1.0	0.611 0.0	74.4	12.4 70.3 71.4 80	1.0	0.833 0.0								
95	81	82	1.0	0.85 0.0	86.6	-7.6 76.0 76.4 95	1.0	0.627 0.0	75.1	11.2 70.9 71.8 81	1.0	0.85 0.0								
96	82	83	1.0	0.866 0.0	87.3	-8.6 75.8 76.3 96	1.0	0.639 0.0	75.8	10.1 71.6 72.3 82	1.0	0.867 0.0								
97	83	84	1.0	0.883 0.0	87.8	-9.4 76.3 76.9 97	1.0	0.651 0.0	76.6	8.9 72.2 72.8 83	1.0	0.883 0.0								
97	84	85	1.0	0.9 0.0	88.4	-10.3 77.6 78.2 97	1.0	0.662 0.0	77.3	7.7 72.9 73.3 84	1.0	0.9 0.0								
98	85	86	1.0	0.916 0.0	88.9	-11.2 78.8 79.6 98	1.0	0.674 0.0	78.1	6.4 73.5 73.8 85	1.0	0.917 0.0								
98	86	87	1.0	0.933 0.0	89.4	-12.0 80.0 80.9 98	1.0	0.686 0.0	78.8	5.2 74.1 74.3 86	1.0	0.933 0.0								
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.9	-12.9 81.1 82.2 99	1.0	0.697 0.0	79.6	3.9 74.7 74.8 87	1.0	0.95 0.0								
99	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-13.9 82.3 83.5 99	1.0	0.709 0.0	80.3	2.6 75.2 75.3 88	1.0	0.967 0.0								
100	89	91	1.0	0.983 0.0	91.0	-14.8 83.5 84.8 100	1.0	0.721 0.0	81.1	1.3 75.8 75.8 89	1.0	0.983 0.0								
100	90	92	1.0	1.0 0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1 100	Y <sub>d</sub>	1.0	0.732 0.0	81.8	0.0 76.3 76.3 90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0	0.0					
100	91	93	0.983	1.0 0.0	91.7	-16.1 85.3 86.8 100	1.0	0.744 0.0	82.6	-1.2 76.7 76.8 91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.769 0.0	83.7	-3.0 76.8 76.9 92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0	0.0
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.9	-16.4 85.9 87.5 100	1.0	0.761 0.0	83.4	-2.6 76.9 77.0 92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.823 0.0	85.7	-6.1 76.4 76.6 94	0.967	1.0 0.0		
100	93	95	0.95	1.0 0.0	92.0	-16.7 86.5 88.2 100	1.0	0.785 0.0	84.3	-3.9 76.7 76.8 93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.851 0.0	86.7	-7.6 76.1 76.5 95	0.95	1.0 0.0		
101	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-17.0 87.2 88.8 101	1.0	0.808 0.0	85.1	-5.2 76.5 76.7 94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.879 0.0	87.8	-9.2 76.1 76.7 96	0.933	1.0 0.0		
101	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-17.3 87.8 89.5 101	1.0	0.832 0.0	86.0	-6.6 76.3 76.6 95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	89.0	-11.2 78.9 79.7 98	0.917	1.0 0.0		
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5	-17.6 88.4 90.2 101	1.0	0.855 0.0	86.9	-7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0	0.957 0.0	90.2	-13.3 81.7 82.8 99	0.9 1.0 0.0	1.0	0.957 0.0	90.2	-13.3 81.7 82.8 99	0.9 1.0 0.0
101	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-18.0 89.1 90.9 101	1.0	0.88 0.0	87.8	-9.3 76.2 76.7 97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.996 0.0	91.5	-15.5 84.4 85.8 100	0.883	1.0 0.0		
101	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.0 101	1.0	0.914 0.0	88.8	-10.9 78.6 79.4 98	0.867	1.0 0.0	0.867	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.1 101	0.867	1.0 0.0		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7 101	1.0	0.947 0.0	89.9	-12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808	1.0 0.0	0.808	1.0 0.0	91.4	-19.8 87.6 89.9 102	0.85 1.0 0.0			
102	100	103	0.833	1.0 0.0	91.9	-19.2 88.3 90.3 102	1.0	0.98 0.0	91.0	-14.6 83.3 84.6 100	0.833	1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6 103	0.833	1.0 0.0			
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.5	-19.6 87.8 90.0 102	0.943	1.0 0.0	92.2	-16.8 86.9 88.5 101	0.817	1.0 0.0	0.737	1.0 0.0	89.0	-22.7 84.2 87.2 105	0.817	1.0 0.0		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1	-20.1 87.4 89.7 102	0.849	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724	1.0 0.0	0.724	1.0 0.0	88.0	-24.0 82.3 85.8 106	0.8 1.0 0.0			
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.8	-20.5 86.9 89.3 103	0.798	1.0 0.0	91.2	-20.1 87.4 89.7 103	0.783	1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9	-25.2 80.5 84.3 107	0.783	1.0 0.0			
103	104	108	0.766	1.0 0.0	90.4	-20.9 86.5 89.0 103	0.749	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6 104	0.767	1.0 0.0	0.697	1.0 0.0	85.8	-26.4 78.6 82.9 108	0.767	1.0 0.0		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6 103	0.738	1.0 0.0	89.2	-22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684	1.0 0.0	0.684	1.0 0.0	84.7	-27.5 76.7 81.5 109	0.75 1.0 0.0			
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.7	-23.1 83.7 86.8 105	0.727	1.0 0.0	88.2	-23.6 82.8 86.1 106	0.733	1.0 0.0	0.671	1.0 0.0	83.7	-28.5 74.8 80.0 110	0.733	1.0 0.0		
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.3 85.0 106	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.2 84.9 107	0.717	1.0 0.0	0.658	1.0 0.0	82.6	-29.5 72.8 78.6 112	0.717	1.0 0.0		
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0	-26.2 78.9 83.2 108	0.704	1.0 0.0	86.4	-25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645	1.0 0.0	0.645	1.0 0.0	81.5	-30.4 70.9 77.2 113	0.7 1.0 0.0			
109	109	114	0.683	1.0 0.0	84.6	-27.6 76.5 81.3 109	0.693	1.0 0.0	85.5	-26.7 78.0 82.5 109	0.683	1.0 0.0	0.632	1.0 0.0	80.4	-31.3 69.0 75.7 114	0.683	1.0 0.0		
111	110	115	0.666	1.0 0.0	83.3	-28.9 74.1 79.5 111	0.682	1.0 0.0	84.5	-27.7 76.3 81.2 110	0.667	1.0 0.0	0.619	1.0 0.0	79.5	-32.2 67.4 74.7 115	0.667	1.0 0.0		
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9	-30.1 71.6 77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6	-28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607	1.0 0.0	0.607	1.0 0.0	78.6	-33.3 66.2 74.2 116	0.65 1.0 0.0				
114	112	117	0.633	1.0 0.0	80.5	-31.2 69.2 75.9 114	0.659	1.0 0.0	82.7	-29.4 73.0 78.8 112	0.633	1.0 0.0	0.595	1.0 0.0	77.8	-34.4 65.0 73.6 117	0.633	1.0 0.0		
115	113	119	0.616	1.0 0.0	79.3	-32.5 67.1 74.6 115	0.648	1.0 0.0	81.8	-30.2 71.4 77.5 113	0.617	1.0 0.0	0.584	1.0 0.0	77.0	-35.4 63.8 73.0 119	0.617	1.0 0.0		
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1	-34.0 65.4 73.8 117	0.637	1.0 0.0	80.9	-30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572	1.0 0.0	0.572	1.0 0.0	76.1	-36.4 62.5 72.4 120	0.6 1.0 0.0			
119	115	121	0.583	1.0 0.0	76.9	-35.5 63.7 72.9 119	0.625	1.0 0.0	79.9	-31.6 68.0 75.1 115	0.583	1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3	-37.4 61.3 71.8 121	0.583	1.0 0.0			
120	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-36.9 62.0 72.1 120	0.615	1.0 0.0	79.2	-32.6 67.0 74.5 116	0.567	1.0 0.0	0.548	1.0 0.0	74.4	-38.3 60.0 71.3 122	0.567	1.0 0.0		
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5	-38.2 60.2 71.3 122	0.605	1.0 0.0	78.5	-33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536	1.0 0.0	0.536	1.0 0.0	73.6	-39.2 58.8 70.7 123	0.55 1.0 0.0			
124	118	124	0.533	1.0 0.0	73.3	-39.4 58.4 70.5 124	0.595	1.0 0.0	77.8	-34.4 64.9 73.6 118	0.533	1.0 0.0	0.524	1.0 0.0	72.7	-40.0 57.5 70.1 124	0.533	1.0 0.0		
125	119	126	0.516	1.0 0.0	72.1	-40.6 56.6 69.7 125	0.585	1.0 0.0	77.0	-35.3 63.9 73.1 119	0.517	1.0 0.0	0.512	1.0 0.0	71.9	-40.9 56.2 69.5 126	0.517	1.0 0.0		
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9 127	0.574	1.0 0.0	76.3	-36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501	1.0 0.0	0.501	1.0 0.0	71.0	-41.6 54.9 68.9 127	0.5 1.0 0.0			

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.L0NP.PDF / .PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4t4  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6 (CMYK)







Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dsx361MI}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																					
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0			
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0			
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0			
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0			
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0			
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0			
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0			
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0			
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0			
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0			
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0			
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0			
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0			
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0			
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0			
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	$B_d$	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	$B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	$B_e$	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.017	0.0	1.0			
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0			
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0			
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0			
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0			
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0			
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0			
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0			
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0			
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0			
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0			
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0			
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0			
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0			
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0			
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0			
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0			
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0			
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0			
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0			
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0			
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0			
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0			
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.																										



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>a</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>																						
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3	66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4	60.0	340	1.0	0.0	0.833	0.74										

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>a</sub>*;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dsx361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361MI}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$												
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217	47.6	56.1	29.3	63.3	387
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167	47.6	56.3	32.0	64.7	389
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117	47.6	56.4	34.5	66.1	391
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255	47.6	56.0	27.3	62.3	386	1.0	0.0	0.067	47.6	56.7	35.9	67.2	392
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232	47.6	56.0	28.5	62.9	387	1.0	0.0	0.05	47.6	56.9	36.4	67.5	392
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207	47.6	56.2	29.9	63.6	388	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182	47.6	56.3	31.2	64.3	389	1.0	0.0	0.017	47.6	57.1	37.3	68.2	393
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	390	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF09/RF09LONP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy<sup>n</sup>6 (CMYK)

nif	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe
0/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	390	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	11.1	389	
1/657	R13Y_100_100%	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.012	0.0	0.0	37	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	12.8	389	
2/666	R25Y_100_100%	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.108	0.0	0.0	54	54.8	41.8	55.1	64.0	52.8	16.4	35	
3/675	R37Y_100_100%	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	54	54.8	41.8	55.1	64.0	52.8	16.4	35	
4/684	R50Y_100_100%	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.324	0.0	0.0	54	54.8	41.8	55.1	64.0	52.8	16.4	35	
5/693	R63Y_100_100%	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.432	0.0	0.0	54	54.8	41.8	55.1	64.0	52.8	16.4	35	
6/702	R75Y_100_100%	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.540	0.0	0.0	54	54.8	41.8	55.1	64.0	52.8	16.4	35	
7/711	R88Y_100_100%	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.648	0.0	0.0	54	54.8	41.8	55.1	64.0	52.8	16.4	35	
8/720	Y00G_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.768	0.0	0.0	90	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
9/639	Y13G_100_100%	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.995	0.0	0.0	90	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
10/558	Y25G_100_100%	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.858	0.0	0.0	89	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
11/477	Y38G_100_100%	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.710	0.0	0.0	89	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
12/396	Y50G_100_100%	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.562	0.0	0.0	89	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
13/315	Y63G_100_100%	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.414	0.0	0.0	89	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
14/234	Y75G_100_100%	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.266	0.0	0.0	89	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
15/153	Y88G_100_100%	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.118	0.0	0.0	89	84.6	86.1	100.5	169	77	9.8	157	
16/72	G00C_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.146	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
17/73	G13C_100_100%	0.0	1.125	0.0	0.0	0.0	0.251	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
18/74	G25C_100_100%	0.0	1.25	0.0	0.0	0.0	0.359	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
19/75	G37C_100_100%	0.0	1.375	0.0	0.0	0.0	0.467	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
20/76	G50C_100_100%	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.575	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
21/77	G63C_100_100%	0.0	1.625	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
22/78	G75C_100_100%	0.0	1.75	0.0	0.0	0.0	0.791	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
23/79	G88C_100_100%	0.0	1.875	0.0	0.0	0.0	0.899	0.0	0.0	150	65.9	67.9	155.5	9.8	157	9.8	157	
24/80	C00B_100_100%	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.791	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
25/71	C13B_100_100%	0.0	1.125	0.0	0.5	0.0	0.888	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
26/62	C25B_100_100%	0.0	1.25	0.0	0.5	0.0	0.948	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
27/53	C37B_100_100%	0.0	1.375	0.0	0.5	0.0	1.008	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
28/44	C50B_100_100%	0.0	1.5	0.0	0.5	0.0	1.068	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
29/35	C63B_100_100%	0.0	1.625	0.0	0.5	0.0	1.128	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
30/26	C75B_100_100%	0.0	1.75	0.0	0.5	0.0	1.188	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
31/17	C88B_100_100%	0.0	1.875	0.0	0.5	0.0	1.248	0.0	0.0	210	54.9	56.9	210.5	9.8	157	9.8	157	
32/8	B00M_100_100%	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.261	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
33/89	B13M_100_100%	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.168	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
34/170	B25M_100_100%	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.077	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
35/251	B38M_100_100%	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.026	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
36/332	B50M_100_100%	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.013	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
37/413	B63M_100_100%	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.006	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
38/494	B75M_100_100%	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.003	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
39/575	B88M_100_100%	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.001	0.0	0.0	270	48.4	49.4	265.3	25.6	321.9	32.5	321.9	
40/656	M00R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.584	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
41/655	M13R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.696	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
42/654	M25R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.825	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
43/653	M38R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.964	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
44/652	M50R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.103	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
45/651	M63R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.242	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
46/650	M75R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.381	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
47/649	M88R_100_100%	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.520	0.0	0.0	330	46.7	47.7	328.6	35.2	330.0	35.2	330.0	
48/648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	37.8	68.6	393.4	11.1	375	
49/0	NV_00%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50/91	NV_01%	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	
51/182	NV_02%	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
52/273	NV_03%	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	
53/364	NV_04%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
54/455	NV_05%	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
55/546	NV_06%	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
56/637	NV_07%	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
57/728	NV_08%	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

delta E\* = 14.2

entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*\_e=G75B\_e  
couleurs et différences,  $\Delta E^*$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with 15 columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe. Each row represents a specific color calibration point with numerical values for each parameter.



graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*'

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke



delta E\* = 12.1

Table with 80 rows (numbered 1-80) and 10 columns (labeled H\*E, H\*F, H\*G, H\*I, H\*J, H\*K, H\*L, H\*M, H\*N, H\*O). Each cell contains numerical data representing color calibration parameters.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

3-0131930-F0

RF090-TN; 2013-3-F

delta E\* = 15.2



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

RF0901-2233-F

3-0132130-F0

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

delta E\* = 11,0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. The table contains numerical data for various color channels and registration marks.

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

delta E\* = 10.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 405-485.

3-0132430-F0 3-0132430-F0

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Bc couleurs et différences, ΔE\* entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

3-013250-F0, RF090-7N-2633-F, graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Bc couleurs et différences, AE\*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 567-647.

RF090 - TN: 27/33-F

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

delta E\*\* = 13,7

3-0132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

Table with 10 columns: n, H\*E\*Fe, Rgb\*Fe, Ict\*Fe, Hsa\*Fe, LabCh\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe, Df\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabCh\*Fe. Rows 648-728. Includes a 'delta E\*90 = 15.8' note at the bottom right of the table area.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*90

3-013270-F0

RF090-TN; 2833-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33

Table with 10 columns: n, H\* (C, M, Y, K), Lab (L, a, b), r (R, G, B), LabCH (C, M, Y, K), D (D, F, G, H), r (R, G, B), LabCH (C, M, Y, K), delta E\* (C, M, Y, K). Rows 729-809.

delta E\* = J1,3

RF0901-TN; 29/33-F

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabK\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabK\*Fe, delta E\* = 13.2

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

3-013290-F0 3-013290-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF / PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

Table with 10 columns: n, H\* (C, M, Y, K), Lab (L, a, b), r (R, G, B), i (C, M, Y, K), H (C, M, Y, K), Lab (L, a, b), r (R, G, B), i (C, M, Y, K), H (C, M, Y, K). Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

3-0133030-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with columns: n, HC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, Df\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. Rows 972-1052.

delta F\* = 3.2

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF09/RF09LONP.PDF /.PS; sortie de transfert  
 N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCh*Me	hsa*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	YG0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	YG0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.791	0.791	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	YG0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.261	0.261	53.6	-3.1	76.8	76.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BS0R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.146	0.146	33.3	41.1	87.6	93.7	21.3	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS0R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.584	0.584	38.5	-65.9	-28.5	46.7	32.4	30.5	0.584	0.0	0.146	0.0

delta E\* = 6.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
 sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF09; code de teinte: H\*e=G75Be  
 couleurs et différences, ΔE\*

3-013320-F0

RF090-TN\_3333-F