

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_-=B25R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_-=B25R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B25R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1



graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation $cmkn^6^*$ (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab} \cdot 360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-

leurs de cette page:

$H^*_d = B25R_d$

triangle de luminosité T^*



Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*



% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité

$g^*H_{rel} = 57$

$g^*C_{rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)

3-103230-L0 RF240-72



graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





3-103330-L0 RF240-72






graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$



3-103330-F0





Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B25R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cm\dot{y}k^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103730-L0

RF240-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 8/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103830-L0

RF240-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard <i>RYGCBM_s</i> ; <i>h_{ab,ds}</i> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques <i>RYGCBM_d</i> ; <i>h_{ab,d}</i> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires <i>RYGCBM_e</i> ; <i>h_{ab,e}</i> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																
<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb</i> * <i>dd361M</i>	<i>LAB</i> * <i>dd361Mi</i> (x=LabCh)	<i>R_d</i>	<i>rgb</i> * <i>ds361Mi</i>	<i>LAB</i> * <i>ds361Mi</i> (x=LabCh)	<i>R_s</i>	<i>rgb</i> * <i>dd361Mi</i>	<i>rgb</i> * <i>de361Mi</i>	<i>LAB</i> * <i>dex361Mi</i> (x=LabCh)	<i>rgb</i> * <i>dd361Mi</i>	<i>rgb</i> * <i>dd</i>	<i>rgb</i> * <i>ds</i>	<i>rgb</i> * <i>de</i>	
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.017	0.0			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.033	0.0			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.05	0.0			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.067	0.0			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.083	0.0			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.1	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.133	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.15	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.167	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.183	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.2	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.217	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.233	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.25	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.267	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.283	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.3	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.317	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.333	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.35	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.367	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.383	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.4	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.417	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.433	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.45	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.467	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.483	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.5	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.517	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.533	0.0			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.55	0.0			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.6	0.0			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.617	0.0			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.633	0.0			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.65	0.0			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.667	0.0			
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.683	0.0			
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.7	0.0			
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.717	0.0			
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.733	0.0			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0			

3-103930-L0

RF240-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9	83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6	73.8 76	1.0 0.767 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76	
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8	84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4	74.3 77	1.0 0.783 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77	
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7	85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5	86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1	75.5 79	1.0 0.817 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4	87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81	
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2	88.2 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82	
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0	89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83	
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8	90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84	
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6	90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85	
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3	91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86	
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1	92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87	
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9	93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88	
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6	94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90	
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3	95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91	
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 1.0 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92	
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93	
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4	94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94	
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5	93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95	
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6	92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96	
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8	92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98	
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9	91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99	
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0	90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	87.1 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4	89.9 100
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2	89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	82.3 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3	88.1 101
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4	89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	77.4 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1	86.2 102
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7	88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	73.5 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2	84.7 103
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0	87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	70.6 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7	83.6 105
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2	87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	67.6 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1	82.4 106
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5	86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	64.7 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5	81.3 107
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2	84.7 104	0.767 1.0 0.0	62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9	80.1 108
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0	85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	59.9 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1	84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	57.8 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6	77.7 110
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2	84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	55.8 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9	76.5 112
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3	83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	53.7 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2	75.3 113
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5	82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	51.7 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5	74.1 114
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6	82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	49.6 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8	73.0 115
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7	81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	47.5 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5	72.3 116
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8	80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	45.5 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2	71.6 117
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6	79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	43.4 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9	70.9 119
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	41.3 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6	70.2 120
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9	78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	39.3 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2	69.4 121
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6	77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	37.3 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0	68.8 122
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2	76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	36.2 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1	68.7 123
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8	75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 124
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4	74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119	0.517 1.0 0.0	33.8 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3	68.5 126
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0	73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9	70.3 120	0.5 1.0 0.0	32.7 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4	68.4 127

3-1031030-L0 RF240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

3-1031230-L0 RF240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	1.0	58.3	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	1.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	1.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	1.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	1.0	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	1.0	0.383	1.0	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	1.0	0.367	1.0	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	1.0	0.35	1.0	0.0	0.35	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	1.0	0.333	1.0	0.0	0.333	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	1.0	0.317	1.0	0.0	0.317	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	1.0	0.3	1.0	0.0	0.3	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	1.0	0.283	1.0	0.0	0.283	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	1.0	0.267	1.0	0.0	0.267	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0

3-1031330-L0 RF240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 15/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1 -44.7 46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3 -44.8 46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5 -44.8 45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6 -44.9 45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8 -44.9 45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0 -44.9 45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2 -44.9 45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4 -45.0 45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6 -45.1 45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9 -45.2 45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1 -45.2 45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3 -45.3 45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5 -45.3 45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7 -45.3 45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0 -45.3 45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8 -45.3 45.4	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6 -45.4 45.5	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4 -45.5 45.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2 -45.6 45.8	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0
303	275	276	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3 53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0 -45.7 46.0	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0
304	276	277	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6 53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8 -45.8 46.1	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.1 0.0
306	277	278	0.116 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9 53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6 -45.8 46.3	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.117 0.0
307	278	279	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3 53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5 -45.9 46.4	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.133 0.0
307	279	280	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9 53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3 -45.9 46.6	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.15 0.0
308	280	281	0.166 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5 53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1 -45.9 46.7	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.167 0.0
309	281	282	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0 53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9 -45.9 46.9	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.183 0.0
310	282	283	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6 53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8 -46.0 47.1	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.2 0.0
311	283	284	0.216 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1 53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7 -46.2 47.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.217 0.0
311	284	285	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6 53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6 -46.3 47.8	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.233 0.0
312	285	285	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2 53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5 -46.5 48.2	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.25 0.0
314	286	286	0.266 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3 53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4 -46.6 48.6	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.267 0.0
316	287	287	0.283 0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4 54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3 -46.7 48.9	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.283 0.0
318	288	288	0.3 0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4 54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2 -46.8 49.3	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.3 0.0
320	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3 55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2 -46.8 49.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.317 0.0
322	290	290	0.333 0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2 55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1 -46.9 50.0	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.333 0.0
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1 56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1 -47.0 50.4	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.35 0.0
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8 56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1 -47.1 50.9	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.367 0.0
327	293	293	0.383 0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9 57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1 -47.1 51.3	293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.383 0.0
328	294	294	0.4 0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3 57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1 -47.2 51.8	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.4 0.0
329	295	295	0.416 0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7 57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1 -47.2 52.2	295	0.417 0.0	1.0	0.0	0.417 0.0
330	296	296	0.433 0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0 58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1 -47.3 52.7	296	0.433 0.0	1.0	0.0	0.433 0.0
331	297	297	0.45 0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4 58.7	331	0.007 0.0	1.0	25.6	24.0 -47.0 52.9	297	0.45 0.0	1.0	0.0	0.45 0.0
332	298	298	0.466 0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7 59.1	332	0.019 0.0	1.0	25.9	24.8 -46.6 52.9	298	0.467 0.0	1.0	0.0	0.467 0.0
332	299	299	0.483 0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0 59.5	332	0.031 0.0	1.0	26.3	25.7 -46.2 52.9	299	0.483 0.0	1.0	0.0	0.483 0.0
333	300	300	0.5 0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3 59.9	333	0.043 0.0	1.0	26.7	26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0	1.0	0.0	0.5 0.0

3-1031430-L0 RF240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

phériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	h_{abs}	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{\text{d361Mi}}(x=\text{LabCh})$					rgb^*_{ds361Mi}					$LAB^*_{\text{dsx361Mi}}(x=\text{LabCh})$					rgb^*_{dd361Mi}					rgb^*_{de361Mi}					$LAB^*_{\text{dex361Mi}}(x=\text{LabCh})$					rgb^*_{dd361Mi}				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0										
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0										
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0										
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0										
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0										
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0										
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0										
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0										
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0										
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0										
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0										
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0										
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0										
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3																																	

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_t$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RF240-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

graphique TUB-RF24; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

nj	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCh*Mid	cmyn*sep_Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	50.9	55.5	46.4
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	55.3	58.2	48.7
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	61.0	64.0	50.9
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	67.2	71.2	57.4
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	74.0	76.6	64.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	79.9	83.9	69.7
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	84.5	89.8	76.6
8/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3	95.1	89.8
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0	86.0	90.4	85.8
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.766	1.0	83.3	87.7	83.3
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	77.4	80.7	77.4
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	72.7	76.6	72.7
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.366	1.0	67.2	71.2	67.2
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	60.4	64.0	60.4
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0	57.0	58.2	57.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	58.2	51.9
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	52.5	55.5	52.5
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	53.2	58.2	53.2
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	54.0	58.2	54.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	54.8	58.2	54.8
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	55.8	58.2	55.8
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	56.8	58.2	56.8
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	57.6	58.2	57.6
24/80	C00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	58.3	58.2	58.3
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	48.2
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	47.3
49/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0
50/91	NW_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF24; code de teinte: H*d=B25Rd
couleurs et différences, ΔE,*



n/f	HIC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	LabCh*Fid		cmv*sep_Fid	hsa_Xid	rgb_Xid	LabCh*Xid	delta
					rgb_Fid	LabCh*Fid					
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	47.3	0.0	389	1.0	0.0	32.8
1/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.233	55.3	0.0	42	1.0	0.0	760
2/682	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	62.6	0.0	59	1.0	0.0	48.7
3/700	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.766	69.1	0.0	77	1.0	0.766	71.2
4/718	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	83.9	0.0	89	1.0	1.0	83.9
5/736	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	1.0	0.0	88.3	0.0	102	1.0	0.0	89.2
6/754	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	1.0	0.0	83.3	0.234	119	0.5	0.0	95.1
7/772	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	1.0	0.0	72.7	0.498	137	0.233	0.0	97.1
8/790	G00B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	60.4	0.999	149	0.0	1.0	83.7
9/808	G25B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	51.9	0.999	149	0.0	1.0	85.9
10/826	G50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	54.8	0.0	180	0.0	1.0	90.2
11/844	G75B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	58.3	0.0	210	0.0	1.0	92.9
12/862	B00M_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	42.7	0.498	240	0.0	0.5	95.8
13/880	B25R_100_100ad	0.5	1.0	1.0	0.0	25.3	1.0	270	0.0	0.0	97.1
14/898	B50R_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	37.8	0.999	300	0.5	0.0	98.2
15/916	B75R_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	0.0	330	1.0	0.0	99.9
16/934	B00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	67.7	0.0	360	1.0	0.0	100.0
17/952	B25R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	63.8	0.0	389	1.0	0.0	101.1
18/970	B50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	60.4	0.999	389	1.0	0.0	102.2
19/988	B75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	51.9	0.999	389	1.0	0.0	103.3
20/1006	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	47.3	0.0	389	1.0	0.0	104.4
21/1024	R25Y_100_050ad	1.0	0.75	1.0	0.75	55.3	0.0	389	1.0	0.0	105.5
22/1042	R50Y_100_050ad	1.0	1.0	1.0	1.0	62.6	0.0	389	1.0	0.0	106.6
23/1060	R75Y_100_050ad	0.75	1.0	1.0	0.75	69.1	0.0	389	1.0	0.0	107.7
24/1078	Y00G_100_050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	83.9	0.0	389	1.0	0.0	108.8
25/1096	Y25G_100_050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	88.3	0.0	389	1.0	0.0	109.9
26/1114	Y50G_100_050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	83.3	0.0	389	1.0	0.0	111.0
27/1132	Y75G_100_050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	72.7	0.0	389	1.0	0.0	112.1
28/1150	B00M_100_050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	42.7	0.0	389	1.0	0.0	113.2
29/1168	B25R_100_050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	25.3	0.0	389	1.0	0.0	114.3
30/1186	B50R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	37.8	0.0	389	1.0	0.0	115.4
31/1204	B75R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	48.2	0.0	389	1.0	0.0	116.5
32/1222	B00R_100_050ad	0.75	0.75	1.0	0.75	67.7	0.0	389	1.0	0.0	117.6
33/1240	R00Y_075_050ad	0.75	0.25	1.0	0.25	47.3	0.0	389	1.0	0.0	118.7

http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF24/RF24L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24L30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

graphique TUB-RF24; code de teinte: H^{*}_d=B25R_d

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33



TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmym*sep_Fid	0	Y	M	C	delta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
162	ROY0.025.025ad	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390 0.25 0.0	0.25 0.0 0.0	25.1 15.9	0.0 0.0 0.0	10.3	19.0	32.8	0.0	0.662	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769	0.617	0.769

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33





n	HfC*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	912	934	haxn_idl	rgb*Fid	LabCh*Fid	328	389	389	328
486	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0	0.934	0.0	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
487	R35Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	40.0	0.0	0.934	0.0	382	1.0	0.0	47.3	64.6	33.9	72.9
488	R18Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	40.2	0.0	0.931	0.0	371	1.0	0.0	47.3	65.7	25.1	70.4
489	R00Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	40.2	0.0	0.931	0.0	360	1.0	0.0	47.3	67.7	14.0	69.1
490	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	40.5	0.0	0.933	0.0	348	1.0	0.0	47.3	68.3	4.0	69.8
491	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	40.6	0.0	0.926	0.0	337	1.0	0.0	47.3	69.7	4.0	69.8
492	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	40.6	0.0	0.926	0.0	337	1.0	0.0	47.3	71.4	-3.3	71.5
493	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	40.6	0.0	0.926	0.0	337	1.0	0.0	47.3	72.8	-8.5	73.3
494	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	332	1.0	0.0	47.3	73.3	-12.1	70.3
495	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	317	1.0	0.0	47.3	76.6	-14.5	68.0
496	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	307	1.0	0.0	47.3	78.5	-15.9	65.9
497	R35Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	43.5	0.0	0.934	0.0	296	1.0	0.0	47.3	80.1	-17.1	63.3
498	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	43.5	0.0	0.933	0.0	285	1.0	0.0	47.3	81.6	-18.3	61.1
499	R00Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.933	0.0	274	1.0	0.0	47.3	83.1	-19.5	58.8
500	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	43.5	0.0	0.926	0.0	263	1.0	0.0	47.3	84.6	-20.7	56.5
501	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	43.5	0.0	0.926	0.0	252	1.0	0.0	47.3	86.1	-21.9	54.2
502	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	43.5	0.0	0.926	0.0	241	1.0	0.0	47.3	87.6	-23.1	51.9
503	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	230	1.0	0.0	47.3	89.1	-24.3	49.6
504	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	219	1.0	0.0	47.3	90.6	-25.5	47.3
505	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	208	1.0	0.0	47.3	92.1	-26.7	45.0
506	R35Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	43.5	0.0	0.934	0.0	197	1.0	0.0	47.3	93.6	-27.9	42.7
507	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	43.5	0.0	0.933	0.0	186	1.0	0.0	47.3	95.1	-29.1	40.4
508	R00Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.933	0.0	175	1.0	0.0	47.3	96.6	-30.3	38.1
509	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	43.5	0.0	0.926	0.0	164	1.0	0.0	47.3	98.1	-31.5	35.8
510	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	43.5	0.0	0.926	0.0	153	1.0	0.0	47.3	99.6	-32.7	33.5
511	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	43.5	0.0	0.926	0.0	142	1.0	0.0	47.3	101.1	-33.9	31.2
512	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	131	1.0	0.0	47.3	102.6	-35.1	28.9
513	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	120	1.0	0.0	47.3	104.1	-36.3	26.6
514	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	109	1.0	0.0	47.3	105.6	-37.5	24.3
515	R35Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	43.5	0.0	0.934	0.0	98	1.0	0.0	47.3	107.1	-38.7	22.0
516	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	43.5	0.0	0.933	0.0	87	1.0	0.0	47.3	108.6	-39.9	19.7
517	R00Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.933	0.0	76	1.0	0.0	47.3	110.1	-41.1	17.4
518	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	43.5	0.0	0.926	0.0	65	1.0	0.0	47.3	111.6	-42.3	15.1
519	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	43.5	0.0	0.926	0.0	54	1.0	0.0	47.3	113.1	-43.5	12.8
520	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	43.5	0.0	0.926	0.0	43	1.0	0.0	47.3	114.6	-44.7	10.5
521	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	32	1.0	0.0	47.3	116.1	-45.9	8.2
522	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	21	1.0	0.0	47.3	117.6	-47.1	5.9
523	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	10	1.0	0.0	47.3	119.1	-48.3	3.6
524	R35Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	120.6	-49.5	1.3
525	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	122.1	-50.7	0.0
526	R00Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	123.6	-51.9	0.0
527	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	125.1	-53.1	0.0
528	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	126.6	-54.3	0.0
529	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	128.1	-55.5	0.0
530	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	0	1.0	0.0	47.3	129.6	-56.7	0.0
531	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	131.1	-57.9	0.0
532	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	132.6	-59.1	0.0
533	R35Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	134.1	-60.3	0.0
534	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	135.6	-61.5	0.0
535	R00Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	137.1	-62.7	0.0
536	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	138.6	-63.9	0.0
537	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	140.1	-65.1	0.0
538	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	141.6	-66.3	0.0
539	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	0	1.0	0.0	47.3	143.1	-67.5	0.0
540	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	144.6	-68.7	0.0
541	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	146.1	-69.9	0.0
542	R35Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	147.6	-71.1	0.0
543	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	149.1	-72.3	0.0
544	R00Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	150.6	-73.5	0.0
545	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	152.1	-74.7	0.0
546	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	153.6	-75.9	0.0
547	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	155.1	-77.1	0.0
548	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	0	1.0	0.0	47.3	156.6	-78.3	0.0
549	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	158.1	-79.5	0.0
550	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	159.6	-80.7	0.0
551	R35Y.075.075ad	0.75	0.375	0.0	0.375	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	161.1	-81.9	0.0
552	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.512	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	162.6	-83.1	0.0
553	R00Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.933	0.0	0	1.0	0.0	47.3	164.1	-84.3	0.0
554	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.637	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	165.6	-85.5	0.0
555	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.762	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	167.1	-86.7	0.0
556	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.887	43.5	0.0	0.926	0.0	0	1.0	0.0	47.3	168.6	-87.9	0.0
557	B38R.100.100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	43.5	0.0	0.929	0.0	0	1.0	0.0	47.3	170.1	-89.1	0.0
558	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.112	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	171.6	-90.3	0.0
559	R00Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.237	43.5	0.0	0.934	0.0	0	1.0	0.0	47.3	173.		



TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24L0FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

n	H* ₃ -Fid	rgb-Fid	ic ₁ -Fid	hs ₁ -Fid	rgb ^h -Fid	LabCh ^h -Fid	cmyn ^h -Fid	rgb ^h -Fid	hs ₁ -Fid	LabCh ^h -Fid	cmyn ^h -Fid	rgb ^h -Fid	hs ₁ -Fid	LabCh ^h -Fid	cmyn ^h -Fid	delta	
567	R0Y0.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.0	43.6 55.8	36.0	66.5	0.963	0.971	0.161	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
568	R36Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.0	43.7 56.0	36.1	66.6	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
569	R72Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	394	0.875 0.0 0.0	43.8 56.2	36.2	66.7	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
570	R108Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	396	0.875 0.0 0.0	43.9 56.4	36.3	66.8	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
571	R144Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	398	0.875 0.0 0.0	44.0 56.6	36.4	66.9	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
572	R180Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	400	0.875 0.0 0.0	44.1 56.8	36.5	67.0	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
573	R216Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	402	0.875 0.0 0.0	44.2 57.0	36.6	67.1	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
574	R252Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	404	0.875 0.0 0.0	44.3 57.2	36.7	67.2	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
575	R288Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	406	0.875 0.0 0.0	44.4 57.4	36.8	67.3	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
576	R324Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	408	0.875 0.0 0.0	44.5 57.6	36.9	67.4	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
577	R360Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	410	0.875 0.0 0.0	44.6 57.8	37.0	67.5	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
578	R396Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	412	0.875 0.0 0.0	44.7 58.0	37.1	67.6	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
579	R432Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	414	0.875 0.0 0.0	44.8 58.2	37.2	67.7	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
580	R468Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	416	0.875 0.0 0.0	44.9 58.4	37.3	67.8	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
581	R504Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	418	0.875 0.0 0.0	45.0 58.6	37.4	67.9	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
582	R540Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	420	0.875 0.0 0.0	45.1 58.8	37.5	68.0	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
583	R576Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	422	0.875 0.0 0.0	45.2 59.0	37.6	68.1	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
584	R612Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	424	0.875 0.0 0.0	45.3 59.2	37.7	68.2	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
585	R648Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	426	0.875 0.0 0.0	45.4 59.4	37.8	68.3	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
586	R684Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	428	0.875 0.0 0.0	45.5 59.6	37.9	68.4	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
587	R720Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	430	0.875 0.0 0.0	45.6 59.8	38.0	68.5	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
588	R756Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	432	0.875 0.0 0.0	45.7 60.0	38.1	68.6	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
589	R792Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	434	0.875 0.0 0.0	45.8 60.2	38.2	68.7	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
590	R828Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	436	0.875 0.0 0.0	45.9 60.4	38.3	68.8	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
591	R864Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	438	0.875 0.0 0.0	46.0 60.6	38.4	68.9	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
592	R900Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	440	0.875 0.0 0.0	46.1 60.8	38.5	69.0	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
593	R936Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	442	0.875 0.0 0.0	46.2 61.0	38.6	69.1	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
594	R972Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	444	0.875 0.0 0.0	46.3 61.2	38.7	69.2	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
595	R1008Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	446	0.875 0.0 0.0	46.4 61.4	38.8	69.3	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
596	R1044Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	448	0.875 0.0 0.0	46.5 61.6	38.9	69.4	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
597	R1080Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	450	0.875 0.0 0.0	46.6 61.8	39.0	69.5	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
598	R1116Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	452	0.875 0.0 0.0	46.7 62.0	39.1	69.6	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
599	R1152Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	454	0.875 0.0 0.0	46.8 62.2	39.2	69.7	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
600	R1188Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	456	0.875 0.0 0.0	46.9 62.4	39.3	69.8	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
601	R1224Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	458	0.875 0.0 0.0	47.0 62.6	39.4	69.9	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
602	R1260Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	460	0.875 0.0 0.0	47.1 62.8	39.5	70.0	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
603	R1296Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	462	0.875 0.0 0.0	47.2 63.0	39.6	70.1	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
604	R1332Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	464	0.875 0.0 0.0	47.3 63.2	39.7	70.2	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
605	R1368Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	466	0.875 0.0 0.0	47.4 63.4	39.8	70.3	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
606	R1404Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	468	0.875 0.0 0.0	47.5 63.6	39.9	70.4	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
607	R1440Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	470	0.875 0.0 0.0	47.6 63.8	40.0	70.5	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
608	R1476Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	472	0.875 0.0 0.0	47.7 64.0	40.1	70.6	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
609	R1512Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	474	0.875 0.0 0.0	47.8 64.2	40.2	70.7	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
610	R1548Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	476	0.875 0.0 0.0	47.9 64.4	40.3	70.8	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
611	R1584Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	478	0.875 0.0 0.0	48.0 64.6	40.4	70.9	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
612	R1620Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	480	0.875 0.0 0.0	48.1 64.8	40.5	71.0	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
613	R1656Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	482	0.875 0.0 0.0	48.2 65.0	40.6	71.1	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
614	R1692Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	484	0.875 0.0 0.0	48.3 65.2	40.7	71.2	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
615	R1728Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	486	0.875 0.0 0.0	48.4 65.4	40.8	71.3	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
616	R1764Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	488	0.875 0.0 0.0	48.5 65.6	40.9	71.4	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
617	R1800Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	490	0.875 0.0 0.0	48.6 65.8	41.0	71.5	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
618	R1836Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	492	0.875 0.0 0.0	48.7 66.0	41.1	71.6	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
619	R1872Y.087.087.087	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	494	0.875 0.0 0.0	48.8 66.2	41.2	71.7	0.963	0.971	0.162	0.0 0.0 0.0	47.3	63.8	41.2	76.0</	



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCh*Mid	delta
729	NW_1000ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.8	0.004	210	1.0	85.3	52.6
731	G50B_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	86.1	0.002	210	1.0	80.3	52.6
732	G50B_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	81.5	0.001	210	1.0	75.3	52.6
733	G50B_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	76.9	0.004	210	1.0	70.3	52.6
734	G50B_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	72.2	0.001	210	1.0	65.3	52.6
735	G50B_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	67.6	0.004	210	1.0	60.3	52.6
736	G50B_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	62.9	0.004	210	1.0	55.3	52.6
737	G50B_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	0.004	210	1.0	50.3	52.6
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
739	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
740	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
741	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
742	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
743	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
744	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
745	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
746	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
747	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
748	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
749	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
750	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
751	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
752	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
753	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
754	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
755	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
756	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
757	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
758	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
759	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
760	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
761	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
762	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
763	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
764	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
765	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
766	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
767	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
768	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
769	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
770	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
771	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
772	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
773	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
774	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
775	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
776	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
777	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
778	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
779	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
780	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
781	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
782	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
783	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
784	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
785	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
786	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
787	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
788	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
789	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
790	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
791	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
792	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
793	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
794	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
795	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
796	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
797	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
798	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
799	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
800	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
801	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6
802	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	0.004	360	1.0	82.3	52.6
803	ROY_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	82.9	0.004	360	1.0	77.3	52.6
804	ROY_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	78.3	0.004	360	1.0	72.3	52.6
805	ROY_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	73.7	0.004	360	1.0	67.3	52.6
806	ROY_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	0.004	360	1.0	62.3	52.6
807	ROY_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	64.5	0.004	360	1.0	57.3	52.6
808	ROY_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	59.9	0.004	360	1.0	52.3	52.6
809	ROY_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.004	360	1.0	47.3	52.6

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF24; code de teinte: H*d=B25Rd
couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF24/RF24L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF24/RF24LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

TUB enregistrement: 20130201-RF24/RF24L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmym*sep_Fid	hsa_id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
891	NW_1000ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 1.0 1.0	0.875 1.0 1.0	89.5 9.1	0.0 0.161 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
893	B50R_100.025ad	0.75 1.0 1.0	0.25 0.875 1.0	0.75 1.0 1.0	0.75 1.0 1.0	83.6 18.2	0.0 0.3 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
894	B50R_100.037ad	0.625 1.0 1.0	0.375 0.687 1.0	0.625 1.0 1.0	0.625 1.0 1.0	77.7 27.3	0.0 0.426 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
895	B50R_100.050ad	0.5 1.0 1.0	0.5 0.5 0.75	0.5 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	71.8 36.4	0.0 0.538 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
896	B50R_100.062ad	0.375 1.0 1.0	0.625 0.687 1.0	0.375 1.0 1.0	0.375 1.0 1.0	65.9 45.5	0.0 0.663 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
897	B50R_100.075ad	0.25 1.0 1.0	0.75 0.625 1.0	0.25 1.0 1.0	0.25 1.0 1.0	60.0 54.6	0.0 0.777 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
898	B50R_100.087ad	0.125 1.0 1.0	0.875 0.562 1.0	0.125 1.0 1.0	0.125 1.0 1.0	54.1 63.7	0.0 0.885 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
899	B50R_100.100ad	0.0 1.0 1.0	1.0 0.5 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	48.2 72.8	0.0 1.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
900	GOB_100.012ad	0.875 1.0 0.875	0.125 0.937 1.0	0.875 1.0 0.875	0.875 1.0 0.875	90.0 -8.6	0.0 0.139 157.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
901	NW_087ad	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0	0.0 0.023 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	0.875 0.75 0.875	0.875 0.75 0.875	79.8 9.1	0.0 0.198 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
903	B50R_087.025ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.875	0.875 0.625 0.875	73.9 18.2	0.0 0.373 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
904	B50R_087.037ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	0.875 0.5 0.875	0.875 0.5 0.875	68.0 27.3	0.0 0.509 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
905	B50R_087.050ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.875	0.875 0.375 0.875	62.1 36.4	0.0 0.624 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
906	B50R_087.062ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	0.875 0.25 0.875	0.875 0.25 0.875	56.2 45.5	0.0 0.733 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
907	B50R_087.075ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	0.875 0.125 0.875	0.875 0.125 0.875	50.3 54.6	0.0 0.842 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
908	B50R_087.087ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	0.875 0.0 0.875	0.875 0.0 0.875	44.4 63.7	0.0 0.96 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
909	GOB_100.025ad	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	0.75 1.0 0.75	0.75 1.0 0.75	84.5 -17.2	0.0 0.174 157.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
910	GOB_100.012ad	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	0.75 0.875 0.75	0.75 0.875 0.75	80.3 -6.6	0.0 0.009 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
911	NW_075ad	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0	0.0 0.018 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	0.75 0.625 0.75	0.75 0.625 0.75	70.1 9.1	0.0 0.353 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
913	B50R_075.025ad	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.75	0.75 0.5 0.75	64.2 18.2	0.0 0.429 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
914	B50R_075.037ad	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.75	58.3 27.3	0.0 0.546 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
915	B50R_075.050ad	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.75	0.75 0.25 0.75	52.4 36.4	0.0 0.678 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
916	B50R_075.062ad	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	0.75 0.125 0.75	0.75 0.125 0.75	46.5 45.5	0.0 0.802 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
917	B50R_075.075ad	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	0.75 0.0 0.75	0.75 0.0 0.75	40.6 54.6	0.0 0.929 157.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
918	GOB_100.037ad	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	0.625 1.0 0.625	0.625 1.0 0.625	79.1 -25.8	0.0 0.376 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
919	GOB_087.025ad	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	0.625 0.875 0.625	0.625 0.875 0.625	74.8 -17.2	0.0 0.435 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
920	GOB_075.012ad	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	0.625 0.75 0.625	0.625 0.75 0.625	68.3 9.1	0.0 0.201 292.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
921	NW_062ad	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	60.3 0.0	0.0 0.002 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.562	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	54.5 18.2	0.0 0.267 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
923	B50R_062.025ad	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	48.6 27.3	0.0 0.463 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
924	B50R_062.037ad	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	42.7 36.4	0.0 0.621 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
925	B50R_062.050ad	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	36.4 -4.2	0.0 0.762 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
926	B50R_062.062ad	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	30.8 45.5	0.0 0.894 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
927	GOB_100.050ad	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	0.5 1.0 0.5	0.5 1.0 0.5	73.7 -34.4	0.0 0.498 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
928	GOB_087.037ad	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	0.5 0.875 0.5	0.5 0.875 0.5	69.4 -25.8	0.0 0.469 0.093	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
929	GOB_075.025ad	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	0.5 0.75 0.5	0.5 0.75 0.5	65.1 -17.2	0.0 0.374 0.268	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
930	GOB_062.012ad	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	0.5 0.625 0.5	0.5 0.625 0.5	60.8 -8.6	0.0 0.234 0.441	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
931	NW_050ad	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0	0.0 0.026 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	0.5 0.375 0.5	0.5 0.375 0.5	50.6 9.1	0.0 0.303 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
933	B50R_050.025ad	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.5	44.7 18.2	0.0 0.516 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
934	B50R_050.037ad	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	0.5 0.125 0.5	0.5 0.125 0.5	38.8 27.3	0.0 0.688 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
935	B50R_050.050ad	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	0.5 0.0 0.5	0.5 0.0 0.5	32.9 36.4	0.0 0.837 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
936	GOB_100.062ad	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	0.375 1.0 0.375	0.375 1.0 0.375	68.2 -43.0	0.0 0.625 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
937	GOB_087.050ad	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	0.375 0.875 0.375	0.375 0.875 0.375	63.9 -34.4	0.0 0.565 0.079	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
938	GOB_075.037ad	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.375	59.7 -25.8	0.0 0.497 0.412	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
939	GOB_062.025ad	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.375	55.4 -17.2	0.0 0.568 0.566	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
940	NW_037ad	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	0.375 0.5 0.375	0.375 0.5 0.375	51.1 -8.6	0.0 0.268 0.566	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
941	B50R_037.012ad	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0	0.0 0.018 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0	0.0
942	B50R_037.025ad	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	0.375 0.25 0.375	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1	0.0 0.357 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
943	B50R_037.037ad	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.375	0.375 0.125 0.375	35.0 18.2	0.0 0.596 353.3	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8	73.3
944	B50R_100.075ad	0									

