

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_{-} = B25R_{-}$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_{-}

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_{-} = B25R_{-}$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_{-}	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B25R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 26 \ 26 \ -45 \ 52 \ 300$

$HIC^*_e, Ma: B25R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = B25R_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées					
H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



3-013130-L0 RF250-71


graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta






TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 3/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013230-L0 RF250-71
graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

3-013230-E0



V

\$

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y


C

M

L

O

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyñ6 (CMYK)



C




RF2501L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 4/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25L0NA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$




3-013330-E0 C M Y O L V







TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyñ6 (CMYK)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B25R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 26 \ 26 \ -45 \ 52 \ 300$

$HIC^*_e, Ma: B25R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

 $J=Y_d$ $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$ $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$ $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$ $L=G_d$ $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$ $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$ $C=C_d$ $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$ $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$ $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$ $O=R_d$ $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$ $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$ $M=M_d$ $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$ $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$ $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$ $V=B_d$ $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$ $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$ $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$ Y_e $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$ $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$ G_e $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$ $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$ C_e $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$ $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$ B_e $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$ $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$ $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$ R_e $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$ $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$ $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$ M_e $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$ $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$ $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$ CIE LAB (a^*_s, b^*_s) Y_s $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$ $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$ G_s $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$ $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$ $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$ R_s $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$ $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$ $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$ M_s $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$ $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$ $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$ C_s $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$ $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$ B_s $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$ $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$ $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$ (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e) $rgb^*_{de} LCH^*_e LAB^*_e$ $h_{ab,s} rgb^*_{de}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

 $h_{ab,s}$ $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

 $h_{ab,e}$ $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

 $h_{ab,d}$ rgb^*_{de}

3-013630-L0

RF250-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$ cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$ entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$ sortie : transférer à $cmyk_e$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 7/33

3-013630-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	43.1	66.0	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0	45.8	69.3	-12.0	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.3	72.9	-8.5	73.4	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	48.3	71.7	-4.5	71.9	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	0.4	70.5	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633	48.1	69.1	6.7	69.4	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	47.8	67.7	14.0	69.2	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383	47.8	66.3	21.3	69.7	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25	47.7	65.1	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.133	47.5	64.5	34.8	73.3	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2																		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-013830-L0

RF250-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, separation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	1.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	1.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	1.0	0.75	0.0

3-013930-L0

RF250-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

3-013930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25L0NA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT / PS TUB matériel: code=rha4ta
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyrn6 (CMYK)

Figure 1 displays a 3x20 grid of color patches. The columns are labeled rgb^*_d , rgb^*_{ds} , and rgb^*_{dd} . The rows are labeled 1, 2, and 3. The patches show a smooth transition from orange to green across the columns and rows.

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetik/RF25/RF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBCM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBCM_s$; $h_{ab,s} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBCM_s$; $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RF250-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 12/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25			
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833			
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85			
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867			
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883			
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9			
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917			
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933			
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95			
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967			
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0			

3-0131230-L0 RF250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$ entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$ TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.983	1.0	0.983
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.983	1.0	0.983
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.967	1.0	0.967
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.95	1.0	0.95
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.933	1.0	0.933
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.917	1.0	0.917
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.9	1.0	0.9
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.883	1.0	0.883
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.867	1.0	0.867
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.85	1.0	0.85
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.833	1.0	0.833
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.817	1.0	0.817
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	1.0	0.8
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.783	1.0	0.783
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.767	1.0	0.767
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.75	1.0	0.75
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.733	1.0	0.733
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.717	1.0	0.717
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.7	1.0	0.7
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.683	1.0	0.683
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.667	1.0	0.667
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.65	1.0	0.65
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.633	1.0	0.633
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.617	1.0	0.617
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.6	1.0	0.6
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.583	1.0	0.583
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.567	1.0	0.567
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.55	1.0	0.55
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.533	1.0	0.533
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.517	1.0	0.517
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.483	1.0	0.483
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.467	1.0	0.467
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.45	1.0	0.45
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.433	1.0	0.433
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.417	1.0	0.417
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.4	1.0	0.4
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.383	1.0	0.383
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272	0.0	1.0	0.367	1.0	0.367
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45.6	45.7	273	0.0	1.0	0.35	1.0	0.35
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0	-45.7	45.9	275	0.0	1.0	0.333	1.0	0.333
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1	-45.8	46.1	276	0.0	1.0	0.317	1.0	0.317
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1	-45.9	46.3	277	0.0	1.0	0.3	1.0	0.3
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2	-46.0	46.5	279	0.0	1.0	0.283	1.0	0.283
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3	-46.0	46.7	280	0.0	1.0	0.267	1.0	0.267
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	1.0	0.25	1.0	0.25

3-0131330-L0 RF250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$												
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	$271B_c$	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0	
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0	
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.433	0.0	1.0	
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7																								

3-0131430-L0 RF250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0	
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533 0.0 1.0	
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567 0.0 1.0	
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583 0.0 1.0	
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6 0.0 1.0	
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617 0.0 1.0	
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633 0.0 1.0	
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65 0.0 1.0	
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667 0.0 1.0	
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683 0.0 1.0	
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7 0.0 1.0	
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717 0.0 1.0	
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733 0.0 1.0	
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75 0.0 1.0	
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767 0.0 1.0	
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783 0.0 1.0	
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8 0.0 1.0	
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817 0.0 1.0	
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833 0.0 1.0	
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85 0.0 1.0	
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867 0.0 1.0	
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883 0.0 1.0	
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9 0.0 1.0	
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917 0.0 1.0	
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933 0.0 1.0	
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95 0.0 1.0	
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967 0.0 1.0	
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983 0.0 1.0	
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0 0.0 1.0	
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0 0.0 0.983	
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0 0.0 0.967	
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0 0.0 0.95	
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0 0.0 0.933	
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0 0.0 0.917	
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0 0.0 0.9	
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0 0.0 0.883	
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0 0.0 0.867	
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0 0.0 0.85	
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0 0.0 0.833	
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.817	
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0 0.0 0.8	
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0 0.0 0.783	
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0 0.0 0.767	
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75	

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RF250-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

graphique TUB-RF25; code de teinte: $H^*_e=B25R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_o$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

n/f	HC*Fe	rgb_je	ic*_Fe	hs*_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	719	719	25.4
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
1/666	R25Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	54.2	47.2
2/684	R50Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	35.6	59.0
3/702	R75Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.4	17.0	72.2
4/720	Y00C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
5/738	Y25C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
6/756	Y50C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9	-25.5	75.9
7/774	Y75C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.8	-41.4	54.4
8/792	G00B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.9	-56.3	38.1
9/792	G00B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
10/76	G25B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
11/80	G50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	-53.2	9.0
12/84	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	-29.9
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.7	-21.1	-44.1
14/32	B25R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	1.3	-45.4
15/652	B50R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	-26.6	-45.8
16/652	B75R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	-30.0	57.7
17/648	R00Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
18/688	R00Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
19/706	R50Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	35.6	59.0
20/724	Y00C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
21/662	Y25C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
22/400	G00B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
23/468	B00M_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
24/652	B25R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	-26.6	-45.8
25/692	B50R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.2	-30.0	57.7
26/688	R00Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
27/506	R00Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
28/524	R50Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	35.6	59.0
29/542	Y00C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
30/218	Y50C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
31/380	G00B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
32/222	G50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
33/186	B00R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	-29.9
34/510	B50R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	1.3	-45.4
35/506	R00Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
36/324	R00Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
37/342	R50Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.3	35.6	59.0
38/360	Y00C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
39/198	Y50C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9
40/36	G00B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
41/40	G50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	-67.1	21.5
42/4	B00R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	-29.9
43/328	B50R_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	1.3	-45.4
44/324	R00Y_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0
50/456	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0
51/66	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0
52/66	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0

delta E* = 12.3



graphique TUB-RF25; code de teinte: H*_e=B25R_e
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF25/RF25L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 20/33

N	HiC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	5.6	0.0	19.1	0.0	7.8	0.0	37.9
2	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	11.3	0.0	22.5	0.0	16.8	0.0	37.9
3	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	17.0	0.0	25.1	0.0	24.8	0.0	37.9
4	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	22.7	0.0	27.7	0.0	30.1	0.0	37.9
5	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	37.9
6	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	37.9
7	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	37.9
8	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	37.9
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	37.9
10	G50B.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.0	5.6	0.0	19.1	0.0	7.8	0.0	95.4
11	G50B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	11.3	0.0	22.5	0.0	16.8	0.0	95.4
12	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	17.0	0.0	25.1	0.0	24.8	0.0	95.4
13	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	22.7	0.0	27.7	0.0	30.1	0.0	95.4
14	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
15	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
16	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
17	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
18	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
19	G50B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.0	11.3	0.0	22.5	0.0	16.8	0.0	95.4
20	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	17.0	0.0	25.1	0.0	24.8	0.0	95.4
21	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	22.7	0.0	27.7	0.0	30.1	0.0	95.4
22	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
23	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
24	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
25	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
26	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
27	G50B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.0	17.0	0.0	25.1	0.0	24.8	0.0	95.4
28	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	22.7	0.0	27.7	0.0	30.1	0.0	95.4
29	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
30	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
31	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
32	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
33	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
34	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
35	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
36	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
37	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
38	G50B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.0	22.7	0.0	27.7	0.0	30.1	0.0	95.4
39	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
40	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
41	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
42	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
43	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
44	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
45	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
46	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
47	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
48	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
49	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
50	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
51	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
52	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
53	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
54	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
55	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
56	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
57	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
58	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
59	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
60	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
61	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
62	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
63	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
64	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
65	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
66	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
67	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
68	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
69	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
70	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
71	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
72	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
73	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
74	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
75	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
76	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4
77	G50B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.0	28.4	0.0	30.1	0.0	36.7	0.0	95.4
78	G50B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.0	34.0	0.0	33.5	0.0	41.1	0.0	95.4
79	G50B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.0	39.7	0.0	35.4	0.0	47.8	0.0	95.4
80	G50B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.0	45.4	0.0	37.9	0.0	54.4	0.0	95.4

graphique TUB-RF25; code de teinte: H*e=B25Rc
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke



N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 27/33
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF25/RF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-RF25; code de teinte: H*_e=B25R_e


entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb*_e
sortie : transférer à *cmyk*_e

[illegible]

3-0133630-10


DE750-7N 3722-E

1



TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation d


TUB matériel: code=rha4ta
n6 (CMYK)



V	L	O	Y	M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF25/RF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert				
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/33				


n	HIC-Fe	$rgb-Fe$	$icr-Fe$	$hsa-Fe$	$rgb-Fe$	$LabCh-Fe$	$rgb-Fe$	$LabCh-Fe$	DE^*Fe	$hsaFe$	$rgb-Fe$	$LabCh-Fe$	n
729	NW_100q	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	729
730	G50R_100.012e	0.875	1.0	1.0	1.0	96.6	0.0	96.6	0.0	1.0	1.0	96.6	730
731	G50R_100.037e	0.625	1.0	1.0	1.0	93.3	85.7	93.3	85.7	1.0	1.0	93.3	731
732	G50R_100.050e	0.05	1.0	1.0	1.0	86.7	76.0	86.7	76.0	1.0	1.0	86.7	732
733	G50R_100.056e	0.375	1.0	1.0	1.0	80.4	71.2	80.4	71.2	1.0	1.0	80.4	733
734	G50R_100.075e	0.25	1.0	1.0	1.0	80.1	66.3	80.1	66.3	1.0	1.0	80.1	734
735	G50R_100.087e	0.125	1.0	1.0	1.0	76.8	61.5	76.8	61.5	1.0	1.0	76.8	735
736	G50R_100.100e	0.0	1.0	1.0	1.0	73.9	56.6	73.9	56.6	1.0	1.0	73.9	736
737	ROXY_100.012e	0.0	1.0	1.0	1.0	90.1	89.4	90.1	89.4	1.0	1.0	90.1	737
738	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	90.1	89.4	90.1	89.4	1.0	1.0	90.1	738
739	G50R_087.012e	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	85.7	85.7	85.7	1.0	1.0	85.7	739
740	G50R_087.025e	0.625	0.875	0.875	0.875	84.1	80.9	84.1	80.9	1.0	1.0	84.1	740
741	G50R_087.037e	0.375	0.875	0.875	0.875	76.0	71.2	76.0	71.2	1.0	1.0	76.0	741
742	G50R_087.050e	0.05	0.875	0.875	0.875	71.2	66.3	71.2	66.3	1.0	1.0	71.2	742
743	G50R_087.056e	0.375	0.875	0.875	0.875	66.3	61.5	66.3	61.5	1.0	1.0	66.3	743
744	G50R_087.075e	0.25	0.875	0.875	0.875	61.5	56.6	61.5	56.6	1.0	1.0	61.5	744
745	G50R_087.087e	0.125	0.875	0.875	0.875	56.6	51.7	56.6	51.7	1.0	1.0	56.6	745
746	G50R_087.100e	0.0	0.875	0.875	0.875	51.7	46.8	51.7	46.8	1.0	1.0	51.7	746
747	ROXY_100.025e	1.0	0.75	1.0	0.75	80.2	83.5	80.2	83.5	1.0	1.0	80.2	747
748	NW_073e	0.875	0.75	0.875	0.875	76.0	79.7	76.0	79.7	1.0	1.0	76.0	748
749	G50R_075.012e	0.625	0.75	0.875	0.875	71.2	66.3	71.2	66.3	1.0	1.0	71.2	749
750	G50R_075.025e	0.375	0.75	0.875	0.875	66.3	61.5	66.3	61.5	1.0	1.0	66.3	750
751	G50R_075.037e	0.125	0.75	0.875	0.875	61.5	56.6	61.5	56.6	1.0	1.0	61.5	751
752	G50R_075.050e	0.05	0.75	0.875	0.875	56.6	51.7	56.6	51.7	1.0	1.0	56.6	752
753	G50R_075.056e	0.375	0.75	0.875	0.875	51.7	46.8	51.7	46.8	1.0	1.0	51.7	753
754	G50R_075.075e	0.25	0.75	0.875	0.875	46.8	41.9	46.8	41.9	1.0	1.0	46.8	754
755	G50R_075.087e	0.125	0.75	0.875	0.875	41.9	37.0	41.9	37.0	1.0	1.0	41.9	755
756	ROXY_100.037e	1.0	0.625	0.625	1.0	83.5	80.9	83.5	80.9	1.0	1.0	83.5	756
757	ROXY_087.025e	0.875	0.625	0.625	0.875	79.7	76.0	79.7	76.0	1.0	1.0	79.7	757
758	G50R_087.012e	0.875	0.625	0.625	0.875	76.0	71.2	76.0	71.2	1.0	1.0	76.0	758
759	G50R_087.025e	0.625	0.625	0.625	0.625	71.2	66.3	71.2	66.3	1.0	1.0	71.2	759
760	G50R_087.037e	0.375	0.625	0.625	0.375	66.3	61.5	66.3	61.5	1.0	1.0	66.3	760
761	G50R_087.050e	0.05	0.625	0.625	0.05	61.5	56.6	61.5	56.6	1.0	1.0	61.5	761
762	G50R_087.056e	0.375	0.625	0.625	0.375	56.6	51.7	56.6	51.7	1.0	1.0	56.6	762
763	G50R_087.075e	0.25	0.625	0.625	0.25	51.7	46.8	51.7	46.8	1.0	1.0	51.7	763
764	G50R_087.087e	0.125	0.625	0.625	0.125	46.8	41.9	46.8	41.9	1.0	1.0	46.8	764
765	ROXY_100.050e	1.0	0.5	1.0	0.5	65.0	71.5	65.0	71.5	1.0	1.0	65.0	765
766	ROXY_087.037e	0.875	0.5	0.875	0.375	68.7	66.3	68.7	66.3	1.0	1.0	68.7	766
767	ROXY_075.025e	0.75	0.5	0.75	0.25	62.5	64.0	62.5	64.0	1.0	1.0	62.5	767
768	ROXY_062.012e	0.625	0.5	0.625	0.125	56.2	60.3	56.2	60.3	1.0	1.0	56.2	768
769	NW_050q	0.0	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	56.5	0.0	1.0	1.0	56.5	769
770	G50R_050.012e	0.375	0.5	0.125	0.437	21.0	0.375	0.5	0.437	21.0	1.0	0.375	770
771	G50R_050.025e	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	0.5	0.437	0.6	9.9	-7.4	0.375	771
772	G50R_050.037e	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	0.124	0.5	0.4	42.0	-14.9	0.375	772
773	G50R_050.050e	0.0	0.5	0.5	0.25	21.0	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	0.375	773
774	ROXY_100.062e	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	39.0	1.0	0.375	0.375	0.65	774
775	ROXY_087.050e	0.875	0.375	0.375	0.875	0.625	0.390	0.875	0.375	0.479	61.8	32.4	775
776	ROXY_075.037e	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.453	58.0	24.3	11.6	26.9	25.4	776
777	ROXY_062.025e	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.427	54.3	16.2	7.7	17.9	25.4	777
778	ROXY_050.012e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.401	50.6	8.1	3.8	8.9	25.4	778
779	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	55.8	-0.4	0.6	779
780	G50R_037.012e	0.25	0.375	0.375	0.25	0.249	0.375	0.341	42.0	-4.9	-3.7	6.2	780
781	G50R_037.025e	0.125	0.375	0.375	0.125	0.210	0.124	0.375	0.308	37.1	-9.9	-7.4	781
782	G50R_037.037e	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.187	21.0	0.375	0.187	21.0	0.375	782
783	ROXY_100.075e	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	39.0	1.0	0.25	0.407	59.6	48.7	783
784	ROXY_087.062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	39.0	0.875	0.25	0.354	52.1	32.4	784
785	ROXY_075.050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	39.0	0.75	0.25	0.338	48.3	32.4	785
786	ROXY_062.037e	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	39.0	0.625	0.25	0.328	48.3	32.4	786
787	ROXY_050.025e	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	39.0	0.5	0.249	0.302	44.6	16.2	787
788	ROXY_037.012e	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	39.0	0.375	0.249	0.276	40.1	8.1	788
789	NW_023e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	47.0	7.0	8.4	789
790	G50R_025.012e	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	21.0	0.124	0.25	0.187	32.2	4.9	790
791	G50R_025.025e	1.0	0.25	1.0	0.25	0.125	27.4	1.0	0.25	0.183	27.4	-9.9	791
792	ROXY_100.087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	39.0	1.0	0.125	0.308	53.6	56.8	792
793	ROXY_087.075e	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	39.0	0.875	0.125	0.282	49.8	48.7	793
794	ROXY_075.062e	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.75	0.125	0.259	46.1	40.1	794
795	ROXY_062.050e	0.625	0.125	0.625	0.375	0.390	0.625	0.125	0.229	42.3	32.4	35.9	795
796	ROXY_050.037e	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	39.0	0.5	0.125	0.205	38.6	32.4	796
797	ROXY_037.025e	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	39.0	0.375	0.124	0.177	34.9	16.2	797
798	NW_012.012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	36.8	7.7	8.9	798
799	G50R_012.012e	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	31.4	9.2	9.4	799
800	G50R_012.025e	1.0	0.125	1.0	0.125	0.091	22.1	1.0	0.125	0.125	31.4	9.2	800
801	ROXY_100.100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.125	0.125	1.0	0.0	0.125	0.125	31.4	801
802	ROXY_087.087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	39.0	0.875	0.0	0.0	45.0	66.1	802
803	ROXY_075.075e	0.75	0.0	0.75	0.375	39.0	0.75	0.0	0.0	42.5	39.0	71.5	803
804	ROXY_062.062e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	39.0	0.625	0.0	0.0	39.2	53.6	804
805	ROXY_050.050e	0.5	0.0	0.5	0.25	39.0	0.5	0.0	0.0	36.4	45.9	27.6	805
806	ROXY_037.037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	39.0	0.375	0.0	0.0	33.0	28.2	806
807	ROXY_025.025e	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	39.0	0.25	0.0	0.0	30.8	20.0	807
808	ROXY_012.012e	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	21.4	0.125	0.0	0.0	28.1	18.4	808
809	NW_100q	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	7.7	809

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb*_e
sortie : transférer à *cmyk*_e




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)



V	L	O	Y	M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF25/RF25L0NA.TXT /PS; sortie de transfert				
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33				

n	HIC-Fe	rgb_Fe	tc_Fe	hsa_Fe	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$DF^{*}Fe$	$hsa^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$
810	NW_100L	0.10	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
811	BWR_100L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
812	BWR_100L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
813	BWR_100L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
814	BWR_100L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
815	BWR_100L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
816	BWR_100L_075	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
817	BWR_100L_087	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
818	BWR_100L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
819	NW_087L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
820	NW_087L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
821	BWR_087L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
822	BWR_087L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
823	BWR_087L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
824	BWR_087L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
825	BWR_087L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
826	BWR_087L_075	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
827	BWR_087L_087	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
828	Y00G_100L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
829	Y00G_100L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
830	Y00G_100L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
831	NW_075L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
832	BWR_075L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
833	BWR_075L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
834	BWR_075L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
835	BWR_075L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
836	BWR_075L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
837	BWR_075L_075	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
838	Y00G_100L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
839	Y00G_100L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
840	NW_062L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
841	BWR_062L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
842	BWR_062L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
843	BWR_062L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
844	BWR_062L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
845	BWR_062L_075	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
846	BWR_062L_087	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
847	Y00G_100L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
848	Y00G_100L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
849	NW_050L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
850	BWR_050L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
851	BWR_050L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
852	BWR_050L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
853	BWR_050L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
854	BWR_050L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
855	Y00G_100L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
856	Y00G_087L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
857	Y00G_087L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
858	Y00G_062L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
859	Y00G_050L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
860	NW_037L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
861	BWR_037L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
862	BWR_037L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
863	BWR_037L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
864	Y00G_100L_075	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
865	Y00G_087L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
866	Y00G_062L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
867	Y00G_050L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
868	Y00G_050L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
869	NW_025L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
870	BWR_025L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
871	BWR_025L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
872	BWR_025L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
873	Y00G_100L_087	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
874	Y00G_087L_075	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
875	Y00G_062L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
876	Y00G_062L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
877	Y00G_050L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
878	Y00G_025L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
879	NW_012L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
880	BWR_012L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
881	Y00G_100L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
882	Y00G_100L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
883	Y00G_087L_087	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
884	Y00G_075L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
885	Y00G_062L_062	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
886	Y00G_062L_050	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
887	Y00G_050L_037	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
888	Y00G_025L_025	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
889	Y00G_012L_012	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
890	NW_000L	0.12	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0


entrée : *rgb/cmyk* –> *rgbe*
sortie : transférer à *cmyke*

graphique TUB-RF25; code de teinte: H*_e=B25R_e

graph:
couleur

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201-RF25/RF25L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF25/RF25L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsl*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	hsl*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsl*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.1	204.5	0.0	-0.1
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	177.8	1.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	61.5	1.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	151.6	0.5	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	242.3	2.4	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	243.3	5.7	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	240.2	7.2	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	235.4	8.4	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	234.3	8.6	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	235.2	7.8	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	231.6	7.7	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	233.5	7.3	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	225.3	6.1	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	221.2	4.9	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	220.3	4.3	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	125.8	2.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	78.4	2.3	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	27.5	0.1	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	0.0
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	78.4	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	27.5	0.1	0.0
1075	G50E_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.1	0.0
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	0.0
1078	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.1	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF25; code de teinte: H*e=B25Re
couleurs et différences, ΔE*

