

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_{-} = B25R_{-}$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_{-}

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_{-} = B25R_{-}$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^* = L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_{-}	$L^* = L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B25R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B25R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_d, Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y_d, Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G_d, Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C_d, Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B_d, Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M_d, Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N_d, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_d, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_d, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_d, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_d, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_d, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 35 58 -20 62 340

HIC^*_d, Ma : B25R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B25R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 35 58 -20 62 340

HIC^*_d, Ma : B25R_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



3-003331-L0 RF270-70

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d = B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B25R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27L0NA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-003531-L0 RF270-70

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

3-003531-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,s}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{ds}

3-003631-L0

RF270-70

$LAB^*_{La0}, YN=0\%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

3-003631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* ddx361M			LAB* ddx361M (x=LabCh)					rgb* dsx361M			LAB* dsx361M (x=LabCh)					rgb* dex361M			LAB* dex361M					
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-003831-L0 RF270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.016 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0					
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0					
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0					
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0					
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0					
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0					
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0					
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0					
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0					
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0					
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0					
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0					
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0					
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0					
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0					
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0					
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0					
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0					
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0					
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0					
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0					
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0					
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0					
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0					
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0					
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0					
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0					
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0					
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0					
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0					
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0					
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0					
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0					
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0					
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0					
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0					
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0					
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0					
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0					
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0					
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0					
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0					
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0					
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0					
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0					

3-003931-L0 RF270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361Mi				LAB* dsx361Mi (x=LabCh)				rgb* ds361Mi				LAB* dsx361Mi (x=LabCh)				rgb* dd361Mi				rgb* de361Mi				LAB* dex361Mi (x=LabCh)				rgb* dd361Mi				rgb* ds361Mi				rgb* de361Mi			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0										
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0										
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0										
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0										
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0										
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0										
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0										
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0										
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0										
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0										
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0										
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0										
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0										
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0										
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0										
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y _d	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y _e	1.0	1.0	0.0							
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96		1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93		0.983	1.0	0.0							
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96		1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94		0.967	1.0	0.0							
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97		1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95		0.95	1.0	0.0							
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97		1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96		0.933	1.0	0.0						
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97		1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98		0.917	1.0	0.0						
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98		1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99		0.9	1.0	0.0						
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98		0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100		0.883	1.0	0.0						
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99		0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101		0.867	1.0	0.0						
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99		0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102		0.85	1.0	0.0						
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99		0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103		0.833	1.0	0.0						
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100		0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105		0.817	1.0	0.0						
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100		0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106		0.8	1.0	0.0						
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101		0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107		0.783	1.0	0.0						
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101		0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108		0.767	1.0	0.0						
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101		0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109		0.75	1.0	0.0						
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102		0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110		0.733	1.0	0.0						
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103		0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107		0.717	1.0	0.0	1.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112		0.717	1.0	0.0						
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104		0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108		0.7	1.0	0.0	1.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113		0.7	1.0	0.0						
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104		0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109		0.683	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114		0.683	1.0	0.0						
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105		0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110		0.667	1.0	0.0	1.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115		0.667	1.0	0.0						
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106		0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111		0.65	1.0	0.0	1.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116		0.65	1.0	0.0						
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107		0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112		0.633	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117		0.633	1.0	0.0						
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108		0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113		0.617	1.0	0.0	1.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119		0.617	1.0	0.0				</		

3-0031031-L0 RF270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF27; code de teinte: H*d=B25R_d
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_d
sortie : transférer à cmy0_d

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6 71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5 68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9 65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5 70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6 69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7 64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4 70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8 69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5 63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4 69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9 70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3 62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4 68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0 70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1 62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4 68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1 71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0 61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4 67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9 71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9 60.4</				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	167	0.0	1.0	0.25	51.2	175	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	168	0.0	1.0	0.267	51.3	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	170	0.0	1.0	0.283	51.4	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	171	0.0	1.0	0.3	51.5	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	172	0.0	1.0	0.317	51.6	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	173	0.0	1.0	0.333	51.7	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	176	0.0	1.0	0.367	51.9	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	177	0.0	1.0	0.383	52.0	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	179	0.0	1.0	0.4	52.2	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	180	0.0	1.0	0.417	52.3	185	0.0	1.0	0.417
182	176	186	0.0	1.0	0.433	52.4	182	0.0	1.0	0.433	52.4	186	0.0	1.0	0.433
184	177	187	0.0	1.0	0.45	52.6	184	0.0	1.0	0.45	52.6	187	0.0	1.0	0.45
185	178	188	0.0	1.0	0.466	52.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	188	0.0	1.0	0.467
187	179	189	0.0	1.0	0.483	52.8	187	0.0	1.0	0.483	52.8	189	0.0	1.0	0.483
189	180	190	0.0	1.0	0.5	52.9	189	0.0	1.0	0.5	52.9	190	0.0	1.0	0.5
191	181	191	0.0	1.0	0.516	53.1	191	0.0	1.0	0.517	53.1	191	0.0	1.0	0.517
193	182	192	0.0	1.0	0.533	53.2	193	0.0	1.0	0.533	53.2	192	0.0	1.0	0.533
194	183	193	0.0	1.0	0.55	53.4	194	0.0	1.0	0.55	53.4	193	0.0	1.0	0.55
196	184	194	0.0	1.0	0.566	53.5	196	0.0	1.0	0.567	53.5	194	0.0	1.0	0.567
198	185	195	0.0	1.0	0.583	53.6	198	0.0	1.0	0.583	53.6	195	0.0	1.0	0.583
200	186	196	0.0	1.0	0.6	53.8	200	0.0	1.0	0.6	53.8	196	0.0	1.0	0.6
202	187	197	0.0	1.0	0.616	53.9	202	0.0	1.0	0.617	53.9	197	0.0	1.0	0.617
204	188	198	0.0	1.0	0.633	54.1	204	0.0	1.0	0.633	54.1	198	0.0	1.0	0.633
206	189	199	0.0	1.0	0.65	54.2	206	0.0	1.0	0.65	54.2	199	0.0	1.0	0.65
207	190	200	0.0	1.0	0.666	54.3	207	0.0	1.0	0.667	54.3	200	0.0	1.0	0.667
209	191	201	0.0	1.0	0.683	54.5	209	0.0	1.0	0.683	54.5	201	0.0	1.0	0.683
211	192	202	0.0	1.0	0.7	54.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	202	0.0	1.0	0.7
213	193	203	0.0	1.0	0.716	54.7	213	0.0	1.0	0.717	54.7	203	0.0	1.0	0.717
215	194	204	0.0	1.0	0.733	54.9	215	0.0	1.0	0.733	54.9	204	0.0	1.0	0.733
217	195	205	0.0	1.0	0.75	55.0	217	0.0	1.0	0.75	55.0	205	0.0	1.0	0.75
218	196	206	0.0	1.0	0.766	55.1	218	0.0	1.0	0.767	55.1	206	0.0	1.0	0.767
220	197	207	0.0	1.0	0.783	55.2	220	0.0	1.0	0.783	55.2	207	0.0	1.0	0.783
221	198	208	0.0	1.0	0.8	55.3	221	0.0	1.0	0.8	55.3	208	0.0	1.0	0.8
223	199	209	0.0	1.0	0.816	55.4	223	0.0	1.0	0.817	55.4	209	0.0	1.0	0.817
224	200	210	0.0	1.0	0.833	55.6	224	0.0	1.0	0.833	55.6	210	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	226	0.0	1.0	0.85	55.7	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	227	0.0	1.0	0.867	55.8	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	229	0.0	1.0	0.883	55.9	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	230	0.0	1.0	0.9	56.0	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	231	0.0	1.0	0.917	56.1	212	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	213	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	234	0.0	1.0	0.95	56.4	214	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	235	0.0	1.0	0.967	56.5	215	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	237	0.0	1.0	0.983	56.6	216	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	238	0.0	1.0	1.0	56.8	216	0.0	1.0	1.0

3-0031231-L0 RF270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perceptibles										Angles de teinte des couleurs élémentaires																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$														
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0	
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0	
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0	
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0	
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0	
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0	
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0	
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0	
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0	
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0	
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0	
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0	
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0	
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0	
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0	
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0	
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0	
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0	
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0	
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0	
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0	
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0	
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0	
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0	
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0	
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0	
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0	
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0	
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0	
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0	
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0	
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0	
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0	
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0	
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0	
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0	
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0	
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.173	1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0	1.0	
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166	1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0	1.0	
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0																						

3-0031431-L0 RF270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75

3-0031531-L0 RF270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF27; code de teinte: $H^*_d=B25R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
sortie : transférer à $cmy0_d$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{da}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75			
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733			
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717			
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7			
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683			
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667			
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65			
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633			
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617			
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6			
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583			
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567			
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55			
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533			
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517			
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5			
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483			
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467			
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45			
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433			
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417			
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4			
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383			
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367			
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35			
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333			
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317			
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3			
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267			
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25			
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233			
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217			
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2			
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183			
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167			
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15			
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133			
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117			
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1			
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083			
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067			
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05			
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033			
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017			
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	1.0	0.0	0.0			



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

nj	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCH*Md	32.3
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	0.0	45.4	0.0	389	1.0	45.4	32.3
1/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	53.0	0.0	389	1.0	53.0	32.3
2/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	64.9	0.0	64.9	0.0	389	1.0	64.9	32.3
3/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	78.6	0.0	78.6	0.0	389	1.0	78.6	32.3
4/720	Y00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	87.8	0.0	389	1.0	87.8	32.3
5/558	Y25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	0.0	81.2	0.0	389	1.0	81.2	32.3
6/396	Y50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	0.0	70.6	0.0	389	1.0	70.6	32.3
7/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	0.0	57.9	0.0	389	1.0	57.9	32.3
8/72	G00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	389	1.0	50.0	32.3
9/72	G25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	389	1.0	52.9	32.3
10/76	G50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	0.0	56.8	0.0	389	1.0	56.8	32.3
11/80	G75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	0.0	61.7	0.0	389	1.0	61.7	32.3
12/44	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	29.5	0.0	389	1.0	29.5	32.3
13/8	B25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	0.0	35.6	0.0	389	1.0	35.6	32.3
14/332	B50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	46.1	0.0	389	1.0	46.1	32.3
15/652	B75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	49.9	0.0	389	1.0	49.9	32.3
16/688	R00Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	35.4	0.0	389	1.0	35.4	32.3
17/688	R25Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	0.0	389	1.0	44.4	32.3
18/688	R50Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	389	1.0	52.9	32.3
19/688	R75Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	0.0	61.7	0.0	389	1.0	61.7	32.3
20/724	Y00C_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	87.8	0.0	389	1.0	87.8	32.3
21/542	Y25C_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	0.0	81.2	0.0	389	1.0	81.2	32.3
22/400	Y50C_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	0.0	70.6	0.0	389	1.0	70.6	32.3
23/468	Y75C_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	0.0	57.9	0.0	389	1.0	57.9	32.3
24/688	R00Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	35.4	0.0	389	1.0	35.4	32.3
25/688	R25Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	0.0	389	1.0	44.4	32.3
26/688	R50Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	389	1.0	52.9	32.3
27/506	R75Y_100_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	0.0	61.7	0.0	389	1.0	61.7	32.3
28/524	R00Y_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	35.4	0.0	389	1.0	35.4	32.3
29/542	R25Y_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	0.0	389	1.0	44.4	32.3
30/380	R50Y_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	389	1.0	52.9	32.3
31/218	R75Y_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	0.0	61.7	0.0	389	1.0	61.7	32.3
32/222	G00B_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	389	1.0	50.0	32.3
33/186	B00R_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	46.1	0.0	389	1.0	46.1	32.3
34/510	B25R_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	49.9	0.0	389	1.0	49.9	32.3
35/506	B50R_075_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	389	1.0	52.9	32.3
36/324	R00Y_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	35.4	0.0	389	1.0	35.4	32.3
37/342	R25Y_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	0.0	389	1.0	44.4	32.3
38/360	R50Y_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	389	1.0	52.9	32.3
39/198	Y00C_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	87.8	0.0	389	1.0	87.8	32.3
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	389	1.0	50.0	32.3
41/40	G25B_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	0.0	52.9	0.0	389	1.0	52.9	32.3
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	46.1	0.0	389	1.0	46.1	32.3
43/328	B25R_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9	0.0	49.9	0.0	389	1.0	49.9	32.3
44/324	R00Y_050_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	35.4	0.0	389	1.0	35.4	32.3
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	389	1.0	24.3	32.3
46/91	NW_013a	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	33.2	0.0	389	1.0	33.2	32.3
47/182	NW_025a	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	0.0	42.2	0.0	389	1.0	42.2	32.3
48/273	NW_038a	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0	0.0	51.0	0.0	389	1.0	51.0	32.3
49/364	NW_050a	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	60.0	0.0	389	1.0	60.0	32.3
50/455	NW_063a	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	0.0	68.9	0.0	389	1.0	68.9	32.3
51/66	NW_084a	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	0.0	77.8	0.0	389	1.0	77.8	32.3
52/66	NW_084a	0.0	0.0	0.0	0.0	86.7	0.0	86.7	0.0	389	1.0	86.7	32.3
53/728	NW_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	95.6	0.0	389	1.0	95.6	32.3

delta E* = 5.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-RF27; code de teinte: H*_d=B25R_d
couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd
81	B00Y.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
82	B00Y.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
83	B25R.025.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
84	B15R.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
85	B11R.050.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
86	B09R.062.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
87	B07R.075.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
88	B06R.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
89	B05R.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
90	Y00C.012.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
91	NW.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
92	B00R.025.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
93	B00R.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
94	B00R.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
95	B00R.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
96	B00R.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
97	B00R.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
98	B00R.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
99	Y00C.025.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
100	Y00C.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
101	G50B.025.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
102	G50B.037.0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
103	G48B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
104	G46B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
105	G44B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
106	G42B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
107	G40B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
108	Y86C.037.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
109	G00B.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
110	G50B.037.0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
111	G50B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
112	G50B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
113	G50B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
114	G48B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
115	G46B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
116	G68B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
117	Y76C.050.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
118	G00B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
119	G00B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
120	G34B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
121	G30B.050.0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
122	G61B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
123	G60B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
124	G73B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
125	G79B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
126	Y81C.062.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
127	G00B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
128	G11B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
129	G25B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
130	G38B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
131	G50B.062.0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
132	G59B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
133	G70B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
134	Y85C.075.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
135	G00B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
136	G00B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
137	G00B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
138	G30B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
139	G63B.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
140	G40B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
141	G50B.075.0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
142	G57B.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
143	G63B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
144	Y86C.087.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
145	G00B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
146	G07B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
147	G15B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
148	G25B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
149	G34B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
150	G42B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
151	G50B.087.0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
152	G56B.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
153	Y86C.100.1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
154	G00B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
155	G06B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
156	G13B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
157	G20B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
158	G29B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
159	G36B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
160	G43B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3	0.0	0.0	45.4
161	G50B.100.0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	5.6	10.4	32.3			

TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd
243	ROY0.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.118	32.2 26.6	31.7 36.2	0.375 0.0 0.125	26.1 40.3	17.7 36.2	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
244	ROY0.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.118	32.2 26.6	31.7 36.2	0.375 0.0 0.125	26.1 40.3	17.7 36.2	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
245	B6SR.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 349	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6	31.7 39.8	0.375 0.0 0.256	31.7 39.8	8.1 39.8	1.0 0.0 0.0	45.1 76.4
246	B6SR.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 349	0.375 0.0 0.256	32.4 28.6	31.7 39.8	0.375 0.0 0.256	31.7 39.8	8.1 39.8	1.0 0.0 0.0	45.1 76.4
247	B3KR.050.050a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	316 316	0.375 0.0 0.5	32.2 35.8	31.7 42.9	0.375 0.0 0.5	32.2 35.8	3.0 42.9	1.0 0.0 0.0	42.1 71.6
248	B3KR.050.050a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	316 316	0.375 0.0 0.5	32.2 35.8	31.7 42.9	0.375 0.0 0.5	32.2 35.8	3.0 42.9	1.0 0.0 0.0	42.1 71.6
249	B2SR.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.0 0.625	32.2 43.9	31.7 49.5	0.375 0.0 0.625	31.7 49.5	4.5 49.5	1.0 0.0 0.0	37.9 65.0
250	B2SR.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	300 300	0.375 0.0 0.625	32.2 43.9	31.7 49.5	0.375 0.0 0.625	31.7 49.5	4.5 49.5	1.0 0.0 0.0	37.9 65.0
251	B1KR.100.100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292 292	0.375 0.0 1.0	32.5 51.2	31.7 58.1	0.375 0.0 1.0	32.5 51.2	5.8 58.1	1.0 0.0 0.0	33.7 54.1
252	B1KR.100.100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292 292	0.375 0.0 1.0	32.5 51.2	31.7 58.1	0.375 0.0 1.0	32.5 51.2	5.8 58.1	1.0 0.0 0.0	33.7 54.1
253	ROY0.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.125 0.125	38.6 17.7	31.7 11.2	0.375 0.125 0.125	38.6 17.7	11.2 11.2	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
254	ROY0.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.125 0.125	38.6 17.7	31.7 11.2	0.375 0.125 0.125	38.6 17.7	11.2 11.2	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
255	B3KR.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.125 0.375	38.7 19.8	31.7 15.9	0.375 0.125 0.375	38.7 19.8	15.9 15.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
256	B3KR.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.125 0.375	38.7 19.8	31.7 15.9	0.375 0.125 0.375	38.7 19.8	15.9 15.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
257	B3KR.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	311 311	0.375 0.125 0.625	38.8 29.3	31.7 23.3	0.375 0.125 0.625	38.8 29.3	23.3 23.3	1.0 0.0 0.0	39.8 68.1
258	B3KR.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.375 0.375 0.187	311 311	0.375 0.125 0.625	38.8 29.3	31.7 23.3	0.375 0.125 0.625	38.8 29.3	23.3 23.3	1.0 0.0 0.0	39.8 68.1
259	B1SR.087.050a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	289 289	0.375 0.125 0.875	38.2 35.5	31.7 27.8	0.375 0.125 0.875	38.2 35.5	27.8 27.8	1.0 0.0 0.0	30.9 47.3
260	B1SR.087.050a	0.375 0.125 0.875	0.375 0.375 0.187	289 289	0.375 0.125 0.875	38.2 35.5	31.7 27.8	0.375 0.125 0.875	38.2 35.5	27.8 27.8	1.0 0.0 0.0	30.9 47.3
261	B6SR.037.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.25 0.125	43.2 4.1	30.1 30.4	0.375 0.25 0.125	43.2 4.1	30.1 30.4	1.0 0.0 0.0	74.8 11.0
262	B6SR.037.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.25 0.125	43.2 4.1	30.1 30.4	0.375 0.25 0.125	43.2 4.1	30.1 30.4	1.0 0.0 0.0	74.8 11.0
263	ROY0.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390 390	0.375 0.25 0.375	44.8 9.9	31.7 8.1	0.375 0.25 0.375	44.8 9.9	8.1 8.1	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
264	ROY0.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390 390	0.375 0.25 0.375	44.8 9.9	31.7 8.1	0.375 0.25 0.375	44.8 9.9	8.1 8.1	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9
265	B2SR.060.025a	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	289 289	0.375 0.25 0.625	44.6 14.7	31.7 11.0	0.375 0.25 0.625	44.6 14.7	11.0 11.0	1.0 0.0 0.0	35.6 58.6
266	B2SR.060.025a	0.375 0.25 0.625	0.375 0.375 0.187	289 289	0.375 0.25 0.625	44.6 14.7	31.7 11.0	0.375 0.25 0.625	44.6 14.7	11.0 11.0	1.0 0.0 0.0	35.6 58.6
267	B1KR.075.050a	0.375 0.25 0.875	0.375 0.375 0.187	284 284	0.375 0.25 0.875	44.3 16.5	31.7 12.4	0.375 0.25 0.875	44.3 16.5	12.4 12.4	1.0 0.0 0.0	38.7 47.3
268	B1KR.075.050a	0.375 0.25 0.875	0.375 0.375 0.187	284 284	0.375 0.25 0.875	44.3 16.5	31.7 12.4	0.375 0.25 0.875	44.3 16.5	12.4 12.4	1.0 0.0 0.0	38.7 47.3
269	YOC0.075.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	279 279	0.375 0.25 0.125	44.6 27.9	31.7 26.8	0.375 0.25 0.125	44.6 27.9	26.8 26.8	1.0 0.0 0.0	37.2 35.7
270	YOC0.075.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	279 279	0.375 0.25 0.125	44.6 27.9	31.7 26.8	0.375 0.25 0.125	44.6 27.9	26.8 26.8	1.0 0.0 0.0	37.2 35.7
271	YOC0.075.025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.125	49.1 -2.5	33.8 24.0	0.375 0.375 0.125	49.1 -2.5	33.8 24.0	1.0 0.0 0.0	87.8 -10.2
272	YOC0.075.025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.125	49.1 -2.5	33.8 24.0	0.375 0.375 0.125	49.1 -2.5	33.8 24.0	1.0 0.0 0.0	87.8 -10.2
273	NW.037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360 360	0.375 0.375 0.375	50.1 -1.2	11.9 12.0	0.375 0.375 0.375	50.1 -1.2	11.9 12.0	1.0 0.0 0.0	95.6 0.0
274	BOOR.050.012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.625	51.2 3.6	-5.0 12.5	0.375 0.375 0.625	51.2 3.6	-5.0 12.5	1.0 0.0 0.0	25.0 29.5
275	BOOR.050.012a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.625	51.2 3.6	-5.0 12.5	0.375 0.375 0.625	51.2 3.6	-5.0 12.5	1.0 0.0 0.0	25.0 29.5
276	BOOR.075.037a	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7	-20.2 25.0	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7	-20.2 25.0	1.0 0.0 0.0	25.0 29.5
277	BOOR.075.037a	0.375 0.375 0.875	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7	-20.2 25.0	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7	-20.2 25.0	1.0 0.0 0.0	25.0 29.5
278	BOOR.100.062a	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4	-25.2 31.3	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4	-25.2 31.3	1.0 0.0 0.0	25.0 29.5
279	Y23C.050.050a	0.375 0.5 0.5	0.375 0.375 0.187	109 109	0.375 0.5 0.5	52.8 -8.5	42.1 43.0	0.375 0.5 0.5	52.8 -8.5	42.1 43.0	1.0 0.0 0.0	81.0 102.0
280	Y3G1C.050.025a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	120 120	0.375 0.5 0.25	53.7 -7.4	29.8 30.8	0.375 0.5 0.25	53.7 -7.4	29.8 30.8	1.0 0.0 0.0	77.8 11.0
281	Y3G1C.050.025a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	120 120	0.375 0.5 0.25	53.7 -7.4	29.8 30.8	0.375 0.5 0.25	53.7 -7.4	29.8 30.8	1.0 0.0 0.0	77.8 11.0
282	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.5 0.375	54.1 31.1	-18.2 36.8	0.375 0.5 0.375	54.1 31.1	-18.2 36.8	1.0 0.0 0.0	70.6 29.7
283	G00B.050.012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.5 0.375	54.1 31.1	-18.2 36.8	0.375 0.5 0.375	54.1 31.1	-18.2 36.8	1.0 0.0 0.0	70.6 29.7
284	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	240 240	0.375 0.5 0.625	55.1 -3.1	31.1 35.1	0.375 0.5 0.625	55.1 -3.1	31.1 35.1	1.0 0.0 0.0	35.2 9.9
285	G6B2.062.025a	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	251 251	0.375 0.5 0.875	55.1 3.7	-15.1 15.6	0.375 0.5 0.875	55.1 3.7	-15.1 15.6	1.0 0.0 0.0	35.2 9.9
286	G8B8.087.050a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	256 256	0.375 0.5 1.0	56.9 11.6	-25.2 27.8	0.375 0.5 1.0	56.9 11.6	-25.2 27.8	1.0 0.0 0.0	30.6 18.5
287	G9B8.100.062a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	213 213	0.375 0.5 1.0	56.9 11.6	-25.2 27.8	0.375 0.5 1.0	56.9 11.6	-25.2 27.8	1.0 0.0 0.0	30.6 18.5
288	Y3G1C.062.062a	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.187	113 113	0.375 0.625 0.125	56.0 -15.3	46.9 49.4	0.375 0.625 0.125	56.0 -15.3	46.9 49.4	1.0 0.0 0.0	75.0 108.0
289	Y3G1C.062.062a	0.375 0.625 0.125	0.375 0.625 0.187	113 113	0.375 0.625 0.125	56.0 -15.3	46.9 49.4	0.375 0.625 0.125	56.0 -15.3	46.9 49.4	1.0 0.0 0.0	75.0 108.0
290	Y6B6.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.187	131 131	0.375 0.625 0.375	56.4 -15.5	19.9 25.3	0.375 0.625 0.375	56.4 -15.5	19.9 25.3	1.0 0.0 0.0	62.3 41.4
291	Y6B6.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.625 0.187	131 131	0.375 0.625 0.375	56.4 -15.5	19.9 25.3	0.375 0.625 0.375	56.4 -15.5	19.9 25.3	1.0 0.0 0.0	62.3 41.4
292	G25B.062.025a	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.187	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	2.0 12.1	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	2.0 12.1	1.0 0.0 0.0	50.0 -65.0
293	G25B.062.025a	0.375 0.625 0.5	0.375 0.625 0.187	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	2.0 12.1	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	2.0 12.1	1.0 0.0 0.0	50.0 -65.0
294	G65B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.375 0.625 0.187	229 229	0.375 0.625 0.875	60.0 -4.6	-15.4 16.0	0.375 0.625 0.875	60.0 -4.6	-15.4 16.0	1.0 0.0 0.0	56.8 -25.5
295	G65B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.375 0.625 0.187	229 229	0.375 0.625 0.875	60.0 -4.6	-15.4 16.0	0.375 0.625 0.875	60.0 -4.6	-15.4 16.0	1.0 0.0 0.0	56.8 -25.5
296	G8B8.100.062a	0.375 0.625 1.0	0.375 0.625 0.187	247 247	0.375 0.625 1.0	59.3 3.5	-25.1 25.4	0.375 0.625 1.0	59.3 3.5	-25.1 25.4	1.0 0.0 0.0	48.3 -12.2
297	Y3G1C.075.050a	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.187	127 127	0.375 0.75 0.125	59.0 -22.2	48.8 54.6	0.375 0.75 0.125	59.0 -22.2	48.8 54.6	1.0 0.0 0.0	57.6 5.6
298	Y3G1C.075.050a	0.375 0.75 0.125	0.375 0.75 0.187	127 127	0.375 0.75 0.125	59.0 -22.2	48.8 54.6	0.375 0.75 0.125	59.0 -22.2	48.8 54.6	1.0 0.0 0.0	57.6 5.6
299	G00B.075.037a	0.375 0.75 0.375	0.375 0.75 0.187	156 156	0.375 0.75 0.375	60.7 24.1	-32.9 33.2	0.375 0.75 0.375	60.7 24.1	-32.9 33.2	1.0 0.0 0.0	48.3 -12.2
300	G00B.075.037a	0.375 0.75 0.375										

n	HfC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb_Md	LabCh*Md
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
325	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
326	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
327	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
328	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
329	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
330	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
331	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
332	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
333	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
334	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
335	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
336	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
337	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
338	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
339	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
340	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
341	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
342	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
343	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
344	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
345	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
346	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
347	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
348	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
349	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
350	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
351	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
352	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
353	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
354	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
355	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
356	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
357	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
358	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
359	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
360	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
361	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
362	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
363	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
364	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
365	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
366	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
367	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
368	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
369	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
370	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
371	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
372	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
373	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
374	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
375	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
376	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
377	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
378	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
379	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
380	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
381	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
382	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
383	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
384	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
385	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
386	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
387	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
388	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
389	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
390	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
391	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
392	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
393	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
394	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
395	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
396	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
397	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
398	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
399	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
400	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
401	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
402	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
403	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
404	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

entrée : rgb/cmyk -> rgba
sortie : transférer à cmy0d

graphique TUB-RF27; code de teinte: H*d=B25Rd
couleurs et différences, ΔE*

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 26/33
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF27/RF27LONA.TXT /PS; sortie de transfert

graphique TUB-RF27; code de teinte: H_d^{*}=B25R_d

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
sortie : transférer à *cmy0*_d

[illegible][illegible]

00000000000000000000000000000000



graph
couleur

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hax_d	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
567	R0Y0.087.087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.0 0.116	42.8 62.0 39.2	73.4 32.3 32.3	0.875 0.0 0.125	43.2 65.4 40.5	31.8 76.9 74.9	3.6 389 3.6	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
568	R36Y.087.087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.0 0.116	42.8 62.0 39.2	73.4 32.3 32.3	0.875 0.0 0.125	43.2 65.4 40.5	31.8 76.9 74.9	3.6 389 3.6	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
569	R23Y.087.087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	43.0 63.2 42.9	71.6 29.0 29.0	0.875 0.0 0.233	43.0 63.2 42.9	28.1 35 28.1	3.5 382 3.5	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
570	R70K.087.087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.375	43.0 63.2 42.9	29.5 68.1 68.1	0.875 0.0 0.375	43.0 63.2 42.9	23.9 33 23.9	3.3 375 3.3	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
571	B63K.087.087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	356	0.875 0.0 0.625	43.0 63.2 42.9	18.4 68.1 68.1	0.875 0.0 0.625	43.0 63.2 42.9	19.4 35 19.4	3.5 365 3.5	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
572	B56K.087.087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	348	0.875 0.0 0.625	43.0 63.2 42.9	12.7 68.1 68.1	0.875 0.0 0.625	43.0 63.2 42.9	16.0 37 16.0	3.7 354 3.7	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
573	B50K.087.087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.625	43.0 63.2 42.9	8.3 68.1 68.1	0.875 0.0 0.625	43.0 63.2 42.9	13.0 39 13.0	3.9 344 3.9	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
574	B44K.100.100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	44.3 64.4 43.6	68.5 32.3 32.3	0.875 0.0 1.0	44.3 64.4 43.6	71.4 33 71.4	3.6 344 3.6	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
575	B35K.087.087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	44.3 64.4 43.6	3.8 68.5 68.5	0.875 0.0 1.0	44.3 64.4 43.6	72.3 33 72.3	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
576	R13Y.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	46.1 54.3 43.6	69.4 32.3 32.3	0.875 0.116 0.0	46.1 54.3 43.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
577	R35Y.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	62.9 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
578	R35Y.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	62.9 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
579	R18Y.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	59.4 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
580	R18Y.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	59.4 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
581	B65K.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	57.8 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
582	B57K.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	339	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	53.9 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
583	B50K.087.087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	48.6 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
584	B43K.100.100A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	45.9 32.3 32.3	0.875 0.125 0.125	49.1 53.2 33.6	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
585	R15Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1 48.4	66.2 32.3 32.3	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1 48.4	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
586	R15Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1 48.4	66.2 32.3 32.3	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1 48.4	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
587	R0Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1 48.4	66.2 32.3 32.3	0.875 0.233 0.0	50.6 44.1 48.4	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
588	R31Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	59.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
589	R11Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	369	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	52.4 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
590	B60K.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	362	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	47.4 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
591	B53K.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	42.8 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
592	B46K.100.100A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	38.0 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
593	R0Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	35.7 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
594	R11Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
595	R11Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
596	R0Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
597	R0Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
598	R26Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
599	R0Y.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
600	B61K.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
601	B50K.087.087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
602	B40K.100.100A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	32.3 32.3 32.3	0.875 0.25 0.0	55.3 44.5 38.0	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
603	R58Y.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	48.6 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
604	R58Y.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	48.6 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
605	R38Y.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	45.9 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
606	R23Y.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	42.8 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
607	R0Y.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	40.5 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
608	R18Y.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	38.0 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
609	B65K.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	34.9 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
610	B50K.087.087A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	32.3 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
611	B38K.100.100A	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	31.6 32.3 32.3	0.875 0.375 0.0	62.8 45.7 36.2	75.4 33 75.4	3.4 334 3.4	1.0 0.0 0.133	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3 32.3	
612	R73Y.087.087A	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437												





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~fa>

k


[illegible]



3-0032731-F0


2F270-7N 28/33-F



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF27/RF27L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 29/33


[illegible]

[illegible]



TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation d

TUB matériel: code=rha4ta
0 (CMY0)



V	L	O	Y	M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF27/RF27L0NA.TXT /PS; sortie de transfert				
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33				

n	HIC-Fid	rgb-Fid	ic4-Fid	hs4-Fid	rgb ⁺ -Fid	LabCh ⁺ -Fid	rgb ⁺ -Fid	LabCh ⁺ -Fid	DF ⁺ -Fid	hs4 ⁺ -Fid	rgb ⁺ -hs4	LabCh ⁺ -hs4	n
891	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	891
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	89.4	9.9	0.0	9.9	359.8	1.0	89.4	892
893	B50R_100.0254	1.0	0.875	1.0	0.875	83.2	19.8	0.0	19.8	359.8	1.0	83.2	893
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	0.625	77.0	29.7	0.0	29.7	359.8	1.0	77.0	894
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	0.5	70.8	39.6	-0.1	39.6	359.8	1.0	70.8	895
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	0.375	64.6	49.4	-0.1	49.4	359.8	1.0	64.6	896
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	0.25	58.4	59.4	-0.1	59.4	359.8	1.0	58.4	897
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	0.125	52.3	69.4	-0.1	69.4	359.8	1.0	52.3	898
899	B50R_100.1004	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	46.1	899
900	G00B_100.0124	0.875	1.0	0.875	1.0	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	1.0	900
901	NW_0874	0.875	1.0	0.875	1.0	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	1.0	901
902	B50R_087.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	0.875	902
903	B50R_087.0254	0.875	0.875	0.875	0.875	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	0.875	903
904	B50R_087.0374	0.875	0.875	0.875	0.875	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	0.875	904
905	B50R_087.0504	0.875	0.875	0.875	0.875	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	0.875	905
906	B50R_087.0624	0.875	0.875	0.875	0.875	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	0.875	906
907	B50R_087.0754	0.875	0.875	0.875	0.875	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	0.875	907
908	B50R_087.0874	0.875	0.875	0.875	0.875	89.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.875	0.875	908
909	G00B_100.0254	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	-16.2	7.4	17.8	155.5	0.75	1.0	909
910	G00B_100.0374	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	-16.2	7.4	17.8	155.5	0.75	1.0	910
911	NW_0734	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	77.8	911
912	B50R_075.0124	0.75	0.625	0.75	0.625	71.6	9.9	0.0	9.9	359.8	1.0	71.6	912
913	B50R_075.0254	0.75	0.5	0.75	0.5	65.4	19.8	0.0	19.8	359.8	1.0	65.4	913
914	B50R_075.0374	0.75	0.375	0.75	0.375	59.2	29.7	0.0	29.7	359.8	1.0	59.2	914
915	B50R_075.0504	0.75	0.25	0.75	0.25	53.0	39.6	-0.1	39.6	359.8	1.0	53.0	915
916	B50R_075.0624	0.75	0.125	0.75	0.125	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8	1.0	46.8	916
917	B50R_075.0754	0.75	0.0	0.75	0.0	40.6	59.4	-0.1	59.4	359.8	1.0	40.6	917
918	G00B_100.0374	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	1.0	918
919	G00B_075.0124	0.625	0.875	0.625	0.875	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.875	919
920	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.625	920
921	B50R_062.0124	0.625	0.625	0.625	0.625	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.625	921
922	B50R_062.0254	0.625	0.625	0.625	0.625	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.625	922
923	B50R_062.0374	0.625	0.625	0.625	0.625	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.625	923
924	B50R_062.0504	0.625	0.625	0.625	0.625	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.625	924
925	B50R_062.0624	0.625	0.625	0.625	0.625	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.625	925
926	B50R_062.0754	0.625	0.625	0.625	0.625	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	0.625	0.625	926
927	G00B_100.0504	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	-32.4	14.8	35.7	155.5	0.5	1.0	927
928	G00B_087.0374	0.5	0.875	0.5	0.875	72.8	-32.4	14.8	35.7	155.5	0.5	0.875	928
929	G00B_075.0254	0.5	0.75	0.5	0.75	66.4	-16.2	7.4	17.8	155.5	0.5	0.75	929
930	G00B_062.0124	0.5	0.625	0.5	0.625	63.2	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.5	0.625	930
931	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	60.0	931
932	B50R_050.0124	0.5	0.5	0.5	0.5	53.8	9.9	0.0	9.9	359.8	1.0	53.8	932
933	B50R_050.0254	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	19.8	0.0	19.8	359.8	1.0	47.6	933
934	B50R_050.0374	0.5	0.375	0.5	0.375	41.4	29.7	0.0	29.7	359.8	1.0	41.4	934
935	B50R_050.0504	0.5	0.25	0.5	0.25	35.2	39.6	-0.1	39.6	359.8	1.0	35.2	935
936	B50R_050.0624	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	936
937	G00B_100.0624	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	937
938	G00B_075.0374	0.375	0.75	0.375	0.75	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	938
939	G00B_062.0254	0.375	0.625	0.375	0.625	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	939
940	NW_0374	0.375	0.5	0.375	0.5	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	940
941	B50R_037.0124	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	941
942	B50R_037.0254	0.375	0.25	0.375	0.25	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	942
943	B50R_037.0374	0.375	0.125	0.375	0.125	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	943
944	B50R_037.0504	0.375	0.0	0.375	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	944
945	G00B_100.0754	0.25	1.0	0.25	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	945
946	G00B_075.0624	0.25	0.875	0.25	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	946
947	G00B_075.0504	0.25	0.75	0.25	0.75	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	947
948	G00B_062.0374	0.25	0.625	0.25	0.625	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	948
949	G00B_050.0494	0.25	0.5	0.25	0.5	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	949
950	G00B_037.0124	0.25	0.375	0.25	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	950
951	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	951
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	0.125	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	952
953	B50R_025.0254	0.25	0.0	0.25	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	953
954	G00B_100.0874	0.125	1.0	0.125	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	954
955	G00B_087.0754	0.125	0.875	0.125	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	955
956	G00B_087.0624	0.125	0.75	0.125	0.75	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	956
957	G00B_062.0504	0.125	0.625	0.125	0.625	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	957
958	G00B_062.0374	0.125	0.5	0.125	0.5	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	958
959	G00B_037.0254	0.125	0.375	0.125	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	959
960	G00B_025.0124	0.125	0.25	0.125	0.25	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	960
961	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	961
962	B50R_012.0124	0.125	0.1	0.125	0.1	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	962
963	G00B_100.1004	0.0	1.0	0.0	1.0	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	963
964	G00B_087.0874	0.0	0.875	0.0	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	964
965	G00B_075.0754	0.0	0.75	0.0	0.75	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	965
966	G00B_062.0624	0.0	0.625	0.0	0.625	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	966
967	G00B_062.0504	0.0	0.5	0.0	0.5	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	967
968	G00B_037.0494	0.0	0.375	0.0	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	968
969	G00B_025.0254	0.0	0.25	0.0	0.25	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	969
970	G00B_012.0124	0.0	0.125	0.0	0.125	37.5	0.0	0.0	0.0	359.8	1.0	37.5	970



delta E* = 7.2


graphique TUB-RF27; code de teinte: H_d*=B25R_d

graph:
couleur:


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF27/RF27.HTM>

informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201-RF27/RF27L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF27/RF27L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 32/33


[illegible]

3-0033131-F0

٢٠

graphique TUB-RF27; code de teinte: H_d*=B25R_d

entrée : *rgb/cmyk* → *rgbd*
sortie : transférer à *cmy0d*



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF27/RF27.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

