

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B50R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = B50R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-013131-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e



$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-013231-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013231-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-013331-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e = B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1




3-013431-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$



TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38L0NA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e


$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e


$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-013631-L0

RF380-71

$LAB^*_{La0}, YN=0\%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

3-013631-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.7	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	1.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	1.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	1.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	1.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$											
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.0	0.009	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.0	0.81	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.0	0.687	0.0	1.0	46.0	76.5	11.8	77.4	368
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.0	0.485	0.0	1.0	45.9	74.1	22.0	77.3	376
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385	

3-013831-L0

RF380-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RF380-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	1.0	0.767 0.0	
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	1.0	0.783 0.0	
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	1.0	0.8 0.0	
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	1.0	0.817 0.0	
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	1.0	0.833 0.0	
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	1.0	0.85 0.0	
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	1.0	0.867 0.0	
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	1.0	0.883 0.0	
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	1.0	0.9 0.0	
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	1.0	0.917 0.0	
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	1.0	0.933 0.0	
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	1.0	0.95 0.0	
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	1.0	0.967 0.0	
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	1.0	0.983 0.0	
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	1.0	1.0 0.0	
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	1.0	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0	1.0	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	1.0	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	1.0	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	1.0	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	1.0	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0	1.0	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	1.0	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	1.0	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0	1.0	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	1.0	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	1.0	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0	1.0	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	1.0	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	1.0	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0	1.0	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	1.0	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	1.0	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0	1.0	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	1.0	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	1.0	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0	1.0	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	1.0	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	1.0	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0	1.0	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	1.0	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	1.0	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0	1.0	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	1.0	0.5 1.0 0.0	

3-0131031-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGBM_p$; $h_{ab,p} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de tént des coteurs périphériques (LAB*)										Six angles de tént des coteurs élémentaires (RGB*)										Six angles de tént des coteurs élémentaires (LAB*)															
h _{ab} , d		h _{ab} , s		h _{ab} , e		rgb*dd361M		LAB*ddx361Mi (x=LabCh)		rgb*ds361Mi		LAB*ddx361Mi (x=LabCh)		rgb*dd361Mi		rgb*ds361Mi		LAB*ddx361Mi (x=LabCh)		rgb*dd361Mi		rgb*ds361Mi		rgb*de											
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169													

3-0131131-L0 RF380-7

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 12/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_0$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238

3-0131231-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239	0.0	0.983	1.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239	0.0	0.967	1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239	0.0	0.967	1.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240	0.0	0.95	1.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240	0.0	0.933	1.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241	0.0	0.917	1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241	0.0	0.917	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242	0.0	0.9	1.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242	0.0	0.883	1.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243	0.0	0.867	1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243	0.0	0.867	1.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244	0.0	0.85	1.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245	0.0	0.833	1.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245	0.0	0.817	1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245	0.0	0.817	1.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246	0.0	0.8	1.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247	0.0	0.783	1.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248	0.0	0.767	1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248	0.0	0.767	1.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250	0.0	0.733	1.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251	0.0	0.717	1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251	0.0	0.717	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252	0.0	0.7	1.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253	0.0	0.683	1.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	0.667	1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254	0.0	0.667	1.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255	0.0	0.65	1.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256	0.0	0.633	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257	0.0	0.617	1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257	0.0	0.617	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262	0.0	0.567	1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266	0.0	0.517	1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271	0.0	0.467	1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271	0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275	0.0	0.417	1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275	0.0	0.417	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276	0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277	0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279	0.0	0.367	1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279	0.0	0.367	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280	0.0	0.35	1.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8 -40.4 41.3	282	0.0	0.333	1.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283	0.0	0.317	1.0	35.2	9.9 -40.4 41.6	283	0.0	0.317	1.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0 -40.4 41.9	285	0.0	0.3	1.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1 -40.3 42.1	286	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1 -40.3 42.1	286	0.0	0.283	1.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2 -40.3 42.4	288	0.0	0.267	1.0	33.4	13.2 -40.3 42.4	288	0.0	0.267	1.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3 -40.2 42.7	289	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3 -40.2 42.7	289	0.0	0.25	1.0

3-0131331-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$		
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9
322	285	286	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1
323	286	287	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1

3-0131431-L0 RF380-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0				
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0				
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0				
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0				
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0				
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0				
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0				
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0				
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0				
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0				
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0				
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0				
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0				
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0				
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0				
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0				
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0				
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0				
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0				
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0				
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0				
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0				
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0				
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0				
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0				
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0				
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0				
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0				
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0				
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0				
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0				
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983				
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967				
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95				
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933				
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917				
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9				
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883				
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867				
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85				
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833				
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817				
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8				
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783				
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767				
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75				

3-0131531-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}								$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$								$rgb^*_{dd361Mi}$								rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75													
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733													
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717													
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7													
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683													
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667													
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65													
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633													
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617													
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6													
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583													
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567													
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55													
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533													
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517													
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5													
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483													
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467													
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45													
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433													
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417													
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4													
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383													
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367													
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35													
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333													
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317													
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3													
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283													
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267													
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25													
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233													
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217													
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2													
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183													
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167													
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15													
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133													
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117													
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1													
390</																																													

3-0131631-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 17/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38L0NA.TXT> /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

nj	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgb*Ne	LabCH*Ne	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.02	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.05	0.0	46.6	67.6	45.6	81.6	31.6
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.08	0.0	47.2	65.6	45.6	79.6	29.6
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.125	0.0	47.8	63.6	45.6	77.6	27.6
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.166	0.0	48.4	61.6	45.6	75.6	25.6
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.2	0.0	49.0	59.6	45.6	73.6	23.6
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.254	0.0	49.6	57.6	45.6	71.6	21.6
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50.2	55.6	45.6	69.6	19.6
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0875	0.0	50.8	53.6	45.6	67.6	17.6
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	51.4	51.6	45.6	65.6	15.6
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	0.166	0.0	52.0	49.6	45.6	63.6	13.6
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	52.6	47.6	45.6	61.6	11.6
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	53.2	45.6	45.6	59.6	9.6
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.254	0.0	53.8	43.6	45.6	57.6	7.6
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	0.254	0.0	54.4	41.6	45.6	55.6	5.6
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	55.0	39.6	45.6	53.6	3.6
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0125	0.0	55.6	37.6	45.6	51.6	1.6
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.025	0.0	56.2	35.6	45.6	49.6	-0.4
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0375	0.0	56.8	33.6	45.6	47.6	-2.4
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.05	0.0	57.4	31.6	45.6	45.6	-4.4
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0625	0.0	58.0	29.6	45.6	43.6	-6.4
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.075	0.0	58.6	27.6	45.6	41.6	-8.4
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0875	0.0	59.2	25.6	45.6	39.6	-10.4
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	59.8	23.6	45.6	37.6	-12.4
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0125	0.0	60.4	21.6	45.6	35.6	-14.4
26/82	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.025	0.0	61.0	19.6	45.6	33.6	-16.4
27/83	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0375	0.0	61.6	17.6	45.6	31.6	-18.4
28/84	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.05	0.0	62.2	15.6	45.6	29.6	-20.4
29/85	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0625	0.0	62.8	13.6	45.6	27.6	-22.4
30/86	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.075	0.0	63.4	11.6	45.6	25.6	-24.4
31/87	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0875	0.0	64.0	9.6	45.6	23.6	-26.4
32/88	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	64.6	7.6	45.6	21.6	-28.4
33/89	B13M_100_100e	0.125	1.0	0.125	1.0	0.0125	0.0	65.2	5.6	45.6	19.6	-30.4
34/170	B25M_100_100e	0.25	1.0	0.25	1.0	0.025	0.0	65.8	3.6	45.6	17.6	-32.4
35/251	B38M_100_100e	0.375	1.0	0.375	1.0	0.0375	0.0	66.4	1.6	45.6	15.6	-34.4
36/332	B50M_100_100e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.05	0.0	67.0	-0.4	45.6	13.6	-36.4
37/413	B63M_100_100e	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0625	0.0	67.6	-2.4	45.6	11.6	-38.4
38/494	B75M_100_100e	0.75	1.0	0.75	1.0	0.075	0.0	68.2	-4.4	45.6	9.6	-40.4
39/575	B88M_100_100e	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0875	0.0	68.8	-6.4	45.6	7.6	-42.4
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	69.4	-8.4	45.6	5.6	-44.4
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	69.8	-10.4	45.6	3.6	-46.4
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	70.2	-12.4	45.6	1.6	-48.4
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	70.6	-14.4	45.6	-0.4	-50.4
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	71.0	-16.4	45.6	-2.4	-52.4
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	71.4	-18.4	45.6	-4.4	-54.4
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	71.8	-20.4	45.6	-6.4	-56.4
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	72.2	-22.4	45.6	-8.4	-58.4
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	72.8	-24.4	45.6	-10.4	-60.4
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.4	-26.4	45.6	-12.4	-62.4
50/91	NW_012e	0.125	1.0	0.125	1.0	0.0125	0.0	73.8	-28.4	45.6	-14.4	-64.4
51/182	NW_025e	0.25	1.0	0.25	1.0	0.025	0.0	74.2	-30.4	45.6	-16.4	-66.4
52/273	NW_038e	0.375	1.0	0.375	1.0	0.0375	0.0	74.6	-32.4	45.6	-18.4	-68.4
53/364	NW_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.05	0.0	75.0	-34.4	45.6	-20.4	-70.4
54/455	NW_063e	0.625	1.0	0.625	1.0	0.0625	0.0	75.4	-36.4	45.6	-22.4	-72.4
55/546	NW_075e	0.75	1.0	0.75	1.0	0.075	0.0	75.8	-38.4	45.6	-24.4	-74.4
56/637	NW_088e	0.875	1.0	0.875	1.0	0.0875	0.0	76.2	-40.4	45.6	-26.4	-76.4
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	76.8	-42.4	45.6	-28.4	-78.4

RF380-7N, 18/33-F

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*e=B50R_e
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0_e

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF38/RF38L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33


graphique TUB-RF38; code de teinte: H*_e=B50R_e

entrée : $rgb/cmyk$ – $\rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

n	HIC-Fe	rgb-Fe	lcr-Fe	h_{Fe}	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	DE-Fe	h_{Fe}	rgb-Fe	LabCh-Fe	
243	R00Y_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	25.4	0.375	0.0	0.125	31.7	36.2
244	R18Y_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	29.2	0.375	0.0	0.125	31.7	36.2
245	B65R_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	24.1	0.375	0.0	0.125	31.7	36.2
246	B50R_037_037e	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	330	17.9	0.375	0.0	0.125	31.7	36.2
247	B38R_050_050e	0.375	0.0	0.5	0.5	0.261	349	18.2	0.375	0.0	0.261	34.9	45.1
248	B30R_062_062e	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	307	0.007	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1
249	B25R_075_075e	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	300	18.7	0.375	0.0	0.75	32.4	45.1
250	B20R_087_087e	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	295	17.6	0.375	0.0	0.875	32.4	45.1
251	B18R_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	292	16.8	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8
252	R31Y_037_037e	0.375	0.125	0.375	0.375	0.092	49	28.5	0.375	0.125	0.375	32.7	51.8
253	R00Y_037_025e	0.375	0.125	0.375	0.25	0.125	390	25.4	0.375	0.125	0.125	35.1	35.2
254	R00Y_037_025e	0.375	0.125	0.375	0.25	0.125	360	18.0	0.375	0.125	0.125	35.1	35.2
255	B34R_050_050e	0.375	0.125	0.375	0.25	0.125	349	11.9	0.375	0.125	0.25	35.1	35.2
256	B34R_050_050e	0.375	0.125	0.375	0.25	0.125	311	14.4	0.375	0.125	0.25	35.1	35.2
257	B25R_062_060e	0.375	0.125	0.625	0.625	0.312	300	0.007	0.375	0.125	0.625	35.1	35.2
258	B15R_075_075e	0.375	0.125	0.875	0.875	0.437	295	17.6	0.375	0.125	0.875	35.1	35.2
259	B15R_075_075e	0.375	0.125	0.875	0.875	0.437	295	17.6	0.375	0.125	0.875	35.1	35.2
260	B15R_075_075e	0.375	0.125	0.875	0.875	0.437	295	17.6	0.375	0.125	0.875	35.1	35.2
261	R68Y_037_037e	0.375	0.25	0.375	0.25	0.125	390	25.4	0.375	0.25	0.125	35.1	35.2
262	R00Y_037_025e	0.375	0.25	0.375	0.25	0.125	360	18.0	0.375	0.25	0.125	35.1	35.2
263	R00Y_037_025e	0.375	0.25	0.375	0.25	0.125	349	11.9	0.375	0.25	0.125	35.1	35.2
264	B50R_050_012e	0.375	0.25	0.375	0.25	0.125	330	24.9	0.375	0.25	0.125	35.1	35.2
265	B50R_050_012e	0.375	0.25	0.375	0.25	0.125	300	18.0	0.375	0.25	0.125	35.1	35.2
266	B11R_062_037e	0.375	0.25	0.625	0.625	0.375	437	5.8	0.375	0.25	0.625	41.6	41.6
267	B11R_062_037e	0.375	0.25	0.625	0.625	0.375	437	5.8	0.375	0.25	0.625	41.6	41.6
268	B09R_087_062e	0.375	0.25	0.875	0.875	0.625	281	25.4	0.375	0.25	0.875	42.9	28.0
269	B07R_100_075e	0.375	0.25	1.0	1.0	0.75	265	25.8	0.375	0.25	1.0	43.1	31.3
270	Y00G_037_037e	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	187	90	0.375	0.375	0.0	44.1	6.7
271	Y00G_037_037e	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	187	90	0.375	0.375	0.0	44.1	6.7
272	Y00G_037_012e	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	187	90	0.375	0.375	0.25	44.1	6.7
273	Y00G_037_012e	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	187	90	0.375	0.375	0.25	44.1	6.7
274	Y00G_037_012e	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	187	90	0.375	0.375	0.25	44.1	6.7
275	B00R_062_012e	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	437	5.8	0.375	0.375	0.5	41.6	41.6
276	B00R_062_012e	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	437	5.8	0.375	0.375	0.5	41.6	41.6
277	B00R_075_037e	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	562	270	0.375	0.375	0.75	57.0	41.6
278	B00R_087_050e	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	270	25.4	0.375	0.375	0.875	59.0	0.6
279	B00R_100_062e	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	270	25.4	0.375	0.375	1.0	61.0	0.7
280	B23G_050_050e	0.375	0.5	0.5	0.5	0.302	0.5	104	0.375	0.5	0.5	49.4	12.5
281	B23G_050_050e	0.375	0.5	0.5	0.5	0.302	0.5	104	0.375	0.5	0.5	49.4	12.5
282	Y00G_050_012e	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	187	90	0.375	0.5	0.375	44.1	6.7
283	Y00G_050_012e	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	187	90	0.375	0.5	0.375	44.1	6.7
284	G50B_050_012e	0.375	0.5	0.125	0.375	0.5	240	25.4	0.375	0.5	0.125	35.1	35.2
285	G48B_087_050e	0.375	0.5	0.875	0.875	0.5	256	25.4	0.375	0.5	0.875	59.0	0.6
286	G48B_087_050e	0.375	0.5	0.875	0.875	0.5	256	25.4	0.375	0.5	0.875	59.0	0.6
287	G00B_100_062e	0.375	0.625	0.0	0.625	0.625	259	25.4	0.375	0.625	0.0	61.0	0.7
288	Y38G_062_062e	0.375	0.625	0.0	0.625	0.625	312	113	0.375	0.625	0.0	51.1	21.2
289	Y38G_062_062e	0.375	0.625	0.0	0.625	0.625	312	113	0.375	0.625	0.0	51.1	21.2
290	Y68G_062_037e	0.375	0.625	0.125	0.625	0.375	120	28.6	0.375	0.625	0.125	52.4	20.4
291	Y68G_062_037e	0.375	0.625	0.125	0.625	0.375	120	28.6	0.375	0.625	0.125	52.4	20.4
292	G25B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	180	0.375	0.625	0.25	57.6	15.5
293	G25B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	180	0.375	0.625	0.25	57.6	15.5
294	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
295	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
296	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
297	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
298	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
299	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
300	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
301	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
302	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
303	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
304	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
305	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
306	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
307	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
308	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
309	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
310	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
311	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
312	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
313	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
314	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
315	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
316	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
317	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
318	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
319	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
320	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
321	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3
322	G50B_062_025e	0.375	0.625	0.25	0.625	0.25	0.5	210	0.375	0.625	0.25	58.1	16.3



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

n	H* _{CC} -Fe	rgb-Fe	ic ₁ -Fe	hs ₁ -Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h _{an} Fe	rgb*Ne	LabCh*Ne
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
325	R050_050_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
326	R050_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
327	R050_050_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
328	R050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
329	R050_050_050f	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
330	R050_050_050g	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
331	R050_050_050h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
332	R050_050_050i	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
333	R050_050_050j	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
334	R050_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
335	R050_050_050l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
336	R050_050_050m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
337	R050_050_050n	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
338	R050_050_050o	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
339	R050_050_050p	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
340	R050_050_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
341	R050_050_050r	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
342	R050_050_050s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
343	R050_050_050t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
344	R050_050_050u	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
345	R050_050_050v	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
346	R050_050_050w	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
347	R050_050_050x	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
348	R050_050_050y	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
349	R050_050_050z	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
350	R050_050_050aa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
351	R050_050_050ab	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
352	R050_050_050ac	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
353	R050_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
354	R050_050_050ae	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
355	R050_050_050af	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
356	R050_050_050ag	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
357	R050_050_050ah	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
358	R050_050_050ai	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
359	R050_050_050aj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
360	R050_050_050ak	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
361	R050_050_050al	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
362	R050_050_050am	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
363	R050_050_050an	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
364	R050_050_050ao	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
365	R050_050_050ap	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
366	R050_050_050aq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
367	R050_050_050ar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
368	R050_050_050as	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
369	R050_050_050at	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
370	R050_050_050au	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
371	R050_050_050av	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
372	R050_050_050aw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
373	R050_050_050ax	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
374	R050_050_050ay	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
375	R050_050_050az	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
376	R050_050_050ba	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
377	R050_050_050bb	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
378	R050_050_050bc	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
379	R050_050_050bd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
380	R050_050_050be	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
381	R050_050_050bf	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
382	R050_050_050bg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
383	R050_050_050bh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
384	R050_050_050bi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
385	R050_050_050bj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
386	R050_050_050bk	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
387	R050_050_050bl	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
388	R050_050_050bm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
389	R050_050_050bn	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
390	R050_050_050bo	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
391	R050_050_050bp	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
392	R050_050_050bq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
393	R050_050_050br	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
394	R050_050_050bs	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
395	R050_050_050bt	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
396	R050_050_050bu	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
397	R050_050_050bv	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
398	R050_050_050bw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
399	R050_050_050bx	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
400	R050_050_050by	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
401	R050_050_050bz	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
402	R050_050_050ca	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
403	R050_050_050cb	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
404	R050_050_050cc	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0

3-0132331-F0

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*e=B50Rc
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e

[illegible]


TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33


n	H* ₃₈ -Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hs ₃₈ -Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs ₃₈ Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
486	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.191	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
487	R35Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
488	R10Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
489	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
490	B65R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
491	B57R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
492	B40R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
493	B30R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
494	B38R, 100, 100 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
495	R15Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
496	R31Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
497	R31Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
498	R11Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
499	B69R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
500	B59R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
501	B59R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
502	B42R, 087, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
503	B36R, 100, 087 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
504	R31Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
505	R18Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
506	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
507	R26Y, 075, 090 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
508	R00Y, 075, 090 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
509	B01R, 075, 090 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
510	B30R, 075, 090 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
511	B34R, 100, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
512	B34R, 100, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
513	B50Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
514	R8Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
515	R23Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
516	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
517	R18Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
518	B65R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
519	B59R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
520	B38R, 100, 062 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
521	R68Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
522	R61Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
523	R50Y, 075, 090 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
524	R31Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
525	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
526	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
527	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
528	B50R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
529	B34R, 100, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
530	B23R, 100, 050 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
531	R85Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
532	R18Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
533	R76Y, 075, 090 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
534	R68Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
535	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
536	R00Y, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
537	B50R, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
538	B15R, 100, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
539	B15R, 100, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
540	Y00C, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
541	Y00C, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
542	Y00C, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
543	Y00C, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
544	Y00C, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
545	Y00C, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
546	Y00C, 075, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
547	B00R, 087, 012 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
548	B00R, 100, 025 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
549	Y13C, 087, 087 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
550	Y18C, 087, 087 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
551	Y18C, 087, 087 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
552	Y23C, 087, 087 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
553	Y31C, 087, 037 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
554	Y50C, 087, 025 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
555	G00B, 087, 012 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
556	G50B, 100, 025 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
557	G73B, 100, 100 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
558	Y23C, 100, 087 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
559	Y26C, 100, 087 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
560	Y31C, 100, 075 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
561	Y38C, 100, 062 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
562	Y60C, 100, 050 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
563	Y68C, 100, 037 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
564	G00B, 100, 025 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
565	G25B, 100, 025 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384
566	G50B, 100, 025 ⁰	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384	0.75	0.0	0.384

entrée : rgb/cmyk -> rgb
sortie : transférer à cmy0_e

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*e=B50R_e
couleurs et différences, ΔE*



TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/Rf38/Rf38L0NA.TXT> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33


n	HC*Fe	rgb_Fe	irc_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
9772	NW_001a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	360	1.0	1.0
9773	NW_001a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.5	8.0	1.0	1.0
9774	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	36.5	9.3	1.0	1.0
9775	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.3	10.1	1.0	1.0
9776	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.2	8.8	1.0	1.0
9777	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9778	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9779	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9780	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0
9781	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9782	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9783	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9784	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9785	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9786	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9787	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9788	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9789	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9790	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9791	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9792	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9793	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9794	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9795	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9796	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9797	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9798	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0
9799	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9800	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9801	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9802	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9803	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9804	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9805	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9806	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9807	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0
9808	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9809	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9810	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9811	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9812	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9813	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9814	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9815	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9816	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0
9817	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9818	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9819	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9820	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9821	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9822	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9823	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9824	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9825	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0
9826	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9827	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9828	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9829	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9830	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9831	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9832	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9833	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9834	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0
9835	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9836	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9837	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9838	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9839	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9840	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9841	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9842	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9843	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0
9844	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7	0.1	1.0	1.0
9845	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	28.4	8.3	1.0	1.0
9846	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	9.7	1.0	1.0
9847	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	45.6	9.9	1.0	1.0
9848	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	55.1	8.8	1.0	1.0
9849	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	66.4	5.6	1.0	1.0
9850	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	76.7	3.3	1.0	1.0
9851	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	86.5	1.1	1.0	1.0
9852	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0

3-0133131-E0

10


[graphique TUB-RF38; code de teinte: H*_e=B50R_e

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*
sortie : transférer à *cmy0*.



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n		H* _{ab} *Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.0	1.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	1.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	1.0	1.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.0	1.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.0	1.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	1.0	1.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	1.0	1.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	1.0	1.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	1.0	1.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.0	1.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1075	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1076	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1078	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

RF380-7N, 33/33-F

3-0133231-F0

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgbe*
sortie : transférer à *cmy0e*

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*e=B50Rc
couleurs et différences, ΔE^*

