

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B50R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = B50R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38LONP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 31 \ 47 \ -29 \ 55 \ 328$

$HIC^*_e, Ma: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0



triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = B50R_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-013131-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38LONP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-013231-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-013331-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013331-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B50R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$

$HIC^*_e, Ma: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1





graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$



TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013531-L0 RF380-71

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013531-E0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIELAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_s
CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIELAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

3-013631-L0

RF380-71

$LAB^*Ia0, YN=0\%$, $XYZnW=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 7/33

3-013631-F0

3-013631-F0

e colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_2$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 érophériques $RYGCBM_4$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_6$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab A			Lab B			Lab C			Lab D			Lab E			Lab F			Lab G			Lab H			Lab I			Lab J			Lab K			Lab L			Lab M			Lab N			Lab O			Lab P			Lab Q			Lab R			Lab S			Lab T			Lab U			Lab V			Lab W			Lab X			Lab Y			Lab Z			Lab AA			Lab AB			Lab AC			Lab AD			Lab AE			Lab AF			Lab AG			Lab AH			Lab AI			Lab AJ			Lab AK			Lab AL			Lab AM			Lab AN			Lab AO			Lab AP			Lab AQ			Lab AR			Lab AS			Lab AT			Lab AU			Lab AV			Lab AW			Lab AX			Lab AY			Lab AZ			Lab BA			Lab BB			Lab BC			Lab BD			Lab BE			Lab BF			Lab BG			Lab BH			Lab BI			Lab BJ			Lab BK			Lab BL			Lab BM			Lab BN			Lab BO			Lab BP			Lab BQ			Lab BR			Lab BS			Lab BT			Lab BU			Lab BV			Lab BW			Lab BX			Lab BY			Lab BZ			Lab CA			Lab CB			Lab CC			Lab CD			Lab CE			Lab CF			Lab CG			Lab CH			Lab CI			Lab CJ			Lab CK			Lab CL			Lab CM			Lab CN			Lab CO			Lab CP			Lab CQ			Lab CR			Lab CS			Lab CT			Lab CU			Lab CV			Lab CW			Lab CX			Lab CY			Lab CZ			Lab DA			Lab DB			Lab DC			Lab DD			Lab DE			Lab DF			Lab DG			Lab DH			Lab DI			Lab DJ			Lab DK			Lab DL			Lab DM			Lab DN			Lab DO			Lab DP			Lab DQ			Lab DR			Lab DS			Lab DT			Lab DU			Lab DV			Lab DW			Lab DX			Lab DY			Lab DZ			Lab EA			Lab EB			Lab EC			Lab ED			Lab EE			Lab EF			Lab EG			Lab EH			Lab EI			Lab EJ			Lab EK			Lab EL			Lab EM			Lab EN			Lab EO			Lab EP			Lab EQ			Lab ER			Lab ES			Lab ET			Lab EU			Lab EV			Lab EW			Lab EX			Lab EY			Lab EZ			Lab FA			Lab FB			Lab FC			Lab FD			Lab FE			Lab FF			Lab FG			Lab FH			Lab FI			Lab FJ			Lab FK			Lab FL			Lab FM			Lab FN			Lab FO			Lab FP			Lab FQ			Lab FR			Lab FS			Lab FT			Lab FU			Lab FV			Lab FW			Lab FX			Lab FY			Lab FZ			Lab GA			Lab GB			Lab GC			Lab GD			Lab GE			Lab GF			Lab GG			Lab GH			Lab GI			Lab GJ			Lab GK			Lab GL			Lab GM			Lab GN			Lab GO			Lab GP			Lab GQ			Lab GR			Lab GS			Lab GT			Lab GU			Lab GV			Lab GW			Lab GX			Lab GY			Lab GZ			Lab HA			Lab HB			Lab HC			Lab HD			Lab HE			Lab HF			Lab HG			Lab HH			Lab HI			Lab HJ			Lab HK			Lab HL			Lab HM			Lab HN			Lab HO			Lab HP			Lab HQ			Lab HR			Lab HS			Lab HT			Lab HU			Lab HV			Lab HW			Lab HX			Lab HY			Lab HZ			Lab IA			Lab IB			Lab IC			Lab ID			Lab IE			Lab IF			Lab IG			Lab IH			Lab IJ			Lab IK			Lab IL			Lab IM			Lab IN			Lab IO			Lab IP			Lab IQ			Lab IR			Lab IS			Lab IT			Lab IU			Lab IV			Lab IW			Lab IX			Lab IY			Lab IZ			Lab JA			Lab JB			Lab JC			Lab JD			Lab JE			Lab JF			Lab JG			Lab JH			Lab JI			Lab JJ			Lab JK			Lab JL			Lab JM			Lab JN			Lab JO			Lab JP			Lab JQ			Lab JR			Lab JS			Lab JT			Lab JU			Lab JV			Lab JW			Lab JX			Lab JY			Lab JZ			Lab KA			Lab KB			Lab KC			Lab KD			Lab KE			Lab KF			Lab KG			Lab KH			Lab KI			Lab KJ			Lab KK			Lab KL			Lab KM			Lab KN			Lab KO			Lab KP			Lab KQ			Lab KR			Lab KS			Lab KT			Lab KU			Lab KV			Lab KW			Lab KX			Lab KY			Lab KZ			Lab LA			Lab LB			Lab LC			Lab LD			Lab LE			Lab LF			Lab LG			Lab LH			Lab LI			Lab LJ			Lab LK			Lab LL			Lab LM			Lab LN			Lab LO			Lab LP			Lab LQ			Lab LR			Lab LS			Lab LT			Lab LU			Lab LV			Lab LW			Lab LX			Lab LY			Lab LZ			Lab MA			Lab MB			Lab MC			Lab MD			Lab ME			Lab MF			Lab MG			Lab MH			Lab MI			Lab MJ			Lab MK			Lab ML			Lab MM			Lab MN			Lab MO			Lab MP			Lab MQ			Lab MR			Lab MS			Lab MT			Lab MU			Lab MV			Lab MW			Lab MX			Lab MY			Lab MZ			Lab NA			Lab NB			Lab NC			Lab ND			Lab NE			Lab NF			Lab NG			Lab NH			Lab NI			Lab NJ			Lab NK			Lab NL			Lab NM			Lab NN			Lab NO			Lab NP			Lab NQ			Lab NR			Lab NS			Lab NT			Lab NU			Lab NV			Lab NW			Lab NX			Lab NY			Lab NZ			Lab OA			Lab OB			Lab OC			Lab OD			Lab OE			Lab OF			Lab OG			Lab OH			Lab OI			Lab OJ			Lab OK			Lab OL			Lab OM			Lab ON			Lab OO			Lab OP			Lab OQ			Lab OR			Lab OS			Lab OT			Lab OU			Lab OV			Lab OW			Lab OX			Lab OY			Lab OZ			Lab PA			Lab PB			Lab PC			Lab PD			Lab PE			Lab PF			Lab PG			Lab PH			Lab PI			Lab PJ			Lab PK			Lab PL			Lab PM			Lab PN			Lab PO			Lab PP			Lab PQ			Lab PR			Lab PS			Lab PT			Lab PU			Lab PV			Lab PW			Lab PX			Lab PY			Lab PZ			Lab QA			Lab QB			Lab QC			Lab QD			Lab QE			Lab QF			Lab QG			Lab QH			Lab QI			Lab QJ			Lab QK			Lab QL			Lab QM			Lab QN			Lab QO			Lab QP			Lab QQ			Lab QR			Lab QS			Lab QT			Lab QU			Lab QV			Lab QW			Lab QX			Lab QY			Lab QZ			Lab RA			Lab RB			Lab RC			Lab RD			Lab RE			Lab RF			Lab RG			Lab RH			Lab RI			Lab RJ			Lab RK			Lab RL			Lab RM			Lab RN			Lab RO			Lab RP			Lab RQ			Lab RR			Lab RS			Lab RT			Lab RU			Lab RV			Lab RW			Lab RX			Lab RY			Lab RZ			Lab SA			Lab SB			Lab SC			Lab SD			Lab SE			Lab SF			Lab SG			Lab SH			Lab SI			Lab SJ			Lab SK			Lab SL			Lab SM			Lab SN			Lab SO			Lab SP			Lab SQ			Lab SR			Lab SS			Lab ST			Lab SU			Lab SV			Lab SW			Lab SX			Lab SY			Lab SZ			Lab TA			Lab TB			Lab TC			Lab TD			Lab TE			Lab TF			Lab TG			Lab TH			Lab TI			Lab TJ			Lab TK			Lab TL			Lab TM			Lab TN			Lab TO			Lab TP			Lab TQ			Lab TR			Lab TS			Lab TT			Lab TU			Lab TV			Lab TW			Lab TX			Lab TY			Lab TZ			Lab UA			Lab UB			Lab UC			Lab UD			Lab UE			Lab UF			Lab UG			Lab UH			Lab UI			Lab UJ			Lab UK			Lab UL			Lab UM			Lab UN			Lab UO			Lab UP			Lab UQ			Lab UR			Lab US			Lab UT			Lab UY			Lab UZ			Lab VA			Lab VB			Lab VC			Lab VD			Lab VE			Lab VF			Lab VG			Lab VH			Lab VI			Lab VJ			Lab VK			Lab VL			Lab VM			Lab VN			Lab VO			Lab VP			Lab VQ			Lab VR			Lab VS			Lab VT			Lab VU			Lab VV			Lab VW			Lab VY			Lab VZ			Lab WA			Lab WB			Lab WC			Lab WD			Lab WE			Lab WF			Lab WG			Lab WH			Lab WI			Lab WJ			Lab WK			Lab WL			Lab WM			Lab WN			Lab WO			Lab WP			Lab WQ			Lab WR			Lab WS			Lab WT			Lab WY			Lab WZ			Lab XA			Lab XB			Lab XC			Lab XD			Lab XE			Lab XF			Lab XG			Lab XH			Lab XI			Lab XJ			Lab XK			Lab XL			Lab XM			Lab XN			Lab XO			Lab XP			Lab XQ			Lab XR			Lab XS			Lab XT			Lab XU			Lab XV			Lab XW			Lab XY			Lab XZ			Lab YA			Lab YB			Lab YC			Lab YD			Lab YE			Lab YF			Lab YG			Lab YH			Lab YI			Lab YJ			Lab YK			Lab YL			Lab YM			Lab YN			Lab YO			Lab YP			Lab YQ			Lab YR			Lab YS			Lab YT			Lab YU			Lab YV			Lab YW			Lab YX			Lab YY			Lab YZ			Lab ZA			Lab ZB			Lab ZC			Lab ZD			Lab ZE			Lab ZF			Lab ZG			Lab ZH			Lab ZI			Lab ZJ			Lab ZK			Lab ZL			Lab ZM			Lab ZN			Lab ZO			Lab ZP			Lab ZQ			Lab ZR			Lab ZS			Lab ZT			Lab ZU			Lab ZV			Lab ZW			Lab ZX			Lab ZY			Lab ZZ		
Lab A	Lab B	Lab C	Lab D	Lab E	Lab F	Lab G	Lab H	Lab I	Lab J	Lab K	Lab L	Lab M	Lab N	Lab O	Lab P	Lab Q	Lab R	Lab S	Lab T	Lab U	Lab V	Lab W	Lab X	Lab Y	Lab Z	Lab AA	Lab AB	Lab AC	Lab AD	Lab AE	Lab AF	Lab AG	Lab AH	Lab AI	Lab AJ	Lab AK	Lab AL	Lab AM	Lab AN	Lab AO	Lab AP	Lab AQ	Lab AR	Lab AS	Lab AT	Lab AU	Lab AV	Lab AW	Lab AX	Lab AY	Lab AZ	Lab BA	Lab BB	Lab BC	Lab BD	Lab BE	Lab BF	Lab BG	Lab BH	Lab BI	Lab BJ	Lab BK	Lab BL	Lab BM	Lab BN	Lab BO	Lab BP	Lab BQ	Lab BR	Lab BS	Lab BT	Lab BU	Lab BV	Lab BW	Lab BX	Lab BY	Lab BZ	Lab CA	Lab CB	Lab CC	Lab CD	Lab CE	Lab CF	Lab CG	Lab CH	Lab CI	Lab CJ	Lab CK	Lab CL	Lab CM	Lab CN	Lab CO	Lab CP	Lab CQ	Lab CR	Lab CS	Lab CT	Lab CU	Lab CV	Lab CW	Lab CX	Lab CY	Lab CZ	Lab DA	Lab DB	Lab DC	Lab DD	Lab DE	Lab DF	Lab DG	Lab DH	Lab DI	Lab DJ	Lab DK	Lab DL	Lab DM	Lab DN	Lab DO	Lab DP	Lab DQ	Lab DR	Lab DS	Lab DT	Lab DU	Lab DV	Lab DW	Lab DX	Lab DY	Lab DZ	Lab EA	Lab EB	Lab EC	Lab ED	Lab EE	Lab EF	Lab EG	Lab EH	Lab EI	Lab EJ	Lab EK	Lab EL	Lab EM	Lab EN	Lab EO	Lab EP	Lab EQ	Lab ER	Lab ES	Lab ET	Lab EU	Lab EV	Lab EW	Lab EX	Lab EY	Lab EZ	Lab FA	Lab FB	Lab FC	Lab FD	Lab FE	Lab FF	Lab FG	Lab FH	Lab FI	Lab FJ	Lab FK	Lab FL	Lab FM	Lab FN	Lab FO	Lab FP	Lab FQ	Lab FR	Lab FS	Lab FT	Lab FU	Lab FV	Lab FW	Lab FX	Lab FY	Lab FZ	Lab GA	Lab GB	Lab GC	Lab GD	Lab GE	Lab GF	Lab GG	Lab GH	Lab GI	Lab GJ	Lab GK	Lab GL	Lab GM	Lab GN	Lab GO	Lab GP	Lab GQ	Lab GR	Lab GS	Lab GT	Lab GU	Lab GV	Lab GW	Lab GX	Lab GY	Lab GZ	Lab HA	Lab HB	Lab HC	Lab HD	Lab HE	Lab HF	Lab HG	Lab HI	Lab HJ	Lab HK	Lab HL	Lab HM	Lab HN	Lab HO	Lab HP	Lab HQ	Lab HR	Lab HS	Lab HT	Lab HU	Lab HV	Lab HW	Lab HX	Lab HY	Lab HZ	Lab IA	Lab IB	Lab IC	Lab ID	Lab IE	Lab IF	Lab IG	Lab IH	Lab IJ	Lab IK	Lab IL	Lab IM	Lab IN	Lab IO	Lab IP	Lab IQ	Lab IR	Lab IS	Lab IT	Lab IU	Lab IV	Lab IW	Lab IX	Lab IY	Lab IZ	Lab JA	Lab JB	Lab JC	Lab JD	Lab JE	Lab JF	Lab JG	Lab JH	Lab JI	Lab JJ	Lab JK	Lab JL	Lab JM	Lab JN	Lab JO	Lab JP	Lab JQ	Lab JR	Lab JS	Lab JT	Lab JU	Lab JV	Lab JW	Lab JX	Lab JY	Lab JZ	Lab KA	Lab KB	Lab KC	Lab KD	Lab KE	Lab KF	Lab KG	Lab KH	Lab KI	Lab KJ	Lab KK	Lab KL	Lab KM	Lab KN	Lab KO	Lab KP	Lab KQ	Lab KR	Lab KS	Lab KT	Lab KU	Lab KV	Lab KW	Lab KX	Lab KY	Lab KZ	Lab LA	Lab LB	Lab LC	Lab LD	Lab LE	Lab LF	Lab LG	Lab LH	Lab LI	Lab LJ	Lab LK	Lab LL	Lab LM	Lab LN	Lab LO	Lab LP	Lab LQ	Lab LR	Lab LS	Lab LT	Lab LU	Lab LV	Lab LW	Lab LX	Lab LY	Lab LZ	Lab MA	Lab MB	Lab MC	Lab MD	Lab ME	Lab MF	Lab MG	Lab MH	Lab MI	Lab MJ	Lab MK	Lab ML	Lab MM	Lab MN	Lab MO	Lab MP	Lab MQ	Lab MR	Lab MS	Lab MT	Lab MU	Lab MV	Lab MW	Lab MX	Lab MY	Lab MZ	Lab NA	Lab NB	Lab NC	Lab ND	Lab NE	Lab NF	Lab NG	Lab NH	Lab NI	Lab NJ	Lab NK	Lab NL	Lab NM	Lab NN	Lab NO	Lab NP	Lab NQ	Lab NR	Lab NS	Lab NT	Lab NU	Lab NV	Lab NW	Lab NX	Lab NY	Lab NZ	Lab OA	Lab OB	Lab OC	Lab OD	Lab OE	Lab OF	Lab OG	Lab OH	Lab OI	Lab OJ	Lab OK	Lab OL	Lab OM	Lab ON	Lab OO	Lab OP	Lab OQ	Lab OR	Lab OS	Lab OT	Lab OU	Lab OV	Lab OW	Lab OX	Lab OY	Lab OZ	Lab PA	Lab PB	Lab PC	Lab PD	Lab PE	Lab PF	Lab PG	Lab PH	Lab PI	Lab PJ	Lab PK	Lab PL	Lab PM	Lab PN	Lab PO	Lab PP	Lab PQ	Lab PR	Lab PS	Lab PT	Lab PU	Lab PV	Lab PW	Lab PX	Lab PY	Lab PZ	Lab QA	Lab QB	Lab QC	Lab QD	Lab QE	Lab QF	Lab QG	Lab QH	Lab QI	Lab QJ	Lab QK	Lab QL	Lab QM	Lab QN	Lab QO	Lab QP	Lab QQ	Lab QR	Lab QS	Lab QT	Lab QU	Lab QV	Lab QW	Lab QX	Lab QY	Lab QZ	Lab RA	Lab RB	Lab RC	Lab RD	Lab RE	Lab RF	Lab RG	Lab RH	Lab RI	Lab RJ	Lab RK	Lab RL	Lab RM	Lab RN	Lab RO	Lab RP	Lab RQ	Lab RR	Lab RS	Lab RT	Lab RU	Lab RV	Lab RW	Lab RX	Lab RY	Lab RZ	Lab SA	Lab SB	Lab SC	Lab SD	Lab SE	Lab SF	Lab SG	Lab SH	Lab SI	Lab SJ	Lab SK	Lab SL	Lab SM	Lab SN	Lab SO	Lab SP	Lab SQ	Lab SR	Lab SS	Lab ST	Lab SU	Lab SV	Lab SW	Lab SX	Lab SY	Lab SZ	Lab TA	Lab TB	Lab TC	Lab TD	Lab TE	Lab TF	Lab TG	Lab TH	Lab TI	Lab TJ	Lab TK	Lab TL	Lab TM	Lab TN	Lab TO	Lab TP	Lab TQ	Lab TR	Lab TS	Lab TT	Lab TU	Lab TV	Lab TW	Lab TX	Lab TY	Lab TZ	Lab UA	Lab UB	Lab UC	Lab UD	Lab UE	Lab UF	Lab UG	Lab UH	Lab UI	Lab UJ	Lab UK	Lab UL	Lab UM	Lab UN	Lab UO	Lab UP	Lab UQ	Lab UR	Lab US	Lab UT	Lab UY	Lab UZ	Lab VA	Lab VB	Lab VC	Lab VD	Lab VE	Lab VF	Lab VG	Lab VH	Lab VI	Lab VJ	Lab VK	Lab VL	Lab VM	Lab VN	Lab VO	Lab VP	Lab VQ	Lab VR	Lab VS	Lab VT	Lab VU	Lab VV	Lab VW	Lab VY	Lab VZ	Lab WA	Lab WB	Lab WC	Lab WD	Lab WE	Lab WF	Lab WG	Lab WH	Lab WI	Lab WJ	Lab WK	Lab WL	Lab WM	Lab WN	Lab WO	Lab WP	Lab WQ	Lab WR	Lab WS	Lab WT	Lab WY	Lab WZ	Lab XA	Lab XB	Lab XC	Lab XD	Lab XE	Lab XF	Lab XG	Lab XH	Lab XI	Lab XJ	Lab XK	Lab XL	Lab XM	Lab XN	Lab XO	Lab XP	Lab XQ	Lab XR	Lab XS	Lab XT	Lab XU	Lab XV	Lab XW	Lab XZ	Lab YA	Lab YB	Lab YC	Lab YD	Lab YE	Lab YF	Lab YG	Lab YH	Lab YI	Lab YJ	Lab YK	Lab YL	Lab YM	Lab YN	Lab YO	Lab YP	Lab YQ	Lab YR	Lab YS	Lab YT	Lab YU	Lab YV	Lab YW	Lab YX	Lab YZ	Lab ZA	Lab ZB	Lab ZC	Lab ZD	Lab ZE	Lab ZF	Lab ZG	Lab ZH	Lab ZI	Lab ZJ	Lab ZK	Lab ZL	Lab ZM	Lab ZN	Lab ZO	Lab ZP	Lab ZQ	Lab ZR	Lab ZS	Lab ZT	Lab ZU	Lab ZV	Lab ZW	Lab ZX	Lab ZY	Lab ZZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lab A	Lab B	Lab C	Lab D	Lab E	Lab F	Lab G	Lab H	Lab I	Lab J	Lab K	Lab L	Lab M	Lab N	Lab O	Lab P	Lab Q	Lab R	Lab S	Lab T	Lab U	Lab V	Lab W	Lab X	Lab Y	Lab Z	Lab AA	Lab AB	Lab AC	Lab AD	Lab AE	Lab AF	Lab AG	Lab AH	Lab AI	Lab AJ	Lab AK	Lab AL	Lab AM	Lab AN	Lab AO	Lab AP	Lab AQ	Lab AR	Lab AS	Lab AT	Lab AU	Lab AV	Lab AW	Lab AX	Lab AY	Lab AZ	Lab BA	Lab BB	Lab BC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

RF380-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_o$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 8/33

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$LAB^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation CMYK*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{d}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.0									
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0									
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0									
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0									
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0									
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0									
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0									
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0								
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0								
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0								
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0								
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0								
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.135	0.0	49.3	62.0														

RF380-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers: tableaux *rgb-LabCh**

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_o$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114

3-0131031-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38L0NP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.3	6.1	56.5	173
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238

3-0131231-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 sortie : transférer à $cmy0_e$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)		
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1

3-0131431-L0 RF380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: $H^*_e=B50R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM> informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33									
nf	HfC*Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*E
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	50.5	59.2	51.6	88.0	41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	55.3	48.4	57.7	94.0	49.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	60.2	38.2	63.4	101.0	58.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	65.3	28.2	69.2	109.0	67.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	70.9	17.9	75.9	118.0	76.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	76.6	7.7	82.4	128.0	84.0
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	83.6	-3.6	90.4	139.0	92.0
9/639	Y13C_100_100e	0.875	0.0	0.0	82.4	-15.9	86.2	128.0	87.0
10/558	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	74.5	-25.0	74.3	108.6	78.4
11/477	Y38C_100_100e	0.625	0.0	0.0	68.0	-33.0	62.2	90.4	71.0
12/396	Y50C_100_100e	0.5	0.0	0.0	62.6	-40.9	53.8	72.7	62.0
13/315	Y63C_100_100e	0.375	0.0	0.0	57.8	-48.3	45.7	66.5	53.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	60.4	45.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	0.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	54.0	36.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	51.3	-62.1	19.9	65.2	162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	0.0	50.6	-68.0	11.8	59.7	166.6
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	51.8	-55.5	4.8	55.7	175.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	0.0	52.4	-52.2	-2.1	52.3	182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	53.0	-48.6	-8.2	49.2	188.6
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	0.0	53.5	-46.5	-13.8	47.5	196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	0.0	54.5	-39.3	-23.2	45.6	210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.5	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216.9
25/81	C13B_100_100e	0.0	0.125	0.0	55.5	-33.2	-31.4	45.7	223.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	56.0	-30.0	-35.5	46.5	229.7
27/63	C38B_100_100e	0.0	0.375	0.0	56.6	-26.3	-40.6	48.3	237.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	57.3	-19.8	-41.3	45.9	244.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.625	0.0	58.1	-13.6	-41.1	43.3	251.6
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.75	0.0	58.6	-7.9	-40.9	41.7	258.9
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.875	0.0	59.0	-3.3	-40.8	41.0	265.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.7	292.5
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	28.1	23.4	-40.4	46.7	300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	22.9	36.5	-36.1	51.4	315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	20.8	41.8	-32.7	53.1	321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.5	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0875	0.0	33.5	53.6	-24.7	59.1	335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.175	0.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.2625	0.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349.4
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.35	0.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.4375	0.0	46.0	78.9	0.9	78.9	359.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.525	0.0	51.4	83.2	13.2	83.2	366.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.6125	0.0	56.6	88.6	26.6	88.6	373.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_012e	0.125	0.125	0.125	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0

RF380-7N; 18/33-F

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*e=B50R_e couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0_e

3-0131731-F0

3-0131731-F0

[illegible]

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
sortie : transférer à *cmv0*_e

n#	HIC-Fe	rgb-Fe	iCa-Fe	hsa-Fe	LabCh-Fe		rgb-Fe		LabCh-Fe		DF ^{Fe}		rgb-Fe		LabCh-Fe	
					0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	NW_000L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR_025_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	-5.0	5.0	271.7	0.0	0.0
3	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.114	0.25	28.3	0.3	-10.1	10.1	271.7	0.0	0.0
4	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.171	0.375	30.3	0.4	-15.2	15.2	271.7	0.0	0.0
5	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.289	0.5	32.3	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.0	0.0
6	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.286	0.625	34.3	0.7	-25.4	25.4	271.7	0.0	0.0
7	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.343	0.75	36.2	0.9	-30.5	30.5	271.7	0.0	0.0
8	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.4	0.875	38.1	1.0	-35.5	35.5	271.7	0.0	0.0
9	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.458	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	0.0	0.0
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	27.6	-7.7	2.4	8.1	162.2	0.0	0.0
11	G50B_025_025a	0.0	0.125	0.125	0.125	240	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.5	-3.4	5.6	216.9	0.0	0.0
12	G48B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.9	-10.4	11.4	244.3	0.0	0.0
13	G48B_050_050a	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.211	0.25	31.6	-4.9	-15.4	15.9	254.3	0.0	0.0
14	G30B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.301	0.5	35.0	-3.9	-20.4	20.8	258.9	0.0	0.0
15	G32B_075_075a	0.0	0.125	0.625	0.312	261	0.0	0.357	0.625	36.9	-3.7	-25.6	25.8	261.6	0.0	0.0
16	G32B_087_087a	0.0	0.125	0.75	0.375	261	0.0	0.414	0.75	38.9	-3.4	-30.7	30.9	263.5	0.0	0.0
17	G34B_100_100a	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.474	0.875	40.9	-3.4	-35.8	35.9	264.4	0.0	0.0
18	G35B_025_025a	0.0	0.25	0.1	0.5	263	0.0	0.532	1.0	42.9	-3.3	-40.8	41.0	265.3	0.0	0.0
19	G35B_050_050a	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.037	30.9	-15.5	4.9	16.3	162.2	0.0	0.0
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.125	180	0.0	0.25	0.125	31.5	-12.1	-2.0	12.3	189.6	0.0	0.0
21	G50B_037_037a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.186	32.0	-9.0	-11.3	11.3	216.9	0.0	0.0
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.375	0.375	36.3	-10.4	-14.5	17.8	234.3	0.0	0.0
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.423	0.5	38.8	-9.9	-20.9	22.9	244.3	0.0	0.0
24	G48B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.375	251	0.0	0.453	0.625	40.2	-8.9	-25.7	27.2	250.7	0.0	0.0
25	G48B															

[illegible]

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
sortie : transférer à *cmv0*.

graphique TUB-RF38; code de teinte: H_e*=B50R_e



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF38/RF38.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF38/RF38L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 23/33

entrée : *rgb/cmyk* → *rgbe*
 sortie : transférer à *cmv0*.

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*_e=B50R_e

HIC-Fe	rgb-Fe	icl-Fe	hsa-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	DE-Fe	hsa-Fe	rgb-Ne	LabCh-Ne																			
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.005	32.3	27.0	12.9	30.0	25.4	0.375	0.0	0.375	0.0	0.125	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	1.0	0.0	0.254	45.6	77.2	34.4	80.0	25.4
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.031	33.4	29.2	2.2	29.2	4.3	0.375	0.0	0.375	0.0	0.125	31.6	36.2	13.2	39.0	19.8	13.4	339	1.0	0.0	0.2827	45.9	72.8	5.8	78.1	4.3
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	32.3	29.2	2.2	29.2	4.3	0.375	0.0	0.375	0.0	0.125	31.6	36.2	13.2	39.0	19.8	13.4	339	1.0	0.0	0.2827	45.9	72.8	5.8	78.1	4.3
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	29.3	24.1	-10.9	24.7	346.6	0.375	0.0	0.375	0.0	0.25	31.7	38.5	3.0	39.9	4.3	26.4	288	0.321	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	26.9	17.9	-10.9	24.7	346.6	0.375	0.0	0.375	0.0	0.25	31.7	38.5	3.0	39.9	4.3	26.4	288	0.321	0.0	1.0	37.6	64.3	-15.3	66.1	346.6
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	26.1	18.2	-18.2	-25.7	315.3	0.375	0.0	0.375	0.0	0.25	32.2	49.5	-3.3	43.0	355.5	33.3	277	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	270	0.008	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8
ROY03_037_037e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375	0.0	0.375	0.0	0.625	32.4	45.1	-9.5	46.1	348.0										

3-0132231-E0

RE380-7N 23/33-F

delta E^a

delta E^* = 16.2

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF38/RF38LONP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 25/33

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*_e=B50R_e

entrée : *rgb/cmyk* - > *rgb*_e
 sortie : transférer à *cmy*_{0e}

[illegible]

2-0122421-F0

PE390-7N 3502-E

delta E^*

6

http://130.149.60.45/~farbmatrik/Rf38/Rf38L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 26/33

n	HIC-Fe	rgb-Fe	tot-Fe	h ₀ -Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	DF-Fe	h ₀ Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe
486	R35Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.0	0.191	40.3	54.1
487	R35Y_075_075e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.384	40.5	55.7
488	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	371	0.75	0.0	0.62	40.5	58.4
489	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.0	0.75	41.1	58.4
490	R65R_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	349	0.75	0.0	0.75	41.1	58.4
491	B57R_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	339	0.75	0.0	0.75	41.1	58.4
492	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	330	0.75	0.0	0.75	41.1	58.4
493	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	322	0.75	0.0	0.75	41.1	58.4
494	R15Y_075_075e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	316	0.75	0.0	0.75	41.1	58.4
495	R15Y_075_075e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	39	0.75	0.0	0.75	41.1	58.4
496	R15Y_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
497	R31Y_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	379	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
498	R11Y_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	367	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
499	B69R_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	353	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
500	B59R_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	341	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
501	B59R_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	330	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
502	B42R_087_087e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	321	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
503	B36R_100_087e	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	315	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
504	R31Y_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	49	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
505	R18Y_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	41	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
506	R18Y_075_050e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	390	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
507	R26Y_075_050e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	376	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
508	R18Y_075_050e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	360	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
509	B61R_075_050e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	345	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
510	B40R_087_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	330	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
511	B40R_087_062e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	311	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
512	B34R_100_075e	0.75	0.125	1.0	1.0	0.75	307	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
513	R34Y_075_075e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	60	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
514	R38Y_075_050e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	53	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
515	R23Y_075_050e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	44	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1
516	R18Y_075_037e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	371	0.75	0.125	0.		

entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb*
sortie : transférer à *cmv0*.

graphique TUB-RF38: code de teinte: H^{*}_e=B50R_e

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/Rf38/Rf38L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 28/33

n	HIC ^{Fe}	h ₅₀ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DF ^{Fe}	h ₅₀ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}
648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100e	1.0	0.05	390	25.4	80.0	71.9	16.7	375
650	R26Y_100_100e	1.0	0.5	383	73.8	34.5	45.5	71.4	0.0
651	R13Y_100_100e	1.0	0.0	376	77.2	9.8	0.0	0.125	0.0
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	368	78.9	13.2	0.0	0.25	0.0
653	R68Y_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
654	R00Y_100_100e	1.0	0.0	360	70.4	71.1	45.9	74.2	0.0
655	B61R_100_100e	1.0	0.05	344	53.6	29.1	0.0	0.5	0.0
656	B50R_100_100e	1.0	0.0875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
657	R11Y_100_100e	1.0	0.0	337	59.9	19.6	0.0	0.0	0.0
658	B50R_100_100e	1.0	0.0	330	69.6	45.9	78.2	0.0	0.0
659	R13Y_100_100e	1.0	0.125	390	45.8	72.2	45.4	0.0	0.0
660	R36Y_100_100e	1.0	0.254	382	73.8	34.5	45.5	0.0	0.0
661	R23Y_100_100e	1.0	0.0	376	77.2	9.8	0.0	0.125	0.0
662	R08Y_100_100e	1.0	0.0	368	78.9	13.2	0.0	0.25	0.0
663	B70R_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
664	B63R_100_100e	1.0	0.0	360	70.4	71.1	45.9	0.0	0.0
665	B63R_100_100e	1.0	0.05	344	53.6	29.1	0.0	0.0	0.0
666	B56R_100_100e	1.0	0.0875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
667	B50R_100_100e	1.0	0.0	337	59.9	19.6	0.0	0.0	0.0
668	R23Y_100_100e	1.0	0.0	330	69.6	45.9	78.2	0.0	0.0
669	R13Y_100_100e	1.0	0.125	390	45.8	72.2	45.4	0.0	0.0
670	R13Y_100_100e	1.0	0.25	382	73.8	34.5	45.5	0.0	0.0
671	R00Y_100_100e	1.0	0.0	376	77.2	9.8	0.0	0.0	0.0
672	B65R_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
673	B57R_100_100e	1.0	0.0	358	62.5	34.9	70.2	0.0	0.0
674	R36Y_100_100e	1.0	0.05	320	49.1	25.0	48.4	0.0	0.0
675	R26Y_100_100e	1.0	0.5	352	75.4	35.9	61.3	0.0	0.0
676	R15Y_100_100e	1.0	0.0875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
677	R10Y_100_100e	1.0	0.0	368	78.9	13.2	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100e	1.0	0.0	360	70.4	71.1	45.9	0.0	0.0
679	R10Y_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
680	R10Y_100_100e	1.0	0.0	360	70.4	71.1	45.9	0.0	0.0
681	B69R_100_100e	1.0	0.0	337	59.9	19.6	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_100e	1.0	0.05	340	53.7	29.3	48.3	0.0	0.0
683	B39R_100_100e	1.0	0.0875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
684	R36Y_100_100e	1.0	0.0	330	69.6	45.9	78.2	0.0	0.0
685	R21Y_100_100e	1.0	0.125	390	45.8	72.2	45.4	0.0	0.0
686	R10Y_100_100e	1.0	0.0	368	78.9	13.2	0.0	0.0	0.0
687	R00Y_100_100e	1.0	0.0	360	70.4	71.1	45.9	0.0	0.0
688	R10Y_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
689	R26Y_100_100e	1.0	0.5	352	75.4	35.9	61.3	0.0	0.0
690	R00Y_100_100e	1.0	0.0	376	77.2	9.8	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_100e	1.0	0.05	340	53.7	29.3	48.3	0.0	0.0
692	B63Y_100_100e	1.0	0.0875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
693	R58Y_100_100e	1.0	0.0	368	78.9	13.2	0.0	0.0	0.0
694	R58Y_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
695	R50Y_100_100e	1.0	0.05	340	53.7	29.3	48.3	0.0	0.0
696	R38Y_100_100e	1.0	0.0875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
697	R23Y_100_100e	1.0	0.0	376	77.2	9.8	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100e	1.0	0.0	360	70.4	71.1	45.9	0.0	0.0
699	R18Y_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
700	B65R_100_100e	1.0	0.0	349	58.1	29.9	48.3	0.0	0.0
701	B50R_100_100e	1.0	0.05	330	74.5	30.0	48.3	0.0	0.0
702	R76Y_100_100e	1.0	0.0	376	77.2	9.8	0.0	0.0	0.0
703	R73Y_100_100e	1.0	0.075	362	74.4	17.9	10.9	0.0	0.0
704	R68Y_100_100e	1.0	0.125	390	45.8	72.2	45.4	0.0	0.0
705	R61Y_100_100e	1.0	0.25	374	74.4	17.9	10.9	0.0	0.0
706	R50Y_100_100e	1.0	0.0	376	77.2	9.8	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_100e	1.0	0.0375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
708	R00Y_100_100e	1.0	0.0	360	70.4	71.1	45.9	0.0	0.0
709	R00Y_100_100e	1.0	0.05	360	93.4	7.5	1.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100e	1.0	0.0875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
711	R88Y_100_100e	1.0	0.0	83	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R86Y_100_100e	1.0	0.075	82	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_100e	1.0	0.125	81	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_100e	1.0	0.25	79	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100e	1.0	0.0375	76	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_100e	1.0	0.05	71	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_100e	1.0	0.0875	60	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100e	1.0	0.0	360	93.4	7.5	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100e	1.0	0.05	390	91.5	1.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_100e	1.0	0.125	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_100e	1.0	0.25	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_100e	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_100e	1.0	0.0375	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_100e	1.0	0.05	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_100e	1.0	0.0875	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_100e	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_100e	1.0	0.05	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100e	1.0	0.125	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

graphique TUB-RF38; code de teinte: H_e*=B50R_e

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
sortie : transférer à *cmv0*.

<http://130.149.60.45/~farbmerik/RF38/RF38L0NP.PDF> /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S) page 30/33


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC-Fe	rgb_Fe	lcr_Fe	hsa_Fe	$rgb^{*}Fe$	$LabChr^{*}Fe$	$LabChr^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$DE^{*}Fe$	$hsa^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabChr^{*}Fe$
810	NW_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
811	B00R_100_012e	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
812	B00R_100_025e	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
813	B00R_100_037e	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
814	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
815	B00R_100_062e	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
816	B00R_100_075e	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
817	B00R_100_087e	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
818	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
819	B00R_100_012e	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
820	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
821	B00R_087_012e	0.75	0.75	0.875	0.125	0.812	0.770	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875
822	B00R_087_025e	0.625	0.625	0.875	0.25	0.75	0.770	0.625	0.625	0.875	0.625	0.875
823	B00R_087_037e	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	0.659	0.5	0.5	0.875	0.5	0.875
824	B00R_087_050e	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	0.625	0.375	0.375	0.875	0.375	0.875
825	B00R_087_062e	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	0.570	0.25	0.25	0.875	0.25	0.875
826	B00R_087_075e	0.125	0.125	0.875	0.75	0.5	0.570	0.125	0.125	0.875	0.125	0.875
827	B00R_087_087e	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	0.470	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875
828	Y00G_100_025e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
829	Y00G_100_037e	0.75	0.75	0.875	0.125	0.812	0.770	0.75	0.75	0.875	0.75	0.875
830	NW_075e	0.625	0.625	0.75	0.0	0.75	0.770	0.625	0.625	0.75	0.625	0.75
831	B00R_075_012e	0.5	0.5	0.75	0.125	0.687	0.70	0.5	0.5	0.75	0.5	0.75
832	B00R_075_025e	0.375	0.375	0.75	0.25	0.652	0.659	0.375	0.375	0.75	0.375	0.75
833	B00R_075_037e	0.25	0.25	0.75	0.375	0.562	0.570	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75
834	B00R_075_050e	0.125	0.125	0.75	0.5	0.5	0.570	0.125	0.125	0.75	0.125	0.75
835	B00R_075_062e	0.0	0.0	0.75	0.625	0.437	0.470	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75
836	B00R_075_075e	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75
837	Y00G_100_037e	0.875	0.875	1.0	0.0	0.625	0.625	0.875	0.875	1.0	0.0	0.625
838	Y00G_087_012e	0.75	0.75	0.625	0.25	0.75	0.770	0.75	0.75	0.625	0.25	0.75
839	Y00G_087_025e	0.625	0.625	0.75	0.375	0.652	0.659	0.625	0.625	0.75	0.375	0.652
840	NW_062_012e	0.5	0.5	0.625	0.5	0.562	0.570	0.5				

3-0132931-E0

RF380-7N 30/33-F

delta E^* ,



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38LONP.PDF /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e


graphique TUB-RF38; code de teinte: H*e=B50Rc
couleurs et différences, ΔE*

n	H*Ch*Fe	rgb-Fe	icr-Fe	hsa-Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*He	LabCh*He
891	NW_100e	1.0	1.0	360	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
892	B50R_100.012e	1.0	0.125	0.937	875	1.0	875	0.1	360	1.0	956
893	B50R_100.025e	1.0	0.25	0.875	795	1.0	795	0.1	360	1.0	956
894	B50R_100.037e	1.0	0.375	0.812	714	1.0	714	0.1	360	1.0	956
895	B50R_100.050e	1.0	0.5	0.75	633	1.0	633	0.1	360	1.0	956
896	B50R_100.062e	1.0	0.625	0.687	553	1.0	553	0.1	360	1.0	956
897	B50R_100.075e	1.0	0.75	0.625	472	1.0	472	0.1	360	1.0	956
898	B50R_100.087e	1.0	0.875	0.562	391	1.0	391	0.1	360	1.0	956
899	B50R_100.100e	1.0	1.0	0.5	311	1.0	311	0.1	360	1.0	956
900	GOB_100.012e	0.875	1.0	0.125	937	0.875	937	0.1	360	1.0	956
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	875	0.875	875	0.1	360	1.0	956
902	B50R_087.012e	0.875	0.75	0.875	795	0.875	795	0.1	360	1.0	956
903	B50R_087.025e	0.875	0.625	0.875	714	0.875	714	0.1	360	1.0	956
904	B50R_087.037e	0.875	0.5	0.875	633	0.875	633	0.1	360	1.0	956
905	B50R_087.050e	0.875	0.375	0.875	553	0.875	553	0.1	360	1.0	956
906	B50R_087.062e	0.875	0.25	0.875	472	0.875	472	0.1	360	1.0	956
907	B50R_087.075e	0.875	0.125	0.875	391	0.875	391	0.1	360	1.0	956
908	B50R_087.087e	0.875	0.0875	0.875	311	0.875	311	0.1	360	1.0	956
909	GOB_100.025e	0.75	1.0	0.25	875	0.75	875	0.1	360	1.0	956
910	GOB_100.037e	0.75	0.875	0.25	812	0.75	812	0.1	360	1.0	956
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	812	0.75	812	0.1	360	1.0	956
912	B50R_075.012e	0.75	0.625	0.75	729	0.75	729	0.1	360	1.0	956
913	B50R_075.025e	0.75	0.5	0.75	648	0.75	648	0.1	360	1.0	956
914	B50R_075.037e	0.75	0.375	0.75	567	0.75	567	0.1	360	1.0	956
915	B50R_075.050e	0.75	0.25	0.75	486	0.75	486	0.1	360	1.0	956
916	B50R_075.062e	0.75	0.125	0.75	405	0.75	405	0.1	360	1.0	956
917	B50R_075.075e	0.75	0.0875	0.75	324	0.75	324	0.1	360	1.0	956
918	GOB_100.037e	0.625	1.0	0.625	937	0.625	937	0.1	360	1.0	956
919	GOB_100.050e	0.625	0.875	0.625	856	0.625	856	0.1	360	1.0	956
920	GOB_100.062e	0.625	0.75	0.625	775	0.625	775	0.1	360	1.0	956
921	B50R_062.012e	0.625	0.625	0.625	694	0.625	694	0.1	360	1.0	956
922	B50R_062.025e	0.625	0.5	0.625	613	0.625	613	0.1	360	1.0	956
923	B50R_062.037e	0.625	0.375	0.625	532	0.625	532	0.1	360	1.0	956
924	B50R_062.050e	0.625	0.25	0.625	451	0.625	451	0.1	360	1.0	956
925	B50R_062.062e	0.625	0.125	0.625	370	0.625	370	0.1	360	1.0	956
926	GOB_100.050e	0.5	1.0	0.5	937	0.5	937	0.1	360	1.0	956
927	GOB_100.062e	0.5	0.875	0.5	856	0.5	856	0.1	360	1.0	956
928	GOB_100.075e	0.5	0.75	0.5	775	0.5	775	0.1	360	1.0	956
929	GOB_100.087e	0.5	0.625	0.5	694	0.5	694	0.1	360	1.0	956
930	GOB_100.100e	0.5	0.5	0.5	613	0.5	613	0.1	360	1.0	956
931	NW_050e	0.5	0.5	0.5	613	0.5	613	0.1	360	1.0	956
932	B50R_050.012e	0.5	0.375	0.5	532	0.5	532	0.1	360	1.0	956
933	B50R_050.025e	0.5	0.25	0.5	451	0.5	451	0.1	360	1.0	956
934	B50R_050.037e	0.5	0.125	0.5	370	0.5	370	0.1	360	1.0	956
935	B50R_050.050e	0.5	0.0875	0.5	289	0.5	289	0.1	360	1.0	956
936	GOB_100.062e	0.375	1.0	0.375	937	0.375	937	0.1	360	1.0	956
937	GOB_100.075e	0.375	0.875	0.375	856	0.375	856	0.1	360	1.0	956
938	GOB_100.087e	0.375	0.75	0.375	775	0.375	775	0.1	360	1.0	956
939	GOB_100.100e	0.375	0.625	0.375	694	0.375	694	0.1	360	1.0	956
940	NW_037e	0.375	0.5	0.375	613	0.375	613	0.1	360	1.0	956
941	B50R_037.012e	0.375	0.375	0.375	532	0.375	532	0.1	360	1.0	956
942	B50R_037.025e	0.375	0.25	0.375	451	0.375	451	0.1	360	1.0	956
943	B50R_037.037e	0.375	0.125	0.375	370	0.375	370	0.1	360	1.0	956
944	GOB_100.037e	0.25	1.0	0.25	937	0.25	937	0.1	360	1.0	956
945	GOB_100.050e	0.25	0.875	0.25	856	0.25	856	0.1	360	1.0	956
946	GOB_100.062e	0.25	0.75	0.25	775	0.25	775	0.1	360	1.0	956
947	GOB_100.075e	0.25	0.625	0.25	694	0.25	694	0.1	360	1.0	956
948	GOB_100.087e	0.25	0.5	0.25	613	0.25	613	0.1	360	1.0	956
949	GOB_100.100e	0.25	0.375	0.25	532	0.25	532	0.1	360	1.0	956
950	NW_025e	0.25	0.25	0.25	532	0.25	532	0.1	360	1.0	956
951	B50R_025.012e	0.25	0.125	0.25	451	0.25	451	0.1	360	1.0	956
952	B50R_025.025e	0.25	0.0875	0.25	370	0.25	370	0.1	360	1.0	956
953	GOB_100.087e	0.125	1.0	0.125	937	0.125	937	0.1	360	1.0	956
954	GOB_100.100e	0.125	0.875	0.125	856	0.125	856	0.1	360	1.0	956
955	GOB_100.062e	0.125	0.75	0.125	775	0.125	775	0.1	360	1.0	956
956	GOB_100.075e	0.125	0.625	0.125	694	0.125	694	0.1	360	1.0	956
957	GOB_100.087e	0.125	0.5	0.125	613	0.125	613	0.1	360	1.0	956
958	GOB_100.100e	0.125	0.375	0.125	532	0.125	532	0.1	360	1.0	956
959	GOB_100.025e	0.125	0.25	0.125	451	0.125	451	0.1	360	1.0	956
960	GOB_100.037e	0.125	0.125	0.125	370	0.125	370	0.1	360	1.0	956
961	NW_012e	0.125	0.125	0.125	370	0.125	370	0.1	360	1.0	956
962	B50R_012.012e	0.125	0.0875	0.125	289	0.125	289	0.1	360	1.0	956
963	GOB_100.012e	0.0875	1.0	0.0875	208	0.0875	208	0.1	360	1.0	956
964	GOB_100.025e	0.0875	0.875	0.0875	127	0.0875	127	0.1	360	1.0	956
965	GOB_100.037e	0.0875	0.75	0.0875	46	0.0875	46	0.1	360	1.0	956
966	GOB_100.050e	0.0875	0.625	0.0875	28	0.0875	28	0.1	360	1.0	956
967	GOB_100.062e	0.0875	0.5	0.0875	10	0.0875	10	0.1	360	1.0	956
968	GOB_100.075e	0.0875	0.375	0.0875	2	0.0875	2	0.1	360	1.0	956
969	GOB_100.087e	0.0875	0.25	0.0875	0	0.0875	0	0.1	360	1.0	956
970	GOB_100.100e	0.0875	0.125	0.0875	0	0.0875	0	0.1	360	1.0	956
971	NW_000e	0.0875	0.0875	0.0875	0	0.0875	0	0.1	360	1.0	956

RF380-7N; 31/33-F

3-0133031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38L0NP.PDF /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33



TUB enregistrement: 20130201-RF38/RF38L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF38/RF38.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb_Fe	ic*_Fe	hs*_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	haM_e	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	3.7	69.9	3.7	95.6	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	1.4	1.5	1.5	95.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.1	1.1	1.1	95.6	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.7	-0.9	1.1	95.6	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	6.7	6.5	95.6	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	9.0	22.4	95.6	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	95.6	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	8.7	12.4	95.6	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.9	13.7	95.6	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.3	95.6	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	13.3	95.6	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.8	95.6	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	56.7	95.6	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.3	5.2	8.3	9.8	95.6	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.5	4.8	6.5	8.1	95.6	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	5.9	95.6	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.6	69.4	95.6	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	95.6	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.1	1.1	95.6	0.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	1.3	-2.4	2.8	95.6	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.5	83.9	32.8	0.0	0.0
1075	Y06G_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	-25.2	-41.8	48.8	11.2	0.0	0.0
1076	B06B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	210	-40.1	95.1	95.7	36.0	0.0	0.0
1077	B06B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	29.8	306.9	306.9	8.9	0.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	48.2	136.3	136.3	42.6	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	330	73.2	359.8	359.8	45.2	0.0	0.0

delta E** = 10.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF38; code de teinte: H*_e=B50R_e
couleurs et différences, ΔE**

