

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B75R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = B75R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 11/360 = 0.03$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B75R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1



graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 3/33

Entrée et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 11/360 = 0.03$

$H^*_d = B75R_d$

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B75R_d$

triangle de luminosité T^*

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

%Gamme

$u^*_{rel} = 92$

%Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)




3-103230-L0 RF440-72

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>











3-103330-L0 RF440-72



graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$





Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 11/360 = 0.03$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = B75R_d$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 47 67 14 69 11

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = B75R_d$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{dd}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}, h_{ab,e}$

rgb^*_{de}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_d$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

3-103730-L0

RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 8/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103830-L0

RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)		rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	R _d	1.0	0.0	0.0084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	R _s	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33		1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31		1.0	0.017	0.0	
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34		1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32		1.0	0.033	0.0	
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35		1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33		1.0	0.05	0.0	
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36		1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34		1.0	0.067	0.0	
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37		1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35		1.0	0.083	0.0	
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38		1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36		1.0	0.1	0.0	
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39		1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37		1.0	0.117	0.0	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41		1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38		1.0	0.133	0.0	
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42		1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39		1.0	0.15	0.0	
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43		1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40		1.0	0.167	0.0	
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44		1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41		1.0	0.183	0.0	
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46		1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42		1.0	0.2	0.0	
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47		1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43		1.0	0.217	0.0	
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48		1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44		1.0	0.233	0.0	
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50		1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45		1.0	0.25	0.0	
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51		1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46		1.0	0.267	0.0	
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52		1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47		1.0	0.283	0.0	
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54		1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48		1.0	0.3	0.0	
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55		1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49		1.0	0.317	0.0	
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57		1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50		1.0	0.333	0.0	
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58		1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51		1.0	0.35	0.0	
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60		1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52		1.0	0.367	0.0	
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61		1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53		1.0	0.383	0.0	
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63		1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54		1.0	0.4	0.0	
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64		1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55		1.0	0.417	0.0	
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65		1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56		1.0	0.433	0.0	
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67		1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57		1.0	0.45	0.0	
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68		1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58		1.0	0.467	0.0	
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70		1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59		1.0	0.483	0.0	
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71		1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60		1.0	0.5	0.0	
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72		1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61		1.0	0.517	0.0	
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74		1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62		1.0	0.533	0.0	
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75		1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63		1.0	0.55	0.0	
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76		1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64		1.0	0.567	0.0	
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78		1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65		1.0	0.583	0.0	
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79		1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66		1.0	0.6	0.0	
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81		1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67		1.0	0.617	0.0	
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82		1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68		1.0	0.633	0.0	
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83		1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69		1.0	0.65	0.0	
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84		1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70		1.0	0.667	0.0	
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84		1.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71		1.0	0.683	0.0	
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85		1.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72		1.0	0.7	0.0	
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86		1.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73		1.0	0.717	0.0	
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87		1.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74		1.0	0.733	0.0	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88		1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75		1.0	0.75	0.0	

3-103930-L0

RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	0.983	1.0 0.0
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	0.967	1.0 0.0
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	0.95	1.0 0.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	0.933	1.0 0.0
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	0.917	1.0 0.0
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	0.9	1.0 0.0
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	0.883	1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.85	1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.817	1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.767	1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.75	1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.7	1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.667	1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.567	1.0 0.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.55	1.0 0.0
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.533	1.0 0.0
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.517	1.0 0.0
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.5	1.0 0.0

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Lab			ab _s							a _b c							ac _s							abc _s														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*dd361Mi			LAB*dex361Mi (x=LabCh)				rgb*ds361Mi			LAB*dsx361Mi (x=LabCh)				rgb*dd361Mi			rgb*de361Mi			LAB*dex361Mi (x=LabCh)				rgb*dd361Mi			rgb*da361Mi			rgb*ds361Mi			rgb*de361Mi		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0						
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0						
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0						
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0						
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0						
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0						
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0						
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0						
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0						
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0						
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0						
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0						
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169																

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.7	4.3	59.9	175
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

3-1031230-L0 RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	0.0	1.0	1.0	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.676 56.2	-42.8 -25.7 50.0	211	0.0	0.983	1.0	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.686 56.3	-42.3 -26.4 50.0	212	0.0	0.967	1.0	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.696 56.4	-41.8 -27.1 49.9	213	0.0	0.95	1.0	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.706 56.4	-41.3 -27.8 49.9	214	0.0	0.933	1.0	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.5 49.9	215	0.0	0.917	1.0	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.726 56.6	-40.2 -29.2 49.8	216	0.0	0.9	1.0	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	217	0.0	0.883	1.0	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.746 56.7	-39.1 -30.5 49.8	218	0.0	0.867	1.0	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.758 56.8	-38.6 -31.2 49.8	219	0.0	0.85	1.0	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.772 56.9	-38.1 -32.0 49.9	220	0.0	0.833	1.0	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.786 57.0	-37.7 -32.7 50.0	221	0.0	0.817	1.0	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222	0.0	0.8	1.0	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.814 57.2	-36.6 -34.2 50.2	223	0.0	0.783	1.0	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.828 57.3	-36.1 -34.9 50.3	224	0.0	0.767	1.0	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4	225	0.0	0.75	1.0	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.856 57.5	-35.0 -36.3 50.5	226	0.0	0.733	1.0	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227	0.0	0.717	1.0	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.7 50.8	228	0.0	0.7	1.0	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.899 57.7	-33.4 -38.4 51.1	229	0.0	0.683	1.0	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.913 57.8	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667	1.0	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.927 57.9	-32.3 -39.9 51.5	231	0.0	0.65	1.0	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7	232	0.0	0.633	1.0	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.955 58.1	-31.2 -41.4 51.9	233	0.0	0.617	1.0	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.969 58.2	-30.6 -42.1 52.2	234	0.0	0.6	1.0	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.983 58.2	-29.9 -42.8 52.4	235	0.0	0.583	1.0	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.997 58.3	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567	1.0	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4 -43.7 52.2	237	0.0	0.55	1.0	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238	0.0	0.533	1.0	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3 -43.8 51.2	239	0.0	0.517	1.0	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3 -43.8 50.7	240	0.0	0.5	1.0	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3 -43.9 50.3	241	0.0	0.483	1.0	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3 -44.0 49.9	242	0.0	0.467	1.0	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4 -44.0 49.5	243	0.0	0.45	1.0	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4 -44.1 49.1	244	0.0	0.433	1.0	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5 -44.1 48.7	245	0.0	0.417	1.0	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6 -44.1 48.4	246	0.0	0.4	1.0	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7 -44.2 48.1	247	0.0	0.383	1.0	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.367	1.0	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9 -44.3 47.5	249	0.0	0.35	1.0	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1 -44.3 47.3	250	0.0	0.333	1.0	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2 -44.3 47.0	251	0.0	0.317	1.0	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3 -44.3 46.7	252	0.0	0.3	1.0	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5 -44.4 46.5	253	0.0	0.283	1.0	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7 -44.5 46.4	254	0.0	0.267	1.0	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255	0.0	0.25	1.0	1.0

3-1031330-L0 RF440-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-1031330-F0

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $n_{ab,d} = 32.8, 37.2, 137.8, 236.2, 296.4, 333.3$										Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $n_{ab,e} = 25.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0						
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0						
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0						
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0						
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0						
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0						
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0						
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0						
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0						
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0						
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0						
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0						
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0						
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0						
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0						
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0						
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017	1.0						
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033	0.0	1.0					
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05	0.0	1.0					
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.067	0.0	1.0					
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083	0.0	1.0					
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1	0.0	1.0					
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.117	0.0	1.0					
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133	0.0	1.0					
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15	0.0	1.0					
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.167	0.0	1.0					
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183	0.0	1.0					
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2	0.0	1.0					
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.217	0.0	1.0					
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233	0.0	1.0					
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25	0.0	1.0					
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.267	0.0	1.0					
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283	0.0	1.0					
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3	0.0	1.0					
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.317	0.0	1.0					
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333	0.0	1.0					
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35	0.0	1.0					
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.367	0.0	1.0					
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383	0.0	1.0					
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4	0.0	1.0					
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.417	0.0	1.0					
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433	0.0	1.0					
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.0	0.45	0.0	1.0					
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.0	0.467	0.0	1.0					
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.0	0.483	0.0	1.0					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.0	0.5	0.0	1.0					

3-1031430-L0 RF440-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$													
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.833	0.591	0.0	1.0	40.2	57.5	-23.0	62.0	338	1.0	0.0	0.833
358	341	339	1.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1	358	0.648	0.0	1.0	41.4	60.2	-20.6	63.7	341	1.0	0.0	0.817	0.612	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.817
358	342	339	1.0	0.0	0.8	48.2	70.9	-1.4	71.0	358	0.664	0.0	1.0	41.7																		

3-1031530-L0 RF440-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF44; code de teinte: $H^*_d=B75R_d$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 17/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{ds361Mi}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{de361Mi}								LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{ds361Mi}								rgb* _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)


n°	H* ₀ Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmykn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCh*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
8/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0
49/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd


graphique TUB-RF44; code de teinte: H*_d=B75Rd
couleurs et différences, ΔE,*




TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF44/RF44L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 19/33


[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$


graphique TUB-RF44; code de teinte: H^{*}_d=B75R_d



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44L0FA.DAT dans fichier (F), page 20/33



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

1	B00R.025.025d	00	00	0.125	0.125	0.062	270	00	00	0.125	18.6	5.8	-3.9	6.6	296.4	0.0	0.8896	0.0	0.4249	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	29
---	---------------	----	----	-------	-------	-------	-----	----	----	-------	------	-----	------	-----	-------	-----	--------	-----	--------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	-------	-----	-----	-----	------	------	-------	------	----

TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/Rf44/Rf44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/Rf44L0FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF44; code de teinte: H*d=B75Rd
couleurs et différences, ΔE,*

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn*_sep_Fid	delta	hsa_id	rgb_id	LabCh*id						
324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	32.5	31.9	38.0	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
325	R05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	32.5	31.9	38.0	387	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
326	R05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	32.5	31.9	38.0	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
327	B05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.25	0.5	32.5	31.9	38.0	360	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
328	B05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.375	0.5	32.5	31.9	38.0	342	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
329	B05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	32.5	31.9	38.0	330	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
330	B05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.625	0.625	32.5	31.9	38.0	320	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
331	B05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.75	0.75	32.5	31.9	38.0	311	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
332	B05Y_050_050ad	0.5	0.0	0.875	0.875	32.5	31.9	38.0	305	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
333	B05Y_050_050ad	0.5	0.0	1.0	1.0	32.5	31.9	38.0	300	0.5	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
334	R05Y_050_050ad	0.5	0.125	0.0	0.5	32.5	31.9	38.0	42	1.0	0.2233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7
335	R05Y_050_050ad	0.5	0.125	0.125	0.5	32.5	31.9	38.0	389	1.0	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7
336	R18Y_050_037ad	0.5	0.125	0.25	0.5	32.5	31.9	38.0	389	1.0	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7
337	B05Y_050_050ad	0.5	0.125	0.375	0.5	32.5	31.9	38.0	371	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
338	B05Y_050_050ad	0.5	0.125	0.5	0.5	32.5	31.9	38.0	348	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
339	B05Y_050_050ad	0.5	0.125	0.625	0.5	32.5	31.9	38.0	330	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
340	B05Y_050_050ad	0.5	0.125	0.75	0.625	32.5	31.9	38.0	317	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
341	B05Y_050_050ad	0.5	0.125	0.875	0.75	32.5	31.9	38.0	307	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
342	B05Y_050_050ad	0.5	0.125	1.0	0.875	32.5	31.9	38.0	300	0.5	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
343	R05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.0	0.5	32.5	31.9	38.0	294	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
344	R05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.125	0.5	32.5	31.9	38.0	59	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
345	R05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.25	0.5	32.5	31.9	38.0	48	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
346	R05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.375	0.5	32.5	31.9	38.0	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
347	B05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.5	0.5	32.5	31.9	38.0	360	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
348	B05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.625	0.5	32.5	31.9	38.0	330	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
349	B05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.75	0.5	32.5	31.9	38.0	311	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
350	B05Y_050_050ad	0.5	0.25	0.875	0.5	32.5	31.9	38.0	300	0.5	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
351	B05Y_050_050ad	0.5	0.25	1.0	0.875	32.5	31.9	38.0	292	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
352	B05Y_050_050ad	0.5	0.375	0.0	0.5	32.5	31.9	38.0	284	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
353	B05Y_050_050ad	0.5	0.375	0.125	0.5	32.5	31.9	38.0	279	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
354	R05Y_050_050ad	0.5	0.375	0.25	0.5	32.5	31.9	38.0	77	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
355	R05Y_050_050ad	0.5	0.375	0.375	0.5	32.5	31.9	38.0	77	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
356	R05Y_050_050ad	0.5	0.375	0.5	0.5	32.5	31.9	38.0	59	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
357	R05Y_050_050ad	0.5	0.375	0.625	0.5	32.5	31.9	38.0	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
358	R05Y_050_050ad	0.5	0.375	0.75	0.5	32.5	31.9	38.0	330	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
359	B18Y_087_037ad	0.5	0.375	0.75	0.5	32.5	31.9	38.0	288	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
360	B09Y_100_062ad	0.5	0.375	1.0	0.625	32.5	31.9	38.0	282	0.233	0.0	0.0	31.2	35.6	39.6	53.3	30.9
361	Y00Y_050_037ad	0.5	0.5	0.0	0.5	32.5	31.9	38.0	279	0.183	0.0	0.0	30.3	33.9	41.0	53.2	30.9
362	Y00Y_050_037ad	0.5	0.5	0.125	0.5	32.5	31.9	38.0	89	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
363	Y00Y_050_037ad	0.5	0.5	0.25	0.5	32.5	31.9	38.0	89	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
364	Y00Y_050_037ad	0.5	0.5	0.375	0.5	32.5	31.9	38.0	89	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
365	Y00Y_050_037ad	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	31.9	38.0	89	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
366	B00Y_075_025ad	0.5	0.5	0.625	0.625	32.5	31.9	38.0	270	0.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
367	B00Y_087_037ad	0.5	0.5	0.75	0.625	32.5	31.9	38.0	270	0.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
368	B00Y_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	32.5	31.9	38.0	270	0.0	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
369	Y18Y_062_062ad	0.5	0.625	0.0	0.625	32.5	31.9	38.0	99	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101.7
370	Y31Y_062_037ad	0.5	0.625	0.125	0.625	32.5	31.9	38.0	102	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9
371	Y31Y_062_037ad	0.5	0.625	0.25	0.625	32.5	31.9	38.0	108	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106.0
372	Y31Y_062_037ad	0.5	0.625	0.375	0.625	32.5	31.9	38.0	149	0.683	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
373	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	32.5	31.9	38.0	210	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
374	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.625	0.625	32.5	31.9	38.0	240	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
375	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.75	0.625	32.5	31.9	38.0	251	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
376	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.875	0.625	32.5	31.9	38.0	267	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
377	G50B_062_012ad	0.5	0.625	1.0	0.875	32.5	31.9	38.0	286	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
378	Y38Y_075_062ad	0.5	0.75	0.125	0.75	32.5	31.9	38.0	112	0.616	1.0	0.0	76.8	-35.7	75.9	79.9	108.7
379	Y38Y_075_062ad	0.5	0.75	0.25	0.75	32.5	31.9	38.0	119	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
380	Y68Y_075_050ad	0.5	0.75	0.375	0.75	32.5	31.9	38.0	131	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128.2
381	Y68Y_075_050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	32.5	31.9	38.0	149	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
382	G25B_075_025ad	0.5	0.75	0.625	0.75	32.5	31.9	38.0	180	0.0	1.0	0.0	54.8	-51.0	12.3	52.5	193.5
383	G25B_075_025ad	0.5	0.75	0.75	0.75	32.5	31.9	38.0	228	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
384	G55B_087_037ad	0.5	0.75	0.875	0.75	32.5	31.9	38.0	228	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
385	G55B_087_037ad	0.5	0.75	1.0	1.0												

http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF44/RF44L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	<i>n</i>	HC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hsa ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmvrt ⁺ sep.Fold	hsa ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid							
648	648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8		
649	649	R38Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.5	383	0.0	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	28.9		
650	650	R26Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.5	376	0.0	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	24.5		
651	651	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.5	368	0.0	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	18.6		
652	652	R00Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	360	0.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6		
653	653	R68R_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.5	352	0.0	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	5.5		
654	654	B61R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.5	344	0.0	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8		
655	655	B53R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.5	337	0.0	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.7	356.3		
656	656	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3		
657	657	R11Y_100_100ad	1.0	0.1	0.5	37	1.0	0.0	0.882	1.0	0.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	
658	658	R00Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	390	389	1.0	0.0	0.0	0.874	63.8	41.2	76.0	32.8	
659	659	R36Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	382	382	1.0	0.0	0.133	47.3	64.5	34.7	73.2	28.3	
660	660	R23Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	374	375	1.0	0.0	0.246	47.7	65.2	27.9	71.0	23.2	
661	661	R00Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	365	365	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	16.0	
662	662	B70R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	355	354	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	7.8	
663	663	B63R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	346	344	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	1.0	
664	664	B56R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	338	337	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356.7	
665	665	B50R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	330	330	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	
666	666	R23Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	0.5	44	42	1.0	0.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7
667	667	R13Y_100_087ad	1.0	0.25	1.0	0.875	0.562	387	389	1.0	0.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0
668	668	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	390	389	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
669	669	R35Y_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	381	382	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
670	670	R18Y_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	371	371	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
671	671	R00Y_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	360	371	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	65.7	25.1	70.4	20.9
672	672	B65R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	349	360	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
673	673	B57R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	339	348	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1	69.7	4.0	69.8	3.2
674	674	B50R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	330	337	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	71.4	-3.3	71.5	357.2
675	675	R36Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.5	324	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4	
676	676	R26Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	0.5	316	0.0	1.0	0.0	0.286	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51.5	
677	677	R13Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	0.5	309	0.0	1.0	0.0	0.15	0.0	52.1	32.8	48.1	71.5	42.3	
678	678	R00Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.5	302	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
679	679	R35Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.5	295	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
680	680	R18Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.5	288	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
681	681	R00Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.5	281	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
682	682	B68R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.5	274	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
683	683	B59R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.5	267	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
684	684	B50R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	0.5	260	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
685	685	R30Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.5	330	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
686	686	R41Y_100_087ad	1.0	0.5	1.0	0.5	323	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
687	687	R38Y_100_075ad	1.0	0.5	1.0	0.5	316	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
688	688	R18Y_100_062ad	1.0	0.5	1.0	0.5	309	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
689	689	R26Y_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	302	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
690	690	R00Y_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	295	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
691	691	B61R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	288	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
692	692	B50R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	281	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
693	693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.5	274	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
694	694	R58Y_100_087ad	1.0	0.625	1.0	0.5	267	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
695	695	R50Y_100_075ad	1.0	0.625	1.0	0.5	260	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
696	696	R38Y_100_062ad	1.0	0.625	1.0	0.5	253	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
697	697	R23Y_100_050ad	1.0	0.625	1.0	0.5	246	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
698	698	R00Y_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0.5	239	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
699	699	R18Y_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
700	700	B65R_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0.5	225	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
701	701	B50R_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0.5	218	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
702	702	R76Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.5	376	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
703	703	R73Y_100_087ad	1.0	0.75	1.0	0.5	369	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
704	704	R68Y_100_075ad	1.0	0.75	1.0	0.5	362	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
705	705	R61Y_100_062ad	1.0	0.75	1.0	0.5	355	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
706	706	R50Y_100_050ad	1.0	0.75	1.0	0.5	348	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
707	707	R31Y_100_037ad	1.0	0.75	1.0	0.5	341	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
708	708	R00Y_100_025ad	1.0	0.75	1.0	0.5	334	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
709	709	R50R_100_025ad	1.0	0.75	1.0	0.5	327	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
710	710	B50R_100_025ad	1.0	0.75	1.0	0.5	320	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
711	711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.5	83	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
712	712	R86Y_100_087ad	1.0	0.875	1.0	0.5	82	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
713	713	R85Y_100_075ad	1.0	0.875	1.0	0.5	81	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
714	714	R81Y_100_062ad	1.0	0.875	1.0	0.5	80	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
715	715	R76Y_100_050ad	1.0	0.875	1.0	0.5	79	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
716	716	R68Y_100_037ad	1.0	0.875	1.0	0.5	78	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
717	717	R50Y_100_025ad	1.0	0.875	1.0	0.5	77	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
718	718	R00Y_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.5	76	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
719	719	B50R_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0.5	75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
720	720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
721	721	Y00C_100_087ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8	4.8	
722	722	Y00C_100_075ad	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33





TUB enregistrement: 20130201-RF44/RF44L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	hax*id	rgb*Mid	LabCh*Mid	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	89.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	77.7	0.0	330	1.0	48.2	72.8
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	60.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.875	79.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.875	73.9	0.0	330	1.0	48.2	72.8
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.875	68.0	0.0	330	1.0	48.2	72.8
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.875	62.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.875	56.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.875	50.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
908	B50R_087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.875	44.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	0.0	360	1.0	95.4	0.0
910	GOB_100.037ad	0.75	0.875	0.75	0.875	80.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.625	70.1	0.0	330	1.0	48.2	72.8
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.625	64.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.625	58.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.625	52.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.625	46.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
917	B50R_075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	40.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	91.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
919	GOB_100.050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	80.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	76.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.625	70.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.625	64.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.625	58.6	0.0	330	1.0	48.2	72.8
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.625	52.7	0.0	330	1.0	48.2	72.8
926	B50R_062.062ad	0.625	0.0	0.625	0.625	46.8	0.0	330	1.0	48.2	72.8
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	91.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
928	GOB_075.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
929	GOB_075.050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	80.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	74.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	70.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	64.2	0.0	330	1.0	48.2	72.8
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.375	58.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.375	52.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.375	46.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	91.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.875	80.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.875	74.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.375	0.5	70.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	64.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.375	58.3	0.0	330	1.0	48.2	72.8
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.375	52.4	0.0	330	1.0	48.2	72.8
944	B50R_037.050ad	0.375	0.0	0.375	0.375	46.5	0.0	330	1.0	48.2	72.8
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	91.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
946	GOB_062.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
947	GOB_050.037ad	0.25	0.75	0.25	0.875	80.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
948	GOB_037.025ad	0.25	0.625	0.25	0.875	74.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
949	GOB_050.012ad	0.25	0.5	0.25	0.875	68.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.875	63.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	57.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.25	51.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.25	45.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	91.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
956	GOB_062.050ad	0.125	0.75	0.125	0.875	80.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
957	GOB_050.037ad	0.125	0.625	0.125	0.875	74.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
958	GOB_037.025ad	0.125	0.5	0.125	0.875	68.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
959	GOB_025.012ad	0.125	0.375	0.125	0.875	63.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
960	GOB_012.012ad	0.125	0.25	0.125	0.875	57.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	51.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	0.125	45.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	91.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	86.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.875	80.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.875	74.8	0.0	360	1.0	95.4	0.0
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.875	68.9	0.0	360	1.0	95.4	0.0
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.875	63.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.875	57.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.875	51.2	0.0	360	1.0	95.4	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	45.3	0.0	360	1.0	95.4	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF44; code de teinte: H*d=B75Rd
couleurs et différences, ΔE,*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF44/RF44L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF44/RF44LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	H* _C -Fid	rgb-Fid	ic _T -Fid	hs _a -Fid	rgb ^b -Fid	LabCh ^b -Fid	cmyn ^b * _{sep} -Fid	hs _a -id	rgb ^b *-id	LabCh ^b *-id
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

delta

graphique TUB-RF44; code de teinte: H*d=B75Rd
couleurs et différences, ΔE,*

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF44/RF44.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

n	HIC* Δ	rgb_{Δ}	lcr_{Δ}	ha_{Δ}	$rgb^*\Delta$	$LabCh^*\Delta$	$cmyn^*_{sep}\Delta$	0.179	$h_{ax,\Delta}$	$rgb^*\Delta$	$LabCh^*\Delta$	$delta$
1053	NW_086 Δ	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1054	NW_093 Δ	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1055	NW_100 Δ	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.084	360	1.0	95.4	0.0
1056	NW_000 Δ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1057	NW_006 Δ	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.022	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1058	NW_013 Δ	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.043	0.048	360	1.0	95.4	0.0
1059	NW_020 Δ	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.036	0.825	360	1.0	95.4	0.0
1060	NW_026 Δ	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.013	0.781	360	1.0	95.4	0.0
1061	NW_033 Δ	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.016	0.731	360	1.0	95.4	0.0
1062	NW_040 Δ	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.013	0.672	360	1.0	95.4	0.0
1063	NW_046 Δ	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.019	0.628	360	1.0	95.4	0.0
1064	NW_053 Δ	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.007	0.541	360	1.0	95.4	0.0
1065	NW_060 Δ	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.006	0.478	360	1.0	95.4	0.0
1066	NW_066 Δ	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.005	0.405	360	1.0	95.4	0.0
1067	NW_073 Δ	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.021	0.322	360	1.0	95.4	0.0
1068	NW_080 Δ	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.011	0.26	360	1.0	95.4	0.0
1069	NW_086 Δ	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.005	360	1.0	95.4	0.0
1070	NW_093 Δ	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.024	0.084	360	1.0	95.4	0.0
1071	NW_100 Δ	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1072	NW_000 Δ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1073	NW_006 Δ	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1074	NW_013 Δ	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1075	NW_020 Δ	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1076	NW_026 Δ	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1077	NW_033 Δ	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1078	NW_040 Δ	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1079	NW_046 Δ	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

graphique TUB-RF44; code de teinte: H^{*}_d=B75R_d
couleurs et différences ΔF^*