

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B75R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = B75R_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 41 70 -9 71 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-013131-L0 RF480-71

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013131-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e, Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



3-013231-L0 RF480-71

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e = B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 41 70 -9 71 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



3-013331-L0 RF480-71

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013331-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = B75R_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 41 70 -9 71 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





3-013431-L0 RF480-71

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$



TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-013531-L0 RF480-71

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmy0

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

3-013531-E0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIELAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_s
CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIELAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}					$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ddx361M}$					$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dsx361M}$					$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25								
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33								
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42								
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49								
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58								
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66								
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75								
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83								
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92								
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100								
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109								
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117								
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127								
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135								
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144								
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152								
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162								
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168								
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175								
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182								
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189								
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195								
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203								
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209								
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216								
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223								
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230								
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237								
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244							
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250							
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258							
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264							
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.40.													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3

3-013831-L0

RF480-71

LAB^*_{la0} , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8$, $LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9	70.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5	68.6
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1	67.3
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6	65.9
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.1	0.0	48.2	64.5
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.121	0.0	48.8	63.1
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.137	0.0	49.4	61.8
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.151	0.0	49.9	60.6
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.4
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.18	0.0	51.0	58.1
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.194	0.0	51.6	56.9
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.209	0.0	52.1	55.6
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.223	0.0	52.7	54.4
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.237	0.0	53.2	53.1
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.251	0.0	53.7	51.8
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.264	0.0	54.3	50.7
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.276	0.0	54.8	49.6
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.288	0.0	55.4	48.5
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.301	0.0	55.9	47.3
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.313	0.0	56.5	46.2
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.326	0.0	57.0	45.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.338	0.0	57.6	43.9
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.35	0.0	58.1	42.7
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.363	0.0	58.6	41.5
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.375	0.0	59.2	40.3
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.387	0.0	59.8	39.3
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.4	0.0	60.3	38.2
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.412	0.0	60.9	37.1
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.424	0.0	61.4	36.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.436	0.0	62.0	34.9
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.449	0.0	62.6	33.7
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.461	0.0	63.1	32.6
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.473	0.0	63.7	31.5
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.486	0.0	64.2	30.3
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.498	0.0	64.8	29.1
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.509	0.0	65.4	28.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.52	0.0	66.1	26.9
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.531	0.0	66.7	25.8
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.542	0.0	67.3	24.7
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.553	0.0	67.9	23.6
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.564	0.0	68.6	22.4
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.574	0.0	69.2	21.2
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.585	0.0	69.8	20.0

3-013931-L0

RF480-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0

3-0131031-L0 RF480-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques X1 (G _d , G _e , G _f , G _g , G _h , G _i)										Six angles de teinte des couleurs élémentaires X1 (G _d , G _e , G _f , G _g , G _h , G _i)																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7	151	0.15	1.0	0.0			
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8	154	0.117	1.0	0.0			
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3	155	0.1	1.0	0.0			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5	157	0.067	1.0	0.0			
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4	158	0.05	1.0	0.0			
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3	159	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3	161	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6 71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5 68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9 65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5 70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6 69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7 64.4	163	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4 70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8 69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5 63.6	164	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4 69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9 70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3 62.8	164	0.0	1.0	0.05			
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4 68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0 70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1 62.0	165	0.0	1.0	0.067			
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4 68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1 71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{dd361Mi}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

3-0131231-L0 RF480-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*lw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				C _d	rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				C _s	rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				C _e	rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ad}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0			
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0			
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0			
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0			
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0			
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0								

3-0131331-L0 RF480-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dd361Mi}$				
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0												
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0												
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0												
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0												
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0												
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0												
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0												
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0												
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0												
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0												
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0												
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0												
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0												
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0												
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0												
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d 0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$	0.0	0.0	1.0												
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0												
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0												
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0												
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0												
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0												
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0												
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0												
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0												
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0												
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0												
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0												
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0												
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0												
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0												
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0												
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0												
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0												
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0												
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0												
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0												
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0												
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0												
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0												
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0												
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.173	1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0	1.0												
336	296	296	0.433	0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166	1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0	1.0												
337	297	297	0.45	0.0	1.0	34.4	55.9	-23																																				

3-0131431-L0 RF480-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0NA.TXT /PS; sortie de transfert

N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0				
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0				
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0				
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0				
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0				
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0				
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0				
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0				
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0				
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0				
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0				
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0				
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0				
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0				
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0				
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0				
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0				
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0				
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0				
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0				
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0				
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0				
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0				
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0				
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0				
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0				
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0				
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0				
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0				
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0				
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0				
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983				
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967				
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95				
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933				
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917				
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9				
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883				
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867				
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85				
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833				
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817				
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8				
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783				
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767				
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75				

3-0131531-L0 RF480-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}								$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$								$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$								$rgb^*_{dd361Mi}$								rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75													
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733													
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717													
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7													
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683													
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667													
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65													
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633													
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617													
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6													
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583													
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567													
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55													
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533													
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517													
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5													
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483													
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467													
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45													
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433													
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417													
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4													
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383													
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367													
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35													
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333													
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317													
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3													
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283													
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267													
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25													
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233													
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217													
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2													
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183													
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167													
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15													
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133													
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117													
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1													
390</																																													

3-0131631-L0 RF480-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0*, D65, page 17/33


graphique TUB-RF48; code de teinte: $H^*_e=B75R_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmy0_e$

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)
TUB matériel: code=rha4ta



TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



entrée : *rgb/cmyk* –> *rgb*_e
 sortie : transférer à *cmy*_{0e}

graphique TUB-RF48; code de teinte: H_e*=B75R_e



http://130.149.60.45/~farbmeterik/RF48/RF48L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

n/j	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	tcr ^{Fe}	hsa ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	hsa ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	delta E ^{Fe} = 20.9
1/6487	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6488	R13Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6489	R26Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6490	R26Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6491	R38Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6492	R38Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6493	R50Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6494	R50Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6495	R63Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6496	R63Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6497	R75Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6498	R75Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6499	R88Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6500	R88Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6501	R00G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6502	R00G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6503	R13G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6504	R13G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6505	R26G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6506	R26G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6507	R38G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6508	R38G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6509	R50G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6510	R50G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6511	R63G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6512	R63G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6513	R75G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6514	R75G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6515	R88G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6516	R88G_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	37	1.0	0.0	0.5
1/6517	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6518	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6519	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6520	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6521	G26C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6522	G26C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6523	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6524	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6525	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6526	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6527	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6528	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6529	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6530	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6531	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6532	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	150	15	0.0	0.0	0.5
1/6533	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6534	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6535	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6536	C13B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6537	C26B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6538	C26B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6539	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6540	C38B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6541	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6542	C50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6543	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6544	C63B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6545	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6546	C75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6547	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6548	C88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	210	21	0.0	0.0	0.5
1/6549	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6550	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6551	B13M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6552	B13M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6553	B26M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6554	B26M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6555	B38M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6556	B38M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6557	B50M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6558	B50M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6559	B63M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6560	B63M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6561	B75M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6562	B75M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6563	B88M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6564	B88M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	270	27	0.0	0.0	0.5
1/6565	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6566	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6567	M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6568	M13R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6569	M26R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6570	M26R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6571	M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6572	M38R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6573	M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6574	M50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6575	M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6576	M63R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	33	1.0	0.0	0.5
1/6577	M75R_100_100e	1.												

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

n	H* _{CC} -Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hs _g -Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs _m Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
243	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.0	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.0	456 72.2 34.4
244	R0Y0_037_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.31	32.4 27.0 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.125	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.125	456 72.2 34.4
245	B6S0_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.375	29.3 24.1 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	456 72.2 34.4
246	B6S0_037_037b	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 340	0.375 0.0 0.375	29.3 24.1 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	456 72.2 34.4
247	B3R0_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	306 307	0.375 0.0 0.5	26.1 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	456 72.2 34.4
248	B3R0_050_050b	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	306 307	0.375 0.0 0.5	26.1 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	456 72.2 34.4
249	B2S0_075_075a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	295 296	0.375 0.0 0.625	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	456 72.2 34.4
250	B2S0_075_075b	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	295 296	0.375 0.0 0.625	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	456 72.2 34.4
251	B1R0_100_100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292 293	0.375 0.0 1.0	15.1 16.8 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	456 72.2 34.4
252	B1R0_100_100b	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292 293	0.375 0.0 1.0	15.1 16.8 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	456 72.2 34.4
253	R0Y0_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.125	32.3 27.0 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.125	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.125	456 72.2 34.4
254	R0Y0_037_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.31	32.4 27.0 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.31	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.31	456 72.2 34.4
255	B5R0_037_025a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.0 0.375	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	456 72.2 34.4
256	B5R0_037_025b	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.0 0.375	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	456 72.2 34.4
257	B3R0_050_037a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	311 311	0.375 0.0 0.5	26.1 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	456 72.2 34.4
258	B3R0_050_037b	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	311 311	0.375 0.0 0.5	26.1 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	456 72.2 34.4
259	B2S0_075_050a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	293 293	0.375 0.0 0.625	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	456 72.2 34.4
260	B2S0_075_050b	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	293 293	0.375 0.0 0.625	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	456 72.2 34.4
261	B1R0_100_087a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	286 286	0.375 0.0 1.0	15.1 16.8 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	456 72.2 34.4
262	B1R0_100_087b	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	286 286	0.375 0.0 1.0	15.1 16.8 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 1.0	456 72.2 34.4
263	R0Y0_037_025a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.0 0.375	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	456 72.2 34.4
264	R0Y0_037_025b	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.375 0.0 0.375	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.375	456 72.2 34.4
265	B2S0_075_025a	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	289 289	0.375 0.0 0.625	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	456 72.2 34.4
266	B2S0_075_025b	0.375 0.0 0.625	0.375 0.375 0.187	289 289	0.375 0.0 0.625	24.9 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.625	456 72.2 34.4
267	B1R0_100_094a	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	284 284	0.375 0.0 0.75	15.1 16.8 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.75	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.75	456 72.2 34.4
268	B1R0_100_094b	0.375 0.0 0.75	0.375 0.375 0.187	284 284	0.375 0.0 0.75	15.1 16.8 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.75	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.75	456 72.2 34.4
269	B0R0_100_075a	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	279 279	0.375 0.0 0.5	26.1 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	456 72.2 34.4
270	B0R0_100_075b	0.375 0.0 0.5	0.375 0.375 0.187	279 279	0.375 0.0 0.5	26.1 18.2 0.0	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	10.3 375	375	31.7 36.2 0.0	0.375 0.0 0.5	456 72.2 34.4
271	Y0C0_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.0	46.5 -1.3 33.9	33.9 33.9 92.3	0.375 0.375 0.0	10.3 375	375	33.9 33.9 92.3	0.375 0.375 0.0	456 72.2 34.4
272	Y0C0_037_037b	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.375 0.0	46.5 -1.3 33.9	33.9 33.9 92.3	0.375 0.375 0.0	10.3 375	375	33.9 33.9 92.3	0.375 0.375 0.0	456 72.2 34.4
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	10.3 375	375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	456 72.2 34.4
274	B0R0_050_012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	10.3 375	375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	456 72.2 34.4
275	B0R0_050_012b	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	10.3 375	375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	456 72.2 34.4
276	B0R0_075_037a	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.625	55.0 0.1 -10.1	10.1 10.1 27.7	0.375 0.375 0.625	10.3 375	375	10.1 10.1 27.7	0.375 0.375 0.625	456 72.2 34.4
277	B0R0_075_037b	0.375 0.375 0.625	0.375 0.375 0.187	270 270	0.375 0.375 0.625	55.0 0.1 -10.1	10.1 10.1 27.7	0.375 0.375 0.625	10.3 375	375	10.1 10.1 27.7	0.375 0.375 0.625	456 72.2 34.4
278	B0R0_100_062a	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 0.187	204 204	0.375 0.375 1.0	61.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	10.3 375	375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	456 72.2 34.4
279	Y23C_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.375 0.375 0.187	109 109	0.375 0.5 0.125	50.5 -1.2 37.1	37.1 37.1 92.3	0.375 0.5 0.125	10.3 375	375	37.1 37.1 92.3	0.375 0.5 0.125	456 72.2 34.4
280	Y30C_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.375 0.375 0.187	109 109	0.375 0.5 0.25	50.5 -1.2 37.1	37.1 37.1 92.3	0.375 0.5 0.25	10.3 375	375	37.1 37.1 92.3	0.375 0.5 0.25	456 72.2 34.4
281	G0B0_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.5 0.375	54.3 -7.7 2.4	8.1 8.1 26.9	0.375 0.5 0.375	10.3 375	375	8.1 8.1 26.9	0.375 0.5 0.375	456 72.2 34.4
282	G0B0_050_012b	0.375 0.5 0.375	0.375 0.375 0.187	150 150	0.375 0.5 0.375	54.3 -7.7 2.4	8.1 8.1 26.9	0.375 0.5 0.375	10.3 375	375	8.1 8.1 26.9	0.375 0.5 0.375	456 72.2 34.4
283	G73B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	240 240	0.375 0.5 0.625	58.3 -4.9 -10.3	11.4 11.4 34.8	0.375 0.5 0.625	10.3 375	375	11.4 11.4 34.8	0.375 0.5 0.625	456 72.2 34.4
284	G73B_062_025b	0.375 0.5 0.625	0.375 0.375 0.187	240 240	0.375 0.5 0.625	58.3 -4.9 -10.3	11.4 11.4 34.8	0.375 0.5 0.625	10.3 375	375	11.4 11.4 34.8	0.375 0.5 0.625	456 72.2 34.4
285	G8B0_047_037a	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	256 256	0.375 0.5 0.875	61.7 -3.9 -20.4	20.8 20.8 58.9	0.375 0.5 0.875	10.3 375	375	20.8 20.8 58.9	0.375 0.5 0.875	456 72.2 34.4
286	G8B0_047_037b	0.375 0.5 0.875	0.375 0.375 0.187	256 256	0.375 0.5 0.875	61.7 -3.9 -20.4	20.8 20.8 58.9	0.375 0.5 0.875	10.3 375	375	20.8 20.8 58.9	0.375 0.5 0.875	456 72.2 34.4
287	G9B0_100_062a	0.375 0.5 1.0	0.375 0.375 0.187	213 213	0.375 0.5 1.0	63.6 -7.7 2.4	8.1 8.1 26.9	0.375 0.5 1.0	10.3 375	375	8.1 8.1 26.9	0.375 0.5 1.0	456 72.2 34.4
288	Y38C_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	113 113	0.375 0.625 0.0	51.1 -20.2 38.0	43.5 43.5 11.9	0.375 0.625 0.0	10.3 375	375	43.5 43.5 11.9	0.375 0.625 0.0	456 72.2 34.4
289	Y38C_062_062b	0.375 0.625 0.0	0.375 0.375 0.187	113 113	0.375 0.625 0.0	51.1 -20.2 38.0	43.5 43.5 11.9	0.375 0.625 0.0	10.3 375	375	43.5 43.5 11.9	0.375 0.625 0.0	456 72.2 34.4
290	Y6B0_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	131 131	0.375 0.625 0.375	54.2 -19.1 15.9	24.9 24.9 16.3	0.375 0.625 0.375	10.3 375	375	15.9 15.9 16.3	0.375 0.625 0.375	456 72.2 34.4
291	Y6B0_062_037b	0.375 0.625 0.375	0.375 0.375 0.187	131 131	0.375 0.625 0.375	54.2 -19.1 15.9	24.9 24.9 16.3	0.375 0.625 0.375	10.3 375	375	15.9 15.9 16.3	0.375 0.625 0.375	456 72.2 34.4
292	G25B_062_025a	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1 -2.0	12.3 12.3 18.6	0.375 0.625 0.5	10.3 375	375	12.3 12.3 18.6	0.375 0.625 0.5	456 72.2 34.4
293	G25B_062_025b	0.375 0.625 0.5	0.375 0.375 0.187	180 180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1 -2.0	12.3 12.3 18.6	0.375 0.625 0.5	10.3 375	375	12.3 12.3 18.6	0.375	

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	rgb_Fe	DF*Fe	hs_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
325	R050_050_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
326	R050_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
327	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
328	B050_050_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
329	B050_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
330	B050_050_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
331	B050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
332	B050_050_050f	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
333	B050_050_050g	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
334	B050_050_050h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
335	B050_050_050i	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
336	B050_050_050j	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
337	B050_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
338	B050_050_050l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
339	B050_050_050m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
340	B050_050_050n	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
341	B050_050_050o	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
342	B050_050_050p	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
343	B050_050_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
344	B050_050_050r	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
345	B050_050_050s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
346	B050_050_050t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
347	B050_050_050u	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
348	B050_050_050v	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
349	B050_050_050w	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
350	B050_050_050x	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
351	B050_050_050y	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
352	B050_050_050z	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
353	B050_050_050aa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
354	B050_050_050ab	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
355	B050_050_050ac	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
356	B050_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
357	B050_050_050ae	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
358	B050_050_050af	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
359	B050_050_050ag	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
360	B050_050_050ah	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
361	B050_050_050ai	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
362	B050_050_050aj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
363	B050_050_050ak	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
364	B050_050_050al	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
365	B050_050_050am	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
366	B050_050_050an	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
367	B050_050_050ao	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
368	B050_050_050ap	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
369	B050_050_050aq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
370	B050_050_050ar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
371	B050_050_050as	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
372	B050_050_050at	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
373	B050_050_050au	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
374	B050_050_050av	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
375	B050_050_050aw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
376	B050_050_050ax	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
377	B050_050_050ay	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
378	B050_050_050az	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
379	B050_050_050ba	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
380	B050_050_050bb	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
381	B050_050_050bc	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
382	B050_050_050bd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
383	B050_050_050be	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
384	B050_050_050bf	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
385	B050_050_050bg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
386	B050_050_050bh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
387	B050_050_050bi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
388	B050_050_050bj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
389	B050_050_050bk	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
390	B050_050_050bl	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
391	B050_050_050bm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
392	B050_050_050bn	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
393	B050_050_050bo	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
394	B050_050_050bp	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
395	B050_050_050bq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
396	B050_050_050br	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
397	B050_050_050bs	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
398	B050_050_050bt	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
399	B050_050_050bu	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
400	B050_050_050bv	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
401	B050_050_050bw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
402	B050_050_050bx	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
403	B050_050_050by	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
404	B050_050_050bz	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*e=B75Rc
couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF48/RF48L0NA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	lat ^{Fe}	h ₉₀ ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₉₀ ^{Fe}	rgb ^{He}	LabCh ^{He}	LabCh ^{He}	
648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	34.4	
649	R38Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	383	1.0	0.0	0.458	45.6	73.8	34.4	77.5	17.6	34.4	
650	R26Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	376	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	13.2	
651	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.955	46.0	78.9	1.3	78.9	0.9	1.3	
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	360	0.736	0.0	1.0	0.414	70.4	-9.8	71.1	352.0	1.0	
653	B68Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	352	0.666	0.0	1.0	0.393	67.3	-12.5	68.5	349.4	1.0	
654	B61R_100_100e	1.0	0.0	1.0	344	0.554	-19.6	0.0	0.360	59.9	-19.6	63.0	341.8	1.0	
655	B55R_100_100e	1.0	0.0	0.5	337	0.407	0.0	1.0	0.335	53.6	-24.7	59.1	335.2	1.0	
656	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	0.311	47.7	-29.1	55.9	328.6	1.0	
657	R11Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	37	1.0	0.0	0.02	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2	
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.347	31.0	70.0	25.4	34.4	
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.549	52.1	63.8	19.1	22.0	
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.752	52.1	67.2	9.0	77.6	
661	R08Y_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	365	0.934	0.125	0.752	51.0	67.2	-2.7	67.3	
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	355	0.775	0.125	1.0	48.3	61.8	-62.4	352.3	
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	346	0.661	0.125	1.0	54.0	-15.7	56.2	343.7	
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	338	0.496	0.125	1.0	41.6	47.7	-21.0	52.2	
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	330	0.406	0.125	1.0	39.1	41.8	-25.5	48.9	
666	R23Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	44	1.0	0.166	0.0	0.505	59.2	51.6	78.6	41.0	34.4	
667	R13Y_100_087e	1.0	0.25	0.125	1.0	0.163	0.125	52.8	59.5	40.7	72.2	34.3	1.0	72.2	
668	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	60.0	25.4	1.0	60.0	
669	R35Y_100_075e	1.0	0.25	0.375	1.0	0.25	0.634	58.3	55.7	15.4	57.8	15.4	1.0	57.8	
670	R18Y_100_075e	1.0	0.25	0.5	1.0	0.25	0.887	58.3	58.4	4.3	58.5	4.3	1.0	58.5	
671	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.625	1.0	0.25	1.0	52.1	48.2	-11.4	53.3	352.0	1.0	53.3	
672	B65R_100_075e	1.0	0.25	0.75	0.625	0.406	0.25	1.0	0.25	0.875	56.8	52.8	15.6	57.0	
673	B57R_100_075e	1.0	0.25	0.875	1.0	0.25	1.0	49	55.1	17.0	20.9	306	60.0	34.4	
674	B50R_100_075e	1.0	0.25	1.0	0.875	0.562	330	0.406	0.125	1.0	39.1	41.8	-25.5	48.9	
675	B43Y_100_100e	1.0	0.375	0.25	1.0	0.258	0.125	57.2	48.4	35.7	73.4	49.9	57.7	73.4	
676	B36Y_100_100e	1.0	0.375	0.5	1.0	0.288	0.25	57.2	49.9	35.7	73.4	49.9	57.7	73.4	
677	R15Y_100_075e	1.0	0.375	0.25	1.0	0.205	0.25	57.2	49.9	35.7	73.4	49.9	57.7	73.4	
678	R08Y_100_075e	1.0	0.375	0.5	1.0	0.205	0.25	57.2	49.9	35.7	73.4	49.9	57.7	73.4	
679	R31Y_100_062e	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1	21.5	
680	R11Y_100_062e	1.0	0.375	0.5	1.0	0.375	0.999	64.6	49.5	11.0	48.2	13.2	1.0	48.2	
681	B69R_100_062e	1.0	0.375	0.625	1.0	0.375	0.687	367	0.495	-0.1	49.5	359.8	1.0	49.5	
682	B59R_100_062e	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.987	353	0.607	0.375	60.9	42.8	1.0	42.8	
683	B50R_100_062e	1.0	0.375	1.0	0.976	0.375	1.0	57.7	35.7	-13.7	38.3	339.0	1.0	38.3	
684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	630	0.576	0.375	1.0	55.3	29.8	-18.2	34.9	328.6	1.0	
685	R41Y_100_087e	1.0	0.5	0.125	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	1.0	58.8	
686	R31Y_100_075e	1.0	0.5	0.25	1.0	0.413	0.125	64.0	39.2	52.4	65.4	53.3	1.0	53.3	
687	R18Y_100_062e	1.0	0.5	0.375	1.0	0.447	0.375	66.2	39.6	30.6	50.1	37.7	1.0	37.7	
688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.8	38.0	36.1	17.2	40.0	25.4	
689	R26Y_100_050e	1.0	0.5	0.75	360	0.868	0.5	1.0	0.685	35.2	-4.9	35.5	352.0	1.0	
690	R00Y_100_050e	1.0	0.5	1.0	376	0.761	0.5	1.0	65.8	29.9	-31.9	321.6	1.0	321.6	
691	B61R_100_050e	1.0	0.5	0.75	330	0.66	0.5	1.0	63.3	23.8	-14.5	27.5	348.6	1.0	
692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	368	0.506	0.0	65.3	28.2	62.7	67.8	67.8	1.0	67.8	
693	R36Y_100_100e	1.0	0.625	0.125	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	65.1	64.4	1.0	64.4	
694	R58Y_100_087e	1.0	0.625	0.25	1.0	0.548	0.25	69.0	28.7	47.5	55.5	58.8	1.0	58.8	
695	R30Y_100_075e	1.0	0.625	0.375	1.0	0.563	0.375	70.8	29.5	36.5	46.9	51.0	1.0	46.9	
696	R38Y_100_062e	1.0	0.625	0.5	1.0	0.583	0.5	73.0	29.6	25.8	39.3	41.0	1.0	39.3	
697	R23Y_100_050e	1.0	0.625	0.5	1.0	0.583	0.5	73.0	29.6	25.8	39.3	41.0	1.0	39.3	
698	R00Y_100_037e	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	2.2	29.2	4.3	1.0	29.2	
699	R18Y_100_037e	1.0	0.625	0.75	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	2.2	29.2	4.3	1.0	29.2	
700	B50R_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.625	1.0	73.8	24.1	-5.7	24.7	346.6	1.0	346.6	
701	B50R_100_037e	1.0	0.625	1.0	0.976	0.375	1.0	71.4	17.9	-10.9	20.9	328.6	1.0	328.6	
702	R76Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	76.7	1.0	76.7	
703	R73Y_100_087e	1.0	0.75	0.125	1.0	0.632	0.125	72.7	18.0	65.0	67.5	74.4	1.0	74.4	
704	R68Y_100_075e	1.0	0.75	0.25	1.0	0.637	0.25	74.4	18.4	53.9	56.9	71.1	1.0	71.1	
705	R61Y_100_062e	1.0	0.75	0.375	1.0	0.683	0.375	76.2	18.4	47.7	46.5	66.6	1.0	66.6	
706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	60	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8	1.0	58.8	
707	R31Y_100_037e	1.0	0.75	0.625	1.0	0.717	0.625	79.8	19.6	20.7	28.5	46.6	1.0	46.6	
708	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.75	390	1.0	0.717	0.625	79.8	19.6	20.7	28.5	46.6	1.0	46.6
709	R00Y_100_025e	1.0	0.75	1.0	360	0.934	0.75	1.0	82.0	17.6	-2.4	17.7	352.0	1.0	
710	R50R_100_025e	1.0	0.75	1.0	0.976	0.375	1.0	82.0	17.6	-2.4	17.7	352.0	1.0	352.0	
711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	88	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84.5	1.0	
712	R85Y_100_087e	1.0	0.875	0.125	1.0	0.763	0.125	78.2	8.2	71.7	83.4	77.6	92.4	74	
713	R85Y_100_075e	1.0	0.875	0.25	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1	60.3	60.9	82.2	1.0	82.2	
714	R81Y_100_062e	1.0	0.875	0.375	1.0	0.78	0.375	81.6	8.5	49.0	49.8	80.0	1.0	80.0	
715	R67Y_100_050e	1.0	0.875	0.5	71	0.802	0.5	83.2	8.5	37.9	38.9	76.7	1.0	76.7	
716	R68Y_100_037e	1.0	0.875	0.625	1.0	0.838	0.625	83.9	8.2	26.9	28.4	71.3	1.0	71.3	
717	R50Y_100_012e	1.0	0.875	0.75	60	1.0	0.875	0.75	83.9	8.2	26.9	28.4	71.3	1.0	
718	R50Y_100_012e	1.0	0.875	1.0	0.976	0.375	1.0	83.9	8.2	26.9	28.4	71.3	1.0	71.3	
719	R00Y_100_012e	1.0	0.875	1.0	0.976	0.375	1.0	83.9	8.2	26.9	28.4	71.3	1.0	71.3	
720	R00Y_100_012e	1.0	0.875	1.0	0.976	0.375	1.0	83.9	8.2	26.9	28.4	71.3	1.0	71.3	
721	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	90	1.0	0.875	0.0	83.6	-3.6	90.4	92.3	0.0	90.4	
722	Y00G_100_087e	1.0	1.0	0.125	1.0	0.894	0.125	85.1	-3.1	79.1	92.3	92.3	0.0	92.3	
723	Y00G_100_075e	1.0	1.0	0.25	1.0	0.909	0.25	86.6	-2.7	67.8	92.3	92.3	0.0	92.3	
724	Y00G_100_062e	1.0	1.0	0.375	1.0	0.924	0.375	88.1	-2.2	56.5	92.3	92.3	0.0	92.3	
725	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.939	0.5	89.6	-1.8	45.2	92.3	0.0	92.3	
726	Y00G_100_037e	1.0	1.0	0.625	1.0	0.954	0.625	91.1	-1.3	33.9	92.3	92.3	0.0	92.3	
727	Y00G_100_025e	1.0	1.0	0.75	1.0	0.969	0.75	92.6	-0.9	22.6	92.3	92.3	0.0	92.3	
728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

3-0132731-E0

RF480-7N 28/33-F

--	--

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

1

TUB enregistrement: 20130201-RF48/RF48L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF48/RF48L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

n	H* _C *Fe	rgb _{Fe}	ic _C *Fe	hs _C *Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs _{Me}	rgb*Me	LabCH*Me
891	NW_100 ₄	1.0	1.0	1.0	956	1.0	956	0.1	111.4	1.0	956
892	B50R_100_012 ₄	0.875	1.0	0.915	875	1.0	875	0.1	348.2	1.0	875
893	B50R_100_025 ₄	0.75	1.0	0.83	75	1.0	75	0.1	351.1	1.0	75
894	B50R_100_037 ₄	0.625	1.0	0.745	625	1.0	625	0.1	352.2	1.0	625
895	B50R_100_050 ₄	0.5	1.0	0.66	5	1.0	5	0.1	353.8	1.0	5
896	B50R_100_062 ₄	0.375	1.0	0.576	375	1.0	375	0.1	355.3	1.0	375
897	B50R_100_075 ₄	0.25	1.0	0.491	25	1.0	25	0.1	357.1	1.0	25
898	B50R_100_087 ₄	0.125	1.0	0.406	125	1.0	125	0.1	358.6	1.0	125
899	B50R_100_100 ₄	0.0	1.0	0.321	0	1.0	0	0.1	360	1.0	0
900	NW_087 ₄	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.1	360	1.0	0.875
901	B50R_087_012 ₄	0.875	0.875	0.875	875	0.875	875	0.1	360	0.875	875
902	B50R_087_025 ₄	0.875	0.875	0.875	75	0.875	75	0.1	360	0.875	75
903	B50R_087_037 ₄	0.875	0.875	0.875	625	0.875	625	0.1	360	0.875	625
904	B50R_087_050 ₄	0.875	0.875	0.875	544	0.875	544	0.1	360	0.875	544
905	B50R_087_062 ₄	0.875	0.875	0.875	458	0.875	458	0.1	360	0.875	458
906	B50R_087_075 ₄	0.875	0.875	0.875	383	0.875	383	0.1	360	0.875	383
907	B50R_087_087 ₄	0.875	0.875	0.875	302	0.875	302	0.1	360	0.875	302
908	B50R_087_100 ₄	0.875	0.875	0.875	244	0.875	244	0.1	360	0.875	244
909	G0B_100_012 ₄	0.75	1.0	0.75	75	1.0	75	0.1	360	1.0	75
910	G0B_100_025 ₄	0.75	0.75	0.75	81.1	0.75	81.1	0.1	360	0.75	81.1
911	G0B_100_037 ₄	0.75	0.75	0.75	69.7	0.75	69.7	0.1	360	0.75	69.7
912	G0B_100_050 ₄	0.75	0.75	0.75	58.3	0.75	58.3	0.1	360	0.75	58.3
913	G0B_100_062 ₄	0.75	0.75	0.75	46.9	0.75	46.9	0.1	360	0.75	46.9
914	G0B_100_075 ₄	0.75	0.75	0.75	35.5	0.75	35.5	0.1	360	0.75	35.5
915	G0B_100_087 ₄	0.75	0.75	0.75	24.1	0.75	24.1	0.1	360	0.75	24.1
916	G0B_100_100 ₄	0.75	0.75	0.75	12.7	0.75	12.7	0.1	360	0.75	12.7
917	NW_075 ₄	0.75	1.0	0.75	75	1.0	75	0.1	360	1.0	75
918	G0B_087_012 ₄	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.1	360	1.0	0.625
919	G0B_087_025 ₄	0.625	0.875	0.625	875	0.875	875	0.1	360	0.875	875
920	G0B_087_037 ₄	0.625	0.875	0.625	754	0.875	754	0.1	360	0.875	754
921	G0B_087_050 ₄	0.625	0.875	0.625	662	0.875	662	0.1	360	0.875	662
922	B50R_062_012 ₄	0.625	0.625	0.625	625	0.625	625	0.1	360	0.625	625
923	B50R_062_025 ₄	0.625	0.625	0.625	544	0.625	544	0.1	360	0.625	544
924	B50R_062_037 ₄	0.625	0.625	0.625	458	0.625	458	0.1	360	0.625	458
925	B50R_062_050 ₄	0.625	0.625	0.625	383	0.625	383	0.1	360	0.625	383
926	B50R_062_062 ₄	0.625	0.625	0.625	302	0.625	302	0.1	360	0.625	302
927	G0B_100_050 ₄	0.5	1.0	0.5	5	1.0	5	0.1	360	1.0	5
928	G0B_087_037 ₄	0.5	0.875	0.5	875	0.875	875	0.1	360	0.875	875
929	G0B_087_050 ₄	0.5	0.875	0.5	754	0.875	754	0.1	360	0.875	754
930	G0B_087_062 ₄	0.5	0.875	0.5	662	0.875	662	0.1	360	0.875	662
931	NW_050 ₄	0.5	1.0	0.5	5	1.0	5	0.1	360	1.0	5
932	B50R_050_012 ₄	0.5	0.375	0.5	375	0.375	375	0.1	360	0.375	375
933	B50R_050_025 ₄	0.5	0.375	0.5	302	0.375	302	0.1	360	0.375	302
934	B50R_050_037 ₄	0.5	0.375	0.5	244	0.375	244	0.1	360	0.375	244
935	B50R_050_050 ₄	0.5	0.375	0.5	183	0.375	183	0.1	360	0.375	183
936	G0B_087_050 ₄	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.1	360	1.0	0.375
937	G0B_087_062 ₄	0.375	0.875	0.375	875	0.875	875	0.1	360	0.875	875
938	G0B_087_075 ₄	0.375	0.875	0.375	754	0.875	754	0.1	360	0.875	754
939	G0B_087_087 ₄	0.375	0.875	0.375	662	0.875	662	0.1	360	0.875	662
940	G0B_087_100 ₄	0.375	0.875	0.375	578	0.875	578	0.1	360	0.875	578
941	NW_037 ₄	0.375	0.5	0.375	375	0.5	375	0.1	360	0.5	375
942	B50R_037_012 ₄	0.375	0.25	0.375	375	0.25	375	0.1	360	0.25	375
943	B50R_037_025 ₄	0.375	0.25	0.375	302	0.25	302	0.1	360	0.25	302
944	B50R_037_037 ₄	0.375	0.25	0.375	244	0.25	244	0.1	360	0.25	244
945	G0B_100_037 ₄	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.1	360	1.0	1.0
946	G0B_100_050 ₄	0.25	0.875	0.25	875	0.875	875	0.1	360	0.875	875
947	G0B_100_062 ₄	0.25	0.875	0.25	754	0.875	754	0.1	360	0.875	754
948	G0B_100_075 ₄	0.25	0.875	0.25	662	0.875	662	0.1	360	0.875	662
949	G0B_100_087 ₄	0.25	0.875	0.25	578	0.875	578	0.1	360	0.875	578
950	G0B_100_100 ₄	0.25	0.875	0.25	494	0.875	494	0.1	360	0.875	494
951	NW_025 ₄	0.25	0.5	0.25	25	0.5	25	0.1	360	0.5	25
952	B50R_025_012 ₄	0.25	0.125	0.25	125	0.125	125	0.1	360	0.125	125
953	B50R_025_025 ₄	0.25	0.125	0.25	100	0.125	100	0.1	360	0.125	100
954	G0B_100_087 ₄	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.1	360	1.0	1.0
955	G0B_100_100 ₄	0.125	0.875	0.125	875	0.875	875	0.1	360	0.875	875
956	G0B_075_062 ₄	0.125	0.625	0.125	625	0.625	625	0.1	360	0.625	625
957	G0B_062_050 ₄	0.125	0.625	0.125	544	0.625	544	0.1	360	0.625	544
958	G0B_050_037 ₄	0.125	0.5	0.125	5	0.5	5	0.1	360	0.5	5
959	G0B_037_025 ₄	0.125	0.375	0.125	375	0.375	375	0.1	360	0.375	375
960	G0B_025_012 ₄	0.125	0.25	0.125	25	0.25	25	0.1	360	0.25	25
961	NW_012 ₄	0.125	0.125	0.125	125	0.125	125	0.1	360	0.125	125
962	B50R_012_012 ₄	0.125	0.125	0.125	100	0.125	100	0.1	360	0.125	100
963	G0B_087_100 ₄	0.0	0.875	0.0	875	0.875	875	0.1	360	0.875	875
964	G0B_087_087 ₄	0.0	0.875	0.0	754	0.875	754	0.1	360	0.875	754
965	G0B_075_075 ₄	0.0	0.75	0.0	75	0.75	75	0.1	360	0.75	75
966	G0B_062_062 ₄	0.0	0.625	0.0	625	0.625	625	0.1	360	0.625	625
967	G0B_050_050 ₄	0.0	0.5	0.0	5	0.5	5	0.1	360	0.5	5
968	G0B_037_037 ₄	0.0	0.375	0.0	375	0.375	375	0.1	360	0.375	375
969	G0B_025_025 ₄	0.0	0.25	0.0	25	0.25	25	0.1	360	0.25	25
970	G0B_012_012 ₄	0.0	0.125	0.0	125	0.125	125	0.1	360	0.125	125
971	NW_000 ₄	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.1	360	0.0	0

3-013031-F0

graphique TUB-RF48; code de teinte: H*e=B75R_e
couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0_e

delta E* = 15.4

