


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset
TUB matériel: code=rha4ta



3-103030-L0 RF540-7N


rgb + cmy0 (A,j + k26,n27),000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



3-103130-L0 RF540-72

rgb (A_n), 3D = 1

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-103130-F0

C M Y O L V





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-103230-L0 RF540-72

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*







entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{dd}*



3-103230-F0




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk* (CMYK)



3-103530-L0 RF540-72

,3D=1

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{dd}*

3-103530-F0

C

M

Y

O

L

V

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
CIE LAB (a^*_d, b^*_d)

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
CIE LAB (a^*_e, b^*_e)

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
CIE LAB (a^*_s, b^*_s)

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0148	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.025	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.035	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0442	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.055	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0655	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0842	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

3-103730-L0

RF540-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 8/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-103830-L0

RF540-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$			R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$			R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{da}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.415	0.0	63.3	30.0	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.428	0.0	63.9	28.9	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	1.0	0.617	0.0			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.455	0.0	65.2	26.6	65.2	70.4	67	1.0	0.633	0.0			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.469	0.0	65.8	25.4	66.0	70.7	68	1.0	0.65	0.0			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70																	

3-103930-L0

RF540-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103930-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 11/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0									
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0									
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0									
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0									
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0									
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0									
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0									
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0									
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0									
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0									
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0									
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0									
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0									
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0									
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0									
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	Y_d 1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	Y_e 1.0 1.0 0.0									
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0									
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0									
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0									
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0									
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0									
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0									
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0									
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0									
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0									
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0									
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0									
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0									
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0									
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0									
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0									
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0									
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0									
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0									
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0									
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0									
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0									
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0									
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0									
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0									
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0									
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0									
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0									
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0									
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0									
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0									

3-1031030-L0 RF540-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rhata4
+ application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 12/33

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perceptibles (LAB*)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (LAB*)										Angles de teinte des couleurs perceptibles (LAB*)															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$				$rgb^*_{dd361Mi}$				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25			
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833			
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85			
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867			
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883			
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9			
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0</																							

3-1031230-L0 RF540-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$			C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$			C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	216	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0						
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.676 56.2	-42.8 -25.7 50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.745 56.7	-39.2 -30.5 49.8	217	0.0	0.983	1.0							
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.686 56.3	-42.3 -26.4 50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.755 56.8	-38.7 -31.1 49.8	218	0.0	0.967	1.0							
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.696 56.4	-41.8 -27.1 49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.768 56.9	-38.3 -31.8 49.9	219	0.0	0.95	1.0							
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.706 56.4	-41.3 -27.8 49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.781 57.0	-37.8 -32.4 50.0	220	0.0	0.933	1.0							
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.5 49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.794 57.0	-37.4 -33.1 50.1	221	0.0	0.917	1.0							
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.726 56.6	-40.2 -29.2 49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.807 57.1	-36.9 -33.8 50.2	222	0.0	0.9	1.0							
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.819 57.2	-36.4 -34.4 50.3	223	0.0	0.883	1.0							
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.746 56.7	-39.1 -30.5 49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.832 57.3	-36.0 -35.1 50.4	224	0.0	0.867	1.0							
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.758 56.8	-38.6 -31.2 49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.845 57.4	-35.5 -35.7 50.5	225	0.0	0.85	1.0							
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.772 56.9	-38.1 -32.0 49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.858 57.5	-35.0 -36.3 50.6	226	0.0	0.833	1.0							
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.786 57.0	-37.7 -32.7 50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.871 57.5	-34.4 -37.0 50.7	227	0.0	0.817	1.0							
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.6 50.8	227	0.0	0.8	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.814 57.2	-36.6 -34.2 50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.896 57.7	-33.5 -38.3 51.0	228	0.0	0.783	1.0							
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.828 57.3	-36.1 -34.9 50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.909 57.8	-33.0 -39.0 51.2	229	0.0	0.767	1.0							
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.922 57.9	-32.5 -39.7 51.4	230	0.0	0.75	1.0							
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.856 57.5	-35.0 -36.3 50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.935 57.9	-32.0 -40.4 51.6	231	0.0	0.733	1.0							
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.948 58.0	-31.5 -41.0 51.8	232	0.0	0.717	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.7 50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.961 58.1	-30.9 -41.7 52.0	233	0.0	0.7	1.0							
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.899 57.7	-33.4 -38.4 51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.974 58.2	-30.4 -42.3 52.2	234	0.0	0.683	1.0							
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.913 57.8	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.987 58.3	-29.8 -43.0 52.4	235	0.0	0.667	1.0							
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.927 57.9	-32.3 -39.9 51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.999 58.3	-29.2 -43.6 52.6	236	0.0	0.65	1.0							
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3 -43.7 52.2	237	0.0	0.633	1.0					
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.955 58.1	-31.2 -41.4 51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4 -43.8 51.8	237	0.0	0.617	1.0					
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.969 58.2	-30.6 -42.1 52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4 -43.8 51.3	238	0.0	0.6	1.0					
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.983 58.2	-29.9 -42.8 52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5 -43.8 50.8	239	0.0	0.583	1.0					
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.997 58.3	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	0.567	1.0					
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4 -43.7 52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7 -44.0 50.1	241	0.0	0.55	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8 -44.0 49.7	242	0.0	0.533	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3 -43.8 51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0 -44.0 49.3	243	0.0	0.517	1.0				
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3 -43.8 50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1 -44.1 49.0	244	0.0	0.5	1.0				
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3 -43.9 50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2 -44.1 48.6	245	0.0	0.483	1.0				
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3 -44.0 49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4 -44.1 48.3	246	0.0	0.467	1.0				
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4 -44.0 49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6 -44.2 48.1	247	0.0	0.45	1.0				
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4 -44.1 49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.433	1.0				
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5 -44.1 48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0 -44.3 47.6	248	0.0	0.417	1.0				
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6 -44.1 48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2 -44.3 47.3	249	0.0	0.4	1.0				
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7 -44.2 48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4 -44.3 47.1	250	0.0	0.383	1.0				
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6 -44.3 46.8	251	0.0	0.367	1.0				
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9 -44.3 47.5	249	0.0	0.35	1.0	0.625	1.0	47.8	-13.8 -44.3 46.6	252	0.0	0.35	1.0				
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1 -44.3 47.3	250	0.0	0.333	1.0	0.613	1.0	47.3	-13.1 -44.4 46.5	253	0.0	0.333	1.0				
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2 -44.3 47.0	251	0.0	0.317	1.0	0.602	1.0	46.8	-12.4 -44.6 46.4	254	0.0	0.317	1.0				
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3 -44.3 46.7	252	0.0	0.3	1.0	0.59	1.0	46.4	-11.6 -44.6 46.3	255	0.0	0.3	1.0				
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5 -44.4 46.5	253	0.0	0.283	1.0	0.578	1.0	45.9	-10.9 -44.7 46.1	256	0.0	0.283	1.0				
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7 -44.5 46.4	254	0.0	0.267	1.0	0.567	1.0	45.5	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	0.267	1.0				
281	255	258	0.0	0.25	1.0																								

3-1031330-L0 RF540-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 14/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $n_{ab,d} = 32.8, 37.2, 137.8, 236.2, 296.4, 333.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $n_{ab,e} = 25.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0			
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.417	0.0	1.0			
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.433	0.0	1.0			
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.45	0.0	1.0			
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.467	0.0	1.0			
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.483	0.0	1.0			
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.5	0.0	1.0			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles de teinte des couleurs perçues (°) (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (°) (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs perçues (°) (x=LabCh)										Angles de teinte des couleurs élémentaires (°) (x=LabCh)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{de361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ds}	rgb* _{de}								
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0							
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0							
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0							
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0							
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0							
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0							
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0							
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0							
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0							
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0							
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0							
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0							
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0							
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0							
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0							
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0							
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0							
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0							
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0							
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0							
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0							
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0							
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0							
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0							
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0							
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0							
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0							
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0							
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0							
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0							
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0							
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983							
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967							
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95							
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933							
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917							
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9							
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883							
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867							
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7																									

3-1031530-L0 RF540-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 16/33

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Table 1: Six angles at centre des éléments hexagonaux										Table 2: Six angles de centre des éléments hexagonaux																						
Lab,d	hab,s	hab,e	rgb*	dd361Mi	LAB*	dex361Mi	(x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dex361Mi	(x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dex361Mi	(x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dex361Mi	(x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dex361Mi	(x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dex361Mi	(x=LabCh)
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.364	47.8	66.1	22.5	69.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.339	47.8	65.9	23.9	70.1	379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195	47.6	64.9	31.6	72.2	386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.3	70.4	381	1.0	0.0	0.067

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 17/33

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF54/RF54L0FA.TXT> /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33


[illegible]graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences ΔE^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



V	L	O	Y	M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RF54/RF54L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D				
F; linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 19/33				

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Rf54/Rf54.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences ΔE^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HfC*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	Y	M	C	delta
81	B00Y.012.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	0.0	5.1	9.5	32.8	0.0
82	B00Y.012.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.0	-1.0	9.1	353.3	0.0
83	B25K.025.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.7 13.4	0.0	-6.5	14.9	330.0	0.0
84	B15K.037.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.3 15.4	0.0	-13.2	20.7	320.2	0.0
85	B11K.050.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.4 17.8	0.0	-19.8	26.6	311.9	0.0
86	B09K.062.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6 21.2	0.0	-25.6	33.2	309.5	0.0
87	B07K.075.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.7 24.5	0.0	-31.4	39.9	307.9	0.0
88	B06K.087.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.0 28.1	0.0	-37.0	46.5	307.1	0.0
89	B05K.100.100Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.0 31.2	0.0	-42.9	53.1	306.0	0.0
90	Y00C.012.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5 -1.4	0.0	11.8	11.9	97.1	0.0
91	NW.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	B00K.025.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3 2.9	0.0	-5.9	6.6	296.4	0.0
93	B00K.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.3 5.8	0.0	-11.8	13.2	296.4	0.0
94	B00K.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.2 8.8	0.0	-17.7	19.8	296.4	0.0
95	B00K.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.2 11.7	0.0	-23.6	26.4	296.4	0.0
96	B00K.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.1 14.6	0.0	-29.5	33.0	296.4	0.0
97	B00K.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.1 17.6	0.0	-35.5	39.6	296.4	0.0
98	B00K.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.1 20.5	0.0	-41.4	46.2	296.4	0.0
99	Y00C.025.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.4 -7.8	0.0	16.5	18.2	115.3	0.0
100	G00B.025.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7 -8.6	0.0	3.5	9.2	157.7	0.0
101	G50B.025.012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.5 -5.4	0.0	-3.6	6.5	236.1	0.0
102	G75B.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.6 -1.5	0.0	-11.2	11.3	266.3	0.0
103	G48B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.2 1.9	0.0	-17.2	17.3	276.3	0.0
104	G48B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.9 5.2	0.0	-23.1	23.7	286.2	0.0
105	G00B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.6 8.9	0.0	-29.1	30.4	286.2	0.0
106	G00B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.5 11.7	0.0	-35.1	37.1	286.2	0.0
107	G38B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5 14.7	0.0	-41.4	43.6	286.2	0.0
108	Y80C.037.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.5 -15.8	0.0	20.1	25.6	128.7	0.0
109	G00B.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.9 -12.7	0.0	18.2	18.5	157.7	0.0
110	G50B.037.025Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.7 -7.3	0.0	-10.9	13.1	193.5	0.0
111	G65B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5 -6.2	0.0	-16.6	17.7	249.4	0.0
112	G65B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	39.4 -6.2	0.0	-22.5	22.7	269.4	0.0
113	G48B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.2 0.5	0.0	-28.4	28.4	276.3	0.0
114	G48B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.9 3.8	0.0	-34.4	34.6	276.3	0.0
115	G68B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.6 7.3	0.0	-40.2	40.9	286.3	0.0
116	Y76C.050.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	39.0 -24.4	0.0	23.3	33.8	136.2	0.0
117	G00B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.2 -25.8	0.0	10.5	27.8	176.3	0.0
118	G15B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.9 -22.3	0.0	1.4	22.3	176.3	0.0
119	G34B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.8 -15.9	0.0	9.8	18.7	211.7	0.0
120	G50B.050.037Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6 -10.2	0.0	-16.4	19.7	236.1	0.0
121	G61B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.6 -10.2	0.0	-22.0	24.3	253.2	0.0
122	G68B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 -31.3	0.0	5.5	31.8	170.0	0.0
123	G00B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5 -19.2	0.0	15.8	24.9	219.6	0.0
124	G79B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
125	Y81C.062.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.5 -34.4	0.0	14.0	37.1	157.7	0.0
126	G00B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 -25.5	0.0	6.1	26.2	193.5	0.0
127	G11B.062.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.0 -19.2	0.0	-15.8	24.9	219.6	0.0
128	G25B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1 -31.3	0.0	5.5	31.8	170.0	0.0
129	G38B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.5 -19.2	0.0	-15.8	24.9	219.6	0.0
130	G48B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
131	G58B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.7 -19.2	0.0	-15.8	24.9	219.6	0.0
132	G68B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
133	G79B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
134	G89B.062.0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
135	Y85C.075.075Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
136	G00B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
137	G00B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
138	G00B.097.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
139	G00B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
140	G00B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
141	G50B.075.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
142	G57B.087.062Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
143	G63B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
144	Y86C.087.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
145	G00B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
146	G07B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
147	G25B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
148	G34B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
149	G42B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
150	G50B.087.050Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
151	G58B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
152	Y88C.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
153	G00B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
154	G00B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
155	G13B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
156	G20B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
157	G29B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
158	G38B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
159	G48B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
160	G58B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0
161	G68B.100.087Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0 -14.6	0.0	-21.8	26.3	236.1	0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*



RF540-7N; 21/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 27/33



TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

n	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*Fid	hsa_id	LabCh*Fid	delta
567	R00Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.116	43.7 56.4	36.0	66.5	0.0	0.963	0.971	0.162
568	R36Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.233	43.9 57.1	24.4	62.1	0.0	0.962	0.962	0.162
569	R23Y.087.087Ad	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.364	44.0 58.4	16.8	60.8	0.0	0.964	0.978	0.164
570	R70K.087.087Ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.51	44.1 60.0	8.2	60.5	0.0	0.964	0.964	0.164
571	B70K.087.087Ad	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.641	44.3 61.5	1.1	61.5	0.0	0.961	0.961	0.164
572	B63K.087.087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.758	44.4 62.6	-3.5	62.7	0.0	0.961	0.961	0.164
573	B56K.087.087Ad	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	44.4 63.7	-7.4	64.1	0.0	0.96	0.935	0.174
574	B50K.087.087Ad	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7	-11.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0
575	B44K.100.100Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	47.3 47.4	41.3	62.9	0.0	0.85	0.971	0.162
576	R13Y.087.087Ad	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.0	47.3 47.4	41.3	62.9	0.0	0.85	0.971	0.162
577	R00Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.125	49.6 47.9	30.9	57.0	0.0	0.836	0.971	0.162
578	R33Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.237	49.7 48.4	25.4	54.7	0.0	0.837	0.963	0.137
579	R18Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	49.9 49.3	18.8	52.8	0.0	0.838	0.961	0.138
580	R00Y.087.075Ad	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.5	49.9 50.7	10.5	51.8	0.0	0.839	0.941	0.142
581	B65K.087.075Ad	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	50.2 52.3	3.0	52.3	0.0	0.842	0.928	0.144
582	B57K.087.075Ad	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.762	50.3 53.5	-2.5	53.6	0.0	0.842	0.917	0.145
583	B43K.100.075Ad	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	332	0.883 0.125 0.875	50.3 54.6	-6.4	55.0	0.0	0.842	0.902	0.15
584	B34K.100.075Ad	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	322	0.883 0.125 1.0	51.9 60.9	-10.6	61.5	0.0	0.842	0.886	0.0
585	R15Y.087.075Ad	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	51.8 37.6	47.3	60.4	0.0	0.727	0.971	0.162
586	R36Y.087.075Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.237 0.125	53.2 39.6	36.1	53.6	0.0	0.74	0.8	0.14
587	R23Y.087.062Ad	0.875 0.25 0.25	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.233	55.8 39.9	25.7	47.5	0.0	0.728	0.971	0.162
588	R70K.087.062Ad	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.364	55.9 40.5	20.1	45.2	0.0	0.728	0.971	0.162
589	B70K.087.062Ad	0.875 0.25 0.5	0.875 0.875 0.437	369	0.875 0.25 0.489	55.9 41.4	13.3	43.3	0.0	0.728	0.971	0.162
590	B63K.087.062Ad	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	359	0.875 0.25 0.635	56.1 43.0	4.7	43.3	0.0	0.731	0.959	0.13
591	B56K.087.062Ad	0.875 0.25 0.75	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25 0.76	56.2 44.4	-1.3	44.4	0.0	0.732	0.938	0.178
592	B50K.087.062Ad	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	324	0.875 0.25 0.875	56.2 45.1	-3.3	45.1	0.0	0.732	0.938	0.178
593	B43K.100.075Ad	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	321	0.887 0.25 1.0	57.5 51.9	-5.2	52.1	0.0	0.735	0.938	0.178
594	R15Y.087.075Ad	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.0	57.6 26.1	55.0	60.9	0.0	0.592	0.971	0.161
595	R36Y.087.075Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	48	0.875 0.362 0.125	58.3 28.9	42.8	51.7	0.0	0.61	0.927	0.142
596	R23Y.087.062Ad	0.875 0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.364 0.25	59.4 31.3	31.2	44.2	0.0	0.633	0.927	0.142
597	R70K.087.062Ad	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.375	61.6 31.9	20.6	38.0	0.0	0.617	0.943	0.096
598	R26Y.087.050Ad	0.875 0.375 0.5	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.491	61.8 32.5	14.8	35.7	0.0	0.616	0.941	0.105
599	R00Y.087.050Ad	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.375 0.625	61.8 33.8	7.0	34.5	0.0	0.621	0.941	0.105
600	B61K.087.050Ad	0.875 0.375 0.75	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.375 0.758	62.1 36.4	-4.2	36.6	0.0	0.624	0.917	0.125
601	B50K.087.050Ad	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.375 0.875	62.1 36.4	-4.2	36.6	0.0	0.624	0.917	0.125
602	B40K.100.062Ad	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.885 0.375 1.0	63.7 43.2	-8.3	43.2	0.0	0.662	0.917	0.125
603	R50Y.087.075Ad	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.7 13.2	64.3	65.7	0.0	0.442	0.971	0.161
604	R36Y.087.075Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489 0.125	64.5 16.9	50.7	53.4	0.0	0.469	0.947	0.146
605	R23Y.087.062Ad	0.875 0.5 0.25	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.489 0.25	64.7 20.3	38.0	43.1	0.0	0.497	0.933	0.132
606	R70K.087.062Ad	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.491 0.375	65.7 23.9	26.1	34.7	0.0	0.517	0.942	0.114
607	R00Y.087.062Ad	0.875 0.5 0.5	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5 0.5	67.7 23.9	15.4	28.5	0.0	0.503	0.942	0.114
608	B65K.087.062Ad	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.5 0.618	67.8 24.6	9.4	26.1	0.0	0.504	0.926	0.11
609	B57K.087.062Ad	0.875 0.5 0.75	0.875 0.875 0.437	336	0.875 0.5 0.756	67.9 26.1	1.5	26.1	0.0	0.507	0.942	0.11
610	B50K.087.062Ad	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.5 0.875	68.0 27.3	-3.2	27.3	0.0	0.509	0.906	0.129
611	B38K.100.050Ad	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	306	0.883 0.5 1.0	69.4 33.2	-7.2	34.0	0.0	0.537	0.906	0.129
612	R73Y.087.075Ad	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.9 29.2	51.9	72.0	0.0	0.295	0.971	0.161
613	R68Y.087.075Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.637 0.125	71.3 31.9	5.2	59.6	0.0	0.315	0.971	0.161
614	R61Y.087.062Ad	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.635 0.25	71.8 34.8	47.2	87.6	0.0	0.328	0.971	0.161
615	R50Y.087.050Ad	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.625 0.375	71.6 38.8	35.6	71.4	0.0	0.363	0.956	0.129
616	R31Y.087.075Ad	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.618 0.5	72.0 14.4	21.4	25.8	0.0	0.386	0.943	0.118
617	R00Y.087.050Ad	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	73.7 15.9	10.3	32.8	0.0	0.376	0.943	0.118
618	R00Y.087.025Ad	0.875 0.625 0.75	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.625 0.75	73.8 16.9	3.5	17.2	0.0	0.376	0.943	0.118
619	B50K.087.025Ad	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.625 0.875	73.9 18.2	-2.1	18.3	0.0	0.373	0.948	0.14
620	B34K.100.037Ad	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	311	0.881 0.625 1.0	75.4 23.3	-7.9	24.3	0.0	0.422	0.948	0.14
621	R86Y.087.075Ad	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	75.6 4.5	77.9	78.0	0.0	0.16	0.971	0.159
622	R81Y.087.062Ad	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.762 0.125	76.6 5.0	66.1	66.2	0.0	0.177	0.979	0.147
623	R85Y.087.062Ad	0.875 0.75 0.25	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.762 0.25	77.3 12.4	44.1	54.1	0.0	0.196	0.971	0.147
624	R76Y.087.050Ad	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.756 0.375	77.9 2.6	29.8	29.9	0.0	0.205	0.971	0.147
625	R68Y.087.037Ad	0.875 0.75 0.5	0.875 0.875 0.437	36	0.875 0.756 0.5	78.5 5.6	16.9	17.8	0.0	0.218	0.971	0.147
626	R50Y.087.025Ad	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	30	0.875 0.75 0.625	78.6 7						



TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

n	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	cmyn*Fid	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd


graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*







<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT> /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa*Mid	LabCh*Mid	cmyn*sep_Mid	delta
729	NW_100Lad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
731	G50B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
732	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
733	G50B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
734	G50B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
735	G50B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
736	G50B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
737	G50B_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
739	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
740	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
741	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
742	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
743	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
744	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
745	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
746	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
748	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
749	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
750	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
751	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
752	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
753	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
754	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
755	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
757	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
758	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
759	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
760	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
761	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
762	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
763	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
764	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
766	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
767	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
768	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
769	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
770	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
771	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
772	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
773	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
775	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
776	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
777	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
778	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
779	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
780	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
781	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
782	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
784	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
785	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
786	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
787	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
788	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
789	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
790	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
791	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
792	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
793	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
794	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
795	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
796	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
797	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
798	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
799	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
800	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
801	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
802	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
803	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
804	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
805	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
806	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
807	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
808	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0
809	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0



TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hax*id	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	89.5	9.1	330	1.0	48.2	72.8
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	83.6	18.2	330	1.0	48.2	72.8
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	77.7	27.3	330	1.0	48.2	72.8
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	71.8	36.4	330	1.0	48.2	72.8
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	65.9	45.5	330	1.0	48.2	72.8
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	60.0	54.6	330	1.0	48.2	72.8
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	54.1	63.7	330	1.0	48.2	72.8
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	330	1.0	48.2	72.8
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	8.6	360	1.0	95.4	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	79.8	9.1	330	1.0	48.2	72.8
903	B50R_087.025ad	0.875	0.875	0.875	0.875	73.9	18.2	330	1.0	48.2	72.8
904	B50R_087.037ad	0.875	0.875	0.875	0.875	68.0	27.3	330	1.0	48.2	72.8
905	B50R_087.050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	62.1	36.4	330	1.0	48.2	72.8
906	B50R_087.062ad	0.875	0.875	0.875	0.875	56.2	45.5	330	1.0	48.2	72.8
907	B50R_087.075ad	0.875	0.875	0.875	0.875	50.3	54.6	330	1.0	48.2	72.8
908	B50R_087.087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	44.4	63.7	330	1.0	48.2	72.8
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	-17.2	360	1.0	51.9	-68.8
910	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.6	-26.3	360	1.0	51.9	-68.8
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.75	0.75	0.75	70.1	9.1	330	1.0	48.2	72.8
913	B50R_075.025ad	0.75	0.75	0.75	0.75	64.2	18.2	330	1.0	48.2	72.8
914	B50R_075.037ad	0.75	0.75	0.75	0.75	58.3	27.3	330	1.0	48.2	72.8
915	B50R_075.050ad	0.75	0.75	0.75	0.75	52.4	36.4	330	1.0	48.2	72.8
916	B50R_075.062ad	0.75	0.75	0.75	0.75	46.5	45.5	330	1.0	48.2	72.8
917	B50R_075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	40.6	54.6	330	1.0	48.2	72.8
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	79.1	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
919	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	73.2	-34.9	360	1.0	51.9	-68.8
920	GOB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	66.3	-8.6	360	1.0	95.4	0.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.4	9.1	330	1.0	48.2	72.8
922	B50R_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	54.5	18.2	330	1.0	48.2	72.8
923	B50R_062.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	48.6	27.3	330	1.0	48.2	72.8
924	B50R_062.037ad	0.625	0.625	0.625	0.625	42.7	36.4	330	1.0	48.2	72.8
925	B50R_062.050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	36.8	45.5	330	1.0	48.2	72.8
926	B50R_062.062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	30.9	54.6	330	1.0	48.2	72.8
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	73.7	-34.4	360	1.0	51.9	-68.8
928	GOB_087.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	69.4	-25.8	360	1.0	51.9	-68.8
929	GOB_075.025ad	0.5	0.75	0.5	0.75	63.5	-34.9	360	1.0	51.9	-68.8
930	GOB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	57.6	-44.0	360	1.0	51.9	-68.8
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.7	0.0	360	1.0	95.4	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	45.8	9.1	330	1.0	48.2	72.8
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	39.9	18.2	330	1.0	48.2	72.8
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	34.0	27.3	330	1.0	48.2	72.8
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	28.1	36.4	330	1.0	48.2	72.8
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	68.2	-43.0	360	1.0	51.9	-68.8
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	63.3	-52.1	360	1.0	51.9	-68.8
938	GOB_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.75	57.4	-61.2	360	1.0	51.9	-68.8
939	GOB_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	51.5	-70.3	360	1.0	51.9	-68.8
940	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	45.7	-79.4	360	1.0	95.4	0.0
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	40.8	-88.5	360	1.0	95.4	0.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.375	0.375	0.375	34.9	-97.6	360	1.0	95.4	0.0
943	B50R_037.037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	29.0	-106.7	360	1.0	95.4	0.0
944	B50R_037.050ad	0.375	0.375	0.375	0.375	23.1	-115.8	360	1.0	95.4	0.0
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	62.8	-51.6	360	1.0	51.9	-68.8
946	GOB_087.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	56.9	-60.7	360	1.0	51.9	-68.8
947	GOB_075.050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	51.0	-69.8	360	1.0	51.9	-68.8
948	GOB_062.037ad	0.25	0.625	0.25	0.625	45.1	-78.9	360	1.0	51.9	-68.8
949	GOB_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	39.2	-88.0	360	1.0	51.9	-68.8
950	GOB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	33.3	-97.1	360	1.0	51.9	-68.8
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	27.4	-106.2	360	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.25	0.25	0.25	21.5	-115.3	360	1.0	95.4	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.125	0.25	0.125	15.6	-124.4	360	1.0	95.4	0.0
954	B50R_025.037ad	0.25	0.0	0.25	0.0	9.7	-133.5	360	1.0	95.4	0.0
955	GOB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	53.1	-103.4	360	1.0	51.9	-68.8
956	GOB_075.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	47.2	-112.5	360	1.0	51.9	-68.8
957	GOB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	41.3	-121.6	360	1.0	51.9	-68.8
958	GOB_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	35.4	-130.7	360	1.0	51.9	-68.8
959	GOB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	29.5	-139.8	360	1.0	51.9	-68.8
960	GOB_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	23.6	-148.9	360	1.0	51.9	-68.8
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	-158.0	360	1.0	95.4	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.8	-167.1	360	1.0	95.4	0.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	51.9	-68.8	360	1.0	51.9	-68.8
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	46.0	-77.9	360	1.0	51.9	-68.8
965	GOB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	40.1	-87.0	360	1.0	51.9	-68.8
966	GOB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	34.2	-96.1	360	1.0	51.9	-68.8
967	GOB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	28.3	-105.2	360	1.0	51.9	-68.8
968	GOB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	22.4	-114.3	360	1.0	51.9	-68.8
969	GOB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	16.5	-123.4	360	1.0	51.9	-68.8
970	GOB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	10.6	-132.5	360	1.0	51.9	-68.8
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-141.6	360	1.0	95.4	0.0


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201-RF54/RF54L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF54/RF54L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF54/RF54LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HFC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*_Mid	LabCH*_Mid
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_012ad	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	95.4



entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF54; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*