






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



3-103130-L0 RF590-72

rgb (A_n), 3D=1

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-103130-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy_n6* (CMYK)




3-103230-L0 RF590-72

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*



entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-103230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



3-103330-L0 RF590-72

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{dd}*

3-103330-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



3-103430-L0 RF590-72


graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-103430-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)







3-103530-L0 RF590-72 ,3D=1

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-103530-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; $h_{ab,ds} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; $h_{ab,se} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{abs}, rgb^*_d
 $h_{abs} = \arctan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \sin(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150)] + b^*_d \sin(270)]$
 h_{abs}
 $s: h_{abs} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48abs,sj} = h_{abs,si} + j [h_{abs,si+1} - h_{abs,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$
 $h_{360abs,sij} = h_{abs,si} + j [h_{abs,si+1} - h_{abs,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$
 h_{abs}
 $e: h_{abs} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48abs,ej} = h_{abs,ei} + j [h_{abs,ei+1} - h_{abs,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$
 $h_{360abs,ej} = h_{abs,ei} + j [h_{abs,ei+1} - h_{abs,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$
 h_{abs}, h_{abs}
 rgb^*_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmyk6*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 13 columns: LAB* d64M, LAB* d48M, LAB* d36M, LAB* d30M, LAB* d24M, LAB* d18M, LAB* d12M, LAB* d6M, LAB* d3M, LAB* d1.5M, LAB* d0.75M, LAB* d0.375M, LAB* d0.1875M. Each column contains 30 rows of numerical data representing colorimetric values for different color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd
sortie: Laser printer output, separation cmyk6*, D65, page 8/33

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	393.4

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; $h_{ab,d}$ = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6
 LAB^*_d dx64M (x=LabCh) LAB^*_s dx36IM LAB^*_e dx36IM

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 9/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_a*; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	$LAB^{*}_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$LAB^{*}_{de361Mi} (x=LabCh)$	R_c	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	rgb^{*}_{dd}	rgb^{*}_{ds}	rgb^{*}_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.085	47.7	56.7
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.028	47.6	57.1
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.007	0.0	47.8	57.1
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.022	0.0	48.4	56.9
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.036	0.0	48.9	56.6
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.4	42	1.0	0.065	0.0	49.9	56.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.079	0.0	50.4	55.6
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.094	0.0	50.9	55.2
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.108	0.0	51.4	54.8
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.122	0.0	51.9	54.4
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.134	0.0	52.5	53.4
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.146	0.0	53.0	52.2
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.17	0.0	54.2	49.9
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.181	0.0	54.8	48.7
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.193	0.0	55.4	47.6
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.205	0.0	56.0	46.4
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.217	0.0	56.6	45.2
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.228	0.0	57.2	44.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.252	0.0	58.4	41.7
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.263	0.0	59.0	40.6
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.275	0.0	59.6	39.5
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.286	0.0	60.1	38.4
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.298	0.0	60.7	37.3
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.309	0.0	61.3	36.2
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.321	0.0	61.9	35.1
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.344	0.0	63.1	32.9
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.355	0.0	63.6	31.8
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.378	0.0	64.8	29.6
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.391	0.0	65.4	28.6
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.403	0.0	66.0	27.6
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.428	0.0	67.1	25.5
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.44	0.0	67.7	24.5
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.453	0.0	68.3	23.4
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.465	0.0	68.9	22.3
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.477	0.0	69.5	21.2
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.49	0.0	70.0	20.1
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.503	0.0	70.6	19.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0

3-103930-L0 RF590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

sortie: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^{*}$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^{*}_{dd}$


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM
 informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy⁶*(CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_a; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), Y_s, r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), Y_e, r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), Y_e. Rows 1-127.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.LOFP.PDF /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*_{dd}361M</i>	<i>LAB*_{dsx}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>LAB*_{dsx}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>LAB*_{de}361Mi</i>	<i>rgb*_{dex}361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>LAB*_{dex}361Mi</i>	<i>rgb*_{dd}361Mi</i>	<i>rgb*_{ds}361Mi</i>	<i>rgb*_{de}361Mi</i>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

3-1031130-L0 RF590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

sortie: Laser printer output; separation cmy6*, D65, page 12/33

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux *rgb-LabCh**

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{dd}*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	

3-1031230-L0 RF590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

sortie: Laser printer output; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_c; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 22 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*dc361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, B_d, B_s, B_e. The table contains 32 rows of data (rows 272-324 in the image) representing color calibration parameters.

3-1031430-L0 RF590-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

sortie: Laser printer output; separation cmy6*, D65, page 15/33

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.LOFP.PDF /PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; séparation cmyk6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 17 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361Mi, LAB*_dx361Mi (x=LabCh), rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, rgb*_dc361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, rgb*_dd361Mi, rgb*_dd, rgb*_ds, rgb*_dc. It contains 32 rows of data for each of the 32 color patches.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rfp*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rfp*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, rfp*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*
RF590-7N; 1833-F

3-1031730-F0
3-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rfp_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rfp_Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, rfp*_Fid, hsa*_Fid, rfp*_Fid, LabC*_Fid, rfp*_Fid, hsa*_Fid, rfp*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59lofp.htm informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk - > rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

Table with 80 rows and 28 columns (n/F, HHC*F, rgb*F, iet*F, Hs*F, rgb*F, LabC*F, LabCh*F, cmyk*sep, cmyk*sup, Lab*F, Hs*F, rgb*F, Lab*F, rgb*F, LabC*F, LabCh*F, delta). Each cell contains numerical values representing color differences between a specific color patch and a reference white patch.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyk*_sep_Foid, rpb*_Foid, hsa*_Foid, LabC*_Foid, delta, rpb*_Foid, hsa*_Foid, LabC*_Foid, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, cmyk*_sep,Foid, rpb*Foid, Hsa*Foid, LabC*Foid, delta, rpb*Foid, LabC*Foid, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*

3-1032130-F10

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCM*Foid, LabCM*Sep.Foid, cmyk*Sep.Foid, delta, Hsa*Id, rpb*Id, LabCM*Id, LabCM*Sep, cmyk*Sep, delta, LabCM*Mat, rpb*Mat, LabCM*Mat, LabCM*Sep, cmyk*Sep, delta. Rows include color names like R001, R002, B001, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

3-103220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, cmyk*Sep, cmyk*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, Hs*_Fid, LabC*_Fid, delta, rpb*_Mid, Hs*_Mid, LabC*_Mid, rpb*_Mid, Hs*_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows 405-485.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd delta sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF590-TN; 25/33-F

3-1032430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, B00R, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rrgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 648-728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd delta sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

3-1032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, H/C*Fid, r/g/b*_Fid, i/c/t*_Fid, h/s*_Fid, r/g/b*_Fid, LabC/H*_Fid, cmyk*_sep_Fid, r/g/b*_Fid, LabC/H*_Fid. Rows include color patches like NV_1000, G50B_100, etc.

3-1032830-F0

RF590-7N; 29/33-F

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> r/g/b dd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

delta

Table with 14 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb*Foid, LabC*Foid, LabC*Sep.Foid, cmy6*_Sep.Foid, Hsa*Foid, rpb**Foid, LabC**Foid, Hsa**Foid, rpb**Yoid, LabC**Yoid, IabC**Yoid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOUC, etc.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Yad, hsa_Yad, LabC*Yad, delta. Rows include file names like B50R_100_012ad, B50R_100_025ad, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

Table with 16 columns: n, HC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hss_Foid, rpb_Foid, LabCm*Foid, cmyk*_sep_Foid, hss_Std, rpb_Std, LabCm*Std, LabCm*Std, rpb_Std, LabCm*Std, LabCm*Std. Rows include color names like NN_V_0000ab and numerical values.

entrée : rgb/cmyk - > rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*_{uv}

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	LabC*Fid	hs_Ydd	rgb*Ydd	LabC*Fid_Ydd	delta
1053	NW_0866dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.019	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0
1054	NW_0923dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0016	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1056	NW_0066dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1057	NW_0133dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0053	0.054	0.865	360	1.0	95.8	0.0
1058	NW_0266dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0034	0.068	0.809	360	1.0	95.8	0.0
1059	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0039	0.092	0.701	360	1.0	95.8	0.0
1060	NW_0533dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0044	0.085	0.652	360	1.0	95.8	0.0
1061	NW_0666dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0038	0.078	0.608	360	1.0	95.8	0.0
1062	NW_0800dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0028	0.064	0.482	360	1.0	95.8	0.0
1063	NW_0933dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0017	0.048	0.381	360	1.0	95.8	0.0
1064	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0015	0.038	0.301	360	1.0	95.8	0.0
1065	NW_0066dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0017	0.033	0.23	360	1.0	95.8	0.0
1066	NW_0133dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0011	0.022	0.164	360	1.0	95.8	0.0
1067	NW_0266dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0019	0.016	0.103	360	1.0	95.8	0.0
1068	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1069	NW_0533dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1070	NW_0666dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1071	NW_0800dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1072	NW_0933dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1073	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	95.8	0.0
1075	GS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	95.8	0.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	53.1	33.4
1077	B00C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	31.5	255.1
1078	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	16.9	84.6
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	16.9	84.6
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	48.1	66.6


entrée : rgb/cmyk -> rgbdd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
 couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rh4ta





3-113030-L0 RF590-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



3-113130-L0 RF590-73

rgb (A_n), 3D=1

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*


entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

3-113130-F0

C M Y O L V

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmykn* (CMYK)




3-113230-L0 RF590-73

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

3-113230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



3-113330-L0 RF590-73

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk*_{de}*


3-113330-F0





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)



3-113430-L0 RF590-73

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*


entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

3-113430-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF59/RF59L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)







3-113530-L0 RF590-73 ,3D=1

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

3-113530-F0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM; $h_{ab,ds} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{abs}, rgb^*_d
 $h_{abs} = \arctan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \sin(30)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150)] + b^*_d \sin(270)]$
 h_{abs}
 $s: h_{abs} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48abs,sj} = h_{abs,st} + j [h_{abs,st+1} - h_{abs,st}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$
 $h_{360abs,sij} = h_{abs,st} + j [h_{abs,st+1} - h_{abs,st}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$
 h_{abs}
 $e: h_{abs} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48abs,ej} = h_{abs,et} + j [h_{abs,et+1} - h_{abs,et}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$
 $h_{360abs,ej} = h_{abs,et} + j [h_{abs,et+1} - h_{abs,et}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$
 h_{abs}, h_{abs}
 rgb^*_e

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	393.4

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_c*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_a*; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361MI}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361MI}$	$LAB^*_{dsx361MI}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0 0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016 0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0
35	32	27	1.0	0.033 0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0
36	33	28	1.0	0.05 0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0
38	34	29	1.0	0.066 0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0
39	35	31	1.0	0.083 0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0
40	36	32	1.0	0.1 0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1	0.0
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117	0.0
42	38	34	1.0	0.133 0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133	0.0
44	39	35	1.0	0.15 0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15	0.0
45	40	36	1.0	0.166 0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167	0.0
47	41	37	1.0	0.183 0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183	0.0
48	42	38	1.0	0.2 0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2	0.0
50	43	39	1.0	0.216 0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217	0.0
51	44	41	1.0	0.233 0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233	0.0
52	45	42	1.0	0.25 0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25	0.0
54	46	43	1.0	0.266 0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267	0.0
55	47	44	1.0	0.283 0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283	0.0
57	48	45	1.0	0.3 0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3	0.0
58	49	46	1.0	0.316 0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317	0.0
60	50	47	1.0	0.333 0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333	0.0
61	51	48	1.0	0.35 0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35	0.0
63	52	49	1.0	0.366 0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367	0.0
64	53	51	1.0	0.383 0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383	0.0
65	54	52	1.0	0.4 0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4	0.0
67	55	53	1.0	0.416 0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417	0.0
68	56	54	1.0	0.433 0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433	0.0
69	57	55	1.0	0.45 0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45	0.0
71	58	56	1.0	0.466 0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467	0.0
72	59	57	1.0	0.483 0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483	0.0
73	60	58	1.0	0.5 0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.0	0.5 0.0	1.0	0.5	0.0
74	61	60	1.0	0.516 0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.0	0.517 0.0	1.0	0.517	0.0
75	62	61	1.0	0.533 0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.0	0.533 0.0	1.0	0.533	0.0
76	63	62	1.0	0.55 0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.0	0.55 0.0	1.0	0.55	0.0
77	64	63	1.0	0.566 0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.0	0.567 0.0	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583 0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.0	0.583 0.0	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6 0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.0	0.6 0.0	1.0	0.6	0.0
80	67	66	1.0	0.616 0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.0	0.617 0.0	1.0	0.617	0.0
81	68	67	1.0	0.633 0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.0	0.633 0.0	1.0	0.633	0.0
82	69	68	1.0	0.65 0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.0	0.65 0.0	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666 0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.0	0.667 0.0	1.0	0.667	0.0
85	71	71	1.0	0.683 0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.0	0.683 0.0	1.0	0.683	0.0
87	72	72	1.0	0.7 0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.0	0.7 0.0	1.0	0.7	0.0
88	73	73	1.0	0.716 0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.0	0.717 0.0	1.0	0.717	0.0
-269	74	74	1.0	0.733 0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.0	0.733 0.0	1.0	0.733	0.0
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.0	0.75 0.0	1.0	0.75	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF59/RF59LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	

3-1131130-L0 RF590-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

sortie: Laser printer output; separation cmy6*, D65, page 12/33

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; séparation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_q*; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^s_{dd361M}</i>	<i>LAB^s_{ddx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^s_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^s_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^s_{de361Mi}</i>	<i>LAB^s_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^s_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^s_{dd361Mi}</i>	<i>rgb^s_{de361Mi}</i>	<i>LAB^s_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb^s_{dd361Mi}</i>	<i>rgb^s_{de}</i>	<i>rgb^s_{ds}</i>	<i>rgb^s_{de}</i>		
168	165	175	0.0	1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8	64.4 168	0.0	1.0 0.192 53.8	-64.7 17.4	67.1 165	0.0	1.0 0.25 53.8	0.0	1.0 0.25 53.8				
170	166	176	0.0	1.0 0.266 53.9	-62.4 10.9	63.4 170	0.0	1.0 0.209 53.8	-64.3 16.1	66.4 166	0.0	1.0 0.267 53.8	0.0	1.0 0.341 54.5	-58.7 3.3	58.9 176		
171	167	177	0.0	1.0 0.283 54.0	-61.7 9.1	62.4 171	0.0	1.0 0.225 53.8	-63.8 14.8	65.6 167	0.0	1.0 0.283 54.0	0.0	1.0 0.351 54.6	-58.2 2.3	58.3 177		
173	168	178	0.0	1.0 0.3 54.1	-60.9 7.3	61.3 173	0.0	1.0 0.242 53.8	-63.3 13.5	64.8 168	0.0	1.0 0.3 54.1	0.0	1.0 0.361 54.7	-57.6 1.4	57.7 178		
174	169	179	0.0	1.0 0.316 54.3	-60.1 5.6	60.3 174	0.0	1.0 0.255 53.8	-62.8 12.2	64.1 169	0.0	1.0 0.317 54.3	0.0	1.0 0.371 54.7	-57.0 0.4	57.1 179		
176	170	180	0.0	1.0 0.333 54.4	-59.2 3.9	59.3 176	0.0	1.0 0.266 53.9	-62.4 11.0	63.5 170	0.0	1.0 0.333 54.4	0.0	1.0 0.382 54.8	-56.5 -0.4	56.6 180		
177	171	181	0.0	1.0 0.35 54.5	-58.2 2.3	58.3 177	0.0	1.0 0.277 54.0	-61.9 9.8	62.8 171	0.0	1.0 0.35 54.5	0.0	1.0 0.393 54.8	-56.0 -1.3	56.2 181		
179	172	182	0.0	1.0 0.366 54.7	-57.3 0.8	57.3 179	0.0	1.0 0.288 54.1	-61.4 8.6	62.1 172	0.0	1.0 0.367 54.7	0.0	1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1	55.7 182		
180	173	183	0.0	1.0 0.383 54.8	-56.5 -0.6	56.5 180	0.0	1.0 0.299 54.2	-60.9 7.5	61.5 173	0.0	1.0 0.383 54.8	0.0	1.0 0.416 54.9	-55.1 -3.0	55.3 183		
181	174	184	0.0	1.0 0.4 54.8	-55.8 -1.8	55.9 181	0.0	1.0 0.31 54.3	-60.4 6.4	60.8 174	0.0	1.0 0.4 54.8	0.0	1.0 0.428 54.9	-54.6 -3.8	54.9 184		
183	175	185	0.0	1.0 0.416 54.8	-55.2 -3.1	55.2 183	0.0	1.0 0.321 54.3	-59.8 5.2	60.1 175	0.0	1.0 0.417 54.8	0.0	1.0 0.439 54.9	-54.1 -4.7	54.5 185		
184	176	185	0.0	1.0 0.433 54.8	-54.5 -4.3	54.6 184	0.0	1.0 0.332 54.4	-59.2 4.1	59.5 176	0.0	1.0 0.433 54.8	0.0	1.0 0.451 54.9	-53.6 -5.5	54.0 185		
185	177	186	0.0	1.0 0.45 54.9	-53.7 -5.5	54.0 185	0.0	1.0 0.343 54.5	-58.6 3.1	58.8 177	0.0	1.0 0.45 54.9	0.0	1.0 0.463 55.0	-53.1 -6.3	53.6 186		
187	178	187	0.0	1.0 0.466 54.9	-53.0 -6.6	53.4 187	0.0	1.0 0.354 54.6	-58.0 2.0	58.1 178	0.0	1.0 0.467 54.9	0.0	1.0 0.474 55.0	-52.6 -7.1	53.2 187		
188	179	188	0.0	1.0 0.483 55.0	-52.2 -7.8	52.8 188	0.0	1.0 0.365 54.7	-57.3 1.0	57.5 179	0.0	1.0 0.483 55.0	0.0	1.0 0.486 55.0	-52.1 -7.9	52.8 188		
189	180	189	0.0	1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9	52.2 189	0.0	1.0 0.375 54.8	-56.7 0.0	56.8 180	0.0	1.0 0.5 55.0	0.0	1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6	52.3 189		
191	181	190	0.0	1.0 0.516 55.0	-50.6 -10.5	51.7 191	0.0	1.0 0.388 54.8	-56.2 -0.9	56.3 181	0.0	1.0 0.517 55.0	0.0	1.0 0.506 55.1	-51.1 -9.4	52.1 190		
193	182	191	0.0	1.0 0.533 55.1	-49.7 -12.1	51.2 193	0.0	1.0 0.401 54.8	-55.7 -1.8	55.9 182	0.0	1.0 0.533 55.1	0.0	1.0 0.514 55.1	-50.7 -10.2	51.8 191		
195	183	192	0.0	1.0 0.55 55.1	-48.8 -13.7	50.7 195	0.0	1.0 0.414 54.9	-55.2 -2.8	55.4 183	0.0	1.0 0.55 55.1	0.0	1.0 0.522 55.1	-50.3 -10.9	51.6 192		
197	184	193	0.0	1.0 0.566 55.2	-47.8 -15.2	50.2 197	0.0	1.0 0.426 54.9	-54.7 -3.7	54.9 184	0.0	1.0 0.567 55.2	0.0	1.0 0.529 55.1	-49.9 -11.7	51.4 193		
199	185	194	0.0	1.0 0.583 55.2	-46.8 -16.6	49.7 199	0.0	1.0 0.439 54.9	-54.2 -4.6	54.5 185	0.0	1.0 0.583 55.2	0.0	1.0 0.537 55.1	-49.5 -12.4	51.1 194		
201	186	195	0.0	1.0 0.6 55.2	-45.8 -18.0	49.2 201	0.0	1.0 0.452 54.9	-53.6 -5.5	54.0 186	0.0	1.0 0.6 55.2	0.0	1.0 0.545 55.2	-49.0 -13.1	50.9 195		
203	187	195	0.0	1.0 0.616 55.3	-44.7 -19.4	48.7 203	0.0	1.0 0.464 55.0	-53.0 -6.4	53.5 187	0.0	1.0 0.617 55.3	0.0	1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9	50.7 195		
205	188	196	0.0	1.0 0.633 55.3	-43.8 -20.5	48.4 205	0.0	1.0 0.477 55.0	-52.5 -7.3	53.1 188	0.0	1.0 0.633 55.3	0.0	1.0 0.561 55.2	-48.2 -14.6	50.4 196		
206	189	197	0.0	1.0 0.65 55.3	-43.3 -21.5	48.3 206	0.0	1.0 0.49 55.0	-51.9 -8.1	52.6 189	0.0	1.0 0.65 55.3	0.0	1.0 0.568 55.2	-47.7 -15.3	50.2 197		
207	190	198	0.0	1.0 0.666 55.3	-42.7 -22.5	48.3 207	0.0	1.0 0.502 55.1	-51.3 -9.0	52.2 190	0.0	1.0 0.667 55.3	0.0	1.0 0.576 55.2	-47.2 -15.9	50.0 198		
209	191	199	0.0	1.0 0.683 55.2	-42.1 -23.4	48.2 209	0.0	1.0 0.51 55.1	-50.9 -9.8	51.9 191	0.0	1.0 0.683 55.2	0.0	1.0 0.584 55.3	-46.7 -16.6	49.7 199		
210	192	200	0.0	1.0 0.7 55.2	-41.5 -24.4	48.1 210	0.0	1.0 0.519 55.1	-50.5 -10.6	51.7 192	0.0	1.0 0.7 55.2	0.0	1.0 0.592 55.3	-46.3 -17.3	49.5 200		
211	193	201	0.0	1.0 0.716 55.2	-40.8 -25.3	48.0 211	0.0	1.0 0.527 55.1	-50.0 -11.5	51.4 193	0.0	1.0 0.717 55.2	0.0	1.0 0.6 55.3	-45.8 -17.9	49.3 201		
213	194	202	0.0	1.0 0.733 55.2	-40.2 -26.2	48.0 213	0.0	1.0 0.536 55.1	-49.6 -12.3	51.2 194	0.0	1.0 0.733 55.2	0.0	1.0 0.607 55.3	-45.2 -18.6	49.0 202		
214	195	203	0.0	1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1	47.9 214	0.0	1.0 0.544 55.2	-49.1 -13.1	50.9 195	0.0	1.0 0.75 55.2	0.0	1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2	48.8 203		
215	196	204	0.0	1.0 0.766 55.1	-39.2 -27.9	48.1 215	0.0	1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9	50.7 196	0.0	1.0 0.767 55.2	0.0	1.0 0.623 55.4	-44.2 -19.8	48.6 204		
216	197	205	0.0	1.0 0.783 55.0	-38.8 -28.7	48.3 216	0.0	1.0 0.561 55.2	-48.1 -14.6	50.4 197	0.0	1.0 0.783 55.0	0.0	1.0 0.633 55.3	-43.8 -20.5	48.5 205		
217	198	206	0.0	1.0 0.8 54.9	-38.5 -29.5	48.5 217	0.0	1.0 0.57 55.2	-47.6 -15.4	50.2 198	0.0	1.0 0.8 54.9	0.0	1.0 0.645 55.3	-43.4 -21.1	48.4 206		
218	199	206	0.0	1.0 0.816 54.8	-38.1 -30.3	48.7 218	0.0	1.0 0.578 55.2	-47.1 -16.1	49.9 199	0.0	1.0 0.817 54.8	0.0	1.0 0.656 55.3	-43.0 -21.8	48.4 206		
219	200	207	0.0	1.0 0.833 54.7	-37.7 -31.1	48.9 219	0.0	1.0 0.587 55.3	-46.6 -16.9	49.6 200	0.0	1.0 0.833 54.7	0.0	1.0 0.667 55.3	-42.6 -22.5	48.3 207		
220	201	208	0.0	1.0 0.85 54.6	-37.3 -31.9	49.1 220	0.0	1.0 0.596 55.3	-46.0 -17.6	49.4 201	0.0	1.0 0.85 54.6	0.0	1.0 0.679 55.3	-42.2 -23.1	48.3 208		
221	202	209	0.0	1.0 0.866 54.5	-36.9 -32.6	49.3 221	0.0	1.0 0.604 55.3	-45.5 -18.3	49.1 202	0.0	1.0 0.867 54.5	0.0	1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8	48.2 209		
222	203	210	0.0	1.0 0.883 54.3	-36.4 -33.7	49.6 222	0.0	1.0 0.613 55.3	-44.9 -19.0	48.9 203	0.0	1.0 0.883 54.3	0.0	1.0 0.702 55.3	-41.4 -24.4	48.2 210		
224	204	211	0.0	1.0 0.9 54.2	-35.6 -35.1	50.0 224	0.0	1.0 0.621 55.3	-44.3 -19.7	48.6 204	0.0	1.0 0.9 54.2	0.0	1.0 0.713 55.3	-40.9 -25.0	48.1 211		
226	205	212	0.0	1.0 0.916 54.0	-34.8 -36.5	50.4 226	0.0	1.0 0.632 55.3	-43.8 -20.4	48.5 205	0.0	1.0 0.917 54.0	0.0	1.0 0.724 55.3	-40.5 -25.7	48.1 212		
228	206	213	0.0	1.0 0.933 53.8	-33.9 -37.8	50.8 228	0.0	1.0 0.644 55.3	-43.4 -21.1	48.4 206	0.0	1.0 0.933 53.8	0.0	1.0 0.736 55.2	-40.0 -26.3	48.0 213		
229	207	214	0.0	1.0 0.95 53.6	-33.0 -39.2	51.2 229	0.0	1.0 0.657 55.3	-43.0 -21.9	48.4 207	0.0	1.0 0.95 53.6	0.0	1.0 0.747 55.2	-39.5 -26.9	48.0 214		
231	208	215	0.0	1.0 0.966 53.4	-32.0 -40.5	51.7 231	0.0	1.0 0.669 55.3	-42.6 -22.6	48.3 208	0.0	1.0 0.967 53.4	0.0	1.0 0.761 55.2	-39.2 -27.6	48.1 215		
233	209	216	0.0	1.0 0.983 53.3	-31.0 -41.8	52.1 233	0.0	1.0 0.682 55.3	-42.1 -23.3	48.3 209	0.0	1.0 0.983 53.3	0.0	1.0 0.777 55.1	-38.9 -28.3	48.3 216		
235	210	216	0.0	1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1	52.5 235	C _d 0.0	1.0 0.694 55.3	-41.6 -24.0	48.2 210	C _s 0.0	1.0 1.0	0.0	1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0	48.4 216	C _e 0.0	1.0 1.0

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmy*n6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM*; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M			LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)			<i>C_d</i>	rgb* _{ds} 361Mi			LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)			<i>C_s</i>	rgb* _{de} 361Mi			LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)			<i>C_e</i>	<i>rgb</i> _{dd}	<i>rgb</i> _{ds}	<i>rgb</i> _{de}										
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	<i>C_s</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0	<i>rgb</i> _{dd}	<i>rgb</i> _{ds}	<i>rgb</i> _{de}
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0				
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0				
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0				
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0				
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0				
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0				
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0				
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0				
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0				
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0				
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0				
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0				
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0				
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0				
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0				
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0				
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0				
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0				
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0				
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0				
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0				
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0				
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0				
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0				
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	53.0	-25.6	-47.4	54.2	241	0.0	0.55	1.0				
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	53.0	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0				
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	53.0	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0				
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	53.0	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0				
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	53.0	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0				
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	53.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0				
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	53.0	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0				
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.612	53.0	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0				
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260	0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	53.0	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0				
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261	0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	53.0	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0				
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.568	53.0	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0				
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263	0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.553	53.0	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0				
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264	0																									

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Laser printer output; separation cmyk*6, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCbM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCbM_c: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCbM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* de361Mi							
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438 1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414 1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	
307	285	285	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	
309	286	286	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	
310	287	287	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011 1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	
315	291	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003 0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35 0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	
316	292	292	0.366 0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018 0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.366 0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	
317	293	293	0.383 0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383 0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	
318	294	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047 0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4 0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	
319	295	295	0.416 0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062 0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.416 0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	
320	296	296	0.433 0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.077 0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	0.433 0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	
321	297	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	0.092 0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9	48.2	297	0.45 0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	
322	298	298	0.466 0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	0.107 0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5	48.3	298	0.466 0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	
323	299	299	0.483 0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	0.122 0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2	48.4	299	0.483 0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	
324	300	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136 0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5 0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	

3-1131430-L0 RF590-73 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

sortie: Laser printer output; separation cmyk*6, D65, page 15/33

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk_{de}^*$

TUB enregistrement: 20130201 -RF59/RF59LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmyk*6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, delta, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows list various color calibration files and their associated numerical data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF590-7N; 1833-F

3-1131720-F0

3-1131730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 10 columns: n=F, H/C*F, r/g/b, i/c/y, h/s, r/g/b, LabC/M*F, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC/M*F, h/s, r/g/b, LabC/M*F, delta. Rows 0-80.

entrée : rgb/cmyk -> r/g/b de sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*_sep_Rate, delta, rpb*File, hsa_File, LabCM*File, cmyk*_sep_Rate, delta, LabCM*File, hsa_File, rpb*File, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF590-TN; 21/33-F

3-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, delta, hsa*File, rgb*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*Rate, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 243-323.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF59-TN; 23/33-F

3-113220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Rate, rgb*Rate, icr*Rate, Hsa*Rate, rgb*Rate, LabCM*Rate, cmyk*sep*Rate, cmyk*Rate, LabCM*Rate, Hsa*Rate, rgb*Rate, LabCM*Rate, delta. Rows 324-404.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep,File, cmyp*sep,File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF590-7N; 25/33-F

3-1132430-F0

3-1132430-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF> /PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	LabCM*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File
486	ROY0_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
487	R35Y_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
488	R18Y_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
489	ROY0_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
490	B6SK_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
491	B57K_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
492	B48K_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
493	B43K_087_087Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
494	B38K_100_100Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
495	R15Y_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
496	ROY0_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
497	R35Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
498	R18Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
499	ROY0_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
500	B6SK_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
501	B57K_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
502	B48K_087_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
503	B43K_100_087Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
504	R15Y_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
505	ROY0_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
506	R35Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
507	R18Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
508	ROY0_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
509	B6SK_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
510	B57K_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
511	B48K_087_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
512	B43K_100_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
513	R38Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
514	R33Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
515	R28Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
516	R23Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
517	R18Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
518	B6SK_075_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
519	B57K_075_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
520	B48K_087_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
521	B43K_100_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
522	R68Y_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
523	R63Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
524	R58Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
525	R53Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
526	ROY0_075_025Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
527	B50K_075_025Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
528	B45K_087_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
529	B40K_100_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
530	R83Y_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
531	R78Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
532	R73Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
533	R68Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
534	R63Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
535	R58Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
536	R53Y_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
537	B50K_075_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
538	B45K_087_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
539	B40K_100_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
540	Y06G_075_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
541	Y06G_075_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
542	Y06G_075_050Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
543	Y06G_075_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
544	Y06G_075_025Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
545	Y06G_075_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
546	B08K_087_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
547	B08K_100_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
548	Y13G_087_087Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
549	Y13G_100_087Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
550	Y18G_087_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
551	Y18G_100_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
552	Y23G_087_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
553	Y23G_100_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
554	Y30G_087_025Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
555	Y30G_100_025Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
556	G50B_087_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
557	G50B_100_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
558	Y23G_100_100Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
559	Y26G_100_087Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
560	Y31G_100_075Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
561	Y38G_100_062Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
562	Y68G_100_050Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
563	Y68G_100_037Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
564	G50B_100_025Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
565	G50B_100_012Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075
566	G50B_100_005Se	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF590-7N; 2633-F

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, delta, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, icr*File, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, delta. The table contains 647 rows of data representing color calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk6*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

RF590-TN; 27/33-F

3-1132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, H/C*F, r/gb*F, i/c*F, i/s*F, r/gb*F, LabC*F, LabC*F, cmyk*sep, cmyk*sep, r/gb*F, LabC*F, LabC*F, delta. Rows include color names like NV_100, G50B_100, etc.

entrée : rgb/cmyk -> r/gbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

3-1132930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fate, rpb_Fate, icr_Fate, hsa_Fate, rpb_Fate, LabCM*Fate, cmyk*_sep_Fate, rpb_Fate, hsa_Fate, rpb_Fate, LabCM*Fate, delta, rpb_Fate, hsa_Fate, LabCM*Fate. Rows include color names like NV_1000, B50R_001, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File
972	NW_0000de	0.125	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
980	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_0000de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_0120de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW_0375de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.6	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW_0500de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.4	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW_0625de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.1	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW_0750de	0.533	0.533	0.533	0.533	61.8	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW_0875de	0.6	0.6	0.6	0.6	66.6	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_0900de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.4	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_0950de	0.733	0.733	0.733	0.733	76.1	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_1000de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.8	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_0800de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_0850de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.4	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_0900de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.2	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_1000de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_0000de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_0120de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_0375de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.6	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_0500de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.4	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_0625de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.1	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_0750de	0.533	0.533	0.533	0.533	61.8	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_0875de	0.6	0.6	0.6	0.6	66.6	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_0900de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.4	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_0950de	0.733	0.733	0.733	0.733	76.1	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_1000de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.8	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_0800de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_0850de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.4	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_0900de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.2	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_0000de	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_0000de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_0120de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_0250de	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_0375de	0.333	0.333	0.333	0.333	47.6	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_0500de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.4	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_0625de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.1	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_0750de	0.533	0.533	0.533	0.533	61.8	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_0875de	0.6	0.6	0.6	0.6	66.6	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_0900de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.4	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_0950de	0.733	0.733	0.733	0.733	76.1	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_1000de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.8	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_0800de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.6	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_0850de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.4	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_0900de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.2	0.0	360	1.0	1.0

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
couleurs et différences, ΔE*

3-1133130-F0

RF590-TN; 3233-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF59/RF59LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D RF59/RF59LF30FP.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCP*File	rgb*File	LabCP*File	cmykn*sep*File	rgb*File	LabCP*File	hsa*File	rgb*File	LabCP*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.019	0.02	0.164	360	1.0	95.8
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.054	0.865	360	1.0	95.8
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.089	0.809	360	1.0	95.8
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.034	0.76	360	1.0	95.8
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.053	0.688	360	1.0	95.8
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.068	0.608	360	1.0	95.8
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.078	0.539	360	1.0	95.8
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.092	0.482	360	1.0	95.8
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.104	0.427	360	1.0	95.8
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.085	0.381	360	1.0	95.8
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.078	0.301	360	1.0	95.8
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.053	0.23	360	1.0	95.8
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.011	0.164	360	1.0	95.8
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.005	0.103	360	1.0	95.8
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1073	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1074	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1075	YORG_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1076	YORG_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1077	BOG_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1078	BOG_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1079	BSOR_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1079	BSOR_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF59; 1080 couleurs standard
 couleurs et différences, ΔE*