


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF64/RF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RF640-7N_RGB 3-003031-L0

graphique TUB-RF64; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872



entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20150701-RF64/RF64L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF64/RF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF64/RF64L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)




graphique TUB-RF64; 1080 couleurs standard, cf=1
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrée : rgb/cmyk -> rgb_d
sortie : transférer à cmy0_d



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF64/RF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RF640-7N_RGB 3-013031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0
graphique TUB-RF64; 1080 couleurs standard, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : rgb/cmyk -> rgb/cmyk
sortie : aucun changement

TUB enregistrement: 20150701-RF64/RF64L0NP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF64/RF64.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF64/RF64L0NP.PDF /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy0 (CMY0)

