

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF96/RF96L0NP.PDF /.PS; sortie de transfert  
N: aucun linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 2/2

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF96/RF96.HTM>  
Informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF96/RF96L0NP.PDF /.PS  
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation


TUB matériel: code=th4d4a



192 x 128  
384 x 256  
768 x 512  
1536 x 1024  
3072 x 2048




RF960-3, Fig. D1Wd: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); PS operator 3 colorimage




radial callebotis W-Rd radial callebotis W-Gd radial callebotis W-Bd radial callebotis W-N radial callebotis W-Z


RF960-5, Fig. D2Wd: radial callebotis W-Rd; W-Gd; W-Bd; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




RF960-7, Fig. D3Wd: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); rgb/cmy0->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




graphique RF96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)  
chromatic graphique de test RGB, 3D=0, de=0, sRGB




RF961-1, Fig. D4Wd: 16 équidistants étapes W-R<sub>d</sub>; W-G<sub>d</sub>; W-B<sub>d</sub>; W-N; rgb/cmy0->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor




RF961-3, Fig. D5Wd: code et Landolt anneau; R<sub>d</sub>; G<sub>d</sub>; B<sub>d</sub>; Z; PS operator rgb->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



RF961-5, Fig. D6Wd: anneaux Landolt W-R<sub>d</sub>; W-G<sub>d</sub>; PS operator rgb->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



RF961-7, Fig. D7Wd: anneaux Landolt W-B<sub>d</sub>; W-N; PS operator rgb->rgb<sub>d</sub> setrgbcolor



entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
sortie: transférer à rgb<sub>d</sub>