

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = G75B_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.RG04.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = G75B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$




ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten


H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1








Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





0-003330-L0 RG040-70

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: $H^*_d=G75B_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_d$

0-003330-F0




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Bunttext für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = G75B_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 42 -6 -45 45 262$

$HIC^*_d, Ma: G75B_{100_{100d}}$



$rgbic^*_d, Ma: 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0$

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$, use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma die sieben hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die sieben hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gib es einen genau definierten hue angle $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04LONP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6*(C/M/Y/K)
 TUB-Material: Odehrhaka

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r^{gb}*_dxx361M, LAB*_dxx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r^{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M (x=LabCh), and three columns for r^{gb}*_dd, r^{gb}*_ds, r^{gb}*_de. The table contains 392 rows of color data.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.LONP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04LONP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dds361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	R _c	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.0 0.017 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04LONP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGB_{CM}s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGB_{CM}d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGB_{CM}e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	Y _d	Y _s	Y _e
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 2.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	66.6 -40.			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi																		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.1	-15.9	51.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.626	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.555	55.3	-48.6	-16.7	51.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.635	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.565	55.4	-48.1	-17.5	51.3	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.644	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.575	55.4	-47.6	-18.2	51.1	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.653	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.595	55.6	-46.6	-19.7	50.8	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.672	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.605	55.7	-46.1	-20.5	50.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916</																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi																																			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0						
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0						
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0						
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2</																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* de361Mi																		
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0		

nrf	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2/684	R50Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3/702	R75Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4/720	Y00C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	2.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.5	2.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.5	2.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	3.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	3.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18/668	R00Y_100_100a	1.0	0.5	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19/706	R50Y_100_100a	1.0	0.75	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20/724	Y00C_100_100a	0.75	1.0	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21/400	G00B_100_100a	0.5	1.0	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22/548	B00R_100_100a	0.5	1.0	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25/692	B50R_100_100a	1.0	0.5	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26/688	R00Y_100_100a	1.0	0.5	0.5	3.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4	7.9	5.1	9.5	32.8	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5	9.1	1.0	9.1	353.3	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.7	13.4	-6.5	14.9	33.9	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.3	13.4	-6.5	14.9	33.9	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.4	17.8	-19.8	26.6	31.9	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6	24.5	-25.6	33.2	309.5	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.0	28.1	-37.0	46.5	307.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
90	Y00C_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
91	NW_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
92	BOYR_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.3	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
93	BOYR_037_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.3	5.8	-11.8	13.2	296.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
94	BOYR_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.2	8.8	-17.7	19.8	296.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
95	BOYR_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.2	11.6	-23.6	26.4	296.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
96	BOYR_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.1	14.6	-29.0	33.2	296.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
97	BOYR_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.1	17.6	-35.5	39.6	296.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
98	BOYR_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.1	20.5	-41.4	46.2	296.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
99	Y00C_025_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.4	-7.8	16.5	18.2	115.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
100	Y00C_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.7	-8.6	16.5	18.2	115.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
101	G50B_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.5	-5.4	6.5	23.6	157.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
102	G75B_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.6	-1.5	-11.2	11.3	266.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
103	G84B_050_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.2	1.9	-17.2	17.3	276.3	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
104	G88B_062_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.9	5.2	-23.1	23.7	286.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
105	G90B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.6	8.3	-28.1	30.4	286.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
106	G93B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.5	11.9	-35.1	43.1	286.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
107	G98B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.5	11.9	-35.1	43.1	286.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
108	Y86C_037_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.5	-15.8	20.1	18.5	128.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
109	G00B_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.9	-17.2	3.0	13.1	193.5	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
110	G25B_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.7	-7.7	-12.7	3.0	131.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
111	G37B_037_0254	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.5	-6.2	-16.6	17.7	249.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
112	G65B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	39.4	-6.2	-16.6	17.7	249.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
113	G75B_050_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.2	0.5	-28.4	28.4	246.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
114	G80B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	40.9	3.8	-34.4	34.6	276.3	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
115	G84B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.6	7.3	-40.2	40.9	280.3	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
116	Y76C_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.6	7.3	-40.2	40.9	280.3	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
117	Y76C_050_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	41.6	7.3	-40.2	40.9	280.3	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
118	G10B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0	-25.8	10.5	27.8	157.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
119	G15B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0	-25.8	10.5	27.8	157.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
120	G34B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0	-25.8	10.5	27.8	157.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
121	G34B_050_0374	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.0	-25.8	10.5	27.8	157.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
122	G61B_062_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	42.6	-10.2	-22.0	24.3	245.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
123	G62B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.1	-9.9	-27.8	29.0	253.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
124	G75B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.1	-9.9	-27.8	29.0	253.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
125	G75B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.1	-9.9	-27.8	29.0	253.2	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
126	Y81C_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5	-32.4	27.0	42.1	140.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
127	Y81C_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	43.5	-32.4	27.0	42.1	140.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
128	G11B_062_0504	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	44.5	-31.3	5.5	31.8	170.0	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
129	G25B_062_0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	45.1	-31.3	5.5	31.8	170.0	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
130	G38B_062_0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	46.0	-25.5	-6.1	26.2	193.5	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
131	G50B_062_0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.0	-19.2	-15.8	24.9	219.6	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
132	G65B_062_0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	47.7	-14.6	-21.8	26.3	236.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
133	G80B_062_0375	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	49.8	-14.0	-27.5	30.9	249.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
134	G90B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	51.3	-12.4	-33.2	35.5	249.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
135	G90B_100_0874	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.2	-5.8	-39.1	40.4	255.8	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
136	Y85C_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.0	-40.2	30.6	50.5	142.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
137	G00B_075_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.8	-43.0	17.5	46.4	147.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
138	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.3	9.2	-41.5	37.1	197.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
139	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.3	9.2	-41.5	37.1	197.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
140	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.3	9.2	-41.5	37.1	197.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
141	G00B_075_0624	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	48.3	9.2	-41.5	37.1	197.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
142	G57B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.8	-18.3	-27.3	32.9	236.1	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
143	G65B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.0	-17.9	-33.0	37.5	244.4	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
144	Y86C_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	56.7	-16.6	-38.7	42.1	246.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
145	G00B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	52.6	-47.7	34.6	58.9	144.0	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
146	G00B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.1	-51.6	21.0	55.7	157.7	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
147	G15B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	53.6	-44.6	2.8	44.7	176.3	0.125 0.0	22.6	8.7	6.1	8.4
148	G25B_087_0754	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	54.4	-44.6	2.8	44.7	176.3					

n	HC*Fd	rgp*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd	rgp*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd	rgp*Fd	LabC*Fd	LabM*Fd	LabY*Fd	
243	R0Y3_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
244	R0Y3_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	371	28.9	24.0	15.4	26.4	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	371	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	29.1	26.1	1.5	3.2	31.0	26.7	10.6	29.6	34.8	1.1	348	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
246	B38K_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	330	30.7	27.3	-3.2	27.5	35.3	31.6	-6.1	29.6	33.0	1.0	348	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
247	B38K_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	307	30.6	32.1	-7.2	34.0	34.7	31.6	-10.7	38.9	34.9	5.6	310	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
248	B30K_062_062a	0.375	0.0	0.625	0.312	316	30.6	32.1	-7.2	34.0	34.7	31.6	-10.7	38.9	34.9	5.6	310	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
249	B25K_062_075a	0.375	0.0	0.625	0.312	307	30.6	32.1	-7.2	34.0	34.7	31.6	-10.7	38.9	34.9	5.6	310	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
250	B25K_062_087a	0.375	0.0	0.625	0.312	295	30.6	32.1	-7.2	34.0	34.7	31.6	-10.7	38.9	34.9	5.6	310	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
251	B18K_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.5	292	30.6	32.1	-7.2	34.0	34.7	31.6	-10.7	38.9	34.9	5.6	310	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
252	R31Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	33.1	14.4	21.4	25.8	35.8	31.6	17.8	25.7	26.3	65.2	6.5	48	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
253	ROY3_037_025a	0.375	0.125	0.375	0.187	49	33.1	14.4	21.4	25.8	35.8	31.6	17.8	25.7	26.3	65.2	6.5	48	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
254	ROY3_037_025a	0.375	0.125	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
255	B30K_037_025a	0.375	0.125	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
256	B30K_037_025a	0.375	0.125	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
257	B30K_062_050a	0.375	0.125	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
258	B30K_062_050a	0.375	0.125	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
259	B18K_062_050a	0.375	0.125	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
260	B18K_062_050a	0.375	0.125	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
261	R68Y_037_037a	0.375	0.25	0.375	0.187	71	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	71	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
262	ROY3_037_025a	0.375	0.25	0.375	0.187	60	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	60	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
263	ROY3_037_025a	0.375	0.25	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
264	ROY3_037_025a	0.375	0.25	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
265	B25K_062_050a	0.375	0.25	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
266	B25K_062_050a	0.375	0.25	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
267	B18K_062_050a	0.375	0.25	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
268	B18K_062_050a	0.375	0.25	0.375	0.187	390	28.8	23.9	15.4	28.5	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	4.7	389	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
269	ROY3_037_025a	0.375	0.25	0.375	0.187	270	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	270	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
270	Y04G_037_037a	0.375	0.375	0.375	0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	39.7	51.2	37.9	38.7	104.6	8.8	89	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
271	Y04G_037_037a	0.375	0.375	0.375	0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	39.7	51.2	37.9	38.7	104.6	8.8	89	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
272	Y04G_037_037a	0.375	0.375	0.375	0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	39.7	51.2	37.9	38.7	104.6	8.8	89	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
273	Y04G_037_037a	0.375	0.375	0.375	0.187	90	44.2	44.4	35.6	35.9	39.7	51.2	37.9	38.7	104.6	8.8	89	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3	
274	BO0R_050_012a	0.375	0.375	0.375	0.187	360	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	360	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
275	BO0R_050_012a	0.375	0.375	0.375	0.187	360	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	360	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
276	BO0R_050_012a	0.375	0.375	0.375	0.187	360	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	360	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
277	BO0R_050_012a	0.375	0.375	0.375	0.187	360	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	360	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
278	BO0R_100_062a	0.375	0.375	0.375	0.187	270	33.5	16.9	17.8	18.1	41.4	31.6	33.2	35.2	32.0	90.1	7.5	270	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
279	Y23G_062_050a	0.375	0.5	0.375	0.187	109	50.5	50.5	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	109	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
280	Y31G_050_037a	0.375	0.5	0.375	0.187	120	50.7	50.7	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	120	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
281	Y31G_050_037a	0.375	0.5	0.375	0.187	120	50.7	50.7	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	120	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
282	G00B_050_012a	0.375	0.5	0.375	0.187	150	51.1	51.1	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	150	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
283	G00B_050_012a	0.375	0.5	0.375	0.187	150	51.1	51.1	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	150	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
284	G73B_062_050a	0.375	0.5	0.375	0.187	240	51.1	51.1	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	240	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
285	G88B_062_050a	0.375	0.5	0.375	0.187	256	51.1	51.1	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	256	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
286	G88B_062_050a	0.375	0.5	0.375	0.187	256	51.1	51.1	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	256	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
287	G90B_100_062a	0.375	0.5	1.0	0.625	259	51.1	51.1	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	259	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
288	Y38G_062_062a	0.375	0.625	0.375	0.187	113	54.6	54.6	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	113	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
289	Y38G_062_062a	0.375	0.625	0.375	0.187	131	54.6	54.6	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	131	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
290	Y68G_062_037a	0.375	0.625	0.375	0.187	131	54.6	54.6	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	131	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
291	G25B_062_037a	0.375	0.625	0.375	0.187	180	54.6	54.6	41.8	42.9	106.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	180	41.2	63.8	76.0	47.3	63.8	76.0	47.3
292	G25B_062_037a	0.375	0.625	0.375	0.187	180	54.6	54.6	41.8	42.9	106.0	56.6													

n	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	L*	a*	b*	DF*Fd	HsMsd	rgp*Md	LabCH*Md	rgp*Yd	LabCH*Yd
567	R00Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	390	36.0	66.5	44.5	3.1	389	1.0	0.0	47.3	63.8
568	R00Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	390	36.0	66.5	44.5	3.1	389	1.0	0.0	47.3	63.8
569	R23Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	374	30.4	64.1	59.5	3.2	382	1.0	0.0	0.133	73.2
570	R23Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	374	30.4	64.1	59.5	3.2	382	1.0	0.0	0.133	73.2
571	B70K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	365	16.8	60.1	60.2	3.3	375	1.0	0.0	0.266	76.0
572	B70K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	365	16.8	60.1	60.2	3.3	375	1.0	0.0	0.266	76.0
573	B63K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	346	8.1	60.5	61.7	3.5	365	1.0	0.0	0.416	69.2
574	B63K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	346	8.1	60.5	61.7	3.5	365	1.0	0.0	0.416	69.2
575	B50K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	338	6.6	61.5	63.5	3.6	354	1.0	0.0	0.583	70.8
576	B50K_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.437	338	6.6	61.5	63.5	3.6	354	1.0	0.0	0.583	70.8
577	B44K_100_100A	0.875	0.0	1.0	0.5	323	3.3	62.7	64.8	3.7	344	1.0	0.0	0.733	71.5
578	B44K_100_100A	0.875	0.0	1.0	0.5	323	3.3	62.7	64.8	3.7	344	1.0	0.0	0.733	71.5
579	R00Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.437	330	4.4	62.6	66.2	3.8	337	1.0	0.0	0.866	72.8
580	R00Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.437	330	4.4	62.6	66.2	3.8	337	1.0	0.0	0.866	72.8
581	R18Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.437	330	4.4	62.6	66.2	3.8	337	1.0	0.0	0.866	72.8
582	R18Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.437	330	4.4	62.6	66.2	3.8	337	1.0	0.0	0.866	72.8
583	B57K_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.437	330	4.4	62.6	66.2	3.8	337	1.0	0.0	0.866	72.8
584	B57K_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.437	330	4.4	62.6	66.2	3.8	337	1.0	0.0	0.866	72.8
585	B43K_100_087A	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	322	4.4	66.5	3.9	331	1.0	0.0	1.0	69.8
586	B43K_100_087A	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	322	4.4	66.5	3.9	331	1.0	0.0	1.0	69.8
587	R18Y_087_075A	0.875	0.25	0.875	0.437	319	3.6	63.1	68.1	4.0	324	1.0	0.0	1.0	71.1
588	R18Y_087_075A	0.875	0.25	0.875	0.437	319	3.6	63.1	68.1	4.0	324	1.0	0.0	1.0	71.1
589	R11Y_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.562	319	2.5	63.6	69.6	4.1	319	1.0	0.0	1.0	73.3
590	R11Y_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.562	319	2.5	63.6	69.6	4.1	319	1.0	0.0	1.0	73.3
591	B09K_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.562	319	2.5	63.6	69.6	4.1	319	1.0	0.0	1.0	73.3
592	B09K_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.562	319	2.5	63.6	69.6	4.1	319	1.0	0.0	1.0	73.3
593	B20K_100_075A	0.875	0.25	1.0	0.875	0.562	321	4.8	71.5	4.2	329	1.0	0.0	1.0	75.1
594	B20K_100_075A	0.875	0.25	1.0	0.875	0.562	321	4.8	71.5	4.2	329	1.0	0.0	1.0	75.1
595	R18Y_087_075A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.437	319	3.6	69.6	4.3	322	1.0	0.0	1.0	75.1
596	R18Y_087_075A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.437	319	3.6	69.6	4.3	322	1.0	0.0	1.0	75.1
597	R18Y_087_062A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.562	319	3.6	71.5	4.4	325	1.0	0.0	1.0	76.6
598	R18Y_087_062A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.562	319	3.6	71.5	4.4	325	1.0	0.0	1.0	76.6
599	R26Y_087_050A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
600	R26Y_087_050A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
601	B09K_087_050A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
602	B09K_087_050A	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
603	R38Y_087_047A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.437	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
604	R38Y_087_047A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.437	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
605	R38Y_087_062A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.562	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
606	R38Y_087_062A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.562	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
607	R23Y_087_050A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
608	R23Y_087_050A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
609	B63K_087_037A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
610	B63K_087_037A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
611	B38K_100_050A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
612	B38K_100_050A	0.875	0.5	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
613	R68Y_087_075A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.562	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
614	R68Y_087_075A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.562	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
615	R61Y_087_062A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
616	R61Y_087_062A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
617	R31Y_087_057A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
618	R31Y_087_057A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
619	B09K_087_025A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.75	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
620	B09K_087_025A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.75	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
621	R34K_100_037A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.812	311	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
622	R34K_100_037A	0.875	0.625	1.0	0.875	0.812	311	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
623	R31Y_087_057A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
624	R31Y_087_057A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.687	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
625	R68Y_087_050A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
626	R68Y_087_050A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
627	B09K_087_025A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.812	311	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
628	B09K_087_025A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.812	311	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
629	B28K_100_025A	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	300	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
630	B28K_100_025A	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	300	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
631	Y00G_087_062A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
632	Y00G_087_062A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
633	Y00G_087_050A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
634	Y00G_087_050A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
635	Y00G_087_050A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
636	Y00G_087_050A	0.875	0.75	1.0	0.875	0.625	319	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
637	NW_087A	0.875	0.75	1.0	1.0	0.125	270	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
638	BOOR_100_012A	0.875	0.75	1.0	1.0	0.125	270	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
639	BOOR_100_012A	0.875	0.75	1.0	1.0	0.125	270	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
640	Y13G_100_087A	0.875	1.0	1.0	0.875	0.562	98	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
641	Y13G_100_087A	0.875	1.0	1.0	0.875	0.562	98	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
642	Y18G_100_075A	0.875	1.0	1.0	0.875	0.625	101	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
643	Y18G_100_075A	0.875	1.0	1.0	0.875	0.625	101	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
644	Y23G_100_037A	0.875	1.0	1.0	0.875	0.812	109	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
645	Y23G_100_037A	0.875	1.0	1.0	0.875	0.812	109	3.6	73.3	4.5	328	1.0	0.0	1.0	78.3
646	G00B_100_025A	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	150								

n	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgp_Fd	LabC*F_d	hsa_Fd	rgp_Fd	LabC*F_d	rgp_Fd	LabC*F_d	DF*Fd	HaM_d	rgp_M_d	LabC*F_M_d	DF*Fd	HaM_d	rgp_M_d	LabC*F_M_d
729	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	110.4	0.1	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	1.0	90.8	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	5.1	233.1	0.1	233.1	0.1	233.1	0.1
731	GS0B_100.0254	0.75	1.0	1.0	1.0	86.1	-7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.5	10.2	235.3	0.1	235.3	0.1	235.3	0.1
732	GS0B_100.0374	0.625	1.0	1.0	1.0	81.5	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.3	16.0	236.6	0.1	236.6	0.1	236.6	0.1
733	GS0B_100.0504	0.5	1.0	1.0	1.0	76.9	-14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.4	23.2	236.6	0.1	236.6	0.1	236.6	0.1
734	GS0B_100.0624	0.375	1.0	1.0	1.0	72.2	-18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.8	29.7	236.6	0.1	236.6	0.1	236.6	0.1
735	GS0B_100.0754	0.25	1.0	1.0	1.0	67.6	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.3	37.4	236.6	0.1	236.6	0.1	236.6	0.1
736	GS0B_100.0874	0.125	1.0	1.0	1.0	63.0	-25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.3	44.4	237.1	1.8	210	0.0	1.0	1.0
737	GS0B_100.1004	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-44.6	53.1	237.1	1.8	210	0.0	1.0	1.0
738	ROXY_100.0124	1.0	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.1	4.8	389	1.0	389	1.0	389	1.0
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
740	GS0B_087.0124	0.75	0.875	0.875	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
741	GS0B_087.0254	0.625	0.875	0.875	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
742	GS0B_087.0374	0.5	0.875	0.875	1.0	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
743	GS0B_087.0504	0.375	0.875	0.875	1.0	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
744	GS0B_087.0624	0.25	0.875	0.875	1.0	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
745	GS0B_087.0754	0.125	0.875	0.875	1.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
746	GS0B_087.0874	0.0	0.875	0.875	1.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
747	ROXY_100.0254	0.875	0.75	0.75	0.875	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	17.4	389	1.0	389	1.0	389	1.0
748	ROXY_100.0374	0.75	0.75	0.75	0.875	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	17.4	389	1.0	389	1.0	389	1.0
749	ROXY_100.0504	0.625	0.75	0.75	0.875	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	3.5	360	1.0	360	1.0	360	1.0
750	GS0B_075.0124	0.625	0.75	0.75	0.875	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	5.9	210	1.0	210	1.0	210	1.0
751	GS0B_075.0254	0.5	0.75	0.75	0.875	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	11.7	234.9	6.1	210	1.0	210	1.0
752	GS0B_075.0374	0.375	0.75	0.75	0.875	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	18.1	234.9	6.1	210	1.0	210	1.0
753	GS0B_075.0504	0.25	0.75	0.75	0.875	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1	24.6	234.9	6.1	210	1.0	210	1.0
754	GS0B_075.0624	0.125	0.75	0.75	0.875	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	31.1	234.9	6.1	210	1.0	210	1.0
755	GS0B_075.0754	0.0	0.75	0.75	0.875	53.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	37.6	234.9	6.1	210	1.0	210	1.0
756	ROXY_100.0374	1.0	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	52.5	389	1.0	389	1.0	389	1.0
757	ROXY_087.0124	0.875	0.625	0.625	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1	59.0	389	1.0	389	1.0	389	1.0
758	ROXY_087.0254	0.75	0.625	0.625	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	65.5	389	1.0	389	1.0	389	1.0
759	ROXY_087.0374	0.625	0.625	0.625	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1	72.0	389	1.0	389	1.0	389	1.0
760	GS0B_062.0124	0.625	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
761	GS0B_062.0254	0.5	0.625	0.625	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
762	GS0B_062.0374	0.375	0.625	0.625	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
763	GS0B_062.0504	0.25	0.625	0.625	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
764	GS0B_062.0624	0.125	0.625	0.625	1.0	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
765	ROXY_100.0504	1.0	0.5	0.5	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
766	ROXY_087.0504	0.875	0.5	0.5	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
767	ROXY_087.0624	0.75	0.5	0.5	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
768	NV_050a	0.625	0.5	0.5	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
769	GS0B_050.0124	0.625	0.5	0.5	1.0	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
770	GS0B_050.0254	0.5	0.5	0.5	1.0	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
771	GS0B_050.0374	0.375	0.5	0.5	1.0	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
772	GS0B_050.0504	0.25	0.5	0.5	1.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
773	GS0B_050.0624	0.125	0.5	0.5	1.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
774	ROXY_100.0624	1.0	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
775	ROXY_087.0504	0.875	0.375	0.375	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
776	ROXY_087.0624	0.75	0.375	0.375	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
777	ROXY_062.0254	0.625	0.375	0.375	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
778	ROXY_050.0124	0.375	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
779	NV_037a	0.25	0.375	0.375	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
780	GS0B_037.0124	0.25	0.375	0.375	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
781	GS0B_037.0254	0.125	0.375	0.375	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
782	ROXY_100.0754	1.0	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
783	ROXY_100.0504	0.875	0.25	0.25	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
784	ROXY_087.0624	0.75	0.25	0.25	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
785	GS0B_062.0374	0.625	0.25	0.25	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
786	ROXY_087.0374	0.75	0.25	0.25	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
787	ROXY_050.0254	0.375	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
788	ROXY_037.0124	0.375	0.25	0.25	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
789	NV_025a	0.25	0.25	0.25	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
790	GS0B_025.0124	0.25	0.25	0.25	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
791	GS0B_025.0254	0.125	0.25	0.25	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
792	ROXY_100.0874	1.0	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
793	ROXY_087.0754	0.875	0.125	0.125	1.0	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
794	ROXY_062.0504	0.75	0.125	0.125	1.0	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0
795	ROXY_062.0624	0.625	0.125	0.125	1.0	81.5	0.0	0.0	0.0	0.0									

n	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0
892	NW_100k_0124	1.0	0.875	1.0	1.0	82.5	1.0	90.7	6.1	1.0	1.0	1.0	90.7	6.1	1.0	1.0	1.0	90.7	6.1
893	B50R_100_0254	1.0	0.75	1.0	1.0	83.6	1.0	84.8	1.38	1.0	1.0	1.0	84.8	1.38	1.0	1.0	1.0	84.8	1.38
894	B50R_100_0374	1.0	0.625	1.0	1.0	77.7	1.0	80.2	2.13	1.0	1.0	1.0	80.2	2.13	1.0	1.0	1.0	80.2	2.13
895	B50R_100_0504	1.0	0.5	1.0	1.0	71.8	1.0	71.8	3.25	1.0	1.0	1.0	71.8	3.25	1.0	1.0	1.0	71.8	3.25
896	B50R_100_0624	1.0	0.375	1.0	1.0	65.9	1.0	65.9	4.5	1.0	1.0	1.0	65.9	4.5	1.0	1.0	1.0	65.9	4.5
897	B50R_100_0754	1.0	0.25	1.0	1.0	60.0	1.0	60.0	5.8	1.0	1.0	1.0	60.0	5.8	1.0	1.0	1.0	60.0	5.8
898	B50R_100_0874	1.0	0.125	1.0	1.0	54.1	1.0	54.1	7.1	1.0	1.0	1.0	54.1	7.1	1.0	1.0	1.0	54.1	7.1
899	B50R_100_1004	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	1.0	48.2	8.4	1.0	1.0	1.0	48.2	8.4	1.0	1.0	1.0	48.2	8.4
900	GOB_100_0124	0.875	1.0	1.0	1.0	90.0	1.0	87.5	9.0	1.0	1.0	1.0	87.5	9.0	1.0	1.0	1.0	87.5	9.0
901	NW_0874	0.875	0.875	1.0	1.0	87.5	0.875	87.5	8.7	0.0	0.0	0.0	87.5	8.7	0.0	0.0	0.0	87.5	8.7
902	B50R_087_0124	0.875	0.75	1.0	1.0	87.5	0.75	87.5	7.9	1.0	1.0	1.0	87.5	7.9	1.0	1.0	1.0	87.5	7.9
903	B50R_087_0254	0.875	0.625	1.0	1.0	87.5	0.625	87.5	7.1	1.0	1.0	1.0	87.5	7.1	1.0	1.0	1.0	87.5	7.1
904	B50R_087_0374	0.875	0.5	1.0	1.0	87.5	0.5	87.5	6.3	1.0	1.0	1.0	87.5	6.3	1.0	1.0	1.0	87.5	6.3
905	B50R_087_0504	0.875	0.375	1.0	1.0	87.5	0.375	87.5	5.5	1.0	1.0	1.0	87.5	5.5	1.0	1.0	1.0	87.5	5.5
906	B50R_087_0624	0.875	0.25	1.0	1.0	87.5	0.25	87.5	4.7	1.0	1.0	1.0	87.5	4.7	1.0	1.0	1.0	87.5	4.7
907	B50R_087_0754	0.875	0.125	1.0	1.0	87.5	0.125	87.5	3.9	1.0	1.0	1.0	87.5	3.9	1.0	1.0	1.0	87.5	3.9
908	B50R_087_0874	0.875	0.0	1.0	1.0	87.5	0.0	87.5	3.1	1.0	1.0	1.0	87.5	3.1	1.0	1.0	1.0	87.5	3.1
909	GOB_100_0254	0.75	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	84.5	4.4	1.0	1.0	1.0	84.5	4.4	1.0	1.0	1.0	84.5	4.4
910	GOB_100_0374	0.75	0.875	1.0	1.0	87.5	0.875	84.5	3.6	1.0	1.0	1.0	84.5	3.6	1.0	1.0	1.0	84.5	3.6
911	B50R_075_0124	0.75	0.75	1.0	1.0	87.5	0.75	87.5	2.8	1.0	1.0	1.0	87.5	2.8	1.0	1.0	1.0	87.5	2.8
912	B50R_075_0254	0.75	0.625	1.0	1.0	87.5	0.625	87.5	2.0	1.0	1.0	1.0	87.5	2.0	1.0	1.0	1.0	87.5	2.0
913	B50R_075_0374	0.75	0.5	1.0	1.0	87.5	0.5	87.5	1.2	1.0	1.0	1.0	87.5	1.2	1.0	1.0	1.0	87.5	1.2
914	B50R_075_0504	0.75	0.375	1.0	1.0	87.5	0.375	87.5	0.4	1.0	1.0	1.0	87.5	0.4	1.0	1.0	1.0	87.5	0.4
915	B50R_075_0624	0.75	0.25	1.0	1.0	87.5	0.25	87.5	-0.4	1.0	1.0	1.0	87.5	-0.4	1.0	1.0	1.0	87.5	-0.4
916	B50R_075_0754	0.75	0.125	1.0	1.0	87.5	0.125	87.5	-1.2	1.0	1.0	1.0	87.5	-1.2	1.0	1.0	1.0	87.5	-1.2
917	B50R_075_0874	0.75	0.0	1.0	1.0	87.5	0.0	87.5	-2.0	1.0	1.0	1.0	87.5	-2.0	1.0	1.0	1.0	87.5	-2.0
918	GOB_100_0374	0.625	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	86.4	0.9	1.0	1.0	1.0	86.4	0.9	1.0	1.0	1.0	86.4	0.9
919	GOB_100_0504	0.625	0.875	1.0	1.0	87.5	0.875	86.4	0.1	1.0	1.0	1.0	86.4	0.1	1.0	1.0	1.0	86.4	0.1
920	GOB_100_0624	0.625	0.75	1.0	1.0	87.5	0.75	86.4	-0.7	1.0	1.0	1.0	86.4	-0.7	1.0	1.0	1.0	86.4	-0.7
921	B50R_062_0124	0.625	0.625	1.0	1.0	87.5	0.625	86.4	-1.5	1.0	1.0	1.0	86.4	-1.5	1.0	1.0	1.0	86.4	-1.5
922	B50R_062_0254	0.625	0.5	1.0	1.0	87.5	0.5	86.4	-2.3	1.0	1.0	1.0	86.4	-2.3	1.0	1.0	1.0	86.4	-2.3
923	B50R_062_0374	0.625	0.375	1.0	1.0	87.5	0.375	86.4	-3.1	1.0	1.0	1.0	86.4	-3.1	1.0	1.0	1.0	86.4	-3.1
924	B50R_062_0504	0.625	0.25	1.0	1.0	87.5	0.25	86.4	-3.9	1.0	1.0	1.0	86.4	-3.9	1.0	1.0	1.0	86.4	-3.9
925	B50R_062_0624	0.625	0.125	1.0	1.0	87.5	0.125	86.4	-4.7	1.0	1.0	1.0	86.4	-4.7	1.0	1.0	1.0	86.4	-4.7
926	B50R_062_0874	0.625	0.0	1.0	1.0	87.5	0.0	86.4	-5.5	1.0	1.0	1.0	86.4	-5.5	1.0	1.0	1.0	86.4	-5.5
927	GOB_100_0504	0.5	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	85.3	2.1	1.0	1.0	1.0	85.3	2.1	1.0	1.0	1.0	85.3	2.1
928	GOB_100_0624	0.5	0.875	1.0	1.0	87.5	0.875	85.3	1.3	1.0	1.0	1.0	85.3	1.3	1.0	1.0	1.0	85.3	1.3
929	GOB_100_0754	0.5	0.75	1.0	1.0	87.5	0.75	85.3	0.5	1.0	1.0	1.0	85.3	0.5	1.0	1.0	1.0	85.3	0.5
930	NW_0504	0.5	0.625	1.0	1.0	87.5	0.625	85.3	-0.3	1.0	1.0	1.0	85.3	-0.3	1.0	1.0	1.0	85.3	-0.3
931	B50R_050_0124	0.5	0.5	1.0	1.0	87.5	0.5	85.3	-1.1	1.0	1.0	1.0	85.3	-1.1	1.0	1.0	1.0	85.3	-1.1
932	B50R_050_0254	0.5	0.375	1.0	1.0	87.5	0.375	85.3	-1.9	1.0	1.0	1.0	85.3	-1.9	1.0	1.0	1.0	85.3	-1.9
933	B50R_050_0374	0.5	0.25	1.0	1.0	87.5	0.25	85.3	-2.7	1.0	1.0	1.0	85.3	-2.7	1.0	1.0	1.0	85.3	-2.7
934	B50R_050_0504	0.5	0.125	1.0	1.0	87.5	0.125	85.3	-3.5	1.0	1.0	1.0	85.3	-3.5	1.0	1.0	1.0	85.3	-3.5
935	B50R_050_0624	0.5	0.0	1.0	1.0	87.5	0.0	85.3	-4.3	1.0	1.0	1.0	85.3	-4.3	1.0	1.0	1.0	85.3	-4.3
936	GOB_100_0624	0.375	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	84.2	3.0	1.0	1.0	1.0	84.2	3.0	1.0	1.0	1.0	84.2	3.0
937	GOB_100_0754	0.375	0.875	1.0	1.0	87.5	0.875	84.2	2.2	1.0	1.0	1.0	84.2	2.2	1.0	1.0	1.0	84.2	2.2
938	GOB_100_0874	0.375	0.75	1.0	1.0	87.5	0.75	84.2	1.4	1.0	1.0	1.0	84.2	1.4	1.0	1.0	1.0	84.2	1.4
939	GOB_100_1004	0.375	0.625	1.0	1.0	87.5	0.625	84.2	0.6	1.0	1.0	1.0	84.2	0.6	1.0	1.0	1.0	84.2	0.6
940	NW_0374	0.375	0.5	1.0	1.0	87.5	0.5	84.2	-0.2	1.0	1.0	1.0	84.2	-0.2	1.0	1.0	1.0	84.2	-0.2
941	B50R_037_0124	0.375	0.375	1.0	1.0	87.5	0.375	84.2	-1.0	1.0	1.0	1.0	84.2	-1.0	1.0	1.0	1.0	84.2	-1.0
942	B50R_037_0254	0.375	0.25	1.0	1.0	87.5	0.25	84.2	-1.8	1.0	1.0	1.0	84.2	-1.8	1.0	1.0	1.0	84.2	-1.8
943	B50R_037_0374	0.375	0.125	1.0	1.0	87.5	0.125	84.2	-2.6	1.0	1.0	1.0	84.2	-2.6	1.0	1.0	1.0	84.2	-2.6
944	B50R_037_0504	0.375	0.0	1.0	1.0	87.5	0.0	84.2	-3.4	1.0	1.0	1.0	84.2	-3.4	1.0	1.0	1.0	84.2	-3.4
945	GOB_100_0754	0.25	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	83.1	4.7	1.0	1.0	1.0	83.1	4.7	1.0	1.0	1.0	83.1	4.7
946	GOB_100_1004	0.25	0.875	1.0	1.0	87.5	0.875	83.1	3.9	1.0	1.0	1.0	83.1	3.9	1.0	1.0	1.0	83.1	3.9
947	GOB_100_0254	0.25	0.75	1.0	1.0	87.5	0.75	83.1	3.1	1.0	1.0	1.0	83.1	3.1	1.0	1.0	1.0	83.1	3.1
948	GOB_100_0374	0.25	0.625	1.0	1.0	87.5	0.625	83.1	2.3	1.0	1.0	1.0	83.1	2.3	1.0	1.0	1.0	83.1	2.3
949	GOB_100_0504	0.25	0.5	1.0	1.0	87.5	0.5	83.1	1.5	1.0	1.0	1.0	83.1	1.5	1.0	1.0	1.0	83.1	1.5
950	GOB_100_0624	0.25	0.375	1.0	1.0	87.5	0.375	83.1	0.7	1.0	1.0	1.0	83.1	0.7	1.0	1.0	1.0	83.1	0.7
951	NW_0254	0.25	0.25	1.0	1.0	87.5	0.25	83.1	-0.1	1.0	1.0	1.0	83.1	-0.1	1.0	1.0	1.0	83.1	-0.1
952	B50R_025_0124	0.25	0.125	1.0	1.0	87.5	0.125	83.1	-0.9	1.0	1.0	1.0	83.1	-0.9	1.0	1.0	1.0	83.1	-0.9
953	B50R_025_0254	0.25	0.0	1.0	1.0	87.5	0.0	83.1	-1.7	1.0	1.0	1.0	83.1	-1.7	1.0	1.0	1.0	83.1	-1.7
954	GOB_100_0874	0.125	1.0	1.0	1.0	87.5	1.0	82.0	6.0	1.0	1.0	1.0	82.0	6.0	1.0	1.0	1.0	82.0	6.0
955	GOB_100_1004	0.125	0.875	1.0	1.0	87.5	0.875	82.0	5.2	1.0	1.0	1.0	82.0	5.2	1.0	1.0	1.0	82.0	5.2
956	GOB_100_0254	0.125	0.75	1.0	1.0	87.5	0.75	82.0	4.4	1.0	1.0	1.0	82.0	4.4	1.0	1.0	1.0	82.0	4.4
957	GOB_100_0374	0.125	0.625	1.0	1.0	87.5	0.625	8											

RG04001

TUB-Registrierung: 20130201-RG04/RG04L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	rgb*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	DF*Fd	HsM_d	rgb*Fd	LabC*F_d	rgb*Fd	LabC*F_d
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.1	3.1	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.5	8.3	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.4	9.3	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.9	8.5	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	7.5	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.9	4.1	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	1.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.9	8.2	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.4	9.5	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	191.4	8.2	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	7.3	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	5.6	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	4.1	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.4	0.1	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.4	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	9.2	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.2	8.1	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3	7.1	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.8	5.2	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8	3.7	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.7	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.8	7.2	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.0	8.9	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	8.1	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	6.9	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.5	5.2	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.7	3.9	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	0.1	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.6	3.7	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0124	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	7.4	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.6	8.5	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0374	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.7	9.9	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0504	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.1	8.7	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0624	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.8	8.5	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0754	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.2	4.9	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_0874	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0934	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.2	2.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_1004	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	1.7	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	3.3	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.5	3.4	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0124	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.8	7.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.8	8.4	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_0374	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.6	9.4	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0504	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	8.5	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_0624	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.7	4.6	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0754	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.4	2.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0874	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	0.1	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0934	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	1.6	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_1004	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.7	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	2.8	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0064	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.3	6.3	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0124	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.2	7.5	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.9	9.3	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_0374	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	9.2	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0504	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.6	8.1	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0624	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	8.3	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0754	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.2	7.7	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0874	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.4	7.2	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0934	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.7	6.2	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_1004	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	4.8	360	1.0	1.0	95.4

RG040-7N, Seite 32/33-1

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-0033130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG04/RG04L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	hs_Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hs_Md	rgb*Md	LabC*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	89.4	0.1	204.5	0.1	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	177.8	0.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	61.5	0.0	95.4
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	22.3	0.0	96.3	0.0	95.4
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	28.3	0.0	151.6	0.0	95.4
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	33.9	0.0	242.3	0.0	95.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	38.9	0.0	240.2	0.0	95.4
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	43.6	0.0	235.2	0.0	95.4
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	48.8	0.0	234.5	0.0	95.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	53.9	0.0	234.5	0.0	95.4
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	59.1	0.0	235.2	0.0	95.4
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	64.3	0.0	235.2	0.0	95.4
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	69.5	0.0	235.2	0.0	95.4
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	74.7	0.0	235.2	0.0	95.4
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	79.9	0.0	235.2	0.0	95.4
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	85.0	0.0	235.2	0.0	95.4
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	90.2	0.0	235.2	0.0	95.4
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	0.0	235.2	0.0	95.4
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	22.3	0.0	96.3	0.0	95.4
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	28.3	0.0	151.6	0.0	95.4
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	33.9	0.0	242.3	0.0	95.4
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	38.9	0.0	240.2	0.0	95.4
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	43.6	0.0	235.2	0.0	95.4
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	48.8	0.0	234.5	0.0	95.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	53.9	0.0	234.5	0.0	95.4
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	59.1	0.0	235.2	0.0	95.4
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	64.3	0.0	235.2	0.0	95.4

delta E** = 4.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmykd

TUB-Prüfvorlage RG04; Bunttoncode: H*d=G75Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*