

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Bunttontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_- = G75B_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT / .PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G75B_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e</sub> ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G <sub>e</sub> ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B <sub>e</sub> ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M <sub>e</sub> ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N <sub>e</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh<sub>e</sub>,Ma: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_e, Ma: G75B_{100}_{100}_e$



$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-113131-L0 RG080-73

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode:  $H^*_e = G75B_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$


0-113131-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_e = G75B_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$   
 $HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$   
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-113231-L0 RG080-73

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode:  $H^*_e = G75B_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$

0-113231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G75B_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G75B_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**


$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113531-L0 RG080-73

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode:  $H^*_e=G75B_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmY0^*$

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmY0^*_{de}$

0=113531=F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**  
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**  
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**  
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**  
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**  
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**  
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

**B<sub>e</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**  
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (  $a^*_s, b^*_s$  ) chroma diagram-Diagramm

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**  
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**  
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**  
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

**R<sub>s</sub> redRot**  
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**  
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**  
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (  $a^*_d, b^*_d$  ), (  $a^*_s, b^*_s$  ), (  $a^*_e, b^*_e$  )

- For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  und  $LAB^*_e$  have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$ , use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT> /PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>de</sub>	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0			1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0			1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0			1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0			1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0			1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0			1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0			1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0			1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0			1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0			1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0			1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0			1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0			1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0			1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0			1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0			1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0			1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0			1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0			1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0			1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0			1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0			1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0			1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0			1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0			1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0			1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0			1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0			1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0			1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0			1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0			1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0			1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0			1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0			1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0			1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0			1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0			1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0			1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0			1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0			1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0			1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0			1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0			1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0			1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>																			
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0 0.0		
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0 0.0		
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0 0.0		
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.961	1.0 0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0 0.0		
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.907	1.0 0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0 0.0		
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.856	1.0 0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0 0.0		
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0 0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.807	1.0 0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0 0.0			
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0 0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.759	1.0 0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0 0.0			
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0 0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.729	1.0 0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0 0.0			
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0 0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.704	1.0 0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0 0.0			
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0 0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.679	1.0 0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0 0.0			
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0 0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.654	1.0 0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0 0.0			
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0 0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.628	1.0 0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0 0.0			
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0 0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.605	1.0 0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0 0.0			
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0 0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0 0.0			
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0 0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.56	1.0 0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0 0.0			
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0 0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.538	1.0 0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0 0.0			
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0 0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.515	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0 0.0			
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.494	1.0 0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0 0.0			
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0 0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.474	1.0 0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0 0.0			
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0 0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.454	1.0 0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0 0.0			
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0 0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.434	1.0 0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0 0.0			
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0 0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.414	1.0 0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0 0.0			
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0 0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.394	1.0 0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0 0.0			
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0 0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.375	1.0 0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121	0.583	1.0 0.0			
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.467	1.0 0.0	69.3	-31.3	64.4	71.7	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.364	1.0 0.0	65.1	-36.6	57.4	68.2	122	0.567	1.0 0.0			
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.45</																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FA.TXT / .PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																								
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>c</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0			
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0			
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0			
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0			
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0			
279	248	251	0.0	0.366	1.0																																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>																					
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5																								



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	357	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268																			







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG08/RG08L30FA.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rpb\_Role, icr\_File, hsa\_File, rpb\*File, LabC\*File, cmy\*sep\_Role, cmy\*sep\_File, hsa\_Role, rpb\*File, LabC\*File, hsa\_Role, rpb\*File, LabC\*File, delta. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H\*e=G75Bc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG080-TN, Seite 21/33-F

0-1132031-F0



n	HC*File	rgb_Eile	ief_Eile	hsa_Eile	rgbm_Eile	LabCM*File	cmyp*_sep_Eile	hsa_Mat	rgbm_Mat	LabCM*Mat	delta
243	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 370	0.375 0.0	0.095 32.3	0.671 0.921	0.895 0.0	1.0 0.0	45.6 77.2	34.4 800
244	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 371	0.375 0.0	0.31 32.4	0.68 0.92	0.651 0.0	1.0 0.0	58 78.1	78.1 800
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 349	0.226 0.0	0.375 24.1	0.688 0.923	0.651 0.0	1.0 0.0	5.8 4.3	4.3 34.4
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375	0.187 330	0.12 0.0	0.375 26.9	0.986 0.986	0.694 0.0	1.0 0.0	37.1 47.7	-15.3 34.4
247	B3KR_060_050a	0.375 0.0	0.5 0.5	0.25 317	0.067 0.0	0.5 26.1	0.924 0.993	0.503 0.0	1.0 0.0	31.1 47.7	-29.1 55.9
248	B3KR_060_062a	0.375 0.0	0.625 0.625	0.312 307	0.005 0.0	0.625 24.9	1.0 0.977	0.469 0.0	1.0 0.0	27.0 36.5	-36.1 51.4
249	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 295	0.0 0.079	0.75 27.1	0.984 0.924	0.469 0.0	1.0 0.0	25.2 36.5	-40.1 50.1
250	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.75 0.75	0.375 295	0.0 0.151	0.75 27.1	0.984 0.924	0.469 0.0	1.0 0.0	30.2 19.2	-40.4 46.7
251	B1KR_100_100a	0.375 0.0	1.0 1.0	0.5 292	0.0 0.21	1.0 31.5	0.787 1.0	0.845 0.12	1.0 0.0	31.5 16.8	-40.4 43.7
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125	0.375 0.375	0.187 49	0.375 0.092	0.0 35.3	0.666 0.666	0.828 1.0	0.0 0.0	53.5 52.2	55.3 76.1
253	R0Y3_037_025a	0.375 0.125	0.375 0.25	0.25 390	0.375 0.124	0.188 38.6	0.655 0.655	0.765 0.765	1.0 0.0	45.6 72.2	34.4 800
254	R0Y3_037_025a	0.375 0.125	0.375 0.25	0.25 390	0.309 0.124	0.375 18.0	0.696 0.696	0.531 0.531	1.0 0.0	41.4 70.4	-9.8 81.1
255	B5OR_037_025a	0.375 0.125	0.375 0.25	0.330	0.205 0.124	0.375 11.9	0.783 0.783	0.329 0.329	1.0 0.0	41.1 47.7	-29.1 55.9
256	B3AR_037_025a	0.375 0.125	0.5 0.5	0.375 311	0.149 0.124	0.5 34.0	0.834 0.834	0.435 0.435	1.0 0.0	26.5 32.9	-38.4 50.6
257	B2SK_062_050a	0.375 0.125	0.625 0.625	0.375 293	0.0 0.125	0.177 6.25	0.86 0.86	0.332 0.332	1.0 0.0	18.1 23.4	-40.4 44.1
258	B2SK_062_050a	0.375 0.125	0.625 0.625	0.375 293	0.0 0.125	0.248 0.75	0.861 0.861	0.705 0.705	1.0 0.0	31.1 17.6	-40.4 44.1
259	B1KR_087_075a	0.375 0.125	1.0 1.0	0.875 286	0.125 0.311	0.875 39.6	0.65 0.65	0.119 0.119	1.0 0.0	32.8 14.4	-40.4 42.7
260	B1KR_087_075a	0.375 0.125	1.0 1.0	0.875 286	0.125 0.37	1.0 41.6	0.646 0.646	0.066 0.066	1.0 0.0	40.2 42.2	286.9 286.9
261	R68Y_037_025a	0.375 0.25	0.375 0.375	0.187 71	0.375 0.203	0.0 40.5	0.656 0.656	0.694 0.694	1.0 0.0	67.4 71.1	75.9 71.1
262	R0Y3_037_025a	0.375 0.25	0.375 0.25	0.25 390	0.375 0.224	0.124 42.2	0.65 0.65	0.664 0.664	1.0 0.0	38.2 63.4	74.1 58.8
263	R0Y3_037_012a	0.375 0.25	0.375 0.125	0.312 390	0.29 0.249	0.281 44.8	0.651 0.651	0.479 0.479	1.0 0.0	45.6 72.2	34.4 800
264	R0Y3_037_012a	0.375 0.25	0.375 0.125	0.312 390	0.29 0.249	0.375 43.0	0.709 0.709	0.61 0.61	1.0 0.0	31.1 47.7	-29.1 55.9
265	B2KR_062_050a	0.375 0.25	0.625 0.625	0.375 289	0.249 0.276	0.5 43.1	0.592 0.592	0.383 0.383	1.0 0.0	10.5 10.5	23.4 40.2
266	B1KR_062_050a	0.375 0.25	0.625 0.625	0.375 289	0.25 0.343	0.625 45.3	0.582 0.582	0.199 0.199	1.0 0.0	32.8 14.4	-40.4 42.7
267	B1KR_075_050a	0.375 0.25	0.75 0.75	0.384 284	0.25 0.401	0.75 47.4	0.509 0.509	0.484 0.484	1.0 0.0	34.7 40.8	-40.4 41.8
268	B0R1_100_075a	0.375 0.25	1.0 1.0	0.75 270	0.25 0.517	1.0 51.4	0.728 0.728	0.359 0.359	1.0 0.0	35.9 40.4	41.3 285.0
269	B0R1_100_075a	0.375 0.25	1.0 1.0	0.75 270	0.25 0.517	1.0 51.4	0.728 0.728	0.359 0.359	1.0 0.0	35.9 40.4	41.3 285.0
270	Y0AG_037_037a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.339	0.0 46.5	0.537 0.537	0.977 0.977	1.0 0.0	83.6 90.4	90.4 92.3
271	Y0AG_037_037a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.339	0.0 46.5	0.646 0.646	0.52 0.52	1.0 0.0	83.6 90.4	90.4 92.3
272	Y0AG_037_012a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.359	0.249 49.5	0.644 0.644	0.407 0.407	1.0 0.0	95.6 90.4	90.4 92.3
273	B0R1_050_012a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.432	0.53 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	1.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0
274	B0R1_050_012a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.432	0.53 0.0	0.653 0.653	0.473 0.473	1.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0
275	B0R1_062_025a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.489	0.625 55.0	0.645 0.645	0.366 0.366	1.0 0.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
276	B0R1_062_025a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.489	0.625 55.0	0.645 0.645	0.366 0.366	1.0 0.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
277	B0R1_087_050a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.546	0.75 57.0	0.645 0.645	0.199 0.199	1.0 0.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
278	B0R1_087_050a	0.375 0.375	1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.604	0.875 59.0	0.646 0.646	0.361 0.361	1.0 0.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5	1.0 1.0	0.625 0.687	0.4 0.302	0.5 0.0	0.671 0.671	0.008 0.008	1.0 0.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5	0.375 0.312	109 120	0.31 0.5	0.124 50.5	0.668 0.668	0.432 0.432	1.0 0.0	74.3 78.4	108.6 108.6
281	Y31G_050_037a	0.375 0.5	0.375 0.312	109 120	0.31 0.5	0.124 50.5	0.668 0.668	0.432 0.432	1.0 0.0	74.3 78.4	108.6 108.6
282	G00B_050_012a	0.375 0.5	0.25 0.25	0.375 150	0.33 0.5	0.249 51.7	0.666 0.666	0.426 0.426	1.0 0.0	62.6 60.0	66.1 72.6
283	G00B_050_012a	0.375 0.5	0.25 0.25	0.375 150	0.33 0.5	0.249 51.7	0.666 0.666	0.426 0.426	1.0 0.0	62.6 60.0	66.1 72.6
284	G7SB_062_025a	0.375 0.5	0.625 0.625	0.25 240	0.375 0.586	0.625 58.3	0.395 0.395	0.469 0.469	1.0 0.0	50.6 50.6	62.1 19.9
285	G7SB_062_025a	0.375 0.5	0.625 0.625	0.25 240	0.375 0.625	0.75 59.8	0.432 0.432	0.268 0.268	1.0 0.0	55.0 55.0	62.1 19.9
286	G88B_087_050a	0.375 0.5	0.75 0.75	0.375 256	0.375 0.736	0.875 61.7	0.347 0.347	0.183 0.183	1.0 0.0	66.6 10.4	47.8 11.4
287	G88B_087_050a	0.375 0.5	0.75 0.75	0.375 256	0.375 0.736	0.875 61.7	0.347 0.347	0.183 0.183	1.0 0.0	66.6 10.4	47.8 11.4
288	G98B_100_062a	0.375 0.5	1.0 1.0	0.625 0.687	0.25 113	0.258 0.625	0.352 0.352	0.096 0.096	1.0 0.0	60.2 10.4	45.5 45.5
289	G98B_100_062a	0.375 0.5	1.0 1.0	0.625 0.687	0.25 113	0.258 0.625	0.352 0.352	0.096 0.096	1.0 0.0	60.2 10.4	45.5 45.5
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625	0.375 0.437	131 131	0.286 0.625	0.125 52.4	0.694 0.694	0.352 0.352	1.0 0.0	67.2 33.9	60.9 119.1
291	Y68G_062_037a	0.375 0.625	0.375 0.437	131 131	0.319 0.625	0.25 54.2	0.695 0.695	0.384 0.384	1.0 0.0	67.2 33.9	60.9 119.1
292	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.625	0.25 180	0.375 0.625	0.561 58.2	0.656 0.656	0.286 0.286	1.0 0.0	56.4 50.9	42.6 66.4
293	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.625	0.25 180	0.375 0.625	0.561 58.2	0.656 0.656	0.286 0.286	1.0 0.0	56.4 50.9	42.6 66.4
294	G6SB_075_037a	0.375 0.625	0.75 0.75	0.375 0.562	0.29 0.375	0.75 63.1	0.654 0.654	0.324 0.324	1.0 0.0	50.0 50.0	62.1 19.9
295	G6SB_075_037a	0.375 0.625	0.75 0.75	0.375 0.562	0.29 0.375	0.75 63.1	0.654 0.654	0.324 0.324	1.0 0.0	50.0 50.0	62.1 19.9
296	G00B_100_062a	0.375 0.625	1.0 1.0	0.625 0.687	0.24 0.241	0.75 10.0	0.656 0.656	0.178 0.178	1.0 0.0	66.6 66.6	66.6 66.6
297	G00B_100_062a	0.375 0.625	1.0 1.0	0.625 0.687	0.24 0.241	0.75 10.0	0.656 0.656	0.178 0.178	1.0 0.0	66.6 66.6	66.6 66.6
298	Y1G_075_062a	0.375 0.75	0.125 0.125	127 127	0.75 0.625	0.437 127	0.719 0.719	0.366 0.366	1.0 0.0	68.3 47.4	46.7 66.6
299	Y1G_075_062a	0.375 0.75	0.125 0.125	127 127	0.75 0.625	0.437 127	0.719 0.719	0.366 0.366	1.0 0.0	68.3 47.4	46.7 66.6
300	G0R1_075_037a	0.375 0.75	0.375 0.375	136 136	0.375 0.75	0.423 60.4	0.677 0.677	0.151 0.151	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
301	G0R1_075_037a	0.375 0.75	0.375 0.375	136 136	0.375 0.75	0.423 60.4	0.677 0.677	0.151 0.151	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
302	G3AB_075_037a	0.375 0.75	0.625 0.625	169 169	0.375 0.75	0.526 65.1	0.677 0.677	0.175 0.175	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
303	G3AB_075_037a	0.375 0.75	0.625 0.625	169 169	0.375 0.75	0.526 65.1	0.677 0.677	0.175 0.175	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
304	G0B1_087_050a	0.375 0.75	1.0 1.0	0.375 0.562	0.21 0.375	0.75 65.5	0.688 0.688	0.333 0.333	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
305	G0B1_087_050a	0.375 0.75	1.0 1.0	0.375 0.562	0.21 0.375	0.75 65.5	0.688 0.688	0.333 0.333	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
306	G0B1_087_050a	0.375 0.75	1.0 1.0	0.375 0.562	0.21 0.375	0.75 65.5	0.688 0.688	0.333 0.333	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
307	G0B1_087_050a	0.375 0.75	1.0 1.0	0.375 0.562	0.21 0.375	0.75 65.5	0.688 0.688	0.333 0.333	1.0 0.0	53.2 17.2	45.3 216.9
308	Y81G_087_062a	0.375 0.875	0.125 0.125	139 139	0.263 0.875	0.125 57.3	0.688 0.688	0.138 0.138	1.0 0.0	59.5 45.7	48.8 66.6
309	G0B1_087_050a	0.375 0.875	0.375 0.375	0.562 164	0.375 0.875	0.55 64.8	0.688 0.688	0.069 0.069	1.0 0.0	56.4 50.9	42.6 66.4
310	G1B1_087_050a	0.375 0.875	0.5 0.5	0.625 196	0.375 0.875	0.654 65.4	0.688 0.688	0.041 0.041	1.0 0.0	56.4 50.9	42.6 66.4
311	G2SB_087_050a	0.375 0.875	0.625 0.625	196 196	0.375 0.875	0.691 65.9	0.688 0.688	0.051 0.051	1.0 0.0	56.4	







n	HC*File	rgb_Role	iet_File	hsa_File	rgbrFile	LabCM*File	cmyp*sepFile	hsa_De	rgbrFile	LabCM*File	delta
486	RO0Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	50.0	0.317	0.803	0.0	0.0	0.0
487	R35Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	54.1	0.318	0.953	0.0	0.0254	45.6
488	R18Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	54.1	0.318	0.953	0.0	0.0512	45.9
489	RO0Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	58.4	0.321	0.957	0.0	0.0827	20.5
490	B6SK_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	58.4	0.321	0.957	0.0	0.0	77.8
491	B57K_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	349	0.475	0.97	0.29	0.0	5.8
492	B50K_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	349	0.475	0.97	0.29	0.0	78.1
493	B43K_087_087Se	075	0.75	0.75	0.375	349	0.475	0.97	0.29	0.0	352.0
494	B38K_100_100Se	075	1.0	1.0	0.5	316	0.667	0.982	0.0	0.0	15.3
495	R15Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	39	0.864	1.0	0.0	0.0	66.1
496	RO0Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	39	0.864	1.0	0.0	0.0	337.1
497	R11Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	39	0.864	1.0	0.0	0.0	55.9
498	R11Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	39	0.864	1.0	0.0	0.0	328.6
499	B69K_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	353	0.985	0.985	0.0	0.0	321.0
500	B59K_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	341	0.985	0.985	0.0	0.0	315.3
501	B59K_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	341	0.985	0.985	0.0	0.0	315.3
502	B42K_087_075Se	075	0.75	0.875	0.562	321	0.864	1.0	0.0	0.0	36.5
503	B36K_100_087Se	075	1.0	1.0	0.5	316	0.864	1.0	0.0	0.0	47.4
504	R18Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	41	0.864	1.0	0.0	0.0	72.2
505	R18Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	41	0.864	1.0	0.0	0.0	34.4
506	R26Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	390	0.864	1.0	0.0	0.0	34.4
507	R26Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	390	0.864	1.0	0.0	0.0	72.2
508	B01K_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	36	0.864	1.0	0.0	0.0	9.8
509	B01K_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	36	0.864	1.0	0.0	0.0	51.0
510	B30K_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	36	0.864	1.0	0.0	0.0	341.8
511	B30K_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	36	0.864	1.0	0.0	0.0	328.6
512	B34K_100_075Se	075	1.0	0.75	0.562	319	0.864	1.0	0.0	0.0	52.1
513	B34K_100_075Se	075	1.0	0.75	0.562	319	0.864	1.0	0.0	0.0	316.0
514	R38Y_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	53	0.864	1.0	0.0	0.0	58.8
515	R23Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	40	0.864	1.0	0.0	0.0	75.1
516	R18Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	40	0.864	1.0	0.0	0.0	41.0
517	R18Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	40	0.864	1.0	0.0	0.0	80.0
518	B69K_075_037Se	075	0.75	0.375	0.25	349	0.864	1.0	0.0	0.0	78.1
519	B38K_087_037Se	075	0.75	0.375	0.25	349	0.864	1.0	0.0	0.0	4.3
520	B38K_087_037Se	075	0.75	0.375	0.25	349	0.864	1.0	0.0	0.0	55.9
521	B30K_100_062Se	075	1.0	1.0	0.625	307	0.864	1.0	0.0	0.0	306.8
522	R68Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	71	0.864	1.0	0.0	0.0	71.1
523	R68Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	71	0.864	1.0	0.0	0.0	71.1
524	R50Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	67	0.864	1.0	0.0	0.0	66.6
525	R31Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	67	0.864	1.0	0.0	0.0	66.6
526	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.125	390	0.864	1.0	0.0	0.0	64.6
527	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.125	390	0.864	1.0	0.0	0.0	64.6
528	B50K_075_025Se	075	0.75	0.25	0.125	330	0.864	1.0	0.0	0.0	38.2
529	B34K_087_037Se	075	0.75	0.375	0.25	349	0.864	1.0	0.0	0.0	68.4
530	B25K_100_050Se	075	1.0	1.0	0.5	300	0.864	1.0	0.0	0.0	71.1
531	R88Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	81	0.864	1.0	0.0	0.0	55.9
532	R88Y_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	81	0.864	1.0	0.0	0.0	55.9
533	R76Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	76	0.864	1.0	0.0	0.0	315.3
534	R68Y_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	76	0.864	1.0	0.0	0.0	315.3
535	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.125	390	0.864	1.0	0.0	0.0	306.8
536	RO0Y_075_025Se	075	0.75	0.25	0.125	390	0.864	1.0	0.0	0.0	306.8
537	B50K_075_012Se	075	0.75	0.125	0.0625	390	0.864	1.0	0.0	0.0	25.2
538	B23K_087_025Se	075	0.75	0.25	0.125	289	0.864	1.0	0.0	0.0	25.2
539	B13K_100_037Se	075	1.0	1.0	0.375	0.812	0.864	1.0	0.0	0.0	25.2
540	Y06G_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	90	0.864	1.0	0.0	0.0	25.2
541	Y06G_075_062Se	075	0.75	0.625	0.437	90	0.864	1.0	0.0	0.0	92.3
542	Y06G_075_050Se	075	0.75	0.5	0.375	90	0.864	1.0	0.0	0.0	92.3
543	Y06G_075_037Se	075	0.75	0.375	0.25	90	0.864	1.0	0.0	0.0	92.3
544	Y06G_075_025Se	075	0.75	0.25	0.125	90	0.864	1.0	0.0	0.0	92.3
545	Y06G_075_012Se	075	0.75	0.125	0.0625	90	0.864	1.0	0.0	0.0	92.3
546	NW_075_075Se	075	0.75	0.75	0.375	360	0.864	1.0	0.0	0.0	92.3
547	RO0K_087_012Se	075	0.75	0.125	0.0625	270	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
548	RO0K_100_025Se	075	1.0	1.0	0.625	270	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
549	Y13G_087_087Se	075	0.75	0.75	0.375	270	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
550	Y13G_087_087Se	075	0.75	0.75	0.375	270	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
551	Y18G_087_062Se	075	0.75	0.625	0.437	99	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
552	Y23G_087_050Se	075	0.75	0.5	0.375	104	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
553	Y31G_087_037Se	075	0.75	0.375	0.25	109	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
554	Y50G_087_025Se	075	0.75	0.25	0.125	150	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
555	G00B_087_012Se	075	0.75	0.125	0.0625	120	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
556	G00B_087_012Se	075	0.75	0.125	0.0625	120	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
557	G73B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.5	240	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
558	Y23G_100_100Se	075	1.0	1.0	0.5	104	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
559	Y26G_100_087Se	075	1.0	1.0	0.5	106	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
560	Y31G_100_075Se	075	1.0	1.0	0.5	106	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
561	Y38G_100_062Se	075	1.0	1.0	0.5	113	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
562	Y68G_100_050Se	075	1.0	1.0	0.5	113	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
563	Y68G_100_037Se	075	1.0	1.0	0.5	131	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
564	G00B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.625	131	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
565	G00B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.625	131	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
566	G25B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	180	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
567	G25B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	180	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
568	G50B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	210	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0
569	G50B_100_025Se	075	1.0	1.0	0.25	210	0.864	1.0	0.0	0.0	0.0



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmym*sep*File	cmym*sep*File	LabCM*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta	
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.0	1.0	0.0	
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0	0.0	
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	383	0.0	0.458	45.6	72.2	34.4	80.0	0.0	0.0	0.0	
651	R15Y_100_1000e	1.0	0.0	376	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	23.5	0.0	0.0	0.0	
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	360	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	0.0	0.0	0.0	
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	352	0.0	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	0.0	0.0	0.0	
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	344	0.0	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	0.0	0.0	0.0	
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	337	0.0	0.407	0.0	1.0	33.5	53.6	0.0	0.0	0.0	
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	330	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	0.0	0.0	0.0	
658	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
659	R36Y_100_1000e	1.0	0.0	315	0.0	0.125	0.347	30.1	70.0	25.4	0.0	0.0	0.0	
660	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	307	0.0	0.125	0.549	52.1	63.8	19.2	0.0	0.0	0.0	
661	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	300	0.0	0.125	0.752	67.2	67.2	67.6	0.0	0.0	0.0	
662	B70R_100_1000e	1.0	0.0	292	0.0	0.125	1.0	48.3	61.0	48.3	0.0	0.0	0.0	
663	B63R_100_1000e	1.0	0.0	284	0.0	0.125	1.0	44.0	54.8	44.0	0.0	0.0	0.0	
664	B56R_100_1000e	1.0	0.0	276	0.0	0.125	1.0	41.6	47.7	41.6	0.0	0.0	0.0	
665	B50R_100_1000e	1.0	0.0	268	0.0	0.125	1.0	39.1	41.8	39.1	0.0	0.0	0.0	
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	260	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	0.0	0.0	0.0	
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	252	0.0	0.166	0.125	50.5	59.2	51.6	0.0	0.0	0.0	
668	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	244	0.0	0.254	0.0	50.5	59.2	51.6	0.0	0.0	0.0	
669	R35Y_100_1000e	1.0	0.0	236	0.0	0.254	0.441	58.1	54.1	25.8	60.0	25.4	0.0	
670	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	228	0.0	0.254	0.644	58.3	55.7	15.4	57.8	15.4	0.0	
671	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	220	0.0	0.254	0.847	58.5	58.4	4.4	58.5	4.4	0.0	
672	B63R_100_1000e	1.0	0.0	212	0.0	0.254	1.0	52.1	48.2	48.2	0.0	0.0	0.0	
673	B56R_100_1000e	1.0	0.0	204	0.0	0.254	1.0	48.2	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	
674	B50R_100_1000e	1.0	0.0	196	0.0	0.254	1.0	47.9	35.6	35.6	0.0	0.0	0.0	
675	R36Y_100_1000e	1.0	0.0	188	0.0	0.288	0.0	55.3	48.4	57.7	75.4	49.9	0.0	
676	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	180	0.0	0.288	0.125	55.2	49.4	46.3	67.9	43.3	0.0	
677	R15Y_100_1000e	1.0	0.0	172	0.0	0.301	0.254	59.4	49.4	43.3	69.1	43.3	0.0	
678	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	164	0.0	0.375	0.534	64.3	45.1	50.0	25.4	0.0	0.0	
679	R31Y_100_1000e	1.0	0.0	156	0.0	0.375	0.731	64.5	46.9	11.0	48.2	13.2	0.0	
680	R14Y_100_1000e	1.0	0.0	148	0.0	0.375	0.929	64.6	49.1	0.0	49.2	13.2	0.0	
681	B69R_100_1000e	1.0	0.0	140	0.0	0.375	1.0	60.9	42.8	0.0	49.2	13.2	0.0	
682	B62R_100_1000e	1.0	0.0	132	0.0	0.375	1.0	57.7	35.7	0.0	38.3	33.0	0.0	
683	B55R_100_1000e	1.0	0.0	124	0.0	0.375	1.0	55.3	29.9	0.0	35.0	33.0	0.0	
684	B50Y_100_1000e	1.0	0.0	116	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	34.9	328.6	0.0	
685	R41Y_100_1000e	1.0	0.0	108	0.0	0.413	0.125	61.9	39.0	52.4	65.4	58.8	0.0	
686	R34Y_100_1000e	1.0	0.0	100	0.0	0.434	0.254	64.0	39.2	41.5	57.1	46.6	0.0	
687	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	92	0.0	0.447	0.375	66.2	39.6	30.6	50.1	37.7	0.0	
688	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	84	0.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	20.0	25.4	0.0	
689	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	76	0.0	0.5	0.828	70.8	38.8	6.9	38.6	9.9	0.0	
690	B61R_100_1000e	1.0	0.0	68	0.0	0.5	1.0	68.5	35.2	0.0	35.5	35.2	0.0	
691	B54R_100_1000e	1.0	0.0	60	0.0	0.506	0.0	65.8	29.9	0.0	31.5	341.8	0.0	
692	B50R_100_1000e	1.0	0.0	52	0.0	0.506	0.0	65.3	23.8	69.2	74.7	67.8	0.0	
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	44	0.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	65.1	64.4	0.0	
694	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	36	0.0	0.548	0.254	69.0	28.7	47.5	55.5	58.8	0.0	
695	R30Y_100_1000e	1.0	0.0	28	0.0	0.563	0.375	70.5	29.6	36.5	46.9	51.0	0.0	
696	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	20	0.0	0.583	0.5	73.0	29.6	25.8	39.3	41.0	0.0	
697	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	12	0.0	0.625	0.72	76.8	27.0	12.9	30.0	25.4	0.0	
698	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	4	0.0	0.625	0.935	77.0	24.2	2.2	29.2	2.2	0.0	
699	B63R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.625	1.0	73.8	24.1	0.0	24.7	346.6	0.0	
700	B56R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.644	0.0	71.4	17.9	0.0	20.9	328.6	0.0	
701	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.644	0.0	70.9	17.9	75.9	71.9	76.7	0.0	
702	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.682	0.125	72.7	18.0	65.0	67.7	74.4	0.0	
703	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.682	0.254	74.4	18.4	43.7	46.0	58.8	0.0	
704	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.682	0.375	76.1	18.4	37.5	41.0	58.8	0.0	
705	B69R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.682	0.5	77.9	19.1	31.7	28.5	46.6	0.0	
706	B62R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.682	0.625	79.6	19.1	28.5	28.5	46.6	0.0	
707	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.717	0.625	79.9	19.1	28.5	28.5	46.6	0.0	
708	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.75	0.813	83.1	18.0	8.6	20.0	25.4	0.0	
709	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.75	1.0	82.0	17.6	0.0	17.7	352.0	0.0	
710	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.75	1.0	79.5	11.9	0.0	7.2	13.9	328.6	0.0
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84.5	0.0	
712	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.763	0.254	80.0	8.1	60.3	60.9	82.2	0.0	
713	R81Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.78	0.375	81.6	8.5	49.0	49.8	80.0	0.0	
714	R81Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.802	0.5	83.2	9.2	26.9	28.4	71.1	0.0	
715	R68Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.828	0.625	85.0	9.2	15.8	18.5	18.5	0.0	
716	R61Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.849	0.75	86.7	9.5	15.8	18.5	18.5	0.0	
717	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	89.3	9.0	4.3	10.0	25.4	0.0	
718	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
719	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
721	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
722	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
723	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
724	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
725	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
726	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
727	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		
728	NW_1000e	1.0	0.0	0	0.0	0.875	1.0	87.5	5.9	0.0	328.6	0.0		

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H\*e=G75Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG080-7N, Seite 28/33-F

n	HC*File	rgp*File	icr*File	hsa*File	rgp*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	delta	LabCM*File	rgp*File	hsa*File	LabCM*File	rgp*File	hsa*File	LabCM*File	rgp*File	hsa*File	LabCM*File
729	NW_1000k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
738	ROXY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
739	NW_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050de	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062de	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075de	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
747	ROXY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
748	ROXY_087.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
749	NW_075de	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012de	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025de	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050de	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062de	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
755	GS0B_075.075de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
756	ROXY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
757	ROXY_087.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
758	NW_062de	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.012de	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.025de	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.050de	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.062de	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
764	ROXY_100.062de	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
765	ROXY_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
766	ROXY_087.050de	0.875	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
767	ROXY_075.025de	0.75	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
768	ROXY_062.012de	0.625	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
769	NW_050de	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
774	ROXY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
775	ROXY_087.050de	0.875	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
776	ROXY_075.037de	0.75	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
777	ROXY_062.025de	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
778	ROXY_050.012de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
779	NW_037de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
782	ROXY_100.075de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
783	ROXY_100.062de	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
784	ROXY_087.050de	0.875	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
785	ROXY_075.037de	0.75	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
786	ROXY_062.025de	0.625	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
787	ROXY_050.012de	0.375	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
788	ROXY_037.012de	0.375	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025de	0.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
792	ROXY_100.087de	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
793	ROXY_087.075de	0.875	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
794	ROXY_075.062de	0.75	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
795	ROXY_062.050de	0.625	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
796	ROXY_050.037de	0.5	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
797	ROXY_037.025de	0.375	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	95.6	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0
798	NW_012de	0.25	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360							









