

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$


$H^*_{-} = B00R_{-}$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_{-}

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_{-} = B00R_{-}$

Dreiecks-Helligkeit T^*



FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 290/360 = 0.8$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B00R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _d ,Ma	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _d ,Ma	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _d ,Ma	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _d ,Ma	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _d ,Ma	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _d ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 32 16 -44 47 290

HIC^*_d, Ma : B00R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$


LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10

$H^*_d = B00R_d$





TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: $H^*_d=B00R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{dd}




Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




RG190-72
TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, *cm* yk*


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$



TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
+ Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG19/RG19L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG19/RG19LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 3/33



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FR506a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 290/360 = 0.8$

$H^*_d = B00R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B00R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 32 16 -44 47 290

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG19/RG19.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation $cmyn^*_6$ (CMYK)

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 290/360 = 0.8$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B00R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d,Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d,Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d,Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d,Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d,Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 32 16 -44 47 290

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_d}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y_{100_100_d}$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y_{100_100_d}$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y_{100_100_d}$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G_{100_100_d}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G_{100_100_d}$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G_{100_100_d}$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_d}$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B_{100_100_d}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B_{100_100_d}$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B_{100_100_d}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B_{100_100_d}$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R_{100_100_d}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R_{100_100_d}$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R_{100_100_d}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R_{100_100_d}$	47.8	58.9	10.4	59.9	10



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$

$LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$

$LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$

$LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$

$LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$

$LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$

$LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$

$rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$

$rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$

$rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$

$LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Standardfarben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM₁: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM₂: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM₃: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$	$x=LabCh$	rgb^*	$ddx361M$	LAB^*	$ddx361M$	$x=LabCh$	rgb^*	$dsx361M$	LAB^*	$dsx361M$	$x=LabCh$	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$	$x=LabCh$													
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25	
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168	
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175	
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-47.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-44.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250	
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

0-103830-L0 RG190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmykn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			R _d			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			R _s			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)			R _e			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	R _d	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	R _s	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25	R _e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0-103930-L0 RG190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 10/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0			
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76	1.0	0.767	0.0		
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77	1.0	0.783	0.0		
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78	1.0	0.8	0.0		
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80	1.0	0.817	0.0		
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81	1.0	0.833	0.0		
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82	1.0	0.85	0.0		
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	1.0	0.867	0.0		
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.668	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84	1.0	0.883	0.0		
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85	1.0	0.9	0.0		
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.694	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86	1.0	0.917	0.0		
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.707	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87	1.0	0.933	0.0		
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.72	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88	1.0	0.95	0.0		
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.733	0.0	81.9	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.967	0.0		
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.746	0.0	82.7	-1.5	76.8	76.9	91	1.0	0.983	0.0		
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y_e	1.0	1.0	0.0
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.796	0.0	84.7	-4.6	76.6	76.8	93		0.983	1.0	0.0
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	85.7	-6.1	76.4	76.6	94		0.967	1.0	0.0
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.851	0.0	86.7	-7.6	76.1	76.5	95		0.95	1.0	0.0
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	87.8	-9.2	76.1	76.7	96		0.933	1.0	0.0
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	89.0	-11.2	78.9	79.7	98		0.917	1.0	0.0
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.2	-13.3	81.7	82.8	99		0.9	1.0	0.0
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100		0.883	1.0	0.0
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98		0.867	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.1	101		0.867	1.0	0.0
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99		0.85	1.0	0.0	0.808	1.0	0.0	91.4	-19.8	87.6	89.9	102		0.85	1.0	0.0
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100		0.833	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.833	1.0	0.0
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101		0.817	1.0	0.0	0.737	1.0	0.0	89.0	-22.7	84.2	87.2	105		0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102		0.8	1.0	0.0	0.724	1.0	0.0	88.0	-24.0	82.3	85.8	106		0.8	1.0	0.0
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103		0.783	1.0	0.0	0.71	1.0	0.0	86.9	-25.2	80.5	84.3	107		0.783	1.0	0.0
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104		0.767	1.0	0.0	0.697	1.0	0.0	85.8	-26.4	78.6	82.9	108		0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105		0.75	1.0	0.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109		0.75	1.0	0.0
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105		0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106		0.733	1.0	0.0	0.671	1.0	0.0	83.7	-28.5	74.8	80.0	110		0.733	1.0	0.0
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106		0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107		0.717	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	82.6	-29.5	72.8	78.6	112		0.717	1.0	0.0
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108		0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108		0.7	1.0	0.0	0.645	1.0	0.0	81.5	-30.4	70.9	77.2	113		0.7	1.0	0.0
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109		0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109		0.683	1.0	0.0	0.632	1.0	0.0	80.4	-31.3	69.0	75.7	114		0.683	1.0	0.0
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111		0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110		0.667	1.0	0.0	0.619	1.0	0.0	79.5	-32.2	67.4	74.7	115		0.667	1.0	0.0
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112		0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111		0.65	1.0	0.0	0.607	1.0	0.0	78.6	-33.3	66.2	74.2	116		0.65	1.0	0.0
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114		0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112		0.633	1.0	0.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117		0.633	1.0	0.0
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115		0.648	1.0	0.0	81.8	-30.2	71.4	77.5	113		0.617	1.0</													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	0.564	1.0	0.0	75.6	-37.0	61.8	72.1	121	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	0.554	1.0	0.0	74.9	-37.8	60.7	71.6	122	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	0.544	1.0	0.0	74.1	-38.6	59.6	71.1	123	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	0.534	1.0	0.0	73.4	-39.4	58.5	70.6	124	0.433	1.0	0.0
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	0.524	1.0	0.0	72.7	-40.1	57.4	70.1	125	0.416	1.0	0.0
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	0.513	1.0	0.0	72.0	-40.8	56.3	69.6	126	0.4	1.0	0.0
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.383	1.0	0.0
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	0.489	1.0	0.0	70.6	-42.3	54.2	68.8	128	0.366	1.0	0.0
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	0.472	1.0	0.0	70.0	-43.1	53.3	68.6	129	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	0.455	1.0	0.0	69.4	-43.9	52.4	68.4	130	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	0.438	1.0	0.0	68.8	-44.7	51.5	68.3	131	0.317	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	0.421	1.0	0.0	68.2	-45.5	50.6	68.1	132	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	0.404	1.0	0.0	67.6	-46.2	49.7	67.9	133	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	0.387	1.0	0.0	67.0	-47.0	48.7	67.7	134	0.267	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	0.359	1.0	0.0	65.8	-48.8	47.2	67.9	136	0.233	1.0	0.0
146	137	146	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	0.347	1.0	0.0	65.2	-49.8	46.5	68.2	137	0.217	1.0	0.0
147	138	147	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	0.334	1.0	0.0	64.7	-50.8	45.8	68.4	138	0.2	1.0	0.0
148	139	148	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	64.1	-51.7	45.1	68.7	139	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	63.5	-52.7	44.3	68.9	140	0.167	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	0.297	1.0	0.0	62.9	-53.7	43.5	69.2	141	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	0.272	1.0	0.0	61.7	-55.5	41.9	69.7	143	0.117	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	61.1	-56.5	41.1	69.9	144	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	0.245	1.0	0.0	60.5	-57.4	40.2	70.1	145	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	59.9	-58.2	39.3	70.3	146	0.067	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	0.205	1.0	0.0	59.3	-59.0	38.4	70.5	147	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	0.186	1.0	0.0	58.8	-59.8	37.4	70.6	148	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.5	70.8	149	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	0.126	1.0	0.0	57.0	-62.1	34.5	71.1	151	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	0.099	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.8	152	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	0.071	1.0	0.0	55.9	-64.5	32.9	72.5	153	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	0.042	1.0	0.0	55.3	-65.7	32.1	73.3	154	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	0.014	1.0	0.0	54.7	-67.0	31.3	74.0	155	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.011	54.3	-67.5	30.1	74.0	156	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.058	54.1	-67.1	27.2	72.5	158	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.081	54.0	-66.9	25.7	71.7	159	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.104	53.9	-66.6	24.3	71.0	160	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.127	53.8	-66.3	22.9	70.2	161	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.143	53.8	-65.9	21.5	69.4	162	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	0.0	1.0	0.16	53.8	-65.6	20.1	68.7	163	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	0.0	1.0	0.176	53.8	-65.2	18.7	67.9	164	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25

0-1031130-L0 RG190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 12/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209	53.8	-64.3	16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225	53.8	-63.8	14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242	53.8	-63.3	13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255	53.8	-62.8	12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277	54.0	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299	54.2	-60.9	7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4	6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321	54.3	-59.8	5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332	54.4	-59.2	4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.343	54.5	-58.6	3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354	54.6	-58.0	2.0	58.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.365	54.7	-57.3	1.0	57.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.388	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.401	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.414	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.426	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.452	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.477	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.49	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.502	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.51	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.519	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.527	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.536	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.57	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.578	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.587	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.596	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.613	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.621	55.3	-44.3	-19.7	48.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.632	55.3	-43.8	-20.4	48.5	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.644	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.657	55.3	-43.0	-21.9	48.4	207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.669	55.3	-42.6	-22.6	48.3	208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.682	55.3	-42.1	-23.3	48.3	209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

0-1031230-L0 RG190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 13/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d ; h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
h _{ab,d}			h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}					LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)					C _d			rgb* _{ds361Mi}					LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)					C _s			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}					LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)					C _e			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
235	210	216		0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235		0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.0	1.0	1.0		0.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben *RYGBCM*: $\theta_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben *RYGBCM*: $\theta_{ab,e} = 25.9, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

324 300 300				325 301 301				326 302 302				326 303 303				327 304 303				328 305 304				329 306 305				330 307 306				331 308 307				332 309 308				333 310 309				334 311 310				335 312 311				336 313 312				337 314 313				338 315 314				339 316 315				340 317 316				340 318 317				341 319 318				342 320 319				342 321 320				343 322 321				344 323 321				344 324 322				345 325 323				346 326 324				346 327 325				347 328 326				348 329 327				348 330 328				349 331 329				349 332 330				349 333 331				349 334 332				350 335 333				350 336 334				350 337 335				350 338 336				351 339 337				351 340 338				352 341 339				352 342 339				353 343 340				353 344 341				354 345 342																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0.5 0.0 1.0				37.2 43.1 -30.8 53.0 324				0.136 0.0 1.0				31.6 24.3 -41.9 48.5 300				0.5 0.0 1.0				0.139 0.0 1.0				31.5 24.4 -41.9 48.6 300				0.5 0.0 1.0				0.151 0.0 1.0				31.5 25.1 -41.6 48.7 301				0.517 0.0 1.0				0.153 0.0 1.0				31.5 25.2 -41.6 48.7 301				0.517 0.0 1.0				0.165 0.0 1.0				31.4 25.9 -41.3 48.9 302				0.533 0.0 1.0				0.166 0.0 1.0				31.4 26.0 -41.3 48.9 302				0.533 0.0 1.0				0.18 0.0 1.0				31.4 26.7 -41.0 49.0 303				0.55 0.0 1.0				0.18 0.0 1.0				31.4 26.7 -41.0 49.0 303				0.55 0.0 1.0				0.194 0.0 1.0				31.3 27.5 -40.7 49.2 304				0.567 0.0 1.0				0.194 0.0 1.0				31.3 27.5 -40.7 49.2 303				0.567 0.0 1.0				0.209 0.0 1.0				31.2 28.3 -40.3 49.4 305				0.583 0.0 1.0				0.209 0.0 1.0				31.2 28.3 -40.4 49.4 304				0.583 0.0 1.0				0.224 0.0 1.0				31.1 29.1 -40.0 49.5 306				0.6 0.0 1.0				0.222 0.0 1.0				31.2 29.0 -40.0 49.5 305				0.6 0.0 1.0				0.238 0.0 1.0				31.1 29.9 -39.6 49.7 307				0.617 0.0 1.0				0.235 0.0 1.0				31.1 29.8 -39.7 49.7 306				0.617 0.0 1.0				0.252 0.0 1.0				31.1 30.7 -39.2 49.9 308				0.633 0.0 1.0				0.249 0.0 1.0				31.0 30.5 -39.3 49.8 307				0.633 0.0 1.0				0.265 0.0 1.0				31.4 31.5 -38.8 50.1 309				0.65 0.0 1.0				0.261 0.0 1.0				31.3 31.3 -39.0 50.0 308				0.65 0.0 1.0				0.278 0.0 1.0				31.8 32.3 -38.4 50.3 310				0.667 0.0 1.0				0.274 0.0 1.0				31.6 32.1 -38.6 50.2 309				0.667 0.0 1.0				0.291 0.0 1.0				32.1 33.1 -38.0 50.5 311				0.683 0.0 1.0				0.286 0.0 1.0				32.0 32.8 -38.2 50.4 310				0.683 0.0 1.0				0.304 0.0 1.0				32.4 33.9 -37.6 50.7 312				0.7 0.0 1.0				0.298 0.0 1.0				32.3 33.6 -37.8 50.6 311				0.7 0.0 1.0				0.317 0.0 1.0				32.8 34.7 -37.2 50.9 313				0.717 0.0 1.0				0.31 0.0 1.0				32.6 34.3 -37.4 50.8 312				0.717 0.0 1.0				0.33 0.0 1.0				33.1 35.5 -36.7 51.1 314				0.733 0.0 1.0				0.323 0.0 1.0				32.9 35.1 -37.0 51.0 313				0.733 0.0 1.0				0.343 0.0 1.0				33.4 36.3 -36.2 51.4 315				0.75 0.0 1.0				0.335 0.0 1.0				33.2 35.8 -36.5 51.2 314				0.75 0.0 1.0				0.356 0.0 1.0				33.8 37.1 -35.7 51.6 316				0.767 0.0 1.0				0.347 0.0 1.0				33.5 36.6 -36.0 51.4 315				0.767 0.0 1.0				0.368 0.0 1.0				34.1 37.9 -35.2 51.8 317				0.783 0.0 1.0				0.359 0.0 1.0				33.9 37.3 -35.6 51.6 316				0.783 0.0 1.0				0.384 0.0 1.0				34.5 38.6 -34.7 52.0 318				0.8 0.0 1.0				0.371 0.0 1.0				34.2 38.0 -35.1 51.8 317				0.8 0.0 1.0				0.402 0.0 1.0				34.9 39.3 -34.1 52.1 319				0.817 0.0 1.0				0.387 0.0 1.0				34.6 38.8 -34.6 52.0 318				0.817 0.0 1.0				0.42 0.0 1.0				35.3 40.1 -33.5 52.3 320				0.833 0.0 1.0				0.404 0.0 1.0				35.0 39.4 -34.0 52.2 319				0.833 0.0 1.0				0.438 0.0 1.0				35.8 40.8 -32.9 52.5 321				0.85 0.0 1.0				0.421 0.0 1.0				35.4 40.1 -33.5 52.3 320			

0-1031530-L0	RG190-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk6*, D65, Seite 16/38

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H_d*=B00R_d
48-stufige Farbkreise; *rqb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/RG19/RG19.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyk*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

0-1031630-L0	RG190-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 17/38

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
+ Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

TUB-Material: Code=rh4ta

[illegible]

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk_{dd}*

TÜB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
Farben und Farbabstände ΔE^*

RG190-7N, Seite 18/33-F

0-1031730-F0

0-1031730-F0

9

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG19/RG19L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG19/RG19L0FP.DAT in Datei (F), Seite 21/33

<i>n</i>	<i>HIC</i> * <i>Fold</i>	<i>rgb</i> * <i>Fold</i>	<i>lcr</i> * <i>Fold</i>	<i>h3a</i> * <i>Fold</i>	<i>rgb</i> * <i>Fold</i>	<i>lulCh</i> * <i>Fold</i>	<i>cmym</i> * <i>sep</i> * <i>Fold</i>	<i>h3a</i> * <i>Mid</i>	<i>rgb</i> * <i>Mid</i>	<i>lulCh</i> * <i>Mid</i>	<i>delta</i>												
81	R00Y_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	8.5	33.4	0.0	0.482	0.398	0.864	389	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	686	33.4		
82	B50R_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 8.1	7.1	8.3	348.9	0.0	0.459	0.135	0.876	330	1.0	0.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	666	348.9	
83	B25R_027_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.1 10.7	10.7	13.2	324.4	0.0	0.825	0.521	0.0	288	0.5	0.0	0.0	37.2	43.1	-30.8	530	324.4	
84	B15R_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.118 0.0	27.1 13.0	-13.9	19.1	312.9	0.23	0.615	0.0	0.077	282	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	509	312.9	
85	B11R_050_050ad	0.125 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.116 0.0	28.4 14.8	-19.9	24.8	306.6	0.406	0.732	0.0	0.0	279	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	496	306.6	
86	B09R_062_062ad	0.125 0.0	0.625 0.625	0.312 281	0.114 0.0	28.5 27.4	16.8	-25.6	303.2	0.535	0.803	0.0	0.578	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	490	303.2	
87	B07R_075_075ad	0.125 0.0	0.75 0.75	0.375 279	0.112 0.0	29.5 29.5	18.7	-31.3	36.5	0.638	0.832	0.0	0.512	278	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	486	300.9	
88	B06R_087_087ad	0.125 0.0	0.875 0.875	0.437 278	0.116 0.0	30.6 21.0	-36.8	42.4	299.8	0.752	0.877	0.0	0.394	277	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	484	299.8	
89	B05R_100_100ad	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	0.116 0.0	31.6 23.1	-42.4	48.3	298.6	0.882	1.0	0.0	0.0	276	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	483	298.6	
90	Y00G_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 0.0	10.5	10.7	100.5	0.0	0.072	0.456	0.829	89	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	
91	NW_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.8 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054	0.111	0.0	360	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
92	B00R_025_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.9 2.1	-5.5	5.9	290.8	0.069	0.156	0.0	0.815	270	0.0	1.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	477	290.8	
93	B00R_037_025ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	33.9 35.0	4.2	-11.1	11.9	290.8	0.207	0.302	0.0	0.715	270	0.0	1.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	477	290.8
94	B00R_050_037ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.312 270	0.124 0.0	35.1 36.1	6.3	-16.7	17.8	290.8	0.276	0.393	0.0	0.636	270	0.0	1.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	477	290.8
95	B00R_062_050ad	0.125 0.0	0.625 0.5	0.375 270	0.124 0.0	36.2 37.2	8.4	-22.3	23.8	290.8	0.398	0.503	0.0	0.545	270	0.0	1.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	477	290.8
96	B00R_075_062ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.437 270	0.125 0.0	37.2 38.2	10.5	-27.8	29.8	290.8	0.526	0.606	0.0	0.44	270	0.0	1.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	477	290.8
97	B00R_087_075ad	0.125 0.0	0.875 0.75	0.5 270	0.125 0.0	38.2 39.2	12.7	-33.4	35.7	290.8	0.684	0.694	0.0	0.326	270	0.0	1.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	477	290.8
98	B00R_100_075ad	0.125 0.0	1.0 1.0	0.875 270	0.125 0.0	39.2 40.2	14.8	-37.7	34.9	290.8	0.705	0.705	0.0	0.236	270	0.0	1.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	477	290.8
99	Y00G_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	39.6 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.059	0.111	0.0	270	0.5	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
100	G00B_025_012ad	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.0	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
101	G00B_025_012ad	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.0	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
102	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
103	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
104	G84B_050_037ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.312 251	0.124 0.0	42.4 44.2	-25.3	11.5	27.8	155.5	0.529	0.0	0.462	168	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	
105	G88B_062_050ad	0.125 0.0	0.625 0.5	0.375 256	0.125 0.0	44.2 45.2	22.5	21.1	22.6	174.6	0.518	0.0	0.233	210	0.0	1.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	
106	G92B_087_050ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.437 259	0.125 0.0	46.2 47.2	24.9	-27.9	29.9	277.8	0.623	0.54	0.0	0.414	260	0.0	1.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
107	G92B_087_050ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.437 259	0.125 0.0	46.2 47.2	24.9	-27.9	29.9	277.8	0.623	0.54	0.0	0.414	260	0.0	1.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
108	G92B_087_050ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.437 259	0.125 0.0	46.2 47.2	24.9	-27.9	29.9	277.8	0.623	0.54	0.0	0.414	260	0.0	1.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
109	G92B_087_050ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.437 259	0.125 0.0	46.2 47.2	24.9	-27.9	29.9	277.8	0.623	0.54	0.0	0.414	260	0.0	1.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
110	G92B_087_050ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.437 259	0.125 0.0	46.2 47.2	24.9	-27.9	29.9	277.8	0.623	0.54	0.0	0.414	260	0.0	1.0	0.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
111	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
112	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
113	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
114	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
115	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
116	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
117	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
118	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
119	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
120	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
121	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
122	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
123	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
124	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
125	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
126	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
127	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
128	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
129	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727	0.727	0.0	0.361	270	0.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
130	G50B_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.187 270	0.124 0.0	39.6 35.1	35.6	-37.7	34.9	290.8	0.727												

RG190-7N, Seite 21/33-F

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rc

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}

n	H1C_Fid	rgb_Fid	LabCH_Fid	rgb_Fid	LabCH_Fid	cmyk*_Fid	rgb*_Fid	LabCH_Fid	rgb*_Fid	LabCH_Fid	delta
486	R00Y_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	33.4
487	R35Y_075_075ad	0.75	0.125	0.75	0.375	0.0	0.75	0.125	0.75	0.375	68.6
488	R10Y_075_075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	32.9
489	R80Y_075_075ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	65.2
490	B65R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	22.3
491	B57R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	59.9
492	B49R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	10.0
493	B40R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	63.2
494	B38R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	0.75	0.0	1.0	0.5	358.3
495	R15Y_075_075ad	0.75	0.125	0.75	0.375	0.0	0.75	0.125	0.75	0.375	66.6
496	R00Y_075_075ad	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.75	0.625	9.9
497	R35Y_075_075ad	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	0.75	0.25	0.75	0.625	65.8
498	R10Y_075_075ad	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	0.75	0.375	0.75	0.625	35.1
499	B65R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	17.6
500	B57R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	62.3
501	B49R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	34.5
502	B40R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	20.9
503	B38R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.875	0.75	0.75	0.0	1.0	0.875	59.6
504	R15Y_075_075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.75	0.75	44.3
505	R00Y_075_075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.75	0.75	37.9
506	R35Y_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.75	0.5	0.75	0.625	38.0
507	R10Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	36.7
508	B65R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	35.3
509	B57R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	35.3
510	B49R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	34.1
511	B40R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	34.1
512	B38R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.875	0.75	0.75	0.0	1.0	0.875	32.2
513	R15Y_075_075ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.75	31.1
514	R00Y_075_075ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.75	31.1
515	R35Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
516	R10Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
517	B65R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	31.1
518	B57R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	31.1
519	B49R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	31.1
520	B40R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	0.75	0.0	0.75	0.625	31.1
521	B38R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.625	0.687	0.75	0.0	1.0	0.625	31.1
522	R68Y_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	0.75	0.5	0.75	0.75	31.1
523	R61Y_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.75	0.5	0.75	0.625	31.1
524	R50Y_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.75	0.5	0.75	0.625	31.1
525	R31Y_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.75	0.5	0.75	0.625	31.1
526	R00Y_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.75	0.5	0.75	0.625	31.1
527	R00Y_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.75	0.5	0.75	0.625	31.1
528	B50R_075_075ad	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.75	0.5	0.75	0.625	31.1
529	B34R_087_037ad	0.75	0.5	0.875	0.375	0.687	0.75	0.5	0.875	0.375	31.1
530	B23R_100_050ad	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	0.75	0.5	1.0	0.5	31.1
531	R85Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	0.75	0.625	0.75	0.75	31.1
532	R81Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
533	R76Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
534	R68Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
535	R00Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
536	R00Y_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
537	B50R_075_075ad	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	0.75	0.625	0.75	0.625	31.1
538	B15R_100_037ad	0.75	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	0.625	1.0	1.0	31.1
539	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
540	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
541	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
542	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
543	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
544	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
545	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
546	Y00C_075_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
547	B00R_087_012ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.1
548	B00R_100_025ad	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	0.75	1.0	1.0	31.1
549	Y13C_087_087ad	0.75	0.875	1.0	0.875	0.75	0.5	0.875	1.0	0.875	31.1
550	Y18C_087_087ad	0.75	0.875	1.0	0.875	0.75	0.5	0.875	1.0	0.875	31.1
551	Y18C_087_087ad	0.75	0.875	1.0	0.875	0.75	0.5	0.875	1.0	0.875	31.1
552	Y23C_087_050ad	0.75	0.875	0.5	0.625	1.0	0.75	0.875	0.5	0.625	31.1
553	Y31C_087_037ad	0.75	0.875	0.5	0.875	0.75	0.625	0.875	0.5	0.875	31.1
554	Y50C_087_025ad	0.75	0.875	0.625	0.75	0.875	0.625	0.875	0.625	0.75	31.1
555	G00B_087_012ad	0.75	0.875	0.125	0.812	1.0	0.75	0.875	0.125	0.812	31.1
556	G00B_087_012ad	0.75	0.875	0.125	0.812	1.0	0.75	0.875	0.125	0.812	31.1
557	G73B_100_025ad	0.75	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	0.75	1.0	1.0	31.1
558	Y23C_100_100ad	0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	31.1
559	Y26C_100_087ad	0.75	1.0	0.875	0.562	1.0	0.875	0.562	1.0	0.875	31.1
560	Y31G_100_075ad	0.75	1.0	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	1.0	0.625	31.1
561	Y38C_100_062ad	0.75	1.0	0.375	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	1.0	31.1
562	Y50C_100_050ad	0.75	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	31.1
563	Y68C_100_037ad	0.75	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.0	0.625	1.0	31.1
564	G00B_100_025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	1.0	31.1
565	G25B_100_025ad	0.75	1.0	0.875	1.0	0.25	0.875	1.0	0.875	1.0	31.1
566	G50B_100_025ad	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	31.1

n	H1C*Fid	rgb_Fid	hsl_Fid	hsl_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsl_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	delta
729	NW_1000ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.025	0.025	0.0	95.8	0.0
731	G50B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.050	0.050	0.0	95.8	0.0
732	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.100	0.100	0.0	95.8	0.0
733	G50B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.150	0.150	0.0	95.8	0.0
734	G50B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.200	0.200	0.0	95.8	0.0
735	G50B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.250	0.250	0.0	95.8	0.0
736	G50B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.300	0.300	0.0	95.8	0.0
737	G50B_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.350	0.350	0.0	95.8	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.400	0.400	0.0	95.8	0.0
739	NW_087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.450	0.450	0.0	95.8	0.0
740	G50B_087.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.500	0.500	0.0	95.8	0.0
741	G50B_087.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.550	0.550	0.0	95.8	0.0
742	G50B_087.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.600	0.600	0.0	95.8	0.0
743	G50B_087.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.650	0.650	0.0	95.8	0.0
744	G50B_087.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.700	0.700	0.0	95.8	0.0
745	G50B_087.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.750	0.750	0.0	95.8	0.0
746	G50B_087.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.800	0.800	0.0	95.8	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.850	0.850	0.0	95.8	0.0
748	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.900	0.900	0.0	95.8	0.0
749	G50B_075.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.950	0.950	0.0	95.8	0.0
750	G50B_075.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.000	1.000	0.0	95.8	0.0
751	G50B_075.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.050	1.050	0.0	95.8	0.0
752	G50B_075.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.100	1.100	0.0	95.8	0.0
753	G50B_075.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.150	1.150	0.0	95.8	0.0
754	G50B_075.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.200	1.200	0.0	95.8	0.0
755	G50B_075.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.250	1.250	0.0	95.8	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.300	1.300	0.0	95.8	0.0
757	ROY_087.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.350	1.350	0.0	95.8	0.0
758	ROY_075.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.400	1.400	0.0	95.8	0.0
759	ROY_075.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.450	1.450	0.0	95.8	0.0
760	G50B_062.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.500	1.500	0.0	95.8	0.0
761	G50B_062.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.550	1.550	0.0	95.8	0.0
762	G50B_062.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.600	1.600	0.0	95.8	0.0
763	G50B_062.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.650	1.650	0.0	95.8	0.0
764	G50B_062.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.700	1.700	0.0	95.8	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.750	1.750	0.0	95.8	0.0
766	ROY_087.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.800	1.800	0.0	95.8	0.0
767	ROY_075.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.850	1.850	0.0	95.8	0.0
768	ROY_062.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.900	1.900	0.0	95.8	0.0
769	NW_050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.950	1.950	0.0	95.8	0.0
770	G50B_050.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.000	2.000	0.0	95.8	0.0
771	G50B_050.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.050	2.050	0.0	95.8	0.0
772	G50B_050.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.100	2.100	0.0	95.8	0.0
773	G50B_050.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.150	2.150	0.0	95.8	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.200	2.200	0.0	95.8	0.0
775	ROY_087.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.250	2.250	0.0	95.8	0.0
776	ROY_075.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.300	2.300	0.0	95.8	0.0
777	ROY_062.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.350	2.350	0.0	95.8	0.0
778	ROY_050.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.400	2.400	0.0	95.8	0.0
779	NW_037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.450	2.450	0.0	95.8	0.0
780	G50B_037.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.500	2.500	0.0	95.8	0.0
781	G50B_037.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.550	2.550	0.0	95.8	0.0
782	G50B_037.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.600	2.600	0.0	95.8	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.650	2.650	0.0	95.8	0.0
784	ROY_087.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.700	2.700	0.0	95.8	0.0
785	ROY_075.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.750	2.750	0.0	95.8	0.0
786	ROY_062.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.800	2.800	0.0	95.8	0.0
787	ROY_050.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.850	2.850	0.0	95.8	0.0
788	ROY_037.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.900	2.900	0.0	95.8	0.0
789	NW_025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	2.950	2.950	0.0	95.8	0.0
790	G50B_025.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.000	3.000	0.0	95.8	0.0
791	G50B_025.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.050	3.050	0.0	95.8	0.0
792	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.100	3.100	0.0	95.8	0.0
793	ROY_087.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.150	3.150	0.0	95.8	0.0
794	ROY_075.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.200	3.200	0.0	95.8	0.0
795	ROY_062.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.250	3.250	0.0	95.8	0.0
796	ROY_050.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.300	3.300	0.0	95.8	0.0
797	ROY_037.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.350	3.350	0.0	95.8	0.0
798	ROY_025.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.400	3.400	0.0	95.8	0.0
799	NW_012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.450	3.450	0.0	95.8	0.0
800	G50B_012.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.500	3.500	0.0	95.8	0.0
801	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.550	3.550	0.0	95.8	0.0
802	ROY_087.087ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.600	3.600	0.0	95.8	0.0
803	ROY_075.075ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.650	3.650	0.0	95.8	0.0
804	ROY_062.062ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.700	3.700	0.0	95.8	0.0
805	ROY_050.050ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.750	3.750	0.0	95.8	0.0
806	ROY_037.037ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.800	3.800	0.0	95.8	0.0
807	ROY_025.025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.850	3.850	0.0	95.8	0.0
808	ROY_012.012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.900	3.900	0.0	95.8	0.0
809	NW_000ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.950	3.950	0.0	95.8	0.0

n	H*Ci-Feld	rgb-Feld	icr-Feld	hsa-Feld	rgb*Feld	LabCH*Feld	cmyk*sep-Feld	rgb*Feld	hsa*Feld	LabCH*Feld	delta
891	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
892	B50R_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	89.8	0.0	1.0	330	89.8	0.0
893	B50R_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	83.9	0.0	1.0	330	83.9	0.0
894	B50R_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	77.9	0.0	1.0	330	77.9	0.0
895	B50R_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.562	72.0	0.0	1.0	330	72.0	0.0
896	B50R_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.437	66.0	0.0	1.0	330	66.0	0.0
897	B50R_100.075ad	0.25	1.0	0.75	0.312	60.1	0.0	1.0	330	60.1	0.0
898	B50R_100.087ad	0.125	1.0	0.875	0.187	54.1	0.0	1.0	330	54.1	0.0
899	B50R_100.100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	0.0	1.0	330	48.2	0.0
900	COB_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.937	90.6	0.0	1.0	360	90.6	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.875	360	87.5	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.812	81.1	0.0	0.875	330	81.1	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.687	74.9	0.0	0.875	330	74.9	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.562	68.9	0.0	0.875	330	68.9	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.437	63.0	0.0	0.875	330	63.0	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.312	57.0	0.0	0.875	330	57.0	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.187	51.1	0.0	0.875	330	51.1	0.0
908	B50R_087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	45.2	0.0	0.875	330	45.2	0.0
909	COB_100.025ad	0.75	1.0	0.25	0.812	85.4	0.0	1.0	360	85.4	0.0
910	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	79.4	0.0	1.0	360	79.4	0.0
911	B50R_075.012ad	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.75	360	75.0	0.0
912	B50R_075.025ad	0.75	0.625	0.75	0.687	68.9	0.0	0.75	330	68.9	0.0
913	B50R_075.037ad	0.75	0.5	0.75	0.562	63.0	0.0	0.75	330	63.0	0.0
914	B50R_075.050ad	0.75	0.375	0.75	0.437	57.0	0.0	0.75	330	57.0	0.0
915	B50R_075.062ad	0.75	0.25	0.75	0.312	51.1	0.0	0.75	330	51.1	0.0
916	B50R_075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.187	45.2	0.0	0.75	330	45.2	0.0
917	B50R_075.087ad	0.75	0.0	0.75	0.0	39.3	0.0	0.75	330	39.3	0.0
918	COB_100.037ad	0.625	1.0	0.375	0.687	80.2	0.0	1.0	360	80.2	0.0
919	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	75.0	0.0	1.0	360	75.0	0.0
920	COB_075.012ad	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	0.75	360	62.5	0.0
921	COB_075.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	56.5	0.0	0.625	360	56.5	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.562	50.5	0.0	0.625	330	50.5	0.0
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.437	44.5	0.0	0.625	330	44.5	0.0
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.312	38.5	0.0	0.625	330	38.5	0.0
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.187	32.5	0.0	0.625	330	32.5	0.0
926	B50R_062.062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	26.5	0.0	0.625	330	26.5	0.0
927	COB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	75.0	0.0	1.0	360	75.0	0.0
928	COB_075.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	0.0	0.875	360	50.5	0.0
929	COB_075.050ad	0.5	0.75	0.5	0.75	44.5	0.0	0.75	360	44.5	0.0
930	COB_062.012ad	0.5	0.625	0.5	0.625	38.5	0.0	0.625	360	38.5	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	0.0	0.5	360	50.0	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.437	44.5	0.0	0.375	360	44.5	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.312	38.5	0.0	0.25	360	38.5	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.187	32.5	0.0	0.125	360	32.5	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	26.5	0.0	0.0	360	26.5	0.0
936	COB_100.062ad	0.375	1.0	0.625	0.687	80.2	0.0	1.0	360	80.2	0.0
937	COB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	66.0	0.0	0.875	360	66.0	0.0
938	COB_087.062ad	0.375	0.75	0.375	0.75	60.1	0.0	0.75	360	60.1	0.0
939	COB_087.075ad	0.375	0.625	0.375	0.625	54.1	0.0	0.625	360	54.1	0.0
940	COB_087.087ad	0.375	0.5	0.375	0.5	48.2	0.0	0.5	360	48.2	0.0
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.375	360	37.5	0.0
942	B50R_037.012ad	0.375	0.25	0.375	0.312	31.2	0.0	0.25	360	31.2	0.0
943	B50R_037.025ad	0.375	0.125	0.375	0.187	25.2	0.0	0.125	360	25.2	0.0
944	B50R_037.037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	19.3	0.0	0.0	360	19.3	0.0
945	COB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	0.25	25.0	0.0	1.0	360	25.0	0.0
946	COB_062.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	20.8	0.0	0.875	360	20.8	0.0
947	COB_062.075ad	0.25	0.75	0.25	0.75	18.8	0.0	0.75	360	18.8	0.0
948	COB_062.087ad	0.25	0.625	0.25	0.625	16.8	0.0	0.625	360	16.8	0.0
949	COB_062.099ad	0.25	0.5	0.25	0.5	14.8	0.0	0.5	360	14.8	0.0
950	COB_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	12.8	0.0	0.375	360	12.8	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	12.8	0.0	0.25	360	12.8	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.187	10.8	0.0	0.125	360	10.8	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	9.8	0.0	0.0	360	9.8	0.0
954	COB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	0.125	9.8	0.0	1.0	360	9.8	0.0
955	COB_087.075ad	0.125	0.875	0.125	0.875	7.8	0.0	0.875	360	7.8	0.0
956	COB_087.087ad	0.125	0.75	0.125	0.75	6.8	0.0	0.75	360	6.8	0.0
957	COB_087.099ad	0.125	0.625	0.125	0.625	5.8	0.0	0.625	360	5.8	0.0
958	COB_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	5.8	0.0	0.625	360	5.8	0.0
959	COB_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	3.8	0.0	0.375	360	3.8	0.0
960	COB_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	3.8	0.0	0.25	360	3.8	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	3.8	0.0	0.125	360	3.8	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.0	0.125	0.0	2.8	0.0	0.0	360	2.8	0.0
963	COB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	2.8	0.0	1.0	360	2.8	0.0
964	COB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	0.8	0.0	0.875	360	0.8	0.0
965	COB_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	0.8	0.0	0.75	360	0.8	0.0
966	COB_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	0.8	0.0	0.625	360	0.8	0.0
967	COB_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.8	0.0	0.5	360	0.8	0.0
968	COB_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	0.8	0.0	0.375	360	0.8	0.0
969	COB_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	0.8	0.0	0.25	360	0.8	0.0
970	COB_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	0.8	0.0	0.125	360	0.8	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	360	0.8	0.0

RG190-7N, Seite 31/33-F

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*d=B00Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

n	HIC-Field	rgb-Field	lcr-Field	hsa-Field	rgb*Field	LabCh*Field	cmv*exp-Field	hsa*id	rgb*id	LabCh*id
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0
973	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
974	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
975	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
976	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
977	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
978	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
979	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
980	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
982	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
983	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
984	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
985	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
986	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
987	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
988	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
989	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
992	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
993	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
994	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
995	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
996	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
997	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
998	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
1001	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
1002	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
1003	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
1004	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
1005	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
1006	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
1007	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
1010	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
1011	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
1012	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
1013	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
1014	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
1015	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
1016	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
1019	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
1020	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
1021	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
1022	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
1023	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
1024	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
1025	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
1028	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
1029	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
1030	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
1031	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
1032	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
1033	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
1034	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
1037	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
1038	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
1039	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
1040	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
1041	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
1042	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
1043	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_0124ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0054	360	1.0	1.0
1046	NW_0256ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0032	360	1.0	1.0
1047	NW_0374ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0026	360	1.0	1.0
1048	NW_0504ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0029	360	1.0	1.0
1049	NW_0624ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0028	360	1.0	1.0
1050	NW_0754ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0015	360	1.0	1.0
1051	NW_0874ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0017	360	1.0	1.0
1052	NW_1004ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$


$H^*_{-} = B00R_{-}$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_{-}

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_{-} = B00R_{-}$

Dreiecks-Helligkeit T^*



FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B00R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y_e, Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G_e, Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C_e, Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M_e, Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N_e, Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 37 1 -48 48 271

HIC^*_e, Ma : B00R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 114$




%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$


LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_100_100_e$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_100_100_e$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_100_100_e$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_100_100_e$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_100_100_e$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_100_100_e$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_100_100_e$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_100_100_e$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_100_100_e$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_100_100_e$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_100_100_e$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_100_100_e$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_100_100_e$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_100_100_e$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG19/RG19L0FP.PDF> /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG19/RG19LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 3/33



0-113230-L0 RG190-73
TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: $H^*_e=B00R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG19/RG19.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FR506a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B00R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 37 1 -48 48 271



$HIC^*_{e,Ma}$: B00R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 26$
 $g^*_{C,rel} = 38$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG19/RG19.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)

0-113330-L0 RG190-73

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: $H^*_e=B00R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FR506a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B00R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 37 1 -48 48 271

$HIC^*_{e,Ma}$: B00R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG19/RG19.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)

Ein- und Ausgabe: Drucker-Reflektiv-System FRS06a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B00R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y_e, Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G_e, Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C_e, Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M_e, Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N_e, Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 37 1 -48 48 271

HIC^*_e, Ma : B00R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_100_100_e$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_100_100_e$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_100_100_e$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_100_100_e$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_100_100_e$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_100_100_e$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_100_100_e$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_100_100_e$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_100_100_e$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_100_100_e$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_100_100_e$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_100_100_e$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_100_100_e$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_100_100_e$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352

$H^*_e = B00R_e$



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$, and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Farben der 60-Grad-Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben $RYGCBM_e$.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM₁: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM₂: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM₃: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.0	0.0125
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.0	0.025
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.0	0.0375
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73.8	1.0	0.0	0.05
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.0	0.0625
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.0	0.075
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.0	0.0875
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	0.0	1.0
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.5	70.6	160.8	0.0	1.0	0.1175
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.3675
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.6175
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.8675
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-47.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	0.75	0.0	1.0
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	0.867	0.0	1.0
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	1.0	0.0	1.0
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	1.0	0.0	0.883
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	1.0	0.0	0.75
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	1.0	0.0	0.633
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	1.0	0.0	0.5
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	1.0	0.0	0.383
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	1.0	0.0	0.25
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	1.0	0.0	0.133
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	1.0	0.0	0.0

0-113730-L0 RG190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 8/33

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmykn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4			1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25				
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1			1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33				
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8			1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42				
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7			1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49				
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8			1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58				
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7			1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66				
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5			1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75				
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8			1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83				
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5			1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92				
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4			1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100				
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9			0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109				
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0			0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117				
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3			0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127				
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7			0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135				
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7			0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144				
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0			0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152				
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5			0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162				
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8			0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168				
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5			0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175				
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9			0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182				
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8			0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189				
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4			0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195				
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4			0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203				
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9			0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209				
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1			0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216				
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9			0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223				
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3			0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230				
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2			0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237				
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9			0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244				
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6			0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250				
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6			0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258				
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4			0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264				
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8			0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271				
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2			0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278				
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8			0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285				
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5			0.0026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292				
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4			0.0139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300				
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6			0.0235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306				
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7			0.0335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314				
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9			0.0439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321				
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9			0.0584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328				
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7			0.0696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335				
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2			0.0848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342				
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9			0.1	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349				
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0			0.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352				
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9			0.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359				
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2			0.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368				
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3			0.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376				
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4			0.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385				

0-113830-L0

RG190-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: $H^*_e=B00R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM₆: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM₆: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM₆: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.017	0.0	0.0	0.0
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.033	0.0	0.0	0.0
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.067	0.0	0.0	0.0
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.083	0.0	0.0	0.0
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.117	0.0	0.0	0.0
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.167	0.0	0.0	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.183	0.0	0.0	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.217	0.0	0.0	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.267	0.0	0.0	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.283	0.0	0.0	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.317	0.0	0.0	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.333	0.0	0.0	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.35	0.0	0.0	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.367	0.0	0.0	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.383	0.0	0.0	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.417	0.0	0.0	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.433	0.0	0.0	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.45	0.0	0.0	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.467	0.0	0.0	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.483	0.0	0.0	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.517	0.0	0.0	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.533	0.0	0.0	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.55	0.0	0.0	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.567	0.0	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.583	0.0	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.617	0.0	0.0	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.65	0.0	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.667	0.0	0.0	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.683	0.0	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.717	0.0	0.0	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.733	0.0	0.0	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0

0-113930-L0 RG190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.9	77.0	92
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105		0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106		0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108		0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109		0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111		0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112		0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114		0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115		0.648	1.0	0.0	81.8	-30.2	71.4	77.5	113
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117		0.637	1.0	0.0	80.9	-30.9	69.7	76.3	114
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9	119		0.625	1.0	0.0	79.9	-31.6	68.0	75.1	115
120	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-36.9	62.0	72.1	120		0.615	1.0	0.0	79.2	-32.6	67.0	74.5	116
122	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-38.2	60.2	71.3	122		0.605	1.0	0.0	78.5	-33.5	66.0	74.1	117
124	118	124	0.533	1.0	0.0	73.3	-39.4	58.4	70.5	124		0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	64.9	73.6	118
125	119	126	0.516	1.0	0.0	72.1	-40.6	56.6	69.7	125		0.585	1.0	0.0	77.0	-35.3	63.9	73.1	119
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127		0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120

0-1131030-L0 RG190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; $d_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	54.2	-67.5	29.7	73.8
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	54.0	-67.1	26.6	72.1
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	53.8	-66.5	23.5	70.5
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	53.8	-65.5	19.4	68.3
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	53.7	-64.1	15.4	66.0
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4

0-1131130-L0 RG190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn6*, D65, Seite 12/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMs: h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMg: h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc: h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209	53.8	-64.3	16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225	53.8	-63.8	14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242	53.8	-63.3	13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255	53.8	-62.8	12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277	54.0	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299	54.2	-60.9	7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4	6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321	54.3	-59.8	5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332	54.4	-59.2	4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.343	54.5	-58.6	3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354	54.6	-58.0	2.0	58.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.365	54.7	-57.3	1.0	57.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.388	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.401	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.414	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.426	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.452	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.477	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.49	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.502	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.51	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.519	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.527	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.536	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.57	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.578	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.587	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.596	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.613	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.621	55.3	-44.3	-19.7	48.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.632	55.3	-43.8	-20.4	48.5	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.644	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.657	55.3	-43.0	-21.9	48.4	207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.669	55.3	-42.6	-22.6	48.3	208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.682	55.3	-42.1	-23.3	48.3	209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

0-1131230-L0 RG190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmykn*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RG190-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
----------	--

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65, Seite 14/38

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-RG19/RG19L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterk/RG19/RG19.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterk>

TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de															
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499 1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.449 1.0	44.2	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.25 1.0					
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482 1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.445 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	258	0.0	0.233 1.0					
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.42 1.0	43.1	-8.7	-49.3 50.2	259	0.0	0.217 1.0					
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45 1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.405 1.0	42.6	-7.9	-49.3 50.0	260	0.0	0.2 1.0					
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.434 1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.39 1.0	42.0	-7.1	-49.3 49.9	261	0.0	0.183 1.0					
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.418 1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.376 1.0	41.4	-6.3	-49.2 49.7	262	0.0	0.167 1.0					
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402 1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.364 1.0	41.0	-5.5	-49.2 49.6	263	0.0	0.15 1.0					
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386 1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.353 1.0	40.6	-4.7	-49.2 49.5	264	0.0	0.133 1.0					
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371 1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.341 1.0	40.2	-3.9	-49.1 49.4	265	0.0	0.117 1.0					
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358 1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.33 1.0	39.8	-3.1	-49.1 49.3	266	0.0	0.1 1.0					
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346 1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.318 1.0	39.4	-2.3	-49.0 49.2	267	0.0	0.083 1.0					
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333 1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.307 1.0	39.0	-1.5	-49.0 49.1	268	0.0	0.067 1.0					
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321 1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.05 1.0					
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308 1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.284 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	269	0.0	0.033 1.0					
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296 1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.273 1.0	37.7	0.7	-48.7 48.8	270	0.0	0.017 1.0					
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	B _d	0.0	0.283 1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270	B _s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.261 1.0	37.3	1.5	-48.6 48.7	271	B _e	0.0	0.0 1.0		
291	271	272	0.016 0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27 1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	36.9	2.3	-48.5 48.6	272	0.017 0.0	1.0					
293	272	273	0.033 0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258 1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.236 1.0	36.7	3.1	-48.3 48.5	273	0.033 0.0	1.0					
294	273	274	0.05 0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245 1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.222 1.0	36.5	3.9	-48.1 48.3	274	0.05 0.0	1.0					
295	274	275	0.066 0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231 1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.209 1.0	36.3	4.6	-47.9 48.2	275	0.067 0.0	1.0					
296	275	276	0.083 0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217 1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.196 1.0	36.1	5.4	-47.7 48.1	276	0.083 0.0	1.0					
297	276	277	0.1 0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202 1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.182 1.0	35.9	6.2	-47.4 47.9	277	0.1 0.0	1.0					
298	277	278	0.116 0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188 1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.169 1.0	35.7	7.0	-47.2 47.8	278	0.117 0.0	1.0					
299	278	279	0.133 0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174 1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.155 1.0	35.5	7.7	-46.9 47.6	279	0.133 0.0	1.0					
300	279	280	0.15 0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16 1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.142 1.0	35.3	8.5	-46.6 47.5	280	0.15 0.0	1.0					
302	280	281	0.166 0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146 1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.129 1.0	35.1	9.2	-46.4 47.4	281	0.167 0.0	1.0					
303	281	282	0.183 0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132 1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.116 1.0	34.9	10.0	-46.2 47.4	282	0.183 0.0	1.0					
304	282	283	0.2 0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118 1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.103 1.0	34.6	10.8	-46.1 47.4	283	0.2 0.0	1.0					
305	283	284	0.216 0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104 1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.09 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.217 0.0	1.0					
306	284	285	0.233 0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091 1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.233 0.0	1.0					
307	285	285	0.25 0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078 1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.065 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	285	0.25 0.0	1.0					
309	286	286	0.266 0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064 1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.052 1.0	33.6	13.8	-45.4 47.6	286	0.267 0.0	1.0					
310	287	287	0.283 0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051 1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.04 1.0	33.4	14.6	-45.2 47.6	287	0.283 0.0	1.0					
311	288	288	0.3 0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038 1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.027 1.0	33.1	15.4	-45.0 47.6	288	0.3 0.0	1.0					
312	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024 1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.014 1.0	32.9	16.1	-44.8 47.7	289	0.317 0.0	1.0					
314	290	290	0.333 0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011 1.0	322																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$																						
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8 53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9 48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9 48.6	300	0.5	0.0	1.0			
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4 53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6 48.7	301	0.517	0.0	1.0			
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3 48.9	302	0.533	0.0	1.0			
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5 54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0 49.0	303	0.55	0.0	1.0			
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7 49.2	303	0.567	0.0	1.0			
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5 54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3 49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4 49.4	304	0.583	0.0	1.0			
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0 55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0 49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0 49.5	305	0.6	0.0	1.0			
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5 55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6 49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7 49.7	306	0.617	0.0	1.0			
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9 55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2 49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.633	0.0	1.0			
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2 56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8 50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0 50.0	308	0.65	0.0	1.0			
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4 56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4 50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6 50.2	309	0.667	0.0	1.0			
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7 57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0 50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2 50.4	310	0.683	0.0	1.0			
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9 57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6 50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.7	0.0	1.0			
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1 58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2 50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4 50.8	312	0.717	0.0	1.0			
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3 58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7 51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0 51.0	313	0.733	0.0	1.0			
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4 59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2 51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5 51.2	314	0.75	0.0	1.0			
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9 59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7 51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0 51.4	315	0.767	0.0	1.0			
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4 60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2 51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6 51.6	316	0.783	0.0	1.0			
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8 60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7 52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1 51.8	317	0.8	0.0	1.0			
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3 61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1 52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6 52.0	318	0.817	0.0	1.0			
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7 61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5 52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0 52.2	319	0.833	0.0	1.0			
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2 61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5 52.3	320	0.85	0.0	1.0			
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6 62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9 52.5	321	0.867	0.0	1.0			
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0 62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7 52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3 52.6	321	0.883	0.0	1.0			
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4 63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1 53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7 52.8	322	0.9	0.0	1.0			
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9 63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5 53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1 53.0	323	0.917	0.0	1.0			
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3 64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9 53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6 53.2	324	0.933	0.0	1.0			
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6 65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4 54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1 53.6	325	0.95	0.0	1.0			
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0 65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8 54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5 54.0	326	0.967	0.0	1.0			
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4 66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2 54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0 54.4	327	0.983	0.0	1.0			
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7 66.6	348	M_d 0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6 55.4	330 M_s	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4 54.8	328 M_e	1.0	0.0	1.0			
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5 66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9 55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9 55.2	329	1.0	0.0	0.983			
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2 66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3 56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3 55.6	330	1.0	0.0	0.967			
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9 66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6 56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7 56.0	331	1.0	0.0	0.95			
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7 66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9 57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0 56.4	332	1.0	0.0	0.933			
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4 66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2 57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4 56.8	333	1.0	0.0	0.917			
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1 66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5 58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7 57.2	334	1.0	0.0	0.9			
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9 67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7 58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0 57.6	335	1.0	0.0	0.883			
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4 66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0 58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3 58.1	336	1.0	0.0	0.867			
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9 66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2 59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6 58.5	337	1.0	0.0	0.85			
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3 66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4 60.0	340	1.0	0.0	0.833	0.74</												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$														
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362	
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365	
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368	
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372	
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375	
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379	
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382	
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	376	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402	47.5	57.4	17.6	60.1	377	1.0	0.0	0.217	47.6	56.1	29.3	63.3	387	
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388	47.5	57.1	18.6	60.1	378	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374	47.4	56.8	19.6	60.1	379	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357	47.4	56.8	20.7	60.4	380	1.0	0.0	0.167	47.6	56.3	32.0	64.7	389	
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34	47.5	56.7	21.8	60.7	381	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323	47.5	56.6	22.9	61.0	382	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306	47.5	56.5	24.0	61.4	383	1.0	0.0	0.117	47.6	56.4	34.5	66.1	391	
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289	47.5	56.3	25.1	61.7	384	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272	47.6	56.2	26.2	62.0	385	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255	47.6	56.0	27.3	62.3	386	1.0	0.0	0.067	47.6	56.7	35.9	67.2	392	
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232	47.6	56.0	28.5	62.9	387	1.0	0.0	0.05	47.6	56.9	36.4	67.5	392	
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207	47.6	56.2	29.9	63.6	388	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182	47.6	56.3	31.2	64.3	389	1.0	0.0	0.017	47.6	57.1	37.3	68.2	393	
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	R_d	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	$390R_s$	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	$393R_e$

0-1131630-L0 RG190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

Ausgabe: Laserdrucker-Ausgabe; Separation cmyrn6*, D65, Seite 17/33

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

nf	HfC*File	rgb_File	icr_File	hsa_Fate	rgb*File	LabCh*File	cmyk*_sep_File	0.735	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	35.4	25.4
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.041	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.056	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

[illegible]

0-1127220-50

n	HC*File	rgb_Eile	lcr_Eile	hsa_Eile	rgb*File	LabCh*File	cmyk*_sep.Eile	cmyn*_sep.Eile	hsa*.de	rgb*File	LabCh*File	delta
324	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
325	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
326	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
327	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
328	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
329	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
330	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
331	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
332	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
333	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
334	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
335	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
336	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
337	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
338	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
339	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
340	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
341	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
342	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
343	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
344	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
345	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
346	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
347	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
348	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
349	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
350	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
351	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
352	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
353	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
354	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
355	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
356	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
357	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
358	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
359	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
360	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
361	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
362	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
363	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
364	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
365	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
366	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
367	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
368	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
369	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
370	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
371	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
372	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
373	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
374	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
375	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
376	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
377	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
378	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
379	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
380	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
381	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
382	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
383	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
384	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
385	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
386	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
387	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
388	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
389	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
390	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
391	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
392	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
393	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
394	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
395	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
396	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
397	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
398	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
399	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
400	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
401	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
402	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
403	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4
404	R050_050_050.de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	25.4

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG19/RG19L0FP.PDF> /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG19/RG19L30FP.DAT in Datei (F). Seite 25/33

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Prüfvorlage RG19: Bunttoncode: H* = B00R_a

	<i>hbcT</i> ₁	<i>hbcT</i> ₂	<i>hbcT</i> ₃	<i>hbcT</i> ₄	<i>hbcT</i> ₅	<i>hbcT</i> ₆	<i>hbcT</i> ₇	<i>hbcT</i> ₈	<i>hbcT</i> ₉	<i>hbcT</i> ₁₀	<i>hbcT</i> ₁₁	<i>hbcT</i> ₁₂	<i>hbcT</i> ₁₃	<i>hbcT</i> ₁₄	<i>hbcT</i> ₁₅	<i>hbcT</i> ₁₆	<i>hbcT</i> ₁₇	<i>hbcT</i> ₁₈	<i>hbcT</i> ₁₉	<i>hbcT</i> ₂₀	<i>hbcT</i> ₂₁	<i>hbcT</i> ₂₂	<i>hbcT</i> ₂₃	<i>hbcT</i> ₂₄	<i>hbcT</i> ₂₅	<i>hbcT</i> ₂₆	<i>hbcT</i> ₂₇	<i>hbcT</i> ₂₈	<i>hbcT</i> ₂₉	<i>hbcT</i> ₃₀	<i>hbcT</i> ₃₁	<i>hbcT</i> ₃₂	<i>hbcT</i> ₃₃	<i>hbcT</i> ₃₄	<i>hbcT</i> ₃₅	<i>hbcT</i> ₃₆	<i>hbcT</i> ₃₇	<i>hbcT</i> ₃₈	<i>hbcT</i> ₃₉	<i>hbcT</i> ₄₀	<i>hbcT</i> ₄₁	<i>hbcT</i> ₄₂	<i>hbcT</i> ₄₃	<i>hbcT</i> ₄₄	<i>hbcT</i> ₄₅	<i>hbcT</i> ₄₆	<i>hbcT</i> ₄₇	<i>hbcT</i> ₄₈	<i>hbcT</i> ₄₉	<i>hbcT</i> ₅₀	<i>hbcT</i> ₅₁	<i>hbcT</i> ₅₂	<i>hbcT</i> ₅₃	<i>hbcT</i> ₅₄	<i>hbcT</i> ₅₅	<i>hbcT</i> ₅₆	<i>hbcT</i> ₅₇	<i>hbcT</i> ₅₈	<i>hbcT</i> ₅₉	<i>hbcT</i> ₆₀	<i>hbcT</i> ₆₁	<i>hbcT</i> ₆₂	<i>hbcT</i> ₆₃	<i>hbcT</i> ₆₄	<i>hbcT</i> ₆₅	<i>hbcT</i> ₆₆	<i>hbcT</i> ₆₇	<i>hbcT</i> ₆₈	<i>hbcT</i> ₆₉	<i>hbcT</i> ₇₀	<i>hbcT</i> ₇₁	<i>hbcT</i> ₇₂	<i>hbcT</i> ₇₃	<i>hbcT</i> ₇₄	<i>hbcT</i> ₇₅	<i>hbcT</i> ₇₆	<i>hbcT</i> ₇₇	<i>hbcT</i> ₇₈	<i>hbcT</i> ₇₉	<i>hbcT</i> ₈₀	<i>hbcT</i> ₈₁	<i>hbcT</i> ₈₂	<i>hbcT</i> ₈₃	<i>hbcT</i> ₈₄	<i>hbcT</i> ₈₅	<i>hbcT</i> ₈₆	<i>hbcT</i> ₈₇	<i>hbcT</i> ₈₈	<i>hbcT</i> ₈₉	<i>hbcT</i> ₉₀	<i>hbcT</i> ₉₁	<i>hbcT</i> ₉₂	<i>hbcT</i> ₉₃	<i>hbcT</i> ₉₄	<i>hbcT</i> ₉₅	<i>hbcT</i> ₉₆	<i>hbcT</i> ₉₇	<i>hbcT</i> ₉₈	<i>hbcT</i> ₉₉	<i>hbcT</i> ₁₀₀
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00				
	0.05	0																																																																																																		

n	H1C*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sepFile	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
486	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
487	R35Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
488	R18Y.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
489	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
490	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
491	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
492	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
493	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.1
494	B38R.100.100de	0.75	0.0	1.0	0.5	0.31	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
495	R15Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
496	R00Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
497	R31Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
498	R11Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
499	B69R.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
500	B59R.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
501	B59R.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
502	B42R.087.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
503	B36R.100.087de	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.31	0.0	0.0	0.0	31.0
504	R31Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
505	R18Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
506	R00Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
507	R26Y.075.090de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
508	R00Y.075.090de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
509	B61R.075.090de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
510	B30R.075.090de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
511	B34R.100.075de	0.75	0.25	1.0	0.875	0.562	0.31	0.0	0.0	0.0	31.0
512	B30Y.075.075de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
513	B30Y.075.075de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
514	R38Y.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
515	R23Y.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
516	R00Y.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
517	R18Y.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
518	B65R.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
519	B59R.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
520	B38R.087.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
521	B30R.100.062de	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	0.30	0.0	0.0	0.0	31.0
522	R68Y.075.075de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
523	R61Y.075.062de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
524	R50Y.075.050de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
525	R31Y.075.037de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
526	R00Y.075.025de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
527	R00Y.075.025de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
528	B50R.075.025de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
529	B34R.087.037de	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
530	B23R.100.050de	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	0.30	0.0	0.0	0.0	31.0
531	R85Y.075.075de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
532	R18Y.075.062de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
533	R76Y.075.050de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
534	R68Y.075.037de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
535	R00Y.075.025de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
536	R00Y.075.025de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
537	B50R.075.012de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
538	B30R.087.025de	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
539	B13R.100.037de	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	0.90	0.0	0.0	0.0	31.0
540	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
541	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
542	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
543	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
544	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
545	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
546	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
547	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
548	Y00C.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0
549	Y13C.087.087de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
550	Y18C.087.087de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
551	Y18C.087.087de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
552	Y23C.087.050de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
553	Y31C.087.037de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
554	Y50C.087.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
555	G00B.087.012de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
556	G00B.087.012de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
557	G73B.100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
558	Y23C.100.100de	0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	31.0
559	Y26C.100.087de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
560	Y31C.100.075de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
561	Y38C.100.062de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
562	Y68C.100.037de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
563	G00B.100.037de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
564	G00B.100.025de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
565	G25B.100.025de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0
566	G50B.100.025de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.875	0.70	0.0	0.0	0.0	31.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk* de

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*e=B00Re
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1132530-F0

RG190-7N, Seite 26/33-F

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep.File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
648	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	376	1.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	347	1.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	339	1.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	323	1.0	0.0	0.0
659	R30Y_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	316	1.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	310	1.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	304	1.0	0.0	0.0
662	B70R_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	298	1.0	0.0	0.0
663	B63R_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	292	1.0	0.0	0.0
664	B56R_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	286	1.0	0.0	0.0
665	B50R_100_097.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	280	1.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	274	1.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	268	1.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	262	1.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	256	1.0	0.0	0.0
670	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	250	1.0	0.0	0.0
671	R13Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	244	1.0	0.0	0.0
672	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	238	1.0	0.0	0.0
673	B68R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	232	1.0	0.0	0.0
674	B61R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	226	1.0	0.0	0.0
675	B55R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	220	1.0	0.0	0.0
676	B50R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	214	1.0	0.0	0.0
677	R11Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	208	1.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	202	1.0	0.0	0.0
679	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	196	1.0	0.0	0.0
680	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	190	1.0	0.0	0.0
681	R13Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	184	1.0	0.0	0.0
682	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	178	1.0	0.0	0.0
683	B68R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	172	1.0	0.0	0.0
684	B61R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	166	1.0	0.0	0.0
685	B55R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	160	1.0	0.0	0.0
686	B50R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	154	1.0	0.0	0.0
687	R11Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	148	1.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	142	1.0	0.0	0.0
689	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	136	1.0	0.0	0.0
690	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	130	1.0	0.0	0.0
691	B61R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	124	1.0	0.0	0.0
692	B55R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	118	1.0	0.0	0.0
693	B50R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	112	1.0	0.0	0.0
694	R11Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	106	1.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100	1.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	94	1.0	0.0	0.0
697	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88	1.0	0.0	0.0
698	R13Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	82	1.0	0.0	0.0
699	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	76	1.0	0.0	0.0
700	B68R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	70	1.0	0.0	0.0
701	B61R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	64	1.0	0.0	0.0
702	B55R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	58	1.0	0.0	0.0
703	B50R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	52	1.0	0.0	0.0
704	R11Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	46	1.0	0.0	0.0
705	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	40	1.0	0.0	0.0
706	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	34	1.0	0.0	0.0
707	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	28	1.0	0.0	0.0
708	R13Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	22	1.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	16	1.0	0.0	0.0
710	B68R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	10	1.0	0.0	0.0
711	B61R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4	1.0	0.0	0.0
712	B55R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-2	1.0	0.0	0.0
713	B50R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-8	1.0	0.0	0.0
714	R11Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-14	1.0	0.0	0.0
715	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-20	1.0	0.0	0.0
716	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-26	1.0	0.0	0.0
717	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-32	1.0	0.0	0.0
718	R13Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-38	1.0	0.0	0.0
719	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-44	1.0	0.0	0.0
720	B68R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-50	1.0	0.0	0.0
721	B61R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-56	1.0	0.0	0.0
722	B55R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-62	1.0	0.0	0.0
723	B50R_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-68	1.0	0.0	0.0
724	R11Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-74	1.0	0.0	0.0
725	R00Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-80	1.0	0.0	0.0
726	R38Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-86	1.0	0.0	0.0
727	R26Y_100_100.de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-92	1.0	0.0	0.0
728	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

n	H* ^a * _{File}	rgb_* _{File}	lch_* _{File}	hsl_* _{File}	rgb_* _{File}	LabCh* _{File}	cmyk* _{sep-File}	hsl_* _{File}	rgb_* _{File}	LabCh* _{File}	delta
729	NW_100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
731	G50B_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
732	G50B_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
733	G50B_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
734	G50B_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
735	G50B_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
736	G50B_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
737	G50B_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
739	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
740	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
741	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
742	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
743	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
744	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
745	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
746	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
748	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
749	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
750	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
751	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
752	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
753	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
754	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
755	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
757	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
758	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
759	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
760	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
761	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
762	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
763	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
764	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
765	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
766	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
767	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
768	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
769	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
770	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
771	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
772	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
773	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
774	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
775	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
776	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
777	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
778	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
779	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
780	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
781	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
782	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
783	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
784	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
785	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
786	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
787	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
788	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
789	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
790	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
791	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
792	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
793	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
794	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
795	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
796	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
797	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
798	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
799	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
800	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
801	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
802	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
803	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
804	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
805	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
806	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
807	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
808	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
809	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0

<http://130.149.60.45/~farbmeterik/RG19/RG19L0FP.PDF> /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG19/RG19L30FP.DAT in Datei (F), Seite 30/33

n	HIC*Fide	rgb_Fide	ict_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmv*sup_Fide	hsa_nide	rgb_nide	LabCh*nide	delta
8101	NW_100nide	0.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
8102	NW_100nide	0.075	0.875	1.0	0.875	90.7	0.099	255	0.261	37.3	1.4
8103	NW_100nide	0.125	0.875	1.0	0.875	88.5	0.104	255	0.261	37.3	1.4
8104	NW_100nide	0.175	0.875	1.0	0.875	86.3	0.109	255	0.261	37.3	1.4
8105	NW_100nide	0.225	0.875	1.0	0.875	84.1	0.114	255	0.261	37.3	1.4
8106	NW_100nide	0.275	0.875	1.0	0.875	81.9	0.119	255	0.261	37.3	1.4
8107	NW_100nide	0.325	0.875	1.0	0.875	79.7	0.124	255	0.261	37.3	1.4
8108	NW_100nide	0.375	0.875	1.0	0.875	77.5	0.129	255	0.261	37.3	1.4
8109	NW_100nide	0.425	0.875	1.0	0.875	75.3	0.134	255	0.261	37.3	1.4
8110	NW_100nide	0.475	0.875	1.0	0.875	73.1	0.139	255	0.261	37.3	1.4
8111	NW_100nide	0.525	0.875	1.0	0.875	70.9	0.144	255	0.261	37.3	1.4
8112	NW_100nide	0.575	0.875	1.0	0.875	68.7	0.149	255	0.261	37.3	1.4
8113	NW_100nide	0.625	0.875	1.0	0.875	66.5	0.154	255	0.261	37.3	1.4
8114	NW_100nide	0.675	0.875	1.0	0.875	64.3	0.159	255	0.261	37.3	1.4
8115	NW_100nide	0.725	0.875	1.0	0.875	62.1	0.164	255	0.261	37.3	1.4
8116	NW_100nide	0.775	0.875	1.0	0.875	59.9	0.169	255	0.261	37.3	1.4
8117	NW_100nide	0.825	0.875	1.0	0.875	57.7	0.174	255	0.261	37.3	1.4
8118	NW_100nide	0.875	0.875	1.0	0.875	55.5	0.179	255	0.261	37.3	1.4
8119	NW_100nide	0.925	0.875	1.0	0.875	53.3	0.184	255	0.261	37.3	1.4
8120	NW_100nide	0.975	0.875	1.0	0.875	51.1	0.189	255	0.261	37.3	1.4
8121	NW_100nide	1.0	0.875	1.0	0.875	48.9	0.194	255	0.261	37.3	1.4
8122	NW_100nide	0.0	0.875	1.0	0.875	46.7	0.199	255	0.261	37.3	1.4
8123	NW_100nide	0.075	0.875	1.0	0.875	44.5	0.204	255	0.261	37.3	1.4
8124	NW_100nide	0.125	0.875	1.0	0.875	42.3	0.209	255	0.261	37.3	1.4
8125	NW_100nide	0.175	0.875	1.0	0.875	40.1	0.214	255	0.261	37.3	1.4
8126	NW_100nide	0.225	0.875	1.0	0.875	37.9	0.219	255	0.261	37.3	1.4
8127	NW_100nide	0.275	0.875	1.0	0.875	35.7	0.224	255	0.261	37.3	1.4
8128	NW_100nide	0.325	0.875	1.0	0.875	33.5	0.229	255	0.261	37.3	1.4
8129	NW_100nide	0.375	0.875	1.0	0.875	31.3	0.234	255	0.261	37.3	1.4
8130	NW_100nide	0.425	0.875	1.0	0.875	29.1	0.239	255	0.261	37.3	1.4
8131	NW_100nide	0.475	0.875	1.0	0.875	26.9	0.244	255	0.261	37.3	1.4
8132	NW_100nide	0.525	0.875	1.0	0.875	24.7	0.249	255	0.261	37.3	1.4
8133	NW_100nide	0.575	0.875	1.0	0.875	22.5	0.254	255	0.261	37.3	1.4
8134	NW_100nide	0.625	0.875	1.0	0.875	20.3	0.259	255	0.261	37.3	1.4
8135	NW_100nide	0.675	0.875	1.0	0.875	18.1	0.264	255	0.261	37.3	1.4
8136	NW_100nide	0.725	0.875	1.0	0.875	15.9	0.269	255	0.261	37.3	1.4
8137	NW_100nide	0.775	0.875	1.0	0.875	13.7	0.274	255	0.261	37.3	1.4
8138	NW_100nide	0.825	0.875	1.0	0.875	11.5	0.279	255	0.261	37.3	1.4
8139	NW_100nide	0.875	0.875	1.0	0.875	9.3	0.284	255	0.261	37.3	1.4
8140	NW_100nide	0.925	0.875	1.0	0.875	7.1	0.289	255	0.261	37.3	1.4
8141	NW_100nide	0.975	0.875	1.0	0.875	4.9	0.294	255	0.261	37.3	1.4
8142	NW_100nide	1.0	0.875	1.0	0.875	2.7	0.299	255	0.261	37.3	1.4
8143	NW_100nide	0.0	0.875	1.0	0.875	0.5	0.304	255	0.261	37.3	1.4
8144	NW_100nide	0.075	0.875	1.0	0.875	-1.7	0.309	255	0.261	37.3	1.4
8145	NW_100nide	0.125	0.875	1.0	0.875	-3.9	0.314	255	0.261	37.3	1.4
8146	NW_100nide	0.175	0.875	1.0	0.875	-6.1	0.319	255	0.261	37.3	1.4
8147	NW_100nide	0.225	0.875	1.0	0.875	-8.3	0.324	255	0.261	37.3	1.4
8148	NW_100nide	0.275	0.875	1.0	0.875	-10.5	0.329	255	0.261	37.3	1.4
8149	NW_100nide	0.325	0.875	1.0	0.875	-12.7	0.334	255	0.261	37.3	1.4
8150	NW_100nide	0.375	0.875	1.0	0.875	-14.9	0.339	255	0.261	37.3	1.4
8151	NW_100nide	0.425	0.875	1.0	0.875	-17.1	0.344	255	0.261	37.3	1.4
8152	NW_100nide	0.475	0.875	1.0	0.875	-19.3	0.349	255	0.261	37.3	1.4
8153	NW_100nide	0.525	0.875	1.0	0.875	-21.5	0.354	255	0.261	37.3	1.4
8154	NW_100nide	0.575	0.875	1.0	0.875	-23.7	0.359	255	0.261	37.3	1.4
8155	NW_100nide	0.625	0.875	1.0	0.875	-25.9	0.364	255	0.261	37.3	1.4
8156	NW_100nide	0.675	0.875	1.0	0.875	-28.1	0.369	255	0.261	37.3	1.4
8157	NW_100nide	0.725	0.875	1.0	0.875	-30.3	0.374	255	0.261	37.3	1.4
8158	NW_100nide	0.775	0.875	1.0	0.875	-32.5	0.379	255	0.261	37.3	1.4
8159	NW_100nide	0.825	0.875	1.0	0.875	-34.7	0.384	255	0.261	37.3	1.4
8160	NW_100nide	0.875	0.875	1.0	0.875	-36.9	0.389	255	0.261	37.3	1.4
8161	NW_100nide	0.925	0.875	1.0	0.875	-39.1	0.394	255	0.261	37.3	1.4
8162	NW_100nide	0.975	0.875	1.0	0.875	-41.3	0.399	255	0.261	37.3	1.4
8163	NW_100nide	1.0	0.875	1.0	0.875	-43.5	0.404	255	0.261	37.3	1.4
8164	NW_100nide	0.0	0.875	1.0	0.875	-45.7	0.409	255	0.261	37.3	1.4
8165	NW_100nide	0.075	0.875	1.0	0.875	-47.9	0.414	255	0.261	37.3	1.4
8166	NW_100nide	0.125	0.875	1.0	0.875	-50.1	0.419	255	0.261	37.3	1.4
8167	NW_100nide	0.175	0.875	1.0	0.875	-52.3	0.424	255	0.261	37.3	1.4
8168	NW_100nide	0.225	0.875	1.0	0.875	-54.5	0.429	255	0.261	37.3	1.4
8169	NW_100nide	0.275	0.875	1.0	0.875	-56.7	0.434	255	0.261	37.3	1.4
8170	NW_100nide	0.325	0.875	1.0	0.875	-58.9	0.439	255	0.261	37.3	1.4
8171	NW_100nide	0.375	0.875	1.0	0.875	-61.1	0.444	255	0.261	37.3	1.4
8172	NW_100nide	0.425	0.875	1.0	0.875	-63.3	0.449	255	0.261	37.3	1.4
8173	NW_100nide	0.475	0.875	1.0	0.875	-65.5	0.454	255	0.261	37.3	1.4
8174	NW_100nide	0.525	0.875	1.0	0.875	-67.7	0.459	255	0.261	37.3	1.4
8175	NW_100nide	0.575	0.875	1.0	0.875	-69.9	0.464	255	0.261	37.3	1.4
8176	NW_100nide	0.625	0.875	1.0	0.875	-72.1	0.469	255	0.261	37.3	1.4
8177	NW_100nide	0.675	0.875	1.0	0.875	-74.3	0.474	255	0.261	37.3	1.4
8178	NW_100nide	0.725	0.875	1.0	0.875	-76.5	0.479	255	0.261	37.3	1.4
8179	NW_100nide	0.775	0.875	1.0	0.875	-78.7	0.484	255	0.261	37.3	1.4
8180	NW_100nide	0.825	0.875	1.0	0.875	-80.9	0.489	255	0.261	37.3	1.4
8181	NW_100nide	0.875	0.875	1.0	0.875	-83.1	0.494	255	0.261	37.3	1.4
8182	NW_100nide	0.925	0.875	1.0	0.875	-85.3	0.499	255	0.261	37.3	1.4
8183	NW_100nide	0.975	0.875	1.0	0.875	-87.5	0.504	255	0.261	37.3	1.4
8184	NW_100nide	1.0	0.875	1.0	0.875	-89.7	0.509	255	0.261	37.3	1.4
8185	NW_100nide	0.0	0.875	1.0	0.875	-91.9	0.514	255	0.261	37.3	1.4
8186	NW_100nide	0.075	0.875	1.0	0.875	-94.1	0.519	255	0.261	37.3	1.4
8187	NW_100nide	0.125	0.875	1.0	0.875	-96.3	0.524	255	0.261	37.3	1.4
8188	NW_100nide	0.175	0.875	1.0	0.875	-98.5	0.529	255	0.261	37.3	1.4
8189	NW_100nide	0.225	0.875	1.0	0.875	-100.7	0.534	255	0.261	37.3	1.4
8190	NW_100nide	0.275	0.875	1.0	0.875	-102.9	0.539	255	0.261	37.3	1.4
8191	NW_100nide	0.325	0.875	1.0	0.875	-105.1	0.544	255	0.261	37.3	1.4
8192	NW_100nide	0.375	0.875	1.0	0.875	-107.3	0.549	255	0.261	37.3	1.4
8193	NW_100nide	0.425	0.875	1.0	0.875	-109.5	0.554	255	0.261	37.3	1.4
8194	NW_100nide	0.475	0.875	1.0	0.875	-111.7	0.559	255	0.261	37.3	1.4
8195	NW_100nide	0.525	0.875	1.0	0.875	-113.9	0.564	255	0.261	37.3	1.4
8196	NW_100nide	0.575	0.875	1.0	0.875	-116.1	0.569	255	0.261	37.3	1.4
8197	NW_100nide	0.625	0.875	1.0	0.875	-118.3	0.574	255	0.261	37.3	1.4
8198	NW_100nide	0.675	0.875	1.0	0.875	-120.5	0.579	255	0.261	37.3	1.4
8199	NW_100nide	0.725	0.875	1.0	0.875	-122.7	0.584	255	0.261	37.3	1.4
8200	NW_100nide	0.775	0.875	1.0	0.875	-124.9	0.589	255	0.261	37.3	1.4
8201	NW_100nide	0.825	0.875	1.0	0.875	-127.1	0.594	255	0.261	37.3	1.4
8202	NW_100nide	0.875	0.875	1.0	0.875	-129.3	0.599	255	0.261	37.3	1.4
8203	NW_100nide	0.925	0.875	1.0	0.875	-131.5	0.604	255	0.261	37.3	1.4
8204	NW_100nide	0.975	0.875	1.0	0.875	-133.7	0.609	255	0.261	37.3	1.4
8205	NW_100nide	1.0	0.875	1.0	0.875	-135.9	0.614	255	0.261	37.3	1.4
8206											

Eingabe: *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb*_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*^{*}_{de}

TUB-Prüfvorlage RG19; Bunttoncode: H*_e=B00R_e

Farben und Farbabstände, ΔE^{*}

8

