

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = B25R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):
 HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B25R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttoncode für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B25R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG24/RG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-RG24/RG24L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)



0-103330-L0 RG240-72




TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: $H^*_d=B25R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk^*

0-103330-E0


Eingabe: $\text{rgb}/\text{cmyk} \rightarrow \text{rgb}_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk^*_{dd} 



TUB-Registrierung: 20130201-RG24/RG24L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $\text{cmy}n6^*$ (CMYK)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG24/RG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103430-L0 RG240-72

TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: $H^*_d=B25R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk^*

Eingabe: $\text{rgb}/\text{cmyk} \rightarrow \text{rgb}_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk^*_{dd}

0-103430-E0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B25R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 53 -26 59 333

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11



TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: $H^*_d=B25R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$ cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$ orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$ magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$ violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}			LAB* _{dd64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}					rgb* _{de}			rgb* _{ds}	rgb* _{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25					
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33					
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42					
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49					
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58					
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66					
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75					
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83					
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92					
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100					
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109					
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117					
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127					
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135					
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144					
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152					
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162					
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168					
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175					
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182					
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189					
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195					
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203					
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209					
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216					
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223					
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230					
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237					
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244					
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250					
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8			1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25					
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4			1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33					
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0			1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42					
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1			1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49					
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4			1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58					
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7			1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66					
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5			1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75					
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6			1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83					
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1			1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92					
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3			0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100					
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3			0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109					
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3			0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117					
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3			0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127					
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4			0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135					
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9			0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144					
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6			0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152					
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7			0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162					
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7			0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168					
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9			0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175					
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0			0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182					
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5			0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189					
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9			0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195					
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4			0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203					
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3			0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209					
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1			0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216					
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3			0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223					
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8			0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230					
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5			0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237					
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3			0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244					
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7			0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250					
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6			0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258					
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3			0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264					
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4			0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271					
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7			0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278					
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7			0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285					
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7			0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292					
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9			0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300					
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6			0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306					
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2			0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314					
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2			0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321					
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3			0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328					
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5			0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335					
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3			0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342					
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8			0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349					
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6			0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352					
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2			1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359					
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9			1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368					
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6			1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376					
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8			1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385					

0-103830-L0

RG240-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: H*d=B25Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

TUB-Registrierung: 20130201-RG24/RG24L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-103830-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667			
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683			
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7			
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717			
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75			

0-103930-L0

RG240-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: H*d=B25Rd
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

0-103930-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG24/RG24L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG24/RG24L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543 0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0		
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555 0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767 0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767 0.0		
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567 0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783 0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783 0.0		
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579 0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8 0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8 0.0		
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591 0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817 0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817 0.0		
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604 0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833 0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833 0.0		
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616 0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85 0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85 0.0		
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629 0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867 0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867 0.0		
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648 0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883 0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883 0.0		
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666 0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9 0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9 0.0		
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684 0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917 0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917 0.0		
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703 0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933 0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933 0.0		
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721 0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95 0.0		
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739 0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967 0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967 0.0		
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983 0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983 0.0		
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785 0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0 0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0 0.0		
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0 0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0 0.0		
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0 0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0 0.0		
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0 0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0 0.0		
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0 0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0 0.0		
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0 0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0 0.0		
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0 0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0 0.0		
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0 0.0	87.1	1.0 0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0 0.0	82.3	1.0 0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0 0.0	77.4	1.0 0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0 0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0 0.0	73.5	1.0 0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0 0.0	70.6	1.0 0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0 0.0	67.6	1.0 0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0 0.0	64.7	1.0 0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0 0.0	62	1.0 0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0 0.0	59.9	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0 0.0	57.8	1.0 0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0 0.0	55.8	1.0 0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0 0.0	53.7	1.0 0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0 0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0 0.0	51.7	1.0 0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0 0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0 0.0	49.6	1.0 0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0 0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0 0.0	47.5	1.0 0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0 0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0 0.0	45.5	1.0 0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0 0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0 0.0	43.4	1.0 0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0 0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0 0.0	41.3	1.0 0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0 0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0 0.0	39.3	1.0 0.0	69.5	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0 0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0 0.0	37.3	1.0 0.0	68.8	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0 0.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0 0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0 0.0	36.2	1.0 0.0	68.1	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0 0.0
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0 0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0 0.0	35	1.0 0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0 0.0
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0 0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0 0.0	33.8	1.0 0.0	66.6	-40.3	55.3	68.5	126	0.517	1.0 0.0
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0 0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0 0.0	32.7	1.0 0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0 0.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046	52.2	-68.0	24.8	72.															

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterk/RG24/RG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterk>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmatrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6^* , D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_{ds} : $h_{\text{ab,ds}} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_{d} : $h_{\text{ab,d}} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_{e} : $h_{\text{ab,e}} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

0-1031230-L0	RG240-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: H*d=B25Rd
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{dd}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _e : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$																		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0		0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0		0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0		0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0		0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0		0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0		0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0		0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0		0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0		0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0		0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0		0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0		0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0		0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0		0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0		0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0		0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0		0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0		0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0		0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0		0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0		0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0		0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0		0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0		0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0		0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0		0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0		0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0		0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0		0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0		0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0		0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0	
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0		0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0	
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0		0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0	
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0		0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0	
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246		0.0	0.4	1.0		0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0	
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247																		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$;			Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$																								
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.364	47.8	66.1	22.5	69.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0</												

n/j	HIC*F _{old}	rgb_F _{old}	lct_F _{old}	hsa_F _{old}	rgb*F _{old}	LabCh*F _{old}	cmym*_sepF _{old}	hsan _{old}	rgb*_old	LabCh*_old	delta
0/648	R00Y_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100 _{old}	1.0	0.125	1.0	0.0	47.3	0.0	36	1.0	0.0	76.0
2/666	R28Y_100_100 _{old}	1.0	0.25	1.0	0.116	50.9	0.0	42	0.0	0.0	68.4
3/675	R38Y_100_100 _{old}	1.0	0.375	1.0	0.233	55.5	0.0	51	0.0	0.0	59.9
4/684	R50Y_100_100 _{old}	1.0	0.5	1.0	0.366	61.0	0.0	68	0.0	0.0	71.2
5/693	R63Y_100_100 _{old}	1.0	0.625	1.0	0.5	67.2	0.0	59	0.0	0.0	82.2
6/702	R76Y_100_100 _{old}	1.0	0.75	1.0	0.633	74.0	0.0	77	0.0	0.0	89.2
7/711	R88Y_100_100 _{old}	1.0	0.875	1.0	0.766	79.9	0.0	83	0.0	0.0	93.8
8/720	Y00G_100_100 _{old}	1.0	1.0	1.0	0.0	88.3	0.0	89	1.0	0.0	95.1
9/729	Y13G_100_100 _{old}	1.0	1.0	1.0	0.883	88.3	0.0	96	0.883	1.0	95.8
10/738	Y25G_100_100 _{old}	0.875	1.0	1.0	0.766	83.0	0.0	102	0.766	1.0	89.0
11/747	Y38G_100_100 _{old}	0.625	1.0	1.0	0.633	77.4	0.0	111	0.633	1.0	83.7
12/756	Y50G_100_100 _{old}	0.5	1.0	1.0	0.5	72.7	0.0	119	0.5	1.0	80.7
13/765	Y63G_100_100 _{old}	0.375	1.0	1.0	0.366	66.0	0.0	128	0.366	1.0	76.8
14/774	Y76G_100_100 _{old}	0.25	1.0	1.0	0.233	60.4	0.0	137	0.233	1.0	60.4
15/783	Y88G_100_100 _{old}	0.125	1.0	1.0	0.116	57.0	0.0	143	0.116	1.0	57.0
16/792	G00C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.0	51.9	0.0	149	0.0	0.0	51.9
17/793	G13C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.0	51.9	0.0	156	0.0	0.0	51.9
18/794	G25C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.116	52.5	0.0	162	0.116	0.0	52.5
19/795	G38C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.233	53.2	0.0	171	0.233	0.0	53.2
20/796	G50C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.366	54.0	0.0	180	0.366	0.0	54.0
21/777	G63C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.5	54.8	0.0	188	0.5	0.0	54.8
22/778	G76C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.633	55.8	0.0	197	0.633	0.0	55.8
23/779	G88C_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.766	56.8	0.0	203	0.766	0.0	56.8
24/800	C00B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.0	58.3	0.0	210	0.0	0.0	58.3
25/801	C13B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.883	58.3	0.0	215	0.883	1.0	58.3
26/802	C25B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.766	60.4	0.0	221	0.766	1.0	60.4
27/803	C38B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.5	62.7	0.0	228	0.5	0.0	62.7
28/804	C50B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.366	61.0	0.0	240	0.366	1.0	61.0
29/805	C63B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.5	62.7	0.0	248	0.5	0.0	62.7
30/806	C75B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.633	63.3	0.0	257	0.633	0.0	63.3
31/77	C88B_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.766	64.4	0.0	263	0.766	0.0	64.4
32/8	B00M_100_100 _{old}	0.0	1.0	1.0	0.0	25.3	1.0	270	0.0	0.0	25.3
33/8	B13M_100_100 _{old}	0.125	1.0	1.0	0.116	26.0	1.0	276	0.116	0.0	26.0
34/170	B25M_100_100 _{old}	0.25	1.0	1.0	0.233	26.7	1.0	282	0.233	0.0	26.7
35/211	B38M_100_100 _{old}	0.375	1.0	1.0	0.366	27.4	1.0	291	0.366	0.0	27.4
36/332	B50M_100_100 _{old}	0.5	1.0	1.0	0.5	28.1	1.0	300	0.5	0.0	28.1
37/413	B63M_100_100 _{old}	0.625	1.0	1.0	0.633	28.8	1.0	308	0.633	0.0	28.8
38/494	B75M_100_100 _{old}	0.75	1.0	1.0	0.766	29.5	1.0	317	0.766	0.0	29.5
39/575	B88M_100_100 _{old}	0.875	1.0	1.0	0.883	30.2	1.0	323	0.883	0.0	30.2
40/656	M00R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	330	1.0	0.0	48.2
41/655	M13R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	336	1.0	0.0	48.2
42/654	M25R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	342	1.0	0.0	48.2
43/653	M38R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	351	1.0	0.0	48.2
44/652	M50R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	360	1.0	0.0	48.2
45/651	M63R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	368	1.0	0.0	48.2
46/650	M75R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	377	1.0	0.0	48.2
47/649	M88R_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	383	1.0	0.0	48.2
48/648	R00Y_100_100 _{old}	1.0	0.0	1.0	0.0	47.3	0.0	389	1.0	0.0	47.3
49/0	NW_000 _{old}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
50/91	NW_013 _{old}	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0	95.4
51/182	NW_025 _{old}	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.031	360	1.0	1.0	95.4
52/273	NW_038 _{old}	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.018	360	1.0	1.0	95.4
53/364	NW_050 _{old}	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.026	360	1.0	1.0	95.4
54/455	NW_063 _{old}	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.01	360	1.0	1.0	95.4
55/546	NW_075 _{old}	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.018	360	1.0	1.0	95.4
56/637	NW_088 _{old}	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.007	360	1.0	1.0	95.4
57/728	NW_100 _{old}	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG24/RG24L0FA.TXT /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG24/RG24L0FA.DAT in Datei (F), Seite 19/33

TUB-Registrierung: 20130201-RG24/RG24L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmykn6* (CMYK)

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	cmykn*sep_Fid	LabCH*Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	hsa_Fid
0/648	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	57.3	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	389
1/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	0.0	0.765	42	1.0	0.233	42
2/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	33.1	0.0	0.498	59	1.0	0.466	59
3/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.7	22.6	0.0	0.234	77	1.0	0.7	77
4/720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	11.9	0.0	0.0	102	1.0	1.0	102
5/738	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.766	8.3	0.0	0.0	89	1.0	0.766	89
6/756	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	119	1.0	0.5	119
7/774	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	137	1.0	0.233	137
8/792	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.999	149	1.0	0.0	149
9/792	G25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.999	149	1.0	0.0	149
10/76	G50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.999	180	1.0	0.0	180
11/440	G75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	42.7	0.0	0.999	210	1.0	0.0	210
12/440	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	0.0	0.0	240	1.0	0.0	240
13/8	B25R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	23.5	0.0	0.0	270	1.0	0.0	270
14/332	B50R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	20.8	0.0	0.0	300	1.0	0.0	300
15/652	B75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	18.8	0.0	0.0	330	1.0	0.0	330
16/688	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389
17/688	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	0.0	0.765	59	1.0	0.233	59
18/688	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	33.1	0.0	0.498	77	1.0	0.466	77
19/706	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.7	22.6	0.0	0.0	102	1.0	0.7	102
20/724	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	11.9	0.0	0.0	89	1.0	1.0	89
21/742	Y25C_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.766	8.3	0.0	0.0	119	1.0	0.766	119
22/760	Y50C_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	137	1.0	0.5	137
23/778	Y75C_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	149	1.0	0.233	149
24/400	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.999	180	1.0	0.0	180
25/692	B00R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	0.0	0.0	210	1.0	0.0	210
26/688	B25R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	23.5	0.0	0.0	240	1.0	0.0	240
27/506	B50R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	20.8	0.0	0.0	270	1.0	0.0	270
28/524	B75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	18.8	0.0	0.0	300	1.0	0.0	300
29/542	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389
30/218	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	0.0	0.765	59	1.0	0.233	59
31/218	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.466	33.1	0.0	0.498	77	1.0	0.466	77
32/222	G00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	0.0	0.999	149	1.0	0.0	149
33/186	B00R_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	0.0	0.0	270	1.0	0.0	270
34/510	B50R_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	20.8	0.0	0.0	330	1.0	0.0	330
35/506	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389
36/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.25	31.9	0.0	0.845	389	1.0	0.0	389
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.25	27.4	0.0	0.504	59	1.0	0.0	59
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.25	11.3	0.0	0.089	89	1.0	0.0	89
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.0	0.5	0.25	6.6	0.0	0.032	119	0.5	0.0	119
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	14.0	0.0	0.018	149	0.5	0.0	149
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	11.7	0.0	0.007	210	0.5	0.0	210
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.5	0.25	27.4	0.0	0.082	270	0.5	0.0	270
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.25	23.9	0.0	0.059	330	1.0	0.0	330
44/324	R00Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.25	31.9	0.0	0.845	389	1.0	0.0	389
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360
46/91	NW_015ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.037	360	1.0	1.0	360
47/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.031	360	1.0	1.0	360
48/273	NW_035ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.034	360	1.0	1.0	360
49/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.026	360	1.0	1.0	360
50/455	NW_065ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.02	360	1.0	1.0	360
51/546	NW_085ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.3	0.0	0.018	360	1.0	1.0	360
52/637	NW_105ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.007	360	1.0	1.0	360
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360

delta


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG24/RG24L0FA.TXT> /PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*^{*}_{dd}



<i>n</i>	HIC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	lcr ⁺ Fold	hsa ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmv ⁺ sp ⁺ Fold	0.476	0.874	hsa ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Mid	760	32.8
81	RO0Y_012_012ad	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.0	0.484	0.874	389	1.0	0.0	47.2	63.8
82	B50R_012_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.484	0.874	330	1.0	0.0	48.2	72.8
83	B25R_025_025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.1	0.484	0.874	330	1.0	0.0	47.2	72.8
84	B15R_037_037ad	0.125	0.0	0.375	0.189	0.0	0.0	0.609	0.874	300	0.5	0.0	32.7	53.8
85	B11R_050_050ad	0.125	0.0	0.5	0.284	0.0	0.0	0.599	0.874	288	0.316	0.0	37.8	52.4
86	B09R_062_062ad	0.125	0.0	0.625	0.312	281	0.0	0.868	0.874	282	0.233	0.0	31.2	35.6
87	B07R_075_075ad	0.125	0.0	0.75	0.375	279	0.0	0.915	0.874	279	0.183	0.0	30.3	33.9
88	B06R_087_087ad	0.125	0.0	0.875	0.437	278	0.0	0.915	0.874	278	0.15	0.0	31.0	33.2
89	B05R_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.5	277	0.0	0.882	0.874	276	0.133	0.0	29.4	32.1
90	Y00C_012_012ad	0.125	0.125	0.0	0.062	90	0.0	0.057	0.858	89	1.0	0.0	88.3	-11.9
91	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.360	0.0	0.0	0.037	0.041	360	1.0	0.0	95.4	0.0
92	B00R_025_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.807	360	1.0	0.0	25.3	23.5
93	B00R_037_025ad	0.125	0.125	0.187	0.270	0.124	0.124	0.325	0.283	270	0.0	0.0	25.3	23.5
94	B00R_050_037ad	0.125	0.125	0.375	0.270	0.124	0.124	0.375	29.3	5.8	-11.8	13.2	29.6	47.3
95	B00R_062_050ad	0.125	0.125	0.5	0.375	270	0.0	0.684	0.608	270	0.0	0.0	25.3	23.5
96	B00R_075_062ad	0.125	0.125	0.625	0.5	0.375	270	0.0	0.475	270	0.0	0.0	25.3	23.5
97	B00R_087_062ad	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	270	0.0	0.756	270	0.0	0.0	25.3	23.5
98	B00R_100_087ad	0.125	0.125	0.875	0.75	0.5	270	0.0	0.851	270	0.0	0.0	25.3	23.5
99	Y50C_025_025ad	0.125	0.125	1.0	0.0875	0.562	270	0.0	0.022	270	0.0	0.0	25.3	23.5
100	G00B_025_012ad	0.125	0.0	0.125	0.125	120	0.0	0.191	0.0	119	0.5	1.0	72.7	-31.3
101	G50B_025_012ad	0.125	0.0	0.25	0.125	120	0.0	0.412	0.0	149	0.0	1.0	-68.8	28.1
102	G75B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
103	G48B_062_037ad	0.125	0.0	0.5	0.375	251	0.0	0.464	0.0	240	0.0	0.5	42.7	-6.0
104	G68B_062_037ad	0.125	0.0	0.625	0.5	250	0.0	0.694	0.0	251	0.0	0.316	35.7	5.1
105	G32B_087_056ad	0.125	0.0	0.75	0.625	259	0.0	0.685	0.0	257	0.0	0.233	32.7	10.5
106	G32B_087_056ad	0.125	0.0	0.875	0.75	261	0.0	0.694	0.0	260	0.0	0.183	30.8	13.6
107	G68B_062_037ad	0.125	0.0	0.375	0.187	131	0.0	0.709	0.0	262	0.0	0.113	29.5	15.8
108	G68B_062_037ad	0.125	0.0	0.375	0.187	131	0.0	0.709	0.0	262	0.0	0.113	29.5	15.8
109	G32B_087_056ad	0.125	0.0	0.75	0.625	259	0.0	0.685	0.0	260	0.0	0.183	30.8	13.6
110	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
111	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
112	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
113	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
114	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
115	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
116	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
117	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
118	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
119	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
120	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
121	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
122	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
123	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
124	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
125	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
126	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
127	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
128	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
129	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
130	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
131	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
132	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
133	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
134	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
135	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
136	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
137	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
138	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
139	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
140	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
141	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
142	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
143	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
144	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
145	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
146	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
147	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
148	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
149	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
150	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
151	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
152	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
153	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
154	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
155	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
156	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
157	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
158	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
159	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2
160	G50B_037_025ad	0.125	0.0	0.375	0.125	210	0.0	0.297	0.0	210	0.0	1.0	58.3	-29.2





http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG24/RG24L0FA.TXT /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG24/RG24LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 23/33

	n	HC ^o -F ^o _{id}	rgb ^o -F ^o _{id}	ict ^o -F ^o _{id}	hs ^o -F ^o _{id}	rgb ^o -F ^o _{id}	LabCh ^o -F ^o _{id}	cmv ^o -sep ^o -F ^o _{id}	hs ^o -F ^o _{id}	rgb ^o -F ^o _{id}	LabCh ^o -F ^o _{id}
2423		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390 0.187 371	0.375 0.0 0.0	28.8 23.9 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2424		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	391 0.187 370	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2425		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	392 0.187 369	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2426		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	393 0.187 368	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2427		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	394 0.187 367	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2428		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	395 0.187 366	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2429		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	396 0.187 365	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2430		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	397 0.187 364	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2431		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	398 0.187 363	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2432		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	399 0.187 362	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2433		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	400 0.187 361	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2434		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	401 0.187 360	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2435		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	402 0.187 359	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2436		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	403 0.187 358	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2437		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	404 0.187 357	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2438		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	405 0.187 356	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2439		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	406 0.187 355	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2440		ROY03_037_037 ^o _{id}	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	407 0.187 354	0.375 0.0 0.0	28.8 24.6 15.4	0.0 0.771 0.66	389 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
2441		ROY03_037									

TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: H^{*}_d=B25R_d

Eingabe: *rgb/cmyk* – $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk**_{dd}

gave. 3D-Linearisierung χ^2 pp



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG24/RG24.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

[illegible]

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: H^{*}_d=B25R_d

Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*_{dd}


Farben und Farbabstände, ΔE^*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG24/RG24L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG24/RG24L G30FA.DAT in Datei (F), Seite 26/33

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsv*_id	rgb*_id	LabCH*_Mid	delta
486	R00Y.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	39.9	0.0	389	1.0	47.3	32.8
487	R35Y.075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	40.0	0.0	382	1.0	47.3	32.8
488	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	40.1	0.0	371	1.0	47.3	32.8
489	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	40.2	0.0	360	1.0	47.3	32.8
490	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	40.3	0.0	348	1.0	47.3	32.8
491	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	40.4	0.0	337	1.0	47.3	32.8
492	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	40.5	0.0	330	1.0	47.3	32.8
493	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	40.6	0.0	322	1.0	47.3	32.8
494	B38R.100.100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	40.7	0.0	317	1.0	47.3	32.8
495	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	40.8	0.0	309	1.0	47.3	32.8
496	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	40.9	0.0	300	1.0	47.3	32.8
497	R35Y.075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	41.0	0.0	289	1.0	47.3	32.8
498	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	41.1	0.0	279	1.0	47.3	32.8
499	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	41.2	0.0	268	1.0	47.3	32.8
500	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	41.3	0.0	257	1.0	47.3	32.8
501	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	41.4	0.0	246	1.0	47.3	32.8
502	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	41.5	0.0	235	1.0	47.3	32.8
503	B38R.100.100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	41.6	0.0	224	1.0	47.3	32.8
504	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	41.7	0.0	213	1.0	47.3	32.8
505	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	41.8	0.0	202	1.0	47.3	32.8
506	R35Y.075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	41.9	0.0	191	1.0	47.3	32.8
507	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	42.0	0.0	180	1.0	47.3	32.8
508	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	42.1	0.0	169	1.0	47.3	32.8
509	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	42.2	0.0	158	1.0	47.3	32.8
510	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	42.3	0.0	147	1.0	47.3	32.8
511	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	42.4	0.0	136	1.0	47.3	32.8
512	B38R.100.100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	42.5	0.0	125	1.0	47.3	32.8
513	R15Y.075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	42.6	0.0	114	1.0	47.3	32.8
514	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	42.7	0.0	103	1.0	47.3	32.8
515	R35Y.075.075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	42.8	0.0	92	1.0	47.3	32.8
516	R10Y.075.075ad	0.75	0.25	0.75	0.75	42.9	0.0	81	1.0	47.3	32.8
517	B65R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	43.0	0.0	70	1.0	47.3	32.8
518	B57R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	43.1	0.0	59	1.0	47.3	32.8
519	B50R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	43.2	0.0	48	1.0	47.3	32.8
520	B43R.075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	43.3	0.0	37	1.0	47.3	32.8
521	B38R.100.100ad	0.75	0.0	1.0	1.0	43.4	0.0	26	1.0	47.3	32.8
522	R65Y.075.075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	43.5	0.0	15	1.0	47.3	32.8
523	R61Y.075.075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	43.6	0.0	4	1.0	47.3	32.8
524	R50Y.075.075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	43.7	0.0	0	1.0	47.3	32.8
525	R31Y.075.075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	43.8	0.0	0	1.0	47.3	32.8
526	R00Y.075.075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	43.9	0.0	0	1.0	47.3	32.8
527	R00Y.075.075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	44.0	0.0	0	1.0	47.3	32.8
528	B50R.075.075ad	0.75	0.5	0.75	0.75	44.1	0.0	0	1.0	47.3	32.8
529	B34R.087.037ad	0.75	0.5	0.875	0.875	44.2	0.0	0	1.0	47.3	32.8
530	B25R.100.050ad	0.75	0.5	1.0	1.0	44.3	0.0	0	1.0	47.3	32.8
531	R85Y.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	44.4	0.0	0	1.0	47.3	32.8
532	R81Y.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	44.5	0.0	0	1.0	47.3	32.8
533	R76Y.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	44.6	0.0	0	1.0	47.3	32.8
534	R68Y.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	44.7	0.0	0	1.0	47.3	32.8
535	R60Y.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	44.8	0.0	0	1.0	47.3	32.8
536	R50Y.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	44.9	0.0	0	1.0	47.3	32.8
537	B50R.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.0	0.0	0	1.0	47.3	32.8
538	B15R.100.037ad	0.75	0.75	1.0	1.0	45.1	0.0	0	1.0	47.3	32.8
539	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.2	0.0	0	1.0	47.3	32.8
540	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.3	0.0	0	1.0	47.3	32.8
541	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.4	0.0	0	1.0	47.3	32.8
542	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.5	0.0	0	1.0	47.3	32.8
543	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.6	0.0	0	1.0	47.3	32.8
544	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.7	0.0	0	1.0	47.3	32.8
545	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.8	0.0	0	1.0	47.3	32.8
546	Y00C.075.075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	45.9	0.0	0	1.0	47.3	32.8
547	B00R.087.012ad	0.75	0.75	0.75	0.75	46.0	0.0	0	1.0	47.3	32.8
548	B00R.100.025ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.1	0.0	0	1.0	47.3	32.8
549	Y13C.087.087ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.2	0.0	0	1.0	47.3	32.8
550	Y18C.087.087ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.3	0.0	0	1.0	47.3	32.8
551	Y18C.087.087ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.4	0.0	0	1.0	47.3	32.8
552	Y23C.087.050ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.5	0.0	0	1.0	47.3	32.8
553	Y23C.087.050ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.6	0.0	0	1.0	47.3	32.8
554	Y50C.087.025ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.7	0.0	0	1.0	47.3	32.8
555	G00B.087.012ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.8	0.0	0	1.0	47.3	32.8
556	G50B.087.012ad	0.75	0.75	1.0	1.0	46.9	0.0	0	1.0	47.3	32.8
557	G73B.100.025ad	0.75	0.75	1.0	1.0	47.0	0.0	0	1.0	47.3	32.8
558	Y23C.100.100ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.1	0.0	0	1.0	47.3	32.8
559	Y26C.100.087ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.2	0.0	0	1.0	47.3	32.8
560	Y31G.100.075ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.3	0.0	0	1.0	47.3	32.8
561	Y38C.100.062ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.4	0.0	0	1.0	47.3	32.8
562	Y60C.100.050ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.5	0.0	0	1.0	47.3	32.8
563	Y68C.100.037ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.6	0.0	0	1.0	47.3	32.8
564	G00B.100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.7	0.0	0	1.0	47.3	32.8
565	G25B.100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.8	0.0	0	1.0	47.3	32.8
566	G50B.100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	47.9	0.0	0	1.0	47.3	32.8

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG24; Bunttoncode: H*d=B25Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*



n	H1C*Fid	rgb_Fid	h1s_Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	h1s_id	rgb*_id	LabCH*_id	delta
810	NW_1000d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
811	BOOR_100.0124d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	86.7 2.9 0.0	0.14 0.14 0.14	360	1.0 1.0 1.0	86.7 2.9 0.0	0.0
812	BOOR_100.0254d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	66.6 6.6 0.0	0.14 0.14 0.14	360	1.0 1.0 1.0	66.6 6.6 0.0	0.0
813	BOOR_100.0374d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	11.8 13.2 29.6	0.283 0.283 0.283	360	1.0 1.0 1.0	11.8 13.2 29.6	0.0
814	BOOR_100.0504d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	17.7 19.8 29.6	0.395 0.395 0.395	360	1.0 1.0 1.0	17.7 19.8 29.6	0.0
815	BOOR_100.0624d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	23.6 26.4 29.6	0.54 0.54 0.54	360	1.0 1.0 1.0	23.6 26.4 29.6	0.0
816	BOOR_100.0754d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	29.6 33.0 29.6	0.656 0.656 0.656	360	1.0 1.0 1.0	29.6 33.0 29.6	0.0
817	BOOR_100.0874d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	35.9 39.6 29.6	0.737 0.737 0.737	360	1.0 1.0 1.0	35.9 39.6 29.6	0.0
818	BOOR_100.1004d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	41.4 46.2 29.6	0.887 0.887 0.887	360	1.0 1.0 1.0	41.4 46.2 29.6	0.0
819	BOOR_100.1124d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	46.2 52.8 29.6	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	46.2 52.8 29.6	0.0
820	NW_0874d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	94.5 -1.4 0.0	0.023 0.023 0.023	360	1.0 1.0 1.0	94.5 -1.4 0.0	0.0
821	BOOR_087.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	85.7 2.9 -5.9	0.149 0.149 0.149	360	1.0 1.0 1.0	85.7 2.9 -5.9	0.0
822	BOOR_087.0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	68.2 5.8 -11.8	0.303 0.303 0.303	360	1.0 1.0 1.0	68.2 5.8 -11.8	0.0
823	BOOR_087.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	59.4 8.8 -17.7	0.465 0.465 0.465	360	1.0 1.0 1.0	59.4 8.8 -17.7	0.0
824	BOOR_087.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	50.6 11.7 -23.6	0.59 0.59 0.59	360	1.0 1.0 1.0	50.6 11.7 -23.6	0.0
825	BOOR_087.0624d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	41.6 14.6 -29.5	0.701 0.701 0.701	360	1.0 1.0 1.0	41.6 14.6 -29.5	0.0
826	BOOR_087.0754d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	33.1 17.6 -35.9	0.851 0.851 0.851	360	1.0 1.0 1.0	33.1 17.6 -35.9	0.0
827	BOOR_087.0874d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	24.3 20.5 -41.4	0.964 0.964 0.964	360	1.0 1.0 1.0	24.3 20.5 -41.4	0.0
828	Y00G_100.0254d	1.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.75	93.7 -2.9 23.7	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	93.7 -2.9 23.7	0.0
829	Y00G_100.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.0 7.0 -11.8	0.158 0.158 0.158	360	1.0 1.0 1.0	86.0 7.0 -11.8	0.0
830	NW_0754d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	76.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	76.0 0.0 0.0	0.0
831	BOOR_075.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	67.2 2.9 -5.9	0.149 0.149 0.149	360	1.0 1.0 1.0	67.2 2.9 -5.9	0.0
832	BOOR_075.0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	58.4 5.8 -11.8	0.303 0.303 0.303	360	1.0 1.0 1.0	58.4 5.8 -11.8	0.0
833	BOOR_075.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	49.7 8.8 -17.7	0.465 0.465 0.465	360	1.0 1.0 1.0	49.7 8.8 -17.7	0.0
834	BOOR_075.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	40.9 11.7 -23.6	0.59 0.59 0.59	360	1.0 1.0 1.0	40.9 11.7 -23.6	0.0
835	BOOR_075.0624d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	32.1 14.6 -29.5	0.701 0.701 0.701	360	1.0 1.0 1.0	32.1 14.6 -29.5	0.0
836	BOOR_075.0754d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	23.4 17.6 -35.9	0.851 0.851 0.851	360	1.0 1.0 1.0	23.4 17.6 -35.9	0.0
837	Y00G_100.0374d	1.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.625	92.8 -4.4 35.6	0.025 0.025 0.025	360	1.0 1.0 1.0	92.8 -4.4 35.6	0.0
838	Y00G_100.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	83.9 -2.9 23.7	0.141 0.141 0.141	360	1.0 1.0 1.0	83.9 -2.9 23.7	0.0
839	Y00G_075.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	75.1 -1.4 11.8	0.051 0.051 0.051	360	1.0 1.0 1.0	75.1 -1.4 11.8	0.0
840	NW_0624d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	66.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	66.3 0.0 0.0	0.0
841	BOOR_062.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	57.5 2.9 -5.9	0.195 0.195 0.195	360	1.0 1.0 1.0	57.5 2.9 -5.9	0.0
842	BOOR_062.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	48.7 5.8 -11.8	0.39 0.39 0.39	360	1.0 1.0 1.0	48.7 5.8 -11.8	0.0
843	BOOR_062.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	39.6 8.8 -17.7	0.569 0.569 0.569	360	1.0 1.0 1.0	39.6 8.8 -17.7	0.0
844	BOOR_062.0624d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	31.2 11.7 -23.6	0.697 0.697 0.697	360	1.0 1.0 1.0	31.2 11.7 -23.6	0.0
845	Y00G_100.0504d	1.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	22.4 14.6 -29.5	0.878 0.878 0.878	360	1.0 1.0 1.0	22.4 14.6 -29.5	0.0
846	Y00G_100.0624d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	91.9 0.0 0.0	0.021 0.021 0.021	360	1.0 1.0 1.0	91.9 0.0 0.0	0.0
847	Y00G_087.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	83.0 -4.4 35.6	0.134 0.134 0.134	360	1.0 1.0 1.0	83.0 -4.4 35.6	0.0
848	Y00G_075.0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	74.2 -2.9 23.7	0.08 0.08 0.08	360	1.0 1.0 1.0	74.2 -2.9 23.7	0.0
849	Y00G_062.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	65.4 -1.4 11.8	0.057 0.057 0.057	360	1.0 1.0 1.0	65.4 -1.4 11.8	0.0
850	NW_0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	56.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	56.5 0.0 0.0	0.0
851	BOOR_050.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	47.8 2.9 -5.9	0.214 0.214 0.214	360	1.0 1.0 1.0	47.8 2.9 -5.9	0.0
852	BOOR_050.0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	39.0 5.8 -11.8	0.461 0.461 0.461	360	1.0 1.0 1.0	39.0 5.8 -11.8	0.0
853	BOOR_050.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	30.2 8.8 -17.7	0.684 0.684 0.684	360	1.0 1.0 1.0	30.2 8.8 -17.7	0.0
854	BOOR_050.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	21.5 11.7 -23.6	0.812 0.812 0.812	360	1.0 1.0 1.0	21.5 11.7 -23.6	0.0
855	Y00G_100.0624d	1.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.375	91.0 -7.4 59.4	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	91.0 -7.4 59.4	0.0
856	Y00G_087.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	82.2 -5.9 47.9	0.083 0.083 0.083	360	1.0 1.0 1.0	82.2 -5.9 47.9	0.0
857	Y00G_075.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	73.3 -4.4 35.6	0.133 0.133 0.133	360	1.0 1.0 1.0	73.3 -4.4 35.6	0.0
858	Y00G_062.0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	64.5 -2.9 23.9	0.092 0.092 0.092	360	1.0 1.0 1.0	64.5 -2.9 23.9	0.0
859	NW_050.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	55.7 -1.4 11.8	0.067 0.067 0.067	360	1.0 1.0 1.0	55.7 -1.4 11.8	0.0
860	NW_0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	46.8 0.0 0.0	0.034 0.034 0.034	360	1.0 1.0 1.0	46.8 0.0 0.0	0.0
861	BOOR_037.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	38.1 2.9 -5.9	0.261 0.261 0.261	360	1.0 1.0 1.0	38.1 2.9 -5.9	0.0
862	BOOR_037.0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	29.3 5.8 -11.8	0.565 0.565 0.565	360	1.0 1.0 1.0	29.3 5.8 -11.8	0.0
863	BOOR_037.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	20.5 8.8 -17.7	0.723 0.723 0.723	360	1.0 1.0 1.0	20.5 8.8 -17.7	0.0
864	Y00G_100.0754d	1.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.25	90.1 -8.9 71.9	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	90.1 -8.9 71.9	0.0
865	Y00G_087.0624d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	81.3 -7.4 59.4	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	81.3 -7.4 59.4	0.0
866	Y00G_075.0504d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	72.4 -5.9 47.9	0.089 0.089 0.089	360	1.0 1.0 1.0	72.4 -5.9 47.9	0.0
867	Y00G_062.0374d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	63.6 -4.4 35.9	0.133 0.133 0.133	360	1.0 1.0 1.0	63.6 -4.4 35.9	0.0
868	Y00G_050.0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	54.8 -2.9 23.7	0.092 0.092 0.092	360	1.0 1.0 1.0	54.8 -2.9 23.7	0.0
869	Y00G_037.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	46.0 -1.4 11.9	0.067 0.067 0.067	360	1.0 1.0 1.0	46.0 -1.4 11.9	0.0
870	NW_0254d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	37.3 0.0 0.0	0.031 0.031 0.031	360	1.0 1.0 1.0	37.3 0.0 0.0	0.0
871	BOOR_025.0124d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	28.6 2.9 -5.9	0.371 0.371 0.371	360	1.0 1.0 1.0	28.6 2.9 -5.9	0.0
872	BOOR_025.0254d	0.875 0.875 0.875							

n	H* ³ -Fid	rgb ³ -Fid	ic ³ -Fid	hs ³ -Fid	LabCH ³ -Fid	cmykn ³ -Fid	hs ³ -id	rgb ³ -id	LabCH ³ -id
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4

