

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = B75R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B75R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 71 -9 72 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)





0-113230-L0 RG450-73

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113230-E0





0-113330-L0 RG450-73



TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113430-L0 RG450-73

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cm_6^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cm_6^*_{de}$

0-113430-E0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B75R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 47 71 -9 72 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$ cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$ orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$ magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$ violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma C^*_d of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60 Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma C^*_e of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$ (x=LabCh)	rgb^*	$ddx361M$	LAB^*	$ddx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dsx361M$	LAB^*	$dsx361M$ (x=LabCh)	rgb^*	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$																
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	157	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	LAB^*_{dd64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

0-113830-L0

RG450-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	1.0	0.1	0.1
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	1.0	0.117	0.117
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	1.0	0.133	0.133
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	1.0	0.15	0.15
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	1.0	0.167	0.167
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	1.0	0.183	0.183
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	1.0	0.2	0.2
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	1.0	0.217	0.217
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	1.0	0.233	0.233
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	1.0	0.25	0.25
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	1.0	0.267	0.267
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	1.0	0.283	0.283
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	1.0	0.3	0.3
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	1.0	0.317	0.317
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	1.0	0.333	0.333
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	1.0	0.35	0.35
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	1.0	0.367	0.367
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	1.0	0.383	0.383
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	1.0	0.4	0.4
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	1.0	0.417	0.417
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	1.0	0.433	0.433
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	1.0	0.45	0.45
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	1.0	0.467	0.467
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	1.0	0.483	0.483
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	1.0	0.517	0.517
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	1.0	0.533	0.533
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	1.0	0.55	0.55
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	1.0	0.567	0.567
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	1.0	0.583	0.583
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.6
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	1.0	0.617	0.617
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	1.0	0.633	0.633
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	1.0	0.65	0.65
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	1.0	0.667	0.667
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	1.0	0.683	0.683
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	1.0	0.7	0.7
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	1.0	0.717	0.717
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	1.0	0.733	0.733
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	1.0	0.75	0.75

0-113930-L0 RG450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0		
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0	1.0	0.564 0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0	1.0	0.577 0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0	1.0	0.591 0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0	1.0	0.604 0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0	1.0	0.618 0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0	1.0	0.635 0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0	1.0	0.655 0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0	1.0	0.675 0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0	1.0	0.696 0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0	1.0	0.716 0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0	1.0	0.736 0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0	1.0	0.759 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0	1.0	0.787 0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0	1.0	0.814 0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0	1.0	0.842 0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0 0.0		
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0 0.0		
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0 0.0		
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0 0.0		
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0 0.0		
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0 0.0		
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0 0.0		
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0 0.0		
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0 0.0		
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0 0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0 0.0		
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0 0.0		
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0 0.0		
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0 0.0		
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0 0.0		
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0 0.0		
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0 0.0		
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0 0.0		
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0 0.0		
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0 0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0 0.0		
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0 0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0 0.0		
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0 0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0 0.0		
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0 0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0 0.0		
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0 0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0 0.0		
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0 0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0 0.0		
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0 0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0 0.0		
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0 0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0 0.0		
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0 0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0 0.0		
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0 0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0 0.0		
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0 0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0 0.0		
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0 0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0 0.0		

0-1131030-L0 RG450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-1131030-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table 1: Dantokwinkel der Gd-Gd ³⁺ -Komplexe (x=LabCh)										Table 2: Dantokwinkel der Gd-Gd ³⁺ -Komplexe (x=LabCh)										Table 3: Dantokwinkel der Gd-Gd ³⁺ -Komplexe (x=LabCh)										Table 4: Dantokwinkel der Gd-Gd ³⁺ -Komplexe (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* de	rgb* ds	rgb* de	rgb* ds	rgb* de	rgb* ds	rgb* de	rgb* ds	rgb* de	rgb* ds	rgb* de	rgb* ds	rgb* de	rgb* ds	rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

0-1131230-L0 RG450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: H*e=B75Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-1131230-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rha4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}$ (x=LabCh)	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{d}																
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0																
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-28.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0																											

RG450-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: H*e=B75Re
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6 46.3	255
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7 46.2	256
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8 46.1	257
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8 45.9	258
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9 45.8	259
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9 45.7	260
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9 45.6	261
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9 45.5	262
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0 45.4	263
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1 45.4	264
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2 45.4	265
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2 45.4	266
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3 45.4	267
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3 45.4	268
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3 45.4	270
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3 45.4	271
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4 45.5	272
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5 45.7	273
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6 45.8	274
303	275	276	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3 53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7 46.0	275
304	276	277	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6 53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8 46.1	276
306	277	278	0.116 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9 53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8 46.3	277
307	278	279	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3 53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9 46.4	278
307	279	280	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9 53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9 46.6	279
308	280	281	0.166 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5 53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9 46.7	280
309	281	282	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0 53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9 46.9	281
310	282	283	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6 53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0 47.1	282
311	283	284	0.216 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1 53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2 47.5	283
311	284	285	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6 53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3 47.8	284
312	285	285	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2 53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285
314	286	286	0.266 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3 53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6 48.6	286
316	287	287	0.283 0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4 54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7 48.9	287
318	288	288	0.3 0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4 54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8 49.3	288
320	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3 55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8 49.6	289
322	290	290	0.333 0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2 55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9 50.0	290
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1 56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0 50.4	291
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8 56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1 50.9	292
327	293	293	0.383 0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9 57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1 51.3	293
328	294	294	0.4 0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3 57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2 51.8	294
329	295	295	0.416 0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7 57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2 52.2	295
330	296	296	0.433 0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0 58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3 52.7	296
331	297	297	0.45 0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4 58.7	331	0.007 0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0 52.9	297
332	298	298	0.466 0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7 59.1	332	0.019 0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6 52.9	298
332	299	299	0.483 0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0 59.5	332	0.031 0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2 52.9	299
333	300	300	0.5 0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3 59.9	333	0.043 0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8 53.0	300

0-1131430-L0 RG450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: H*e=B75Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 15/33

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$;			Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$																								
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0</												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.364	47.8	66.1	22.5	69.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0</												





http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG45/RG45L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG45/RG45L0FA.DAT in Datei (F), Seite 24/33

n	HVC_Fide	rgb_Fide	lch_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	lch_Fide	cmykn6_Fide	lch_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	lch_Fide	delta
324	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	25.4
325	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	71.9
326	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	69.2
327	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.8
328	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	352.0
329	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	72.1
330	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	341.8
331	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	328.6
332	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	318.1
333	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	310.5
334	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	304.9
335	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	300.1
336	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	295.4
337	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	289.7
338	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	284.1
339	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	278.5
340	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	272.9
341	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	267.3
342	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	261.7
343	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	256.1
344	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	250.5
345	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	244.9
346	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	239.3
347	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	233.7
348	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	228.1
349	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	222.5
350	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	216.9
351	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	211.3
352	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	205.7
353	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	200.1
354	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	194.5
355	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	188.9
356	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	183.3
357	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	177.7
358	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	172.1
359	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	166.5
360	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	160.9
361	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	155.3
362	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	149.7
363	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	144.1
364	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	138.5
365	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	132.9
366	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	127.3
367	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	121.7
368	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	116.1
369	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	110.5
370	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	104.9
371	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	99.3
372	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	93.7
373	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	88.1
374	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	82.5
375	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	76.9
376	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	71.3
377	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	65.7
378	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	60.1
379	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	54.5
380	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.9
381	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	43.3
382	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.7
383	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	32.1
384	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.5
385	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	20.9
386	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	15.3
387	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.7
388	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.1
389	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-1.5
390	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-7.1
391	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-12.7
392	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-18.3
393	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-23.9
394	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-29.5
395	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-35.1
396	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-40.7
397	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-46.3
398	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-51.9
399	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-57.5
400	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-63.1
401	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-68.7
402	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-74.3
403	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-79.9
404	R050_050_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-85.5




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG45/RG45L0FA.DAT in Datei (F), Seite 26/33



n	H1C*File	rgb_*File	lch_*File	hsa_*File	rgb_*File	LabCh*File	cmykn*SepFile	0.932	0.724	0.287	LabCh*File	rgb_*File	hsa_*File	delta
486	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.932	0.543	0.287	378	1.0	378	25.4
487	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.932	0.543	0.287	364	1.0	364	15.4
488	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.3	0.0	0.932	0.543	0.287	349	1.0	349	6.9
489	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.4	0.0	0.932	0.543	0.287	329	1.0	329	18.5
490	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	347	0.0	347	5.2
491	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	315	0.0	315	72.1
492	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	304	0.0	304	352.0
493	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	304	0.0	304	15.5
494	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	293	0.0	293	67.2
495	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	304	0.0	304	337.1
496	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	304	0.0	304	337.1
497	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	304	0.0	304	337.1
498	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	304	0.0	304	337.1
499	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	293	0.0	293	67.2
500	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	288	0.0	288	339.0
501	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	288	0.0	288	339.0
502	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	32	0.0	32	315.3
503	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	32	0.0	32	315.3
504	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	378	1.0	378	746.6
505	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	378	1.0	378	746.6
506	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	361	1.0	361	25.4
507	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	347	0.0	347	13.2
508	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
509	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
510	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
511	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
512	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
513	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
514	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
515	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
516	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
517	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
518	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
519	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
520	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
521	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
522	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
523	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
524	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
525	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
526	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
527	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
528	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
529	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
530	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
531	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
532	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
533	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
534	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
535	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
536	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
537	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
538	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
539	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
540	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
541	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
542	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
543	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
544	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
545	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
546	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
547	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
548	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
549	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
550	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
551	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
552	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
553	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
554	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
555	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
556	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
557	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
558	R15Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
559	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
560	R35Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	40.2	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
561	R10Y.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
562	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.6	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
563	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.4	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
564	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	39.1	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
565	B43R.075.075de	0.75	0.0	0.125	0.75	38.5	0.0	0.928	0.039	0.327	329	0.0	329	359.8
566</														

n	HIC* <i>z</i> ₁₀	rgb* <i>z</i> ₁₀	lcl* <i>z</i> ₁₀	h ₃ * <i>z</i> ₁₀	rgb* <i>z</i> ₁₀	LaCh* <i>z</i> ₁₀	cmym* <i>z</i> ₁₀	h ₃ * <i>z</i> ₁₀	rgb* <i>z</i> ₁₀	LaCh* <i>z</i> ₁₀	delta
567	R00Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.183	62.9	0.162	0.0	0.209	30.9
568	R36Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.356	25.4	0.586	1.0	0.407	71.9
569	R23Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.513	60.6	0.961	0.0	0.586	69.5
570	R08Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.734	62.4	0.187	1.0	0.0	15.4
571	B70R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	63.3	0.007	0.0	0.838	69.2
572	B36R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.391	62.7	0.955	1.0	0.475	71.4
573	B03R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.391	54.9	0.062	1.0	0.421	352.3
574	B56R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.364	48.8	0.185	1.0	0.618	-18.2
575	B50R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.327	53.4	0.049	1.0	0.391	65.4
576	B44R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.327	55.7	0.049	1.0	0.348	-24.6
577	R13Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.022	65.8	0.942	1.0	0.330	61.0
578	R03Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	53.9	0.839	1.0	0.428	75.2
579	R35Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
580	R18Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
581	R00Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
582	B65R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
583	B57R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
584	B50R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
585	B43R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
586	R26Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
587	R15Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
588	R00Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
589	R11Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
590	R06Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
591	B69R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
592	B59R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
593	B42R, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
594	R20Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
595	R11Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
596	R00Y, R07, 087, 042	0.875	0.0	0.875	0.875	0.125	52.9	0.839	1.0	0.428	75.2
597	R26Y, R07, 087										



n	H1C*File	rgb*File	ic1*File	hs1*File	rgb*File	LabCh*File	cmykn*File	cmyn*File	hsn*File	rgb*File	LabCh*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: H e=B75Re
Farben und Farbabstände, ΔE,*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

0-1132730-F0

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmykn*Fide	rgb*Fide	hsa*Fide	LabCh*Fide	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	360	95.4	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	12.3	0.75	293	80.3	12.3
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	18.6	0.625	293	72.7	18.6
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	24.6	0.5	293	65.1	24.6
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	57.5	30.9	0.375	293	57.5	30.9
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	50.0	37.2	0.25	293	50.0	37.2
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	42.4	43.4	0.125	293	42.4	43.4
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	34.8	49.7	0.0	293	34.8	49.7
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	6.1	0.875	154	87.9	6.1
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	360	87.9	6.1
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	6.1	0.875	293	87.9	6.1
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.3	12.3	0.75	154	80.3	12.3
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	18.6	0.625	154	72.7	18.6
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	18.6	0.75	360	72.7	18.6
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	18.6	0.75	293	72.7	18.6
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	18.6	0.75	293	72.7	18.6
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	18.6	0.75	293	72.7	18.6
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	18.6	0.75	293	72.7	18.6
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	18.6	0.75	293	72.7	18.6
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	72.7	18.6	0.75	293	72.7	18.6
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	72.7	18.6	0.625	154	72.7	18.6
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	24.6	0.5	154	65.1	24.6
920	GOB_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.625	65.1	24.6	0.625	360	65.1	24.6
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	65.1	24.6	0.625	293	65.1	24.6
922	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	65.1	24.6	0.625	293	65.1	24.6
923	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	65.1	24.6	0.625	293	65.1	24.6
924	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	65.1	24.6	0.625	293	65.1	24.6
925	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	65.1	24.6	0.625	293	65.1	24.6
926	B50R_062.075de	0.625	0.625	0.625	0.625	65.1	24.6	0.625	293	65.1	24.6
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	65.1	24.6	0.5	154	65.1	24.6
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	65.1	24.6	0.5	154	65.1	24.6
929	GOB_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.75	65.1	24.6	0.5	154	65.1	24.6
930	GOB_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.625	65.1	24.6	0.5	360	65.1	24.6
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	65.1	24.6	0.5	360	65.1	24.6
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	65.1	24.6	0.5	293	65.1	24.6
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	65.1	24.6	0.5	293	65.1	24.6
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	65.1	24.6	0.5	293	65.1	24.6
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	65.1	24.6	0.5	293	65.1	24.6
936	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.687	65.1	24.6	0.375	154	65.1	24.6
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	65.1	24.6	0.375	154	65.1	24.6
938	GOB_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	65.1	24.6	0.375	154	65.1	24.6
939	GOB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	65.1	24.6	0.375	154	65.1	24.6
940	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	65.1	24.6	0.375	360	65.1	24.6
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	65.1	24.6	0.375	293	65.1	24.6
942	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	65.1	24.6	0.375	293	65.1	24.6
943	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	65.1	24.6	0.375	293	65.1	24.6
944	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.625	65.1	24.6	0.25	154	65.1	24.6
945	GOB_100.087de	0.25	0.875	0.25	0.875	65.1	24.6	0.25	154	65.1	24.6
946	GOB_100.100de	0.25	0.75	0.25	0.75	65.1	24.6	0.25	154	65.1	24.6
947	GOB_087.062de	0.25	0.75	0.25	0.75	65.1	24.6	0.25	154	65.1	24.6
948	GOB_075.050de	0.25	0.625	0.25	0.625	65.1	24.6	0.25	154	65.1	24.6
949	GOB_062.037de	0.25	0.5	0.25	0.5	65.1	24.6	0.25	154	65.1	24.6
950	GOB_050.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	65.1	24.6	0.25	360	65.1	24.6
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	65.1	24.6	0.25	360	65.1	24.6
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	65.1	24.6	0.25	293	65.1	24.6
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	65.1	24.6	0.25	293	65.1	24.6
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.562	65.1	24.6	0.125	154	65.1	24.6
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	65.1	24.6	0.125	154	65.1	24.6
956	GOB_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	65.1	24.6	0.125	154	65.1	24.6
957	GOB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	65.1	24.6	0.125	154	65.1	24.6
958	GOB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	65.1	24.6	0.125	154	65.1	24.6
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	65.1	24.6	0.125	154	65.1	24.6
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	65.1	24.6	0.125	360	65.1	24.6
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	65.1	24.6	0.125	360	65.1	24.6
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	65.1	24.6	0.125	293	65.1	24.6
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	65.1	24.6	0.0	154	65.1	24.6
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	65.1	24.6	0.0	154	65.1	24.6
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	65.1	24.6	0.0	154	65.1	24.6
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	65.1	24.6	0.0	154	65.1	24.6
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	65.1	24.6	0.0	154	65.1	24.6
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	65.1	24.6	0.0	154	65.1	24.6
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	65.1	24.6	0.0	154	65.1	24.6
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	65.1	24.6	0.0	360	65.1	24.6
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	24.6	0.0	360	65.1	24.6

Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmykn6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	LabCH*File	cmyn*sep*File	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.179	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.084	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.139 0.0 0.933	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.057 0.0 0.825	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.013 0.0 0.781	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.016 0.0 0.005	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.019 0.0 0.018	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.027 0.0 0.628	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.006 0.0 0.541	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.005 0.0 0.478	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.021 0.0 0.322	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.007 0.0 0.26	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.005 0.0 0.179	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.084	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	ROXY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	Y06B_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1076	B06B_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1077	B06B_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1078	B50B_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1079	B50B_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk* * de

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: H*_e=B75R_e
Farben und Farbabstände, ΔE*_{ab}