

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_- = B75R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B75R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 47 71 -9 72 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflexiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B75R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 71 -9 72 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$




0-113230-L0 RG450-73


TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmk^*_{de}



TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)







Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk_{de}^*$


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FP.PDF> /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG45/RG45LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 5/33



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113430-L0 RG450-73
TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$



Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_e = B75R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 47 71 -9 72 352

HIC^*_e, Ma : B75R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Daten der Maximalfarbe M im Farbmeterik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$ cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$ orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$ magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$ violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel der Gerätefarben d see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}					rgb* _{de}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25									
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.0007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33									
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42									
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49									
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58									
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66									
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75									
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83									
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92									
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100									
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109									
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117									
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127									
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135									
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144									
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152									
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162									
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168									
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175									
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182									
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189									
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195									
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203									
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209									
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216									
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223									
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230									
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237									
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244									
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M}	LAB^*_{ddx64M}	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;															Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}														
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0															
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.017	0.0	0.0															
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.033	0.0	0.0															
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.05	0.0	0.0															
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.067	0.0	0.0															
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.083	0.0	0.0															
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.1	0.0	0.0															
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.117	0.0	0.0															
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.133	0.0	0.0															
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.15	0.0	0.0															
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.167	0.0	0.0															
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.183	0.0	0.0															
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.2	0.0	0.0															
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.217	0.0	0.0															
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.233	0.0	0.0															
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.25	0.0	0.0															
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.267	0.0	0.0															
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.283	0.0	0.0															
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.3	0.0	0.0															
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.317	0.0	0.0															
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.333	0.0	0.0															
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.35	0.0	0.0															
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.367	0.0	0.0															
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.383	0.0	0.0															
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.4	0.0	0.0															
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.417	0.0	0.0															
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.433	0.0	0.0															
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.45	0.0	0.0															
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.467	0.0	0.0															
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.483	0.0	0.0															
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.5	0.0	0.0															
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.517	0.0	0.0															
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.533	0.0	0.0															
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.55	0.0	0.0															
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.567	0.0	0.0															
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.583	0.0	0.0															
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.6	0.0	0.0															
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.617	0.0	0.0															
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.633	0.0	0.0															
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.65	0.0	0.0															
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.667	0.0	0.0															
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.683	0.0	0.0															
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.7	0.0	0.0															
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.717	0.0	0.0															
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.733	0.0	0.0															
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	0.0															

0-113930-L0

RG450-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-113930-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$															
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543 0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0		
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555 0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767 0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767 0.0		
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567 0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783 0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783 0.0		
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579 0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8 0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8 0.0		
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591 0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817 0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817 0.0		
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604 0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833 0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833 0.0		
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616 0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85 0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85 0.0		
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629 0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867 0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867 0.0		
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648 0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883 0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883 0.0		
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666 0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9 0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9 0.0		
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684 0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917 0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917 0.0		
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703 0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933 0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933 0.0		
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721 0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95 0.0		
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739 0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967 0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967 0.0		
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983 0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983 0.0		
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785 0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0 0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0 0.0		
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0 0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0 0.0		
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0 0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0 0.0		
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0 0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0 0.0		
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0 0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0 0.0		
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0 0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0 0.0		
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0 0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0 0.0		
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0 0.0	87.1	1.0 0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.968 1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0 0.0	88.2	1.0 0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.929 1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0 0.0	87.4	1.0 0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.89 1.0 0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0 0.0	87.6	1.0 0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.849 1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0 0.0	88.1	1.0 0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.807 1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0 0.0	89.1	1.0 0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.765 1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0 0.0	90.1	1.0 0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.734 1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0 0.0	91.1	1.0 0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.709 1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0 0.0	92.1	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.684 1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0 0.0	93.1	1.0 0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.658 1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0 0.0	94.1	1.0 0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.633 1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0 0.0	95.1	1.0 0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.613 1.0 0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0 0.0	96.1	1.0 0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.595 1.0 0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0 0.0	97.1	1.0 0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.578 1.0 0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0 0.0	98.1	1.0 0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.56 1.0 0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0 0.0	99.1	1.0 0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.542 1.0 0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0 0.0	100.1	1.0 0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.525 1.0 0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0 0.0	101.1	1.0 0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.507 1.0 0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0 0.0	102.1	1.0 0.0	69.5	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0																							

0-1131030-L0 RG450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Siehe ähnliche Dateien:

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetriksystem Offset-Normdruck; Separation cmyk6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_{\text{CM}}$; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

[illegible]

0-1131130-L0	RG450-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: H*e=B75Re
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 12/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

0-1131230-L0 RG450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: H*e=B75Re
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

0-1131230-F0 C M Y O L V

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																		Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Danktonwinkler Kfz-Gerätebau Kfz-GDZ- h _{ab,d} 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333										Danktonwinkler Kfz-Gerätebau Kfz-GDZ- h _{ab,s} 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333										Danktonwinkler Kfz-Gerätebau Kfz-GDZ- h _{ab,e} 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333										Danktonwinkler Kfz-Gerätebau Kfz-GDZ- h _{ab} 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* ds	rgb^* de																									
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0 47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6 46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8 45.9	258	0.0	0.25 1.0															
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2 47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7 46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9 45.8	258	0.0	0.233 1.0															
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4 47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8 46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9 45.7	259	0.0	0.217 1.0															
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5 48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8 45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9 45.6	260	0.0	0.2 1.0															
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7 48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9 45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9 45.5	261	0.0	0.183 1.0															
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8 49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9 45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0 45.4	262	0.0	0.167 1.0															
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9 49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9 45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0 45.4	263	0.0	0.15 1.0															
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9 49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9 45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1 45.4	264	0.0	0.133 1.0															
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0 50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0 45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2 45.4	265	0.0	0.117 1.0															
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1 50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1 45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2 45.4	266	0.0	0.1 1.0															
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1 51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2 45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3 45.4	267	0.0	0.083 1.0															
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2 51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2 45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3 45.4	268	0.0	0.067 1.0															
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3 51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3 45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.05 1.0															
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3 52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3 45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3 45.4	269	0.0	0.033 1.0															
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3 52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3 45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3 45.4	270	0.0	0.017 1.0															
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3 52.8	296	B_d 0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3 45.4	270	B_s 0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3 45.5	271	B_e 0.0	0.0 1.0															
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8 52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3 45.4	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5 45.6	272	0.017 0.0	1.0															
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2 52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4 45.5	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6 45.8	273	0.033 0.0	1.0															
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6 52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5 45.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7 45.9	274	0.05 0.0	1.0															
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0 53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6 45.8	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7 46.0	275	0.067 0.0	1.0															
303	275	276	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3 53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7 46.0	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8 46.2	276	0.083 0.0	1.0															
304	276	277	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6 53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8 46.1	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9 46.3	277	0.1 0.0	1.0															
306	277	278	0.116 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9 53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8 46.3	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9 46.5	278	0.117 0.0	1.0															
307	278	279	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3 53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9 46.4	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9 46.6	279	0.133 0.0	1.0															
307	279	280	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9 53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9 46.6	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9 46.8	280	0.15 0.0	1.0															
308	280	281	0.166 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5 53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9 46.7	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9 46.9	281	0.167 0.0	1.0															
309	281	282	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0 53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9 46.9	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0 47.2	282	0.183 0.0	1.0															
310	282	283	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6 53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0 47.1	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2 47.5	283	0.2 0.0	1.0															
311	283	284	0.216 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1 53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2 47.5	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3 47.9	284	0.217 0.0	1.0															
311	284	285	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6 53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3 47.8	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.233 0.0	1.0															
312	285	285	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2 53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5 48.2	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6 48.5	285	0.25 0.0	1.0															
314	286	286	0.266 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3 53.8	314	0.0	0.188 1.0																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																								
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}												
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333														
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334														
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335														
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336														
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336														
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337														
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338														
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339														
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340														
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341														
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342														
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343														
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344														
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345														
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346														
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347														
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347														
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348														
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348														
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348														
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349														
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349														
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350														
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350														
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350														
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351														
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351														
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352														
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352														
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352														
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	M_d													
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353														
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354														
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354														
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355														
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355														
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355														
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356														
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356														
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357														
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357														
358	341	339	1.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1	358														
358	342	339	1.0	0.0	0.8	48.2	70.9	-1.4	71.0	358														
359	343	340	1.0	0.0	0.783	48.1	70.8	-0.8	70.8	359														
359	344	341	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	359														
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360														
			</																					

0-1131530-L0 RG450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 16/33

TUB-Prüfvorlage RG45; Bunttoncode: $H^*_e=B75R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

TUB-Registrierung: 20130201-RG45/RG45L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyn6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75														
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733														
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717														
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7														
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683														
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667														
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65														
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633														
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617														
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6														
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583														
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567														
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55														
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533														
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517														
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5														
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483														
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467														
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45														
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433														
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417														
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4														
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383														
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367														
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35														
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333														
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317														
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3														
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283														
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267														
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25														
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233														
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217														
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2														
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183														
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167														
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15														
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133														
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117														
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1														
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0	0.083														
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195	47.6	64.9	31.6	72.2	386	1.0	0.0	0.067														
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169	47.6	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.05														
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142	47.5	64.6	34.3	73.1	388	1.0	0.0	0.033														
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114	47.5	64.4	35.7	73.7	389	1.0	0.0	0.017														
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	R ₁	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	390	R ₂	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385	R ₃	1.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG45/RG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmyk^*_{de}$



http://130.149.60.45/~farbmeter/RG45/RG45L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG45/RG45LG30FP.DAT in Datei (F). Seite 25/33


	HC ⁺ Rate	rgb ⁺ Rate	1c1 ⁺ Rate	h ₈ ⁺ Rate	rgb ⁺ Rate	LabCh ⁺ Rate	cmv ⁺ expRate	h _{an} Rate	rgb ⁺ Rate	LabCh ⁺ Rate	delta
05	R00Y_062_062de	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	R01Y_062_062de	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	R11Y_062_062de	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	B69R_062_062de	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	B59R_062_062de	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	B50R_062_062de	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	B42R_067_075de	0.625 0.0	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	B36R_067_075de	0.625 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	B31R_100_100de	0.625 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	R18Y_062_062de	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	R26Y_062_050de	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	R26Y_062_050de	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	R10Y_062_050de	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	B61R_062_050de	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	B50R_062_050de	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	B40R_075_062de	0.625 0.125	0.75 0.75	0.625 0.437	0.625 0.437	0.625 0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	B34R_067_075de	0.625 0.125	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	R29R_100_087de	0.625 0.125	1.0 1.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	R38Y_062_062de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	R23Y_062_050de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	R00Y_062_037de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	R18Y_062_037de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	B69R_062_037de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	B59R_062_037de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	B50R_075_050de	0.625 0.25	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	B36R_067_050de	0.625 0.25	1.0 1.0	0.5 0.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	B26R_100_075de	0.625 0.25	1.0 1.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	B26R_100_075de	0.625 0.25	1.0 1.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	B18Y_062_037de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	R31Y_062_037de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	R00Y_062_012de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	B50R_062_012de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	B50R_062_012de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	R34R_075_037de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	B50R_062_050de	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	R18Y_062_062de	0.625 0.375	1.0 1.0	0.625 0.687	0.625 0.375	0.625 0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	R81Y_062_062de	0.625 0.5	0.125 0.5	0.625 0.375	0.625 0.5	0.625 0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	R69Y_062_050de	0.625 0.5	0.125 0.5	0.625 0.375	0.625 0.5	0.625 0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	R69Y_062_050de	0.625 0.5	0.125 0.5	0.625 0.375	0.625 0.5	0.625 0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	R00Y_062_012de	0.625 0.5	0.375 0.5	0.625 0.25	0.625 0.5	0.625 0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	B50R_062_012de	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.125	0.625 0.5	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	R25R_075_025de	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.125	0.625 0.5	0.625 0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	B15R_067_037de	0.625 0.5	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	B11R_100_050de	0.625 0.5	1.0 1.0	0.5 0.75	0.875 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	Y00G_062_062de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	Y00G_062_050de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	Y00G_062_037de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	Y00G_062_025de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	Y00G_062_012de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	NW_062de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	B00R_075_012de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	B00R_075_025de	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	B00R_100_037de	0.625 0.625	1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 0.625	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	Y15G_075_075de	0.625 0.75	0.125 0.75	0.625 0.437	0.625 0.75	0.625 0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	Y18G_075_050de	0.625 0.75	0.375 0.75	0.625 0.375	0.625 0.75	0.625 0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	Y23G_075_050de	0.625 0.75	0.5 0.5	0.625 0.375	0.625 0.75	0.625 0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	Y31G_075_037de	0.625 0.75	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.75	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	Y50G_075_025de	0.625 0.75	0.75 0.75	0.625 0.625	0.625 0.75	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G00B_075_037de	0.625 0.75	0.75 0.75	0.625 0.625	0.625 0.75	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G00B_075_012de	0.625 0.75	0.75 0.75	0.625 0.625	0.625 0.75	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G00B_075_012de	0.625 0.75	0.75 0.75	0.625 0.625	0.625 0.75	0.625 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G75B_067_025de	0.625 0.75	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.75	0.625 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G48B_100_037de	0.625 0.75	1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 0.75	0.625 0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G29G_067_075de	0.625 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	Y31G_087_075de	0.625 0.875	1.0 1.0	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	Y36G_087_062de	0.625 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	Y36G_087_062de	0.625 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G00B_067_037de	0.625 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G00B_067_037de	0.625 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G00B_067_037de	0.625 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G50B_087_025de	0.625 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.625 0.875	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	G50B_087_037de	0.625 0.875	1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 0.875	0.875 0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	Y36G_100_087de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.875 0.875	0.625 1.0	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	Y41G_100_087de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.875 0.875	0.625 1.0	0.875 0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Y50G_100_075de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.75 0.625	0.625 1.0	0.75 0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	Y61G_100_062de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.625 0.687	0.625 1.0	0.625 0.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
81	Y76G_100_050de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.5 0.75	0.625 1.0	0.5 0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	G00B_100_037de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 1.0	0.375 0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
83	G15B_100_037de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 1.0	0.375 0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	G34B_100_037de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 1.0	0.375 0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85	G50B_100_037de	0.625 1.0	1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 1.0	0.375 0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

-Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG45/RG45L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG45/RG45L0FP.DAT in Datei (F), Seite 28/33

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyk*sep,File	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	47.6	25.4
649	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	383	1.0	47.6	64.9
650	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	376	1.0	47.6	17.6
651	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	368	1.0	47.6	68.1
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	47.6	70.3
653	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	352	1.0	47.6	71.5
654	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	344	1.0	47.6	71.5
655	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	336	1.0	47.6	71.5
656	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	328	1.0	47.6	71.5
657	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	320	1.0	47.6	71.5
658	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	312	1.0	47.6	71.5
659	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	304	1.0	47.6	71.5
660	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	296	1.0	47.6	71.5
661	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	288	1.0	47.6	71.5
662	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	280	1.0	47.6	71.5
663	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	272	1.0	47.6	71.5
664	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	264	1.0	47.6	71.5
665	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	256	1.0	47.6	71.5
666	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	248	1.0	47.6	71.5
667	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	240	1.0	47.6	71.5
668	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	232	1.0	47.6	71.5
669	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	224	1.0	47.6	71.5
670	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	216	1.0	47.6	71.5
671	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	208	1.0	47.6	71.5
672	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	200	1.0	47.6	71.5
673	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	192	1.0	47.6	71.5
674	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	184	1.0	47.6	71.5
675	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	176	1.0	47.6	71.5
676	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	168	1.0	47.6	71.5
677	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	160	1.0	47.6	71.5
678	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	152	1.0	47.6	71.5
679	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	144	1.0	47.6	71.5
680	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	136	1.0	47.6	71.5
681	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	128	1.0	47.6	71.5
682	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	120	1.0	47.6	71.5
683	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	112	1.0	47.6	71.5
684	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	104	1.0	47.6	71.5
685	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	96	1.0	47.6	71.5
686	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	88	1.0	47.6	71.5
687	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	80	1.0	47.6	71.5
688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	72	1.0	47.6	71.5
689	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	64	1.0	47.6	71.5
690	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	56	1.0	47.6	71.5
691	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	48	1.0	47.6	71.5
692	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	40	1.0	47.6	71.5
693	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	32	1.0	47.6	71.5
694	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	24	1.0	47.6	71.5
695	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	16	1.0	47.6	71.5
696	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	8	1.0	47.6	71.5
697	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
698	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
699	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
700	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
701	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
702	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
703	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
704	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
705	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
706	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
707	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
708	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
709	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
710	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
711	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
712	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
713	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
714	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
715	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
716	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
717	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
718	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
719	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
720	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
721	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
722	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
723	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
724	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
725	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
726	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
727	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5
728	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	1.0	47.6	71.5



n	HC*File	rgb_File	Lab*File	LabCH*File	cmyn*Sep_File	rgb*File	LabCH*File	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.0124e	0.875	1.0	0.966	0.196	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.0254e	0.75	1.0	0.933	0.338	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.0374e	0.625	1.0	0.9	0.476	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.0504e	0.5	1.0	0.867	0.618	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.0624e	0.375	1.0	0.834	0.759	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.074e	0.25	1.0	0.801	0.899	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.0874e	0.125	1.0	0.768	1.039	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.1004e	0.0	1.0	0.735	1.179	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
739	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
740	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
741	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
742	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
743	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
744	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
745	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
746	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
747	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
748	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
749	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
750	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
751	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
752	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
753	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
754	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
755	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
756	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
757	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
758	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
759	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
760	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
761	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
762	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
763	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
764	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
765	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
766	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
767	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
768	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
769	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
770	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
771	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
772	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
773	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
774	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
775	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
776	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
777	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
778	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
779	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
780	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
781	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
782	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
783	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
784	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
785	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
786	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
787	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
788	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
789	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
790	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
791	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
792	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
793	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
794	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
795	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
796	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
797	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
798	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
799	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
800	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
801	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0
802	ROY_100.0124e	0.875	0.875	0.937	0.0	1.0	0.0	0.0
803	ROY_100.0254e	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0
804	ROY_100.0374e	0.625	0.875	0.812	0.0	0.75	0.0	0.0
805	ROY_100.0504e	0.5	0.875	0.747	0.0	0.625	0.0	0.0
806	ROY_100.0624e	0.375	0.875	0.682	0.0	0.5	0.0	0.0
807	ROY_100.074e	0.25	0.875	0.617	0.0	0.375	0.0	0.0
808	ROY_100.0874e	0.125	0.875	0.552	0.0	0.25	0.0	0.0
809	ROY_100.1004e	0.0	0.875	0.487	0.0	0.125	0.0	0.0



n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyk*sep-Fide	hsv*Fide	LabCh*Fide	hsv*Fide	LabCh*Fide
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	0.0	0.0	0.0	1.0	87.9
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	0.0	1.0	75.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	0.0	1.0	62.5
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	0.0	1.0	37.5
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	0.0	0.0	1.0	25.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	0.0	0.0	1.0	12.5
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	0.0	0.0	0.0	1.0	87.9
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.9	0.0	0.0	0.0	0.875	87.9
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	0.0	0.0	1.0	75.0
910	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	0.0	1.0	62.5
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	0.0	0.75	75.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	0.0	0.75	75.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	0.0	0.75	75.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	0.0	0.75	75.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	0.0	0.75	75.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	0.0	0.75	75.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	0.0	0.0	0.75	75.0
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	0.0	0.0	1.0	62.5
919	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0
920	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	0.0	0.0	1.0	37.5
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	0.0	0.625	62.5
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	0.0	0.625	62.5
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	0.0	0.625	62.5
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	0.0	0.625	62.5
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	0.0	0.625	62.5
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	0.0	0.0	0.625	62.5
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	1.0	50.0
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.875	50.0
929	COB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.875	50.0
930	COB_087.062de	0.5	0.875	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.875	50.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.5	50.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.5	50.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.5	50.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.5	50.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.5	50.0
936	B50R_050.062de	0.5	0.5	0.5	0.562	50.0	0.0	0.0	0.0	0.5	50.0
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	0.875	37.5
938	COB_087.062de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	0.875	37.5
939	COB_087.075de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	0.875	37.5
940	COB_087.087de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	0.0	0.0	0.0	0.875	37.5
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	0.375	37.5
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	0.375	37.5
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	0.375	37.5
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	0.0	0.0	0.375	37.5
945	COB_100.100de	0.25	1.0	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	1.0	25.0
946	COB_087.100de	0.25	0.875	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.875	25.0
947	COB_062.037de	0.25	0.75	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.75	25.0
948	COB_050.037de	0.25	0.625	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.625	25.0
949	COB_050.050de	0.25	0.5	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.5	25.0
950	COB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.375	25.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.25	25.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.25	25.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	0.0	0.0	0.25	25.0
954	COB_087.075de	0.125	1.0	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	1.0	12.5
955	COB_087.087de	0.125	1.0	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	1.0	12.5
956	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	0.625	12.5
957	COB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	0.5	12.5
958	COB_037.037de	0.125	0.375	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	0.375	12.5
959	COB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	0.25	12.5
960	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	0.125	12.5
961	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	0.0	0.0	0.125	12.5
962	COB_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
963	COB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0
964	COB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0
965	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0
966	COB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
967	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0
968	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0
969	COB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0
970	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



n	HC*File	rgb*File	lch*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sep	rgb*File	hsa*File	LabCH*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	360	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	360	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	360	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	360	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	360	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	360	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	95.4





n	HVC*File	rgb*File	lct*File	hsa*File	LabCH*File	cmyk*_sep*File	rgb*File	hsa*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	0.007 0.007 0.007	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.005 0.005	0.005 0.005 0.005	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.139 0.043 0.048	0.139 0.043 0.048	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.057 0.036 0.036	0.057 0.036 0.036	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.013 0.016 0.016	0.013 0.016 0.016	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.005 0.005 0.005	0.005 0.005 0.005	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.019 0.018 0.018	0.019 0.018 0.018	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.027 0.013 0.013	0.027 0.013 0.013	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.006 0.006 0.006	0.006 0.006 0.006	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.021 0.021 0.021	0.021 0.021 0.021	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.005 0.005 0.005	0.005 0.005 0.005	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.011 0.011 0.011	0.011 0.011 0.011	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	0.007 0.007 0.007	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.024 0.024 0.024	0.024 0.024 0.024	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.007 0.007	0.007 0.007 0.007	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.005 0.005	0.005 0.005 0.005	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1074	G50C_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1075	Y06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	25.4 30.9 71.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1076	B06C_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	71.9 49.8 216.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1077	B06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	49.8 216.9 71.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1078	B06C_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	71.9 49.8 216.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	95.4 95.4 95.4	0.0 0.0 0.0
1079	B50R_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	21.5 49.2 34.8	0.39 0.39 0.39	0.407 0.0 0.0	293 293 293	34.8 49.2 34.8	57.7 328.6 328.6