





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG56/RG56L0NP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG56/RG56.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG56/RG56L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003131-L0 RG560-70

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): rgb (A-n)


TUB-Prüfvorlage RG56; 1080 Normfarben
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

0-003131-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG56/RG56L0NP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013031-L0 RG560-7N

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; ; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cmy0$



TUB-Prüfvorlage RG56; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG56/RG56L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG56/RG56L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-013131-L0 RG560-71

TUB-Prüfvorlage RG56; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): rgb (A-n)

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_e*

0-013131-F0

C M Y O L V

C M Y O L V