




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



0-003031-L0 RG570-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours/Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cmY$

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0



Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003131-L0 RG570-70

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

0-003131-F0




C M Y O L V

C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003231-L0 RG570-70

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003231-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003331-L0 RG570-70

Test chart G with 40x27=1080 colours/Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n); 3D=0

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*




0-003331-F0

C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-003431-L0 RG570-70

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003431-F0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a*_s, b*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Oederharta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³, d_{64M}, LAB*, d_{64M} (x=LabCh), r_{gb}³, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}³, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh), r_{gb}³, d_{361M}, LAB*, d_{361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57LONA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB [*] ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB [*] dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	25.5 92.3 162.2 217.0 271.7 328.6
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847	1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726	1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613	1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542	1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458	1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378	1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292	1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211	1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106	1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009	0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12	0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231	0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322	0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408	0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539	0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667	0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736	0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.810	0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887	0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967	0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	0.0 1.0 0.0	0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rhata



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), R_c, r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dd, r_{gb}*, ds, r_{gb}*, de. Rows 32-86.

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)


Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd361Mi, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, Y_d, Y_s, Y_e. Rows 86-114.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 114-167.

0-0031131-L0 RG570-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 12/33

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben 48-stufige Farbkreise; r_{gb}-LabCh*Tabellen

Eingabe: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}d Ausgabe: Transfer nach cmy0d

0-0031131-F0

Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{s361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{d361Mi}, LAB*, d_{de361Mi}, r_{gb}*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}%, d_d, r_{gb}%, d_s, r_{gb}%, d_e. Rows 167-238.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57LONA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d₃₆₁M, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d₃₆₁Mi, LAB^{*}, d₃₆₁Mi (x=LabCh), r_{gb}[%], d₃₆₁Mi, r_{gb}[%], d₃₆₁Mi, r_{gb}[%], d₃₆₁Mi. Rows 238-289.


Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57LONA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d₃₆₁M, LAB*, d_{dx361}Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361}Mi, LAB*, d_{dsx361}Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d_{d361}Mi, LAB*, d_{dex361}Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d₃₆₁Mi) and rows for color patches 340-366.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57LONA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dds361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dd_d, r_{gb}*, ds_d, r_{gb}*, de_d. Rows 366-392.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, DE*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Yid, rpb*Yid, LabCh*Yid. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG5700L

nrf	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/688	R05Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1/688	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2/688	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0
3/688	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0
5/588	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.4	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CB0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CB0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	CB0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	CB0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	CB0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	CB0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
19/688	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	CB0B_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	CB0B_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0
23/568	BO0R_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0
24/692	BO0R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	BO0R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	RO0Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	GO0B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	GO0B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	RO0Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	GO0B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	GO0B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	RO0Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
48/364	NW_050a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
51/456	NW_065a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
52/678	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
 Farben und Farbabstände, ΔE*

RG570-7N, Seite 19/33-F

0-0031831-F0



#	H#C#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	LabC#F#D	LabC#F#D	rgb#F#D	LabC#F#D	LabC#F#D	DF#F#D	H#M#D	rgb#F#D	LabC#F#D	LabC#F#D
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

RG5700-TN, Seite 20/33-F

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

0-0031931-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Each row contains numerical data for color calibration.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach cmy0d
delta E** = 4.2

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57LONA.TXT / PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Rows 162-242.

0-0032131-F0
TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> r g b d
Ausgabe: Transfer nach cmy0 d
RG5700-TN, Seite 22/33-F
delta E* = 5,9

Table with 25 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsb*Fd, Rgb*Fd, LabCm*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, Hsb*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows include color names like R00Y, R01Y, R02Y, etc., and numerical values.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57LONA.TXT / PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

RG5700L-TN, Seite 23/33-F
TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk - > r g b d
Ausgabe: Transfer nach cmy0d
0-0032231-F0

C

M

Y

O

L

V

S

C

C

M

Y

O

L

V

S

C

Table with columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, ihs*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, LabCh*Fd, and LabCh*Fd. Rows correspond to color calibration patches 405 through 485.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*



Table with columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Pd, LabCh*Td, DF*Fd, HsM*Fd, LabCh*Md, rgb*Md, LabCh*Pd, and delta E*ab. Each row contains 20 numerical values representing color calibration data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, ihs*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd. Rows include color names like R00Y, R00M, R00C, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d
TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, ihs*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DE*Fd, Ham*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.


Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d
delta E** = 3.7

RG570-7N, Seite 28/33-F

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*



TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/33

Table with 40 columns and 800 rows. Columns include: n, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, rpb_Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb_Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa_Fd, rpb_Fd, LabCH*Fd. Rows represent color patches and their corresponding values.


0-0032831-F0 RG570-7N, Seite 29/33-F

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik





n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH**Fid	LabCH**Fid
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	-5.3	0.6	0.6	30.3	0.6	0.0
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	-15.6	20.8	20.8	311.0	3.2	0.0
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	-21.4	39.1	39.1	612.5	6.7	0.0
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	-26.3	57.2	57.2	831.0	10.2	0.0
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	-30.3	75.4	75.4	1087.5	13.6	0.0
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	-36.1	93.5	93.5	1344.0	17.0	0.0
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.6	111.7	111.7	1600.0	20.4	0.0
819	YOOC_100.0124	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
820	YOOC_100.0254	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
821	YOOC_100.0374	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
822	YOOC_100.0504	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
823	YOOC_100.0624	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
824	YOOC_100.0754	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
825	YOOC_100.0874	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
826	YOOC_100.1004	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
827	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
828	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
829	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
830	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
831	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
832	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
833	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
834	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
835	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
836	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
837	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
838	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
839	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
840	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
841	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
842	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
843	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
844	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
845	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
846	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
847	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
848	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
849	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
850	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
851	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
852	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
853	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
854	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
855	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
856	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
857	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
858	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
859	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
860	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
861	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
862	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
863	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
864	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
865	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
866	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
867	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
868	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
869	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
870	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
871	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
872	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
873	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
874	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
875	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
876	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
877	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
878	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
879	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
880	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
881	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
882	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
883	YOOC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
884	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
885	YOOC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
886	YOOC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
887	YOOC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
888	YOOC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
889	YOOC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0
890	YOOC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	95.6	0.1	0.0

delta E** = 6.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d



TUB-Registrierung: 20130201-RG57/RG57LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with columns: n, HIC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCh*Fd, rgb*Fd, LabCh*Fd, DP*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCh*Fd. The table contains 971 rows of color calibration data for various printing conditions.

delta E** = 7.2

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach cmy0d
TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG5700L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 32/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	LabCH**Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	34.2	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0



Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
 Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-003131-F0

RG570-7N, Seite 32/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG57/RG57L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage RG57; 1080 Normfarben
Farben und Farbstände, ΔE*