


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013031-L0 RG580-7N

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, *cmY0*



Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; ; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): *rgb + cmY0*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-013131-L0 RG580-71

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb(A_n)$


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013131-F0







Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58L0NA.TXT> /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 3/33



TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-013231-L0 RG580-71

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_e*



0-013231-F0

3D = 0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 RG580-71


TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_e*

0-013331-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



0-013431-L0 RG580-71

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Test chart G with 40x27=1080 coloursPrüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n); 3D = 0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013431-E0

C M Y O L V

Y

O



L

V


C



TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-013531-L0 RG580-71

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.016	0.0	0.0
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

0-013931-L0 RG580-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben <i>RYGBCM</i> _d : <i>h</i> _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben <i>RYGBCM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																	
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>Y_d</i>	<i>Y_s</i>	<i>Y_e</i>	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}	
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0						
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0						
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0						
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0						
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0						
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0						
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0						
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0						
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0						
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0						
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0						
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0						
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0						
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0						
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0						
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0						
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0						
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967 1.0 0.0						
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0						
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0						
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917 1.0 0.0						
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0						
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0						
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867 1.0 0.0						
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0						
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0						
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817 1.0 0.0						
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0						
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0						
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767 1.0 0.0						
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0						
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0						
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717 1.0 0.0						
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0						
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0						
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667 1.0 0.0						
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0						
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0						
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617 1.0 0.0						
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0						
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0						
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567 1.0 0.0						
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0						
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0						
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517 1.0 0.0						
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0						

0-0131031-L0 RG580-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}								LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{ds361Mi}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{de361Mi}								LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{ds361Mi}								rgb* _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25						
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267						
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283						
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3						
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317						
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333						
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35						
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367						
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383						
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4						
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417						
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433						
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45						
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467						
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483						
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5						
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517						
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533						
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55						
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567						
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583						
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6						
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617						
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633						
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65						
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667						
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683						
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7						
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717						
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733						
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75						
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767						
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783						
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8						
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817						
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833						
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85						
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867						
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883						
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9						
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917						
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933						
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95						
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967						
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983						
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0						

0-0131231-L0 RG580-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																	
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	0.0	0.0 1.0	0.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0 1.0	0.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0 1.0	0.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0 1.0	0.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0 1.0	0.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0 1.0	0.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0 1.0	0.0	
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0 1.0	0.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0 1.0	0.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0 1.0	0.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0 1.0	0.0	
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0 1.0	0.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0 1.0	0.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0 1.0	0.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0 1.0	0.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0 1.0	0.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0 1.0	0.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0 1.0	0.0		
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0 1.0	0.0	
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0 1.0	0.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0 1.0	0.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0 1.0	0.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0 1.0	0.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0 1.0	0.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}							LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)							rgb* _{ds361Mi}							LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)							rgb* _{dd361Mi}							rgb* _{de361Mi}							LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)							rgb* _{dd361Mi}							rgb* _{ds361Mi}							rgb* _{de361Mi}						
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0							
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0							
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0							
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0							
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0							
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0							
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0							
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0							
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0							
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0							
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0							
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0							
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0							
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0							
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0							
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0							
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0							
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35																																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _g : $\eta_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$															Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $\eta_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.51																								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/33


TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb_Me	LabCh*Me	25.4
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
1/666	R25Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
2/684	R50Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
3/702	R75Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
4/720	Y00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
5/558	Y25C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
6/396	Y50C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
7/234	Y75C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
8/72	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
9/72	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
10/76	G25B_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
11/80	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
14/332	B25R_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
15/652	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
16/652	B75R_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
17/648	R00Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
18/688	R00Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
19/706	R50Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
20/724	Y00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
21/562	Y25C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
22/400	Y50C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
23/468	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
24/652	B25R_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
25/692	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
26/688	R00Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	45.6
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
30/380	Y50C_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
31/218	G00B_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
32/222	G50B_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
33/186	B00R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
39/198	Y50C_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
40/36	G00B_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
41/40	G50B_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
42/4	B00R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
50/455	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
51/66	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
52/66	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	38.9	50.7	31.9	50.7	38.9

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	H1C*Fe	rgb*Fe	ic1*Fe	hs1*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hAmc	rgb*Ne	LabCH*Ne
162	ROY0.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
163	ROY0.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
164	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
165	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
166	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
167	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
168	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
169	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
170	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
171	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
172	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
173	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
174	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
175	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
176	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
177	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
178	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
179	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
180	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
181	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
182	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
183	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
184	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
185	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
186	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
187	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
188	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
189	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
190	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
191	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
192	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
193	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
194	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
195	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
196	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
197	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
198	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
199	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
200	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
201	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
202	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
203	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
204	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
205	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
206	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
207	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
208	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
209	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
210	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
211	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
212	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
213	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
214	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
215	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
216	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
217	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
218	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
219	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
220	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
221	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
222	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
223	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
224	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
225	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
226	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
227	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
228	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
229	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
230	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
231	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
232	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
233	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
234	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
235	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
236	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
237	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
238	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
239	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
240	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
241	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4
242	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.063	29.6	18.0	8.6	20.0	25.4	25.4

0-0132131-F0

TUB-Prüfvorlage RG58; 1080 Normfarben
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: $rgb/cmyk - > rgb$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

RG580-7N, Seite 22/33-F

0-0132131-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG58/RG58L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG58/RG58L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 23/33

n	H1C*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DE*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe														
243	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3	27.0	30.0	25.4	30.0	0.375 0.0 0.095	31.7	36.2	17.7	40.3	26.1	10.3	375	456	72.2	34.4	80.0	25.4			
244	R18Y.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.31	32.4	29.2	29.2	29.2	29.2	0.375 0.0 0.125	31.6	36.7	13.2	39.0	19.8	13.4	339	459	77.8	5.8	78.1	4.3			
245	B65R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0 0.375	29.3	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.375 0.0 0.25	31.7	39.8	8.1	39.9	4.3	26.4	288	376	64.3	-15.3	66.1	346.6			
246	B50R.037.037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.375 0.0 0.375	32.4	45.1	-3.3	44.1	-9.5	46.1	355.5	29.3	27.7	36.5	-36.1	51.4	315.3		
247	B38R.050.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1	18.2	-18.0	25.7	315.3	0.375 0.0 0.5	32.2	42.9	-3.3	44.1	-9.5	46.1	355.5	29.3	27.7	36.5	-36.1	51.4	315.3		
248	B30R.062.062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.312 0.307	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375 0.0 0.625	32.4	45.1	-15.8	49.4	-33.2	52.4	341.4	33.2	26.4	28.1	-40.4	50.1	306.8		
249	B25R.075.075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.312 0.307	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	-25.1	31.3	306.8	0.375 0.0 0.625	32.4	45.1	-15.8	49.4	-33.2	52.4	341.4	33.2	26.4	28.1	-40.4	50.1	306.8		
250	B20R.087.087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.437 0.295	295	0.0 0.151 0.875	29.5	17.6	-35.3	39.1	295.4	0.375 0.0 0.875	32.6	49.3	-21.4	53.8	-33.6	55.5	336.5	35.5	26.0	30.2	-40.4	44.7	295.4		
251	B18R.100.100a	0.375 0.0 1.0	0.375 0.375 0.187	292	0.0 0.151 0.875	29.5	17.6	-35.3	39.1	295.4	0.375 0.0 0.875	32.6	49.3	-21.4	53.8	-33.6	55.5	336.5	35.5	26.0	30.2	-40.4	44.7	295.4		
252	R31Y.037.037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	16.8	20.7	28.5	25.4	0.375 0.125 0.125	35.3	29.6	16.7	32.9	30.6	13.5	375	1.0	0.0	0.254	55.3	76.1	46.6		
253	R00Y.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.375 0.125 0.125	35.3	31.7	5.0	31.6	9.2	22.9	288	0.321 0.0	1.0	0.1	41.4	70.4	352.0		
254	R00Y.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.309 0.124 0.375	34.9	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.375 0.125 0.125	35.3	31.7	5.0	31.6	9.2	22.9	288	0.321 0.0	1.0	0.1	41.4	70.4	352.0		
255	B50R.037.025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.375	330	0.205 0.124 0.375	34.9	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.375 0.125 0.375	36.2	33.7	-2.3	33.7	35.5	24.6	273	0.064 0.0	1.0	0.1	38.4	30.1	310.5		
256	B34R.050.037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.149 0.124 0.5	34.0	12.3	-14.4	19.0	310.5	0.375 0.125 0.625	36.2	35.2	-9.0	36.3	34.5	26.0	264	0.0	0.105 0.0	0.1	28.1	23.4	-40.4	46.7	300.1
257	B25R.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	303	0.125 0.177 0.625	35.1	11.7	-20.1	23.3	300.3	0.375 0.125 0.625	36.2	35.2	-9.0	36.3	34.5	26.0	264	0.0	0.105 0.0	0.1	28.1	23.4	-40.4	46.7	300.1
258	B19R.075.062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.248 0.75	37.4	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.375 0.125 0.875	36.9	39.8	-21.4	45.2	33.1	30.4	256	0.0	0.248 0.0	0.1	32.8	14.4	-40.4	42.7	286.9
259	B18R.100.087a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.37 0.875	39.6	10.8	-30.1	28.9	286.9	0.375 0.125 0.875	36.9	39.8	-21.4	45.2	33.1	30.4	256	0.0	0.248 0.0	0.1	32.8	14.4	-40.4	42.7	286.9
260	B65Y.037.037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.224 0.124	42.2	9.2	26.9	28.4	71.1	0.375 0.25 0.0	39.9	16.0	21.7	27.7	51.6	9.9	52	1.0	0.038 0.0	67.4	24.5	71.9	75.9	71.1	
261	R00Y.037.037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.125	60	0.375 0.224 0.124	42.2	9.2	26.9	28.4	71.1	0.375 0.25 0.0	39.9	16.0	21.7	27.7	51.6	9.9	52	1.0	0.038 0.0	67.4	24.5	71.9	75.9	71.1	
262	R00Y.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.29 0.249 0.875	44.8	9.0	-3.6	6.9	328.6	0.375 0.25 0.375	40.7	19.7	8.1	21.3	22.2	18.2	288	0.321 0.0	1.0	0.1	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
263	B25R.062.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.29 0.249 0.875	44.8	9.0	-3.6	6.9	328.6	0.375 0.25 0.375	40.7	19.7	8.1	21.3	22.2	18.2	288	0.321 0.0	1.0	0.1	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
264	B25R.062.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.29 0.249 0.875	44.8	9.0	-3.6	6.9	328.6	0.375 0.25 0.375	40.7	19.7	8.1	21.3	22.2	18.2	288	0.321 0.0	1.0	0.1	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6
265	B18R.100.075a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.443 0.625	43.3	5.8	-10.0	11.6	300.3	0.375 0.25 0.625	41.6	23.9	-7.1	25.9	33.7	22.2	252	0.0	0.302 0.0	0.1	32.8	14.4	-40.4	42.7	289.7
266	B11R.075.050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.401 0.75	42.3	5.4	-10.2	20.9	285.0	0.375 0.25 0.75	42.1	23.9	-7.1	25.9	33.7	22.2	252	0.0	0.302 0.0	0.1	32.8	14.4	-40.4	42.7	289.7
267	B11R.075.050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.401 0.75	42.3	5.4	-10.2	20.9	285.0	0.375 0.25 0.75	42.1	23.9	-7.1	25.9	33.7	22.2	252	0.0	0.302 0.0	0.1	32.8	14.4	-40.4	42.7	289.7
268	B00R.100.062a	0.375 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.459 0.875	49.4	5.4	-35.2	35.8	282.1	0.375 0.25 1.0	43.1	31.3	-26.0	40.7	32.8	24.8	250	0.0	0.335 0.0	35.9	8.7	-40.4	41.3	282.1	
269	B00R.100.062a	0.375 0.25 1.0	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.459 0.875	49.4	5.4	-35.2	35.8	282.1	0.375 0.25 1.0	43.1	31.3	-26.0	40.7	32.8	24.8	250	0.0	0.335 0.0	35.9	8.7	-40.4	41.3	282.1	
270	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	0.375 0.375 0.125	44.7	8.5	18.5	20.4	65.3	12.5	83	1.0	0.878 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
271	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	0.375 0.375 0.125	44.7	8.5	18.5	20.4	65.3	12.5	83	1.0	0.878 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
272	Y00C.037.037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0	-0.9	22.6	22.6	92.3	0.375 0.375 0.125	44.7	8.5	18.5	20.4	65.3	12.5	83	1.0	0.878 0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	92.3	
273	NW.037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.0	271.7	0.375 0.375 0.375	46.7	12.2	21.1	14.9	47.8	16.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
274	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.0	271.7	0.375 0.375 0.375	46.7	12.2	21.1	14.9	47.8	16.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
275	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.0	271.7	0.375 0.375 0.375	46.7	12.2	21.1	14.9	47.8	16.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
276	B00R.050.012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	10.0	271.7	0.375 0.375 0.375	46.7	12.2	21.1	14.9	47.8	16.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
277	B00R.050.012a																									

n	H1C*Fe	rgb-Fe	ic1-Fe	hs1-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	21.5	50.0	25.4	0.625	0.0	0.125	0.375	0.533	28.6	60.5	28.3	10.8	375	LabCH*Ne	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
405	R00Y.062.062a	0.625	0.0	0.312	390	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1	0.159	37.6	45.1	37.2	53.3	28.6	60.5	28.3	10.8	375	1.0	0.0	0.254	456	72.2		
406	R00Y.062.062a	0.625	0.0	0.312	390	0.625	0.0	0.356	37.8	46.1	0.625	0.0	0.125	37.2	54.0	24.4	24.3	15.1	355	1.0	0.0	0.57	459	71.6			
407	R11Y.062.062a	0.625	0.0	0.312	367	0.625	0.0	0.624	37.9	49.5	0.625	0.0	0.25	37.3	54.8	19.5	58.2	19.6	20.4	312	1.0	0.0	0.999	461	69.3		
408	B69R.062.062a	0.625	0.0	0.312	353	0.432	0.0	0.624	34.2	49.5	0.432	0.0	0.375	56.1	13.0	57.6	13.0	24.4	312	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-11.5		
409	B59R.062.062a	0.625	0.0	0.312	340	0.296	0.0	0.625	31.0	35.7	0.296	0.0	0.5	57.9	6.5	58.2	6.4	30.6	288	0.321	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9		
410	B50R.062.062a	0.625	0.0	0.312	330	0.201	0.0	0.625	28.5	29.8	0.201	0.0	0.375	59.3	1.1	59.3	1.0	36.3	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1		
411	B42R.075.075a	0.625	0.0	0.375	321	0.161	0.0	0.75	27.5	30.7	0.161	0.0	0.75	61.0	-4.2	61.6	35.6	39.2	281	0.214	0.0	1.0	28.6	40.0	-33.7		
412	B36R.087.087a	0.625	0.0	0.437	314	0.092	0.0	0.875	27.0	30.7	0.092	0.0	1.0	65.4	-12.7	66.9	34.7	44.9	271	0.106	0.0	1.0	27.4	35.1	-37.0		
413	B31R.100.100a	0.625	0.0	0.5	308	0.022	0.0	1.0	25.5	30.6	0.022	0.0	1.0	38.1	65.4	-34.0	35.9	36	307	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	-36.7		
414	R18Y.062.062a	0.625	0.0	0.312	41	0.625	0.072	0.0	0.35	39.6	0.625	0.072	0.0	40.5	45.1	32.7	35.9	5.9	36	0.486	0.0	1.0	48.6	63.4	49.1		
415	R26Y.062.050a	0.625	0.0	0.375	390	0.625	0.125	0.252	43.9	36.1	0.625	0.125	0.25	41.0	44.9	28.0	53.0	17.7	349	0.556	0.0	1.0	45.6	72.2	9.8		
416	R26Y.062.050a	0.625	0.0	0.375	376	0.625	0.125	0.252	44.0	38.0	0.625	0.125	0.25	41.0	45.8	22.3	51.0	25.9	14.7	349	1.0	0.0	0.657	460	76.1		
417	R00Y.062.050a	0.625	0.0	0.375	364	0.493	0.125	0.625	41.8	35.9	0.493	0.125	0.375	41.1	47.2	15.5	49.3	18.2	30.7	0.736	0.0	1.0	70.4	-9.8	71.1		
418	B61R.062.050a	0.625	0.0	0.375	344	0.386	0.125	0.625	39.1	29.9	0.386	0.125	0.5	41.4	48.6	7.7	49.3	9.0	25.7	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6		
419	B50R.062.050a	0.625	0.0	0.375	330	0.289	0.125	0.625	36.6	23.8	0.289	0.125	0.625	50.1	1.6	50.4	1.8	31.4	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1		
420	B40R.075.062a	0.625	0.0	0.437	319	0.029	0.125	0.75	35.7	24.2	0.029	0.125	0.875	42.7	52.1	-4.3	52.3	35.5	272	0.082	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7		
421	B34R.087.075a	0.625	0.0	0.5	311	0.173	0.125	0.875	34.9	24.7	0.173	0.125	1.0	43.0	56.2	-10.5	55.5	34.9	284	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4		
422	B29R.100.087a	0.625	0.0	0.75	305	0.112	0.145	1.0	34.4	24.7	0.112	0.145	1.0	43.0	56.2	-10.5	55.5	34.9	284	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4		
423	R33Y.062.062a	0.625	0.0	0.312	53	0.625	0.188	0.0	44.1	29.5	0.625	0.188	0.0	45.1	34.1	38.7	15.6	48.5	5.2	47	1.0	0.0	0.301	505	59.2	75.1	
424	R23Y.062.050a	0.625	0.0	0.375	424	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.625	0.25	0.345	46.1	34.0	33.2	47.6	44.3	8.6	38	1.0	0.0	0.166	50.5	59.2	51.6	
425	R00Y.062.037a	0.625	0.0	0.375	390	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.625	0.25	0.345	46.1	34.0	33.2	47.6	44.3	8.6	38	1.0	0.0	0.166	50.5	59.2	51.6	
426	R18Y.062.037a	0.625	0.0	0.375	371	0.625	0.25	0.345	50.2	29.2	0.625	0.25	0.345	46.1	34.0	33.2	47.6	44.3	8.6	38	1.0	0.0	0.166	50.5	59.2	51.6	
427	B69R.062.037a	0.625	0.0	0.375	349	0.476	0.25	0.625	47.1	24.1	0.476	0.25	0.5	46.9	35.2	19.1	40.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.827	459	77.8	5.8	
428	B50R.062.037a	0.625	0.0	0.375	340	0.377	0.25	0.625	47.1	24.1	0.377	0.25	0.625	47.1	24.1	38.1	31.3	24.8	288	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1		
429	B36R.075.037a	0.625	0.0	0.437	316	0.173	0.25	0.75	43.9	18.2	0.173	0.25	0.875	46.6	39.4	-3.9	39.6	34.7	26.0	277	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	
430	B31R.100.037a	0.625	0.0	0.5	307	0.155	0.25	0.875	42.9	18.2	0.155	0.25	1.0	46.6	39.4	-3.9	39.6	34.7	26.0	277	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	
431	R33Y.062.062a	0.625	0.0	0.312	67	0.625	0.308	0.0	49.5	18.4	0.625	0.308	0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.2	4.4	59	1.0	0.0	0.105	1.0	23.2	-40.3	
432	B50Y.062.062a	0.625	0.0	0.375	67	0.625	0.308	0.0	49.5	18.4	0.625	0.308	0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.2	4.4	59	1.0	0.0	0.105	1.0	23.2	-40.3	
433	R50Y.062.050a	0.625	0.0	0.375	67	0.625	0.308	0.0	49.5	18.4	0.625	0.308	0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.2	4.4	59	1.0	0.0	0.105	1.0	23.2	-40.3	
434	R31Y.062.037a	0.625	0.0	0.375	437	0.625	0.342	0.25	51.2	19.1	0.625	0.342	0.25	50.9	23.8	38.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	63.4	74.1
435	R00Y.062.025a	0.625	0.0	0.375	390	0.625	0.375	0.625	53.3	16.0	0.625	0.375	0.625	50.9	23.8	38.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.398	0.0	60.2	63.4	74.1
436	B50R.062.025a	0.625	0.0	0.375	360	0.459	0.375	0.625	52.7	17.6	0.459	0.375	0.625	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	18.1	311	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	
437	B34R.075.037a	0.625	0.0	0.437	311	0.399	0.375	0.625	52.7	17.6	0.399	0.375	0.625	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	18.1	311	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	
438	B25R.087.050a	0.625	0.0	0.5	330	0.375	0.475	0.875	52.9	12.7	0.375	0.475	0.875	54.8	29.6	-2.9	29.8	35.4	20.8	273	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	
439	B19R.100.062a	0.625	0.0	0.75	293	0.375	0.498	1.0	55.3	11.0	0.375	0.498	1.0	54.3	32.9	-16.3	36.8	33.5	23.7	259	0.0	0.0	0.198	1.0	17.6	-40.4	
440	R81Y.062.062a	0.625	0.0	0.312	79	0.625	0.405	0.0	54.8	8.5	0.625	0.405	0.0	55.7	11.1	52.4	35.8	77.9	4.3	66	1.0	0.0	0.604	0.0	73.2	78.4	79.6
441	R76Y.062.050a	0.625	0.0	0.375	71	0.625	0.427	0.125	56.5	8.9	0.625	0.427	0.125	56.7	12.5	43.7	36.9	70.0	8.6	66	1.0	0.0	0.604	0.0	73.2	78.4	79.6
442	R69Y.062.037a	0.625	0.0	0.437	61	0.625	0.453	0.25	58.3	9.2	0.625	0.453	0.25	56.7	12.5	43.7	36.9	70.0	8.6	66	1.0	0.0	0.604	0.0	73.2	78.4	79.6
443	R50Y.062.025a	0.625	0.0	0.375	60	0.625	0.474	0.375	60.0	9.5	0.625	0.474	0.375	58.8	18.5	25.8	28.8	60.2	10.7	53	1.0	0.0	0.398	0.0	67.4	71.9	75.9
444	R00Y.062.012a	0.625	0.0	0.375	390	0.625	0.5	0.531	62.6	9.0	0.625	0.5	0.531	61.1	15.5	22.3	44.0	14.2	37.5	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	
445	B50R.062.012a	0.625	0.0	0.375	330	0.54	0.5	0.531	62.6	9.0	0.54	0.5	0.531	61.1	15.5	22.3	44.0	14.2	37.5	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	
446	B25R.087.025a	0.625	0.0	0.5	330	0.54	0.5	0.531	62.6	9.0	0.54	0.5	0.531	61.1	15.5	22.3	44.0	14.2	37.5	1.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	
447	B19R.100.050a	0.625	0.0	0.75	284	0.5	0.526	0.75	60.8	5.9	0.625	0.5	0.75	58.9	19.1	6.5	19.9	35.4	16.3	288	0.0	0.0	0.105	1.0	28.1	47.7	-29.1
448	B11R.100.050a	0.625	0.0	0.75	284	0.5	0.526	0.75	60.8	5.9	0.625	0.5	0.75	58.9	19.1	6.5	19.9	35.4	16.3	288	0.0	0.0	0.105	1.0	28.1	47.7	-29.1
449	Y00G.062.062a	0.625	0.0	0.375	289	0.625	0.549	0.0	61.4	-2.2	0.625	0.549	0.0	61.0	0.3	58.3	58.3	88.9	3.2	83	1.0	0.0	0.878	0.0	83.6	-36.0	90.4
450	Y00G.062.050a	0.625	0.0	0.375	90	0.625	0.549	0.0	61.4	-2.2	0.625	0.549	0.0	61.0	0.3	58.3	58.3	88.9	3.2	83	1.0	0.0	0.878	0.0	83.6	-36.0	90.4
451	Y00G.062.037a	0.625	0.0	0.375	90	0.625	0.549	0.0	61.4	-2.2	0.625	0.549	0.0	61.0	0.3	58.3	58.3	88.9	3.2	83	1.0	0.0	0.878	0.0	83.6	-36.0	90.4
452	Y00G.062.025a	0.625	0.0	0.375	90	0.625	0.549	0.0	61.4	-2.2	0.625	0.549	0.0	61.0	0.3	58.3	58.										

n	HC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	n
972	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	23.1	1.0	-1.6	302.0	1.0	1.0	1.0	972
973	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	28.5	0.0	8.9	26.4	1.0	1.0	1.0	973
974	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	36.5	0.0	8.5	12.8	1.0	1.0	1.0	974
975	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	45.3	0.0	10.1	14.8	1.0	1.0	1.0	975
976	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	55.2	0.0	10.0	13.3	1.0	1.0	1.0	976
977	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	64.2	0.0	10.6	14.2	1.0	1.0	1.0	977
978	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	76.3	0.0	10.6	14.2	1.0	1.0	1.0	978
979	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	86.5	0.0	10.6	14.2	1.0	1.0	1.0	979
980	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	95.6	0.0	3.3	70.5	1.0	1.0	1.0	980
981	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	104.3	0.0	104.3	0.0	0.1	126.7	1.0	1.0	1.0	981
982	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	113.2	0.0	113.2	0.0	-0.6	132.7	1.0	1.0	1.0	982
983	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	122.1	0.0	122.1	0.0	9.4	147.2	1.0	1.0	1.0	983
984	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	131.0	0.0	131.0	0.0	43.2	162.7	1.0	1.0	1.0	984
985	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	140.0	0.0	140.0	0.0	9.1	178.2	1.0	1.0	1.0	985
986	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	149.0	0.0	149.0	0.0	11.0	193.7	1.0	1.0	1.0	986
987	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	158.0	0.0	158.0	0.0	58.2	234.7	1.0	1.0	1.0	987
988	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	167.0	0.0	167.0	0.0	11.1	250.2	1.0	1.0	1.0	988
989	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	176.0	0.0	176.0	0.0	3.6	265.7	1.0	1.0	1.0	989
990	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.0	0.0	185.0	0.0	0.0	270.7	1.0	1.0	1.0	990
991	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	194.0	0.0	194.0	0.0	-0.7	307.9	1.0	1.0	1.0	991
992	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	203.0	0.0	203.0	0.0	9.2	323.0	1.0	1.0	1.0	992
993	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	212.0	0.0	212.0	0.0	13.0	348.2	1.0	1.0	1.0	993
994	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	221.0	0.0	221.0	0.0	11.2	373.7	1.0	1.0	1.0	994
995	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	230.0	0.0	230.0	0.0	9.9	408.3	1.0	1.0	1.0	995
996	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	239.0	0.0	239.0	0.0	13.3	443.8	1.0	1.0	1.0	996
997	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	248.0	0.0	248.0	0.0	14.2	478.9	1.0	1.0	1.0	997
998	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	257.0	0.0	257.0	0.0	6.3	513.9	1.0	1.0	1.0	998
999	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.0	0.0	266.0	0.0	7.5	549.0	1.0	1.0	1.0	999
1000	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	275.0	0.0	275.0	0.0	3.4	584.1	1.0	1.0	1.0	1000
1001	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	284.0	0.0	284.0	0.0	0.1	619.2	1.0	1.0	1.0	1001
1002	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	293.0	0.0	293.0	0.0	0.0	644.3	1.0	1.0	1.0	1002
1003	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	302.0	0.0	302.0	0.0	3.6	679.4	1.0	1.0	1.0	1003
1004	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	311.0	0.0	311.0	0.0	7.4	714.5	1.0	1.0	1.0	1004
1005	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	320.0	0.0	320.0	0.0	3.6	749.6	1.0	1.0	1.0	1005
1006	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	329.0	0.0	329.0	0.0	0.0	774.7	1.0	1.0	1.0	1006
1007	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	338.0	0.0	338.0	0.0	0.0	809.8	1.0	1.0	1.0	1007
1008	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	347.0	0.0	347.0	0.0	0.0	834.9	1.0	1.0	1.0	1008
1009	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	356.0	0.0	356.0	0.0	133.9	910.0	1.0	1.0	1.0	1009
1010	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	365.0	0.0	365.0	0.0	0.9	945.1	1.0	1.0	1.0	1010
1011	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	374.0	0.0	374.0	0.0	9.2	980.2	1.0	1.0	1.0	1011
1012	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	383.0	0.0	383.0	0.0	13.0	1015.3	1.0	1.0	1.0	1012
1013	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	392.0	0.0	392.0	0.0	45.2	1050.4	1.0	1.0	1.0	1013
1014	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	401.0	0.0	401.0	0.0	15.1	1085.5	1.0	1.0	1.0	1014
1015	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	410.0	0.0	410.0	0.0	13.3	1120.6	1.0	1.0	1.0	1015
1016	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	419.0	0.0	419.0	0.0	48.3	1155.7	1.0	1.0	1.0	1016
1017	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	428.0	0.0	428.0	0.0	9.9	1190.8	1.0	1.0	1.0	1017
1018	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	437.0	0.0	437.0	0.0	10.9	1225.9	1.0	1.0	1.0	1018
1019	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	446.0	0.0	446.0	0.0	13.3	1261.0	1.0	1.0	1.0	1019
1020	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	455.0	0.0	455.0	0.0	14.2	1296.1	1.0	1.0	1.0	1020
1021	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	464.0	0.0	464.0	0.0	14.3	1331.2	1.0	1.0	1.0	1021
1022	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	473.0	0.0	473.0	0.0	14.3	1366.3	1.0	1.0	1.0	1022
1023	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	482.0	0.0	482.0	0.0	14.3	1401.4	1.0	1.0	1.0	1023
1024	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	491.0	0.0	491.0	0.0	14.3	1436.5	1.0	1.0	1.0	1024
1025	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	500.0	0.0	500.0	0.0	14.3	1471.6	1.0	1.0	1.0	1025
1026	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	509.0	0.0	509.0	0.0	14.3	1506.7	1.0	1.0	1.0	1026
1027	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	518.0	0.0	518.0	0.0	14.3	1541.8	1.0	1.0	1.0	1027
1028	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	527.0	0.0	527.0	0.0	14.3	1576.9	1.0	1.0	1.0	1028
1029	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	536.0	0.0	536.0	0.0	14.3	1612.0	1.0	1.0	1.0	1029
1030	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	545.0	0.0	545.0	0.0	14.3	1647.1	1.0	1.0	1.0	1030
1031	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	554.0	0.0	554.0	0.0	14.3	1682.2	1.0	1.0	1.0	1031
1032	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	563.0	0.0	563.0	0.0	14.3	1717.3	1.0	1.0	1.0	1032
1033	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	572.0	0.0	572.0	0.0	14.3	1752.4	1.0	1.0	1.0	1033
1034	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	581.0	0.0	581.0	0.0	14.3	1787.5	1.0	1.0	1.0	1034
1035	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	590.0	0.0	590.0	0.0	14.3	1822.6	1.0	1.0	1.0	1035
1036	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	599.0	0.0	599.0	0.0	14.3	1857.7	1.0	1.0	1.0	1036
1037	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	608.0	0.0	608.0	0.0	14.3	1892.8	1.0	1.0	1.0	1037
1038	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	617.0	0.0	617.0	0.0	14.3	1927.9	1.0	1.0	1.0	1038
1039	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	626.0	0.0	626.0	0.0	14.3	1963.0	1.0	1.0	1.0	1039
1040	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	635.0	0.0	635.0	0.0	14.3	1998.1	1.0	1.0	1.0	1040
1041	NW_075_0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	644.0	0.0	644.0	0.0	14.3	2033.2	1.0	1.0	1.0	1041
1042	NW_087_0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	653.0	0.0	653.0	0.0	14.3	2068.3	1.0	1.0	1.0	1042
1043	NW_100_0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	662.0	0.0	662.0	0.0	14.3	2103.4	1.0	1.0	1.0	1043
1044	NW_000_0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	671.0	0.0	671.0	0.0	14.3	2138.5	1.0	1.0	1.0	1044
1045	NW_012_0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	680.0	0.0	680.0	0.0	14.3	2173.6	1.0	1.0	1.0	1045
1046	NW_025_0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	689.0	0.0	689.0	0.0	14.3	2208.7	1.0	1.0	1.0	1046
1047	NW_037_0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	698.0	0.0	698.0	0.0	14.3	2243.8	1.0	1.0	1.0	1047
1048	NW_050_0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	707.0	0.0	707.0	0.0	14.3	2278.9	1.0	1.0	1.0	1048
1049	NW_062_0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	716.0	0.0	716.0	0.0	14.3	2314.0	1.0	1.0	1.0	1049
1050	NW_075_0															

0.5
0.5
0.5
0.5

 $\Delta E^* = 9.2$

303

0.7

0.0
0.5

535

33



5

-Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG58/RG58.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HC*Fe	rgb_Fe	ic*_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsaMe	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	3.7	69.9	3.7	360	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	1.2	71.6	1.5	360	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.4	1.4	1.5	360	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	114.3	0.1	360	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	6.7	6.5	360	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.2	8.3	3.4	9.0	22.4	10.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	32.0	10.0	5.8	11.6	34.4	13.3
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	36.7	8.8	12.4	44.7	14.0	360
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	40.7	10.4	8.7	13.7	15.5	360
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	46.8	8.7	10.2	13.4	14.7	360
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.8	8.8	9.9	13.3	14.5	360
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	57.5	7.3	9.2	11.8	12.7	360
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	63.6	6.0	9.2	11.0	11.5	360
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.3	5.2	8.3	9.8	10.1	360
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.5	4.8	8.1	53.5	8.3	360
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.5	2.7	5.2	62.0	5.9	360
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	69.4	3.6	360
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.7	0.4	1.4	1.5	360	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.7	0.0	0.1	118.4	0.1	360
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	299.2	2.9	360
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	25.6	5.5	6.7	6.5	360	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	0.0	83.9	11.2	375	0.0
1075	Y06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	70.5	45.5	48.8	328.9	18.2	105
1076	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	25.2	-41.8	36.0	83.6	83	0.0
1077	R06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	95.1	95.7	306.6	32.5	843
1078	G00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	-40.1	49.9	306.7	8.9	158
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	-65.4	71.2	359.8	45.2	288
							79.2	-0.2	79.2	359.8	45.2	288
							45.8				31.1	47.7

delta E** = 10.3