

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC^*

Bunttextext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_\text{--} = R00Y\text{--}, R25Y\text{--}, \dots, B75R\text{--}$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 28$

$g^*_{C,\text{rel}} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG850-7N_RGB 0-003031-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC^*_d

Bunttextext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1



%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5
Y _{d,Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4
G _{d,Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3
C _{d,Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4
B _{d,Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1
M _{d,Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6
N _{d,Ma}	24.5	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	96.3	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG850-70

0-003131-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmY0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmY0_d$

0-003131-F0

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG850-70 0-003231-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003231-F0

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Umfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a\,a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _d ,Ma	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _d ,Ma	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _d ,Ma	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _d ,Ma	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _d ,Ma	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _d ,Ma	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _d ,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG850-70

0-003331-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a\ a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	47.0	59.1	40.1	71.5	34
R25Y_100_100_d	59.7	40.2	61.8	73.8	56
R50Y_100_100_d	72.1	16.6	73.6	75.5	77
R75Y_100_100_d	83.1	-1.7	79.1	79.1	91
Y00G_100_100_d	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
Y25G_100_100_d	89.9	-21.3	89.9	92.4	103
Y50G_100_100_d	74.3	-37.9	65.9	76.1	119
Y75G_100_100_d	61.9	-53.8	46.0	70.8	139
G00B_100_100_d	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
G25B_100_100_d	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184
G50B_100_100_d	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
G75B_100_100_d	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254
B00R_100_100_d	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
B25R_100_100_d	35.8	49.8	-27.2	56.7	331
B50R_100_100_d	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
B75R_100_100_d	46.0	61.4	14.2	63.1	13



%Umfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.0	59.1	40.1	71.5	34
Y _{d, Ma}	91.1	-14.2	84.3	85.4	99
G _{d, Ma}	55.1	-65.2	33.4	73.3	152
C _{d, Ma}	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229
B _{d, Ma}	32.1	23.3	-42.1	48.1	299
M _{d, Ma}	47.6	69.9	-9.4	70.6	352
N _{d, Ma}	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271





RG850-70 0-003431-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003431-F0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb

$LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün

$LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot

$LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot

$LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau

$LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb

$LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e greenGrün

$LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e blue-greenBlaugrün

$LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e blueBlau

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e redRot

$LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e blue-redBlaurot

$LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s yellowGelb standard Standard-CIELAB (a^*_s, b^*_s) chroma diagram-Diagramm

$LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s greenGrün

$LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

R_s redRot

$LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s blue-redBlaurot

$LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

C_s blue-greenBlaugrün

$LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

B_s blueBlau

$LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_d -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60 Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

RG850-70 0-003631-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZznw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	ddx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb*	dsx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	ddx361M
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	34
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7	-33.9	51.5	318
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0	-31.2	54.8	325
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.1	56.8	331
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.617	0.0	1.0	38.8	54.4	-22.7	59.0	337
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.75	0.0	1.0	41.9	60.0	-18.6	62.9	342
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.867	0.0	1.0	44.1	64.3	-15.0	66.0	346
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	1.0	0.0	1.0	47.7	70.0	-9.3	70.6	352
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	1.0	0.0	0.883	47.0	69.8	-7.6	70.2	353
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	1.0	0.0	0.75	46.3	66.9	-0.9	66.9	359
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	1.0	0.0	0.633	46.1	64.6	6.3	64.9	365
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	1.0	0.0	0.5	46.1	61.5	14.3	63.1	373
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.383	45.9	60.0	21.6	63.7	379
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.25	46.4	58.8	29.6	65.8	386
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.133	46.7	58.8	35.6	68.7	391
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	394

RG850-70 0-003731-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*lw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Separation cmyn6*, D65, Seite 8/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach cmy0_d

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	146.8	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	331.3	0.0015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	337.6	0.0101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	342.7	0.0197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	347.0	0.0292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	352.3	0.044	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	353.7	0.0577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	359.1	0.0753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	365.9	0.0932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	373.0	0.0993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	380.2	0.1	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	386.6	0.1	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	391.5	0.1	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	394.1	0.1	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG85/RG85L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmY0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																					
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25	1.0	0.017	0.0						
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.139	46.7	58.8	35.3	68.6	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0						
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.103	46.8	58.8	36.8	69.4	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.224	46.4	58.8	30.9	66.5	27	1.0	0.033	0.0						
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.056	46.9	59.0	38.3	70.4	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.195	46.5	58.9	32.4	67.2	28	1.0	0.05	0.0						
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.008	47.0	59.2	39.9	71.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.167	46.6	58.8	33.9	67.9	29	1.0	0.067	0.0						
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.0	0.009	0.0	47.5	58.9	41.2	71.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.138	46.7	58.8	35.4	68.6	31	1.0	0.083	0.0					
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.0	0.02	0.0	48.0	58.5	42.5	72.3	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.096	46.8	58.9	37.0	69.5	32	1.0	0.1	0.0					
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33	1.0	0.117	0.0					
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.0	0.042	0.0	49.1	57.7	45.1	73.2	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.002	0.0	47.2	59.1	40.5	71.6	34	1.0	0.133	0.0				
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.0	0.053	0.0	49.6	57.2	46.4	73.7	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.015	0.0	47.8	58.7	41.9	72.1	35	1.0	0.15	0.0				
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.027	0.0	48.3	58.3	43.3	72.6	36	1.0	0.167	0.0				
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.0	0.075	0.0	50.7	56.3	48.9	74.5	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.039	0.0	48.9	57.8	44.7	73.1	37	1.0	0.183	0.0				
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.0	0.086	0.0	51.2	55.7	50.2	75.0	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.051	0.0	49.5	57.3	46.2	73.6	38	1.0	0.2	0.0				
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.0	0.097	0.0	51.7	55.2	51.4	75.4	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	39	1.0	0.217	0.0				
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.0	0.108	0.0	52.2	54.6	52.7	75.9	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.076	0.0	50.7	56.2	49.0	74.6	41	1.0	0.233	0.0				
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42	1.0	0.25	0.0				
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.0	0.129	0.0	53.3	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	51.9	55.0	51.8	75.6	43	1.0	0.267	0.0				
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.0	0.139	0.0	53.9	52.0	55.7	76.2	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	52.5	54.3	53.2	76.0	44	1.0	0.283	0.0				
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.0	0.148	0.0	54.5	50.8	56.4	76.0	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45	1.0	0.3	0.0				
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.0	0.158	0.0	55.1	49.7	57.1	75.7	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	53.7	52.4	55.5	76.3	46	1.0	0.317	0.0				
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	54.4	51.1	56.3	76.0	47	1.0	0.333	0.0				
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.0	0.177	0.0	56.3	47.4	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	55.0	49.8	57.1	75.8	48	1.0	0.35	0.0				
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49	1.0	0.367	0.0				
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.0	0.196	0.0	57.4	45.0	59.7	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	56.3	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0				
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.0	0.205	0.0	58.0	43.8	60.3	74.5	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	57.0	45.9	59.2	75.0	52	1.0	0.4	0.0				
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.0	0.215	0.0	58.6	42.6	60.9	74.3	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	57.6	44.6	59.9	74.7	53	1.0	0.417	0.0				
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.0	0.224	0.0	59.2	41.4	61.4	74.1	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	58.3	43.3	60.5	74.4	54	1.0	0.433	0.0				
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.0	0.234	0.0	59.8	40.2	61.9	73.8	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	58.9	41.9	61.2	74.2	55	1.0	0.45	0.0				
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.0	0.243	0.0	60.4	39.0	62.4	73.6	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	59.6	40.6	61.7	73.9	56	1.0	0.467	0.0				
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.0	0.254	0.0	61.0	37.8	62.9	73.4	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	60.3	39.3	62.3	73.6	57	1.0	0.483	0.0				
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58	1.0	0.5	0.0				
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.0	0.278	0.0	62.2	35.7	64.3	73.5	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.517	0.0				
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.0	0.291	0.0	62.8	34.6	65.0	73.6	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	62.3	35.5	64.4	73.6	61	1.0	0.533	0.0				
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.0	0.303	0.0	63.4	33.4	65.6	73.7	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	62.9	34.3	65.1	73.6	62	1.0	0.55	0.0				
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.0	0.315	0.0	64.0	32.3	66.3	73.7	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	63.6	33.1	65.9	73.7	63	1.0	0.567	0.0				
80	65	64	1.0	0.583	0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80	1.0	0.0	0.328	0.0	64.6	31.2	66.9	73.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	64.3	31.8	66.6	73.8	64	1.0	0.583	0.0				
81	66	65	1.0	0.6	0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81	1.0	0.0	0.34	0.0	65.2	30.0	67.5	73.9	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	64.9	30.5	67.2	73.8	65	1.0	0.6	0.0				
82	67	66	1.0	0.616	0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82	1.0	0.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.617	0.0																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$														
-269	75	75	1.0	0.75 0.0	82.6	-0.9 79.7 79.7	-269	R_d	1.0	0.467 0.0	70.8	19.4 72.6 75.1	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.476 0.0	71.2	18.7 72.9 75.2	75	1.0	0.75 0.0		
91	76	76	1.0	0.766 0.0	83.1	-1.7 79.1 79.1	91	1.0	0.482 0.0	71.4	18.2 73.1 75.3	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.492 0.0	71.9	17.3 73.4 75.4	76	1.0	0.767 0.0			
92	77	77	1.0	0.783 0.0	83.7	-2.5 78.5 78.5	91	1.0	0.496 0.0	72.0	17.0 73.5 75.5	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.513 0.0	72.6	16.0 74.1 75.8	77	1.0	0.783 0.0			
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.2	-3.4 77.9 78.0	92	1.0	0.517 0.0	72.7	15.8 74.2 75.9	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.538 0.0	73.4	14.6 75.0 76.4	78	1.0	0.8 0.0			
93	79	80	1.0	0.816 0.0	84.8	-4.1 77.3 77.4	93	1.0	0.54 0.0	73.4	14.6 75.0 76.4	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.563 0.0	74.2	13.3 75.8 76.9	80	1.0	0.817 0.0			
93	80	81	1.0	0.833 0.0	85.3	-4.9 76.7 76.8	93	1.0	0.562 0.0	74.2	13.4 75.7 76.9	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.588 0.0	75.0	11.9 76.6 77.5	81	1.0	0.833 0.0			
94	81	82	1.0	0.85 0.0	85.8	-5.7 76.0 76.3	94	1.0	0.584 0.0	74.9	12.1 76.5 77.4	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.613 0.0	75.8	10.5 77.3 78.1	82	1.0	0.85 0.0			
94	82	83	1.0	0.866 0.0	86.4	-6.4 75.4 75.7	94	1.0	0.607 0.0	75.6	10.8 77.2 77.9	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.634 0.0	76.6	9.0 77.9 78.4	83	1.0	0.867 0.0			
95	83	84	1.0	0.883 0.0	87.0	-7.3 75.7 76.1	95	1.0	0.628 0.0	76.3	9.5 77.8 78.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.652 0.0	77.6	7.5 78.3 78.6	84	1.0	0.883 0.0			
96	84	85	1.0	0.9 0.0	87.5	-8.2 77.0 77.4	96	1.0	0.644 0.0	77.1	8.2 78.1 78.5	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.67 0.0	78.5	6.0 78.6 78.8	85	1.0	0.9 0.0			
96	85	86	1.0	0.916 0.0	88.1	-9.1 78.2 78.8	96	1.0	0.66 0.0	78.0	6.9 78.4 78.7	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.687 0.0	79.4	4.5 78.9 79.0	86	1.0	0.917 0.0			
97	86	87	1.0	0.933 0.0	88.7	-10.1 79.5 80.1	97	1.0	0.676 0.0	78.8	5.5 78.7 78.9	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.705 0.0	80.3	3.0 79.2 79.2	87	1.0	0.933 0.0			
97	87	88	1.0	0.95 0.0	89.3	-11.1 80.7 81.4	97	1.0	0.692 0.0	79.6	4.1 79.0 79.1	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.723 0.0	81.2	1.4 79.4 79.4	88	1.0	0.95 0.0			
98	88	90	1.0	0.966 0.0	89.9	-12.1 81.9 82.8	98	1.0	0.707 0.0	80.4	2.8 79.2 79.2	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.74 0.0	82.1	0.0 79.6 79.6	90	1.0	0.967 0.0			
99	89	91	1.0	0.983 0.0	90.5	-13.1 83.1 84.1	99	1.0	0.723 0.0	81.2	1.4 79.4 79.4	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.764 0.0	83.1	-1.6 79.2 79.2	91	1.0	0.983 0.0			
99	90	92	1.0	1.0 0.0	91.1	-14.2 84.3 85.4	99	Y_d	1.0	0.739 0.0	82.1	0.0 79.6 79.6	90	Y_s	1.0	1.0 0.0	1.0	0.795 0.0	84.1	-3.1 78.1 78.2	92	Y_e	1.0	1.0 0.0
99	91	93	0.983	1.0 0.0	91.3	-14.6 85.4 86.6	99	1.0	0.759 0.0	82.9	-1.3 79.4 79.4	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.827 0.0	85.1	-4.6 77.0 77.1	93	0.983	1.0 0.0			
99	92	94	0.966	1.0 0.0	91.6	-15.1 86.5 87.8	99	1.0	0.786 0.0	83.8	-2.6 78.4 78.5	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.859 0.0	86.2	-6.1 75.8 76.0	94	0.967	1.0 0.0			
100	93	95	0.95	1.0 0.0	91.8	-15.5 87.6 89.0	100	1.0	0.814 0.0	84.7	-4.0 77.4 77.5	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.892 0.0	87.3	-7.7 76.4 76.8	95	0.95	1.0 0.0			
100	94	96	0.933	1.0 0.0	92.0	-16.0 88.8 90.2	100	1.0	0.841 0.0	85.6	-5.2 76.4 76.6	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.925 0.0	88.5	-9.5 78.9 79.5	96	0.933	1.0 0.0			
100	95	98	0.916	1.0 0.0	92.3	-16.4 89.9 91.4	100	1.0	0.869 0.0	86.5	-6.5 75.4 75.7	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.958 0.0	89.7	-11.5 81.3 82.2	98	0.917	1.0 0.0			
100	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-16.9 91.0 92.6	100	1.0	0.897 0.0	87.5	-8.0 76.8 77.3	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.992 0.0	90.8	-13.6 83.7 84.8	99	0.9	1.0 0.0			
100	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-17.3 92.1 93.8	100	1.0	0.926 0.0	88.5	-9.6 79.0 79.5	97	0.883	1.0 0.0	0.905	1.0 0.0	92.5	-16.7 90.7 92.3	100	0.883	1.0 0.0			
100	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-17.9 92.5 94.2	100	1.0	0.954 0.0	89.5	-11.3 81.0 81.8	98	0.867	1.0 0.0	0.838	1.0 0.0	91.9	-18.8 91.8 93.7	101	0.867	1.0 0.0			
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.4 92.1 93.9	101	1.0	0.983 0.0	90.5	-13.1 83.1 84.1	99	0.85	1.0 0.0	0.79	1.0 0.0	90.6	-20.5 90.6 92.9	102	0.85	1.0 0.0			
101	100	103	0.833	1.0 0.0	91.7	-19.0 91.6 93.6	101	0.956	1.0 0.0	91.8	-15.3 87.3 88.6	100	0.833	1.0 0.0	0.747	1.0 0.0	89.3	-22.1 89.2 91.9	103	0.833	1.0 0.0			
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.3	-19.6 91.2 93.3	102	0.865	1.0 0.0	92.6	-17.9 92.5 94.2	101	0.817	1.0 0.0	0.728	1.0 0.0	88.0	-23.5 87.3 90.4	105	0.817	1.0 0.0			
102	102	106	0.8	1.0 0.0	90.8	-20.2 90.8 93.0	102	0.823	1.0 0.0	91.5	-19.3 91.4 93.5	102	0.8	1.0 0.0	0.71	1.0 0.0	86.8	-24.8 85.3 88.9	106	0.8	1.0 0.0			
102	103	107	0.783	1.0 0.0	90.3	-20.8 90.3 92.7	102	0.782	1.0 0.0	90.3	-20.8 90.3 92.7	103	0.783	1.0 0.0	0.691	1.0 0.0	85.5	-26.1 83.4 87.4	107	0.783	1.0 0.0			
103	104	108	0.766	1.0 0.0	89.9	-21.3 89.9 92.4	103	0.746	1.0 0.0	89.2	-22.1 89.1 91.8	104	0.767	1.0 0.0	0.673	1.0 0.0	84.3	-27.3 81.4 85.9	108	0.767	1.0 0.0			
103	105	109	0.75	1.0 0.0	89.4	-21.9 89.4 92.1	103	0.73	1.0 0.0	88.2	-23.3 87.5 90.6	105	0.75	1.0 0.0	0.654	1.0 0.0	83.0	-28.5 79.4 84.4	109	0.75	1.0 0.0			
104	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-23.2 87.7 90.7	104	0.714	1.0 0.0	87.1	-24.5 85.8 89.3	106	0.733	1.0 0.0	0.635	1.0 0.0	81.8	-29.6 77.4 82.9	110	0.733	1.0 0.0			
105	107	112	0.716	1.0 0.0	87.2	-24.4 86.0 89.4	105	0.699	1.0 0.0	86.0	-25.6 84.2 88.0	107	0.717	1.0 0.0	0.617	1.0 0.0	80.7	-30.7 75.7 81.7	112	0.717	1.0 0.0			
106	108	113	0.7	1.0 0.0	86.1	-25.6 84.3 88.1	106	0.683	1.0 0.0	84.9	-26.7 82.5 86.7	108	0.7	1.0 0.0	0.6	1.0 0.0	79.7	-31.9 74.3 80.9	113	0.7	1.0 0.0			
107	109	114	0.683	1.0 0.0	84.9	-26.7 82.5 86.7	107	0.667	1.0 0.0	83.9	-27.7 80.8 85.4	109	0.683	1.0 0.0	0.582	1.0 0.0	78.8	-33.0 72.9 80.1	114	0.683	1.0 0.0			
108	110	115	0.666	1.0 0.0	83.8	-27.8 80.7 85.4	108	0.651	1.0 0.0	82.8	-28.7 79.1 84.2	110	0.667	1.0 0.0	0.565	1.0 0.0	77.8	-34.1 71.4 79.2	115	0.667	1.0 0.0			
110	111	116	0.65	1.0 0.0	82.7	-28.8 79.0 84.1	110	0.635	1.0 0.0	81.7	-29.6 77.4 82.9	111	0.65	1.0 0.0	0.547	1.0 0.0	76.9	-35.2 70.0 78.4	116	0.65	1.0 0.0			
111	112	117	0.633	1.0 0.0	81.6	-29.7 77.2 82.7	111	0.619	1.0 0.0	80.8	-30.5 75.9 81.8	112	0.633	1.0 0.0	0.53	1.0 0.0	75.9	-36.2 68.5 77.5	117	0.633	1.0 0.0			
112	113	119	0.616	1.0 0.0	80.6	-30.8 75.6 81.6	112	0.604	1.0 0.0	79.9	-31.6 74.6 81.1	113	0.617	1.0 0.0	0.512	1.0 0.0	75.0	-37.2 67.0 76.7	119	0.617	1.0 0.0			
113	114	120	0.6	1.0 0.0	79.7	-31.9 74.3 80.9	113	0.589	1.0 0.0	79.1	-32.6 73.4 80.4	114	0.6	1.0 0.0	0.494	1.0 0.0	74.1	-38.2 65.6 76.0	120	0.6	1.0 0.0			
114	115	121	0.583	1.0 0.0	78.8	-33.0 72.9 80.1	114	0.574	1.0 0.0	78.3	-33.6 72.2 79.7	115	0.583	1.0 0.0	0.474	1.0 0.0	73.3	-39.3 64.4 75.5	121	0.583	1.0 0.0			
115	116	122	0.566	1.0 0.0	77.9	-34.1 71.5 79.3	115	0.559	1.0 0.0	77.5	-34.5 71.0 78.9	116	0.567	1.0 0.0	0.455	1.0 0.0	72.6	-40.4 63.2 75.1	122	0.567	1.0 0.0			
116	117	123	0.55	1.0 0.0	77.0	-35.1 70.2 78.5	116	0.544	1.0 0.0	76.7	-35.4 69.7 78.2	117	0.55	1.0 0.0	0.435	1.0 0.0	71.8	-41.4 62.0 74.6	123	0.55	1.0 0.0			
117	118	124	0.533	1.0 0.0	76.1	-36.1 68.8 77.7	117	0.529	1.0 0.0	75.9	-36.3 68.4 77.5	118	0.533	1.0 0.0	0.416	1.0 0.0	71.0	-42.4 60.8 74.1	124	0.533	1.0 0.0			
118	119	126	0.516	1.0 0.0	75.2	-37.0 67.3 76.9	118	0.514	1.0 0.0	75.1	-37.1 67.2 76.8	119	0.517	1.0 0.0	0.396	1.0 0.0	70.2	-43.3 59.5 73.7	126	0.517	1.0 0.0			
119	120	127	0.5	1.0 0.0	74.3	-37.9 65.9 76.1	119	0.499	1.0 0.0	74.3	-37.9 65.9 76.1	120	0.5	1.0 0.0	0.377	1.0 0.0	69.5	-44.2 58.3 73.2	127	0.5	1.0 0.0			

RG850-70 0-0031031-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-0031031-F0

Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 11/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _c : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}					
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3	57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2	56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2	54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.7	74.1	125	0.417	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1	52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2	59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9	51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9	57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6	48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7	56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6	55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3	46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4	54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2	45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2	53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1	44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0	52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0	43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8	42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2	49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4	39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3	38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6	47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5	37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7	36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1	45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9	35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9	44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1	34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9	31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1	41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7	29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8	40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4	28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5	39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1	26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7	24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3	37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2	23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3	36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7	21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	G _d 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162	G _e 0.0	1.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3	35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6	18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3	34.3	73.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.209	55.2	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-65.1	33.2	73.2	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.226	55.3	-60.5	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5	28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.022	55.1	-65.0	31.7	72.4	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.243	55.4	-60.0	15.1	61.9	165	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.041	55.0	-64.7	30.2	71.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.258	55.5	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9	25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.059	55.0	-64.5	28.8	70.7	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.272	55.6	-59.0	12.9	60.5	167	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3	23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.097	54.9	-63.9	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.299	55.7	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
160	159	170	0.0																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB* _d xx361Mi (x=LabCh)										LAB* _s xx361Mi (x=LabCh)										LAB* _d xx361Mi (x=LabCh)										LAB* _s xx361Mi (x=LabCh)									
lab_d	hab_s	hab_e	rgb*		dxx361Mi		LAB*		xx361Mi (x=LabCh)		rgb*	ds361Mi		LAB*		dsxx361Mi (x=LabCh)		rgb*	dd361Mi		rgb*	de361Mi		LAB*		dex361Mi (x=LabCh)		rgb*	dd361Mi		rgb*	ds		rgb*	de				
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175	0.0	1.0	0.25							
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.245	55.4	-59.9	15.0	61.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.403	56.4	-54.1	3.0	54.3	176	0.0	1.0	0.267							
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.261	55.5	-59.4	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.414	56.5	-53.7	2.1	53.8	177	0.0	1.0	0.283							
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.276	55.6	-58.9	12.5	60.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.425	56.5	-53.2	1.3	53.3	178	0.0	1.0	0.3							
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.291	55.7	-58.4	11.4	59.6	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.437	56.6	-52.8	0.4	52.9	179	0.0	1.0	0.317							
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.306	55.8	-57.8	10.2	58.8	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.448	56.6	-52.3	-0.3	52.4	180	0.0	1.0	0.333							
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.321	55.9	-57.3	9.1	58.1	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.46	56.7	-51.8	-1.2	52.0	181	0.0	1.0	0.35							
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182	0.0	1.0	0.367							
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.351	56.1	-56.1	6.9	56.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.482	56.8	-50.8	-2.8	51.0	183	0.0	1.0	0.383							
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.366	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.494	56.9	-50.3	-3.5	50.6	184	0.0	1.0	0.4							
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.38	56.3	-54.9	4.8	55.2	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.505	56.9	-49.9	-4.3	50.2	185	0.0	1.0	0.417							
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.392	56.3	-54.5	3.8	54.7	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.515	57.0	-49.5	-5.1	49.9	185	0.0	1.0	0.433							
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.405																										

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																							
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	C_d	0.0	1.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216	C_e	0.0	1.0	1.0	
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230		0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5	-23.7	46.2	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4	-29.1	47.5	217		0.0	0.983	1.0
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230		0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2	-24.5	46.4	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2	-29.9	47.8	218		0.0	0.967	1.0
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231		0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9	-25.2	46.5	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9	-30.6	48.1	219		0.0	0.95	1.0
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231		0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6	-26.0	46.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6	-31.4	48.4	220		0.0	0.933	1.0
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232		0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2	-26.7	46.8	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4	-32.2	48.7	221		0.0	0.917	1.0
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232		0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9	-27.5	46.9	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1	-33.0	49.0	222		0.0	0.9	1.0
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233		0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223		0.0	0.883	1.0
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233		0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4	-29.2	47.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5	-34.6	49.7	224		0.0	0.867	1.0
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234		0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1	-30.0	47.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1	-35.4	50.0	225		0.0	0.85	1.0
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235		0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8	-30.9	48.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.1	50.3	226		0.0	0.833	1.0
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236		0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5	-31.8	48.5	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.817	1.0
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237		0.0																							

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Ausgabedatei: Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG85/RG85L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$											
274	255	258	0.0	0.25 1.0	36.0	3.7	-47.8 47.9	274	0.0	0.495 1.0	46.1	-12.9 -48.4 50.2	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.451 1.0	44.3	-10.2 -48.4 49.6	258	0.0	0.25 1.0
276	256	258	0.0	0.233 1.0	35.8	5.1	-47.4 47.7	276	0.0	0.481 1.0	45.5	-12.0 -48.4 50.0	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.438 1.0	43.8	-9.4 -48.4 49.4	258	0.0	0.233 1.0
278	257	259	0.0	0.216 1.0	35.6	6.6	-47.1 47.5	278	0.0	0.466 1.0	44.9	-11.1 -48.4 49.8	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.424 1.0	43.3	-8.6 -48.4 49.3	259	0.0	0.217 1.0
279	258	260	0.0	0.2 1.0	35.4	8.0	-46.7 47.3	279	0.0	0.452 1.0	44.4	-10.2 -48.4 49.6	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.411 1.0	42.8	-7.8 -48.4 49.1	260	0.0	0.2 1.0
281	259	261	0.0	0.183 1.0	35.2	9.4	-46.2 47.1	281	0.0	0.437 1.0	43.8	-9.3 -48.4 49.4	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.398 1.0	42.3	-7.0 -48.3 48.9	261	0.0	0.183 1.0
283	260	262	0.0	0.166 1.0	35.0	10.8	-45.7 47.0	283	0.0	0.423 1.0	43.2	-8.5 -48.4 49.3	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.385 1.0	41.7	-6.2 -48.3 48.8	262	0.0	0.167 1.0
285	261	263	0.0	0.15 1.0	34.8	12.1	-45.2 46.8	285	0.0	0.408 1.0	42.7	-7.6 -48.4 49.1	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.372 1.0	41.3	-5.4 -48.2 48.6	263	0.0	0.15 1.0
286	262	264	0.0	0.133 1.0	34.6	13.5	-44.6 46.6	286	0.0	0.393 1.0	42.1	-6.7 -48.3 48.9	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.362 1.0	40.8	-4.6 -48.3 48.6	264	0.0	0.133 1.0
288	263	265	0.0	0.116 1.0	34.3	14.7	-44.2 46.6	288	0.0	0.379 1.0	41.5	-5.8 -48.2 48.7	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.352 1.0	40.4	-3.8 -48.3 48.5	265	0.0	0.117 1.0
289	264	266	0.0	0.1 1.0	34.0	16.0	-44.0 46.8	289	0.0	0.367 1.0	41.0	-5.0 -48.2 48.6	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.342 1.0	40.0	-3.1 -48.3 48.5	266	0.0	0.1 1.0
291	265	267	0.0	0.083 1.0	33.7	17.2	-43.8 47.0	291	0.0	0.356 1.0	40.6	-4.1 -48.3 48.6	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.331 1.0	39.5	-2.3 -48.3 48.4	267	0.0	0.083 1.0
292	266	268	0.0	0.066 1.0	33.3	18.4	-43.5 47.2	292	0.0	0.345 1.0	40.1	-3.3 -48.3 48.5	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.321 1.0	39.1	-1.5 -48.2 48.4	268	0.0	0.067 1.0
294	267	269	0.0	0.049 1.0	33.0	19.7	-43.2 47.5	294	0.0	0.333 1.0	39.6	-2.4 -48.3 48.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.311 1.0	38.7	-0.7 -48.2 48.3	269	0.0	0.05 1.0
296	268	269	0.0	0.033 1.0	32.7	20.9	-42.9 47.7	296	0.0	0.322 1.0	39.1	-1.6 -48.2 48.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.301 1.0	38.2	0.0 -48.1 48.2	269	0.0	0.033 1.0
297	269	270	0.0	0.016 1.0	32.4	22.1	-42.5 47.9	297	0.0	0.311 1.0	38.7	-0.7 -48.2 48.3	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.291 1.0	37.8	0.7 -48.1 48.2	270	0.0	0.017 1.0
299	270	271	0.0	0.0 1.0	32.1	23.3	-42.1 48.1	299	B_d 0.0	0.3 1.0	38.2	0.0 -48.1 48.2	270	B_s 0.0	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	37.4	1.5 -48.0 48.1	271	B_e 0.0	0.0 1.0
300	271	272	0.016 0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7 48.3	300	0.0	0.289 1.0	37.7	0.8 -48.1 48.2	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.27 1.0	36.9	2.3 -47.9 48.1	272	0.017 0.0	1.0
301	272	273	0.033 0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4 48.6	301	0.0	0.278 1.0	37.2	1.7 -48.0 48.1	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.259 1.0	36.5	3.0 -47.8 48.0	273	0.033 0.0	1.0
302	273	274	0.05 0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0 48.8	302	0.0	0.266 1.0	36.8	2.5 -47.9 48.1	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.249 1.0	36.1	3.8 -47.7 48.0	274	0.05 0.0	1.0
304	274	275	0.066 0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6 49.0	304	0.0	0.255 1.0	36.3	3.3 -47.8 48.0	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.24 1.0	36.0	4.6 -47.5 47.9	275	0.067 0.0	1.0
305	275	276	0.083 0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1 49.2	305	0.0	0.245 1.0	36.0	4.2 -47.6 47.9	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.231 1.0	35.8	5.4 -47.3 47.7	276	0.083 0.0	1.0
306	276	277	0.1 0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6 49.5	306	0.0	0.236 1.0	35.9	5.0 -47.4 47.8	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.222 1.0	35.7	6.2 -47.1 47.6	277	0.1 0.0	1.0
308	277	278	0.116 0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1 49.7	308	0.0	0.226 1.0	35.8	5.8 -47.2 47.7	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.213 1.0	35.6	6.9 -46.9 47.5	278	0.117 0.0	1.0
309	278	279	0.133 0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6 49.9	309	0.0	0.217 1.0	35.7	6.6 -47.0 47.6	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.204 1.0	35.5	7.7 -46.7 47.4	279	0.133 0.0	1.0
310	279	280	0.15 0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0 50.1	310	0.0	0.207 1.0	35.5	7.4 -46.8 47.5	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.195 1.0	35.4	8.4 -46.5 47.3	280	0.15 0.0	1.0
311	280	281	0.166 0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4 50.3	311	0.0	0.198 1.0	35.4	8.2 -46.5 47.4	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.186 1.0	35.3	9.2 -46.2 47.2	281	0.167 0.0	1.0
313	281	282	0.183 0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8 50.6	313	0.0	0.189 1.0	35.3	9.0 -46.3 47.3	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.178 1.0	35.2	9.9 -46.0 47.1	282	0.183 0.0	1.0
314	282	283	0.2 0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1 50.8	314	0.0	0.179 1.0	35.2	9.8 -46.0 47.2	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.169 1.0	35.0	10.7 -45.7 47.0	283	0.2 0.0	1.0
315	283	284	0.216 0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4 51.0	315	0.0	0.17 1.0	35.1	10.6 -45.7 47.0	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.16 1.0	34.9	11.4 -45.4 46.9	284	0.217 0.0	1.0
317	284	285	0.233 0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7 51.2	317	0.0	0.16 1.0	34.9	11.4 -45.4 46.9	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.151 1.0	34.8	12.1 -45.1 46.8	285	0.233 0.0	1.0
318	285	286	0.25 0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0 51.4	318	0.0	0.151 1.0	34.8	12.1 -45.1 46.8	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.142 1.0	34.7	12.8 -44.8 46.7	286	0.25 0.0	1.0
319	286	287	0.266 0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6 51.9	319	0.0	0.141 1.0	34.7	12.9 -44.8 46.7	286	0.267 0.0	1.0	0.0	0.133 1.0	34.6	13.6 -44.5 46.6	287	0.267 0.0	1.0
320	287	288	0.283 0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3 52.4	320	0.0	0.132 1.0	34.6	13.6 -44.5 46.6	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.124 1.0	34.5	14.3 -44.2 46.5	288	0.283 0.0	1.0
321	288	288	0.3 0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9 52.9	321	0.0	0.122 1.0	34.4	14.4 -44.2 46.6	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.113 1.0	34.3	15.0 -44.1 46.7	288	0.3 0.0	1.0
322	289	289	0.316 0.0	1.0	32.2	42.2	-32.5 53.3	322	0.0	0.111 1.0	34.2	15.2 -44.1 46.7	289	0.317 0.0	1.0	0.0	0.103 1.0	34.1	15.8 -44.0 46.8	289	0.317 0.0	1.0
323	290	290	0.333 0.0	1.0	32.6	43.2	-32.1 53.8	323	0.0	0.1 1.0	34.0	16.0 -43.9 46.9	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.092 1.0	33.9	16.6 -43.8 47.0	290	0.333 0.0	1.0
324	291	291	0.35 0.0	1.0	32.9	44.1	-31.7 54.3	324	0.0	0.089 1.0	33.8	16.8 -43.8 47.0	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.082 1.0	33.7	17.4 -43.7 47.1	291	0.35 0.0	1.0
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.2	45.0	-31.2 54.8	325	0.0	0.078 1.0	33.6	17.7 -43.6 47.2	292	0.367 0.0	1.0	0.0	0.071 1.0	33.5	18.1 -43.5 47.2	292	0.367 0.0	1.0
326	293	293	0.383 0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8 55.1	326	0.0	0.067 1.0	33.4	18.5 -43.4 47.3	293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.061 1.0	33.3	18.9 -43.3 47.4	293	0.383 0.0	1.0
326	294	294	0.4 0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3 55.4	326	0.0	0.056 1.0	33.2	19.3 -43.2 47.4	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.05 1.0	33.1	19.7 -43.1 47.5	294	0.4 0.0	1.0
327	295	295	0.416 0.0	1.0	34.2	46.9	-29.8 55.6	327	0.0	0.044 1.0	33.0	20.1 -43.0 47.6	295	0.417 0.0	1.0	0.0	0.04 1.0	32.9	20.5 -42.9 47.7	295	0.417 0.0	1.0
328	296	296	0.433 0.0	1.0	34.5	47.5	-29.3 55.8	328	0.0	0.033 1.0	32.8	20.9 -42.8 47.7	296	0.433 0.0	1.0	0.0	0.029 1.0	32.7	21.2 -42.7 47.8	296	0.433 0.0	1.0
329	297	297	0.45 0.0	1.0	34.8	48.1	-28.8 56.0	329	0.0	0.022 1.0	32.6	21.7 -42.6 47.9	297	0.45 0.0	1.0	0.0	0.019 1.0	32.5	22.0 -42.5 47.9	297	0.45 0.0	1.0
329	298	298	0.466 0.0	1.0	35.2	48.6	-28.3 56.3	329	0.0	0.011 1.0	32.3	22.5 -42.3 48.0	298	0.467 0.0	1.0	0.0	0.008 1.0	32.3	22.8 -42.2 48.1	298	0.467 0.0	1.0
330	299	299	0.483 0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7 56.5	330	0.0	0.0 1.0	32.1	23.4 -42.0 48.2	299	0.483 0.0	1.0	0.003 0.0	1.0	32.1	23.5 -42.0 48.2	299	0.483 0.0	1.0
331	300	300	0.5 0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2 56.7	331	0.013 0.0	1.0	32.1	24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0	1.0	0.015 0.0	1.0	32.0	24.3 -41.7 48.4	300	0.5 0.0	1.0

RG850-70 0-0031431-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																					
331	300	300	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.5	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300	0.5	0.0	1.0
332	301	301	0.516	0.0	1.0	36.2	50.5	-26.6	57.0	332	0.026	0.0	1.0	32.0	25.0	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0	0.027	0.0	1.0	32.0	25.1	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0
333	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.1	-26.0	57.4	333	0.039	0.0	1.0	31.9	25.8	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0	0.04	0.0	1.0	31.9	25.9	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0
333	303	303	0.55	0.0	1.0	37.1	51.8	-25.4	57.7	333	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0
334	304	303	0.566	0.0	1.0	37.5	52.4	-24.7	58.0	334	0.065	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	303	0.567	0.0	1.0
335	305	304	0.583	0.0	1.0	37.9	53.1	-24.1	58.3	335	0.078	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	305	0.583	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	304	0.583	0.0	1.0
336	306	305	0.6	0.0	1.0	38.3	53.7	-23.4	58.6	336	0.091	0.0	1.0	31.6	29.0	-39.8	49.4	306	0.6	0.0	1.0	0.089	0.0	1.0	31.6	28.9	-39.9	49.4	305	0.6	0.0	1.0
337	307	306	0.616	0.0	1.0	38.7	54.4	-22.8	59.0	337	0.104	0.0	1.0	31.5	29.8	-39.5	49.6	307	0.617	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306	0.617	0.0	1.0
338	308	307	0.633	0.0	1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	338	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.633	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	31.4	30.4	-39.2	49.7	307	0.633	0.0	1.0
338	309	308	0.65	0.0	1.0	39.5	55.8	-21.7	59.9	338	0.129	0.0	1.0	31.4	31.4	-38.7	49.9	309	0.65	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	31.4	31.2	-38.8	49.8	308	0.65	0.0	1.0
339	310	309	0.666	0.0	1.0	39.9	56.5	-21.2	60.4	339	0.142	0.0	1.0	31.3	32.2	-38.2	50.1	310	0.667	0.0	1.0	0.138	0.0	1.0	31.3	31.9	-38.4	50.0	309	0.667	0.0	1.0
340	311	310	0.683	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	0.154	0.0	1.0	31.3	32.9	-37.8	50.2	311	0.683	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	32.6	-38.0	50.2	310	0.683	0.0	1.0
340	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	57.9	-20.2	61.3	340	0.167	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.3	50.4	312	0.7	0.0	1.0	0.161	0.0	1.0	31.2	33.4	-37.6	50.3	311	0.7	0.0	1.0
341	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	58.6	-19.7	61.8	341	0.179	0.0	1.0	31.2	34.5	-36.9	50.6	313	0.717	0.0	1.0	0.173	0.0	1.0	31.2	34.1	-37.1	50.5	312	0.717	0.0	1.0
342	314	313	0.733	0.0	1.0	41.4	59.3	-19.2	62.3	342	0.192	0.0	1.0	31.1	35.2	-36.4	50.7	314	0.733	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	31.2	34.8	-36.7	50.6	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342	0.204	0.0	1.0	31.1	36.0	-35.9	50.9	315	0.75	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314	0.75	0.0	1.0
343	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	60.6	-18.1	63.3	343	0.217	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	316	0.767	0.0	1.0	0.209	0.0	1.0	31.1	36.2	-35.7	50.9	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	61.2	-17.6	63.7	343	0.229	0.0	1.0	31.0	37.5	-34.8	51.2	317	0.783	0.0	1.0	0.22	0.0	1.0	31.0	36.9	-35.2	51.1	316	0.783	0.0	1.0
344	318	317	0.8	0.0	1.0	42.8	61.8	-17.1	64.2	344	0.242	0.0	1.0	31.0	38.2	-34.3	51.4	318	0.8	0.0	1.0	0.232	0.0	1.0	31.0	37.6	-34.7	51.3	317	0.8	0.0	1.0
345	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	0.256	0.0	1.0	31.0	39.0	-33.8	51.7	319	0.817	0.0	1.0	0.244	0.0	1.0	30.9	38.3	-34.2	51.4	318	0.817	0.0	1.0
345	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	63.0	-16.1	65.1	345	0.274	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.833	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	31.1	39.1	-33.7	51.7	319	0.833	0.0	1.0
346	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	63.6	-15.6	65.5	346	0.292	0.0	1.0	31.8	40.9	-33.1	52.7	321	0.85	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.85	0.0	1.0
346	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	64.2	-15.1	66.0	346	0.31	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.6	53.2	322	0.867	0.0	1.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321	0.867	0.0	1.0
347	323	321	0.883	0.0	1.0	44.4	64.9	-14.4	66.5	347	0.328	0.0	1.0	32.5	42.9	-32.2	53.7	323	0.883	0.0	1.0	0.309	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.7	53.2	321	0.883	0.0	1.0
348	324	322	0.9	0.0	1.0	44.9	65.6	-13.8	67.1	348	0.345	0.0	1.0	32.9	43.9	-31.8	54.2	324	0.9	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	32.5	42.8	-32.3	53.7	322	0.9	0.0	1.0
348	325	323	0.916	0.0	1.0	45.3	66.4	-13.1	67.7	348	0.363	0.0	1.0	33.2	44.8	-31.3	54.7	325	0.917	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	32.8	43.7	-31.8	54.2	323	0.917	0.0	1.0
349	326	324	0.933	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349	0.383	0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8	55.2	326	0.933	0.0	1.0	0.36	0.0	1.0	33.2	44.7	-31.4	54.6	324	0.933	0.0	1.0
350	327	325	0.95	0.0	1.0	46.2	67.8	-11.6	68.8	350	0.405	0.0	1.0	34.0	46.5	-30.1	55.5	327	0.95	0.0	1.0	0.377	0.0	1.0	33.5	45.6	-30.9	55.1	325	0.95	0.0	1.0
350	328	326	0.966	0.0	1.0	46.7	68.5	-10.9	69.4	350	0.426	0.0	1.0	34.4	47.3	-29.5	55.8	328	0.967	0.0	1.0	0.398	0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3	55.4	326	0.967	0.0	1.0
351	329	327	0.983	0.0	1.0	47.2	69.2	-10.1	70.0	351	0.448	0.0	1.0	34.9	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.419	0.0	1.0	34.3	47.0	-29.7	55.7	327	0.983	0.0	1.0
352	330	328	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352	0.47	0.0	1.0	35.3	48.8	-28.1	56.4	330	1.0	0.0	1.0	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328	1.0	0.0	1.0
352	331	329	1.0	0.0	0.983	47.5	69.9	-9.1	70.5	352	0.492	0.0	1.0	35.7	49.6	-27.4	56.7	331	1.0	0.0	0.983	0.461	0.0	1.0	35.1	48.5	-28.4	56.2	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	47.4	69.9	-8.9	70.5	352	0.513	0.0	1.0	36.2	50.3	-26.7	57.0	332	1.0	0.0	0.967	0.481	0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7	56.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	47.3	69.9	-8.6	70.4	352	0.533	0.0	1.0	36.7	51.1	-26.0	57.4	333	1.0	0.0	0.95	0.502	0.0	1.0	35.9	49.9	-27.1	56.8	331	1.0	0.0	0.95
353	334	332	1.0	0.0	0.933	47.2	69.8	-8.4	70.3	353	0.552	0.0	1.0	37.2	51.9	-25.2	57.8	334	1.0	0.0	0.933	0.521	0.0	1.0	36.4	50.7	-26.4	57.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	47.1	69.8	-8.2	70.3	353	0.572	0.0	1.0	37.7	52.7	-24.5	58.2	335	1.0	0.0	0.917	0.539	0.0	1.0	36.8	51.4	-25.7	57.5	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	47.1	69.8	-7.9	70.2	353	0.592	0.0	1.0	38.2	53.5	-23.7	58.5	336	1.0	0.0	0.9	0.558	0.0	1.0	37.3	52.2	-25.0	57.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	47.0	69.7	-7.7	70.2	353	0.612	0.0	1.0	38.7	54.2	-22.9	58.9	337	1.0	0.0	0.883	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	46.9	69.6	-7.1	69.9	354	0.633	0.0	1.0	39.2	55.1	-22.2	59.4	338	1.0	0.0	0.867	0.596	0.0	1.0	38.3	53.6	-23.6	58.6	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	46.8	69.2	-6.2	69.5	354	0.658	0.0	1.0	39.8	56.1	-21.5	60.1	339	1.0	0.0	0.85	0.614	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.8	59.0	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	46.7	68.8	-5.3	69.0	355	0.682	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	1.0	0.0	0.833	0.635	0.0	1.0	39.2	55.						

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy^{6*}, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBCM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rh4ta
+ Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

nf	HfC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_d	LabCh*Nd	rgb*Nd	LabCh*Nd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	39.9	40.1	0.0	47.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	1.0	0.116	36.1	59.1	0.0	59.1
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	1.0	0.233	34.1	71.5	0.0	59.1
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	0.366	34.1	71.5	0.0	59.1
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	34.1	71.5	0.0	59.1
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	34.1	71.5	0.0	59.1
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	1.0	0.766	34.1	71.5	0.0	59.1
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	34.1	71.5	0.0	59.1
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	89.1	84.3	0.0	91.1
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.875	0.0	92.7	84.3	0.0	91.1
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.766	0.0	92.7	84.3	0.0	91.1
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.633	0.0	92.7	84.3	0.0	91.1
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	92.7	84.3	0.0	91.1
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.366	0.0	92.7	84.3	0.0	91.1
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.233	0.0	92.7	84.3	0.0	91.1
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.116	0.0	92.7	84.3	0.0	91.1
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.1	84.3	0.0	91.1
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.116	89.1	84.3	0.0	91.1
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.233	89.1	84.3	0.0	91.1
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.366	89.1	84.3	0.0	91.1
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	89.1	84.3	0.0	91.1
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.633	89.1	84.3	0.0	91.1
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.766	89.1	84.3	0.0	91.1
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.883	89.1	84.3	0.0	91.1
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	33.3	0.0	53.2
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.883	210	33.3	0.0	53.2
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.766	210	33.3	0.0	53.2
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.633	210	33.3	0.0	53.2
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	210	33.3	0.0	53.2
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.366	210	33.3	0.0	53.2
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.233	210	33.3	0.0	53.2
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.116	210	33.3	0.0	53.2
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	48.1	0.0	270
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.125	0.0	270	48.1	0.0	270
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.25	0.0	270	48.1	0.0	270
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.375	0.0	270	48.1	0.0	270
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	270	48.1	0.0	270
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.625	0.0	270	48.1	0.0	270
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.75	0.0	270	48.1	0.0	270
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.875	0.0	270	48.1	0.0	270
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	1.0	0.0	330	352.3	0.0	330
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	34.1	71.5	0.0	59.1
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	96.3
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	360	0.0	1.0	96.3
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	360	0.0	1.0	96.3
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	360	0.0	1.0	96.3
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	360	0.0	1.0	96.3
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	360	0.0	1.0	96.3
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	360	0.0	1.0	96.3
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	360	0.0	1.0	96.3
57/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	1.0	96.3

delta E* = 1.2

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 19/33

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0d}

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände ΔE^*

n/j	HIC* _{Fd}	h ₉ _F _d	rgb*_F _d	LabCh*_F _d	LabCh*_F _d	rgb*_F _d	DB* _{F_d}	h _{max} _F _d	rgb*_F _d	LabCh*_F _d	h _{max} _F _d	rgb*_F _d	LabCh*_F _d	h _{max} _F _d
0/646	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	389	1.0	0.0	389
1/668	R25Y_100_100d	1.0	0.233	0.0	59.1	40.1	71.5	34.1	71.5	40.1	71.5	34.1	71.5	34.1
2/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	59.7	61.6	73.8	56.9	71.2	61.6	73.8	56.9	71.2	61.6
3/702	R75Y_100_100d	1.0	0.766	0.0	83.1	1.7	79.1	71.2	79.1	1.7	79.1	71.2	79.1	1.7
4/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	91.1	14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	91.1	14.2	84.3	85.4
5/558	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	89.9	82.4	89.4	92.1	103.7	0.8	102	103.7	89.9	92.4
6/396	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	74.3	37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	119	119.9	65.9	76.1
7/234	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	61.9	53.8	46.0	70.8	139.4	0.0	137	139.4	46.0	70.8
8/72	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	55.1	65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	149	152.8	33.4	73.3
9/1076	G25B_100_100d	0.0	1.0	0.0	55.1	65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	149	152.8	33.4	73.3
10/176	G50B_100_100d	0.0	1.0	0.5	56.9	50.1	40.1	50.3	184.6	0.0	180	184.6	40.1	50.3
11/240	G75B_100_100d	0.0	1.0	1.0	53.2	33.3	38.2	51.4	229.6	0.0	210	229.6	38.2	51.4
12/184	G50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	46.2	13.2	48.4	50.2	254.6	0.0	240	254.6	48.4	50.2
13/136	B00M_100_100d	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	42.1	46.1	299.0	0.0	270	299.0	42.1	46.1
14/100	B25M_100_100d	0.0	0.0	1.0	23.3	13.2	48.4	50.2	254.6	0.0	240	254.6	48.4	50.2
15/656	B50M_100_100d	0.0	0.0	1.0	13.2	6.8	9.2	10.6	325.3	0.0	300	325.3	9.2	10.6
16/652	B75M_100_100d	0.0	0.0	1.0	6.8	1.4	6.1	7.0	352.3	0.0	360	352.3	1.4	6.1
17/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	131.0	0.0	360	131.0	61.4	14.2
18/688	R00Y_100_050d	1.0	0.5	0.5	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	0.0	389	40.1	71.5	34.1
19/706	R00Y_100_050d	1.0	0.75	0.5	71.7	29.5	20.0	35.7	34.1	0.0	389	20.0	35.7	34.1
20/524	R00Y_075_050d	0.75	0.25	0.5	53.7	29.5	20.0	35.7	34.1	0.0	389	20.0	35.7	34.1
21/542	R00Y_075_050d	0.75	0.5	0.5	66.3	8.3	36.8	37.7	77.2	0.0	389	8.3	36.8	37.7
22/542	Y00G_075_050d	0.75	0.75	0.5	75.7	7.1	42.1	42.7	99.5	0.0	389	7.1	42.1	42.7
23/380	G00B_075_050d	0.5	0.75	0.5	67.4	18.9	32.9	38.0	119.9	0.0	389	18.9	32.9	38.0
24/360	G00B_075_050d	0.5	0.75	0.5	57.7	32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	389	32.6	16.7	36.6
25/180	G00B_050_050d	0.0	0.5	0.5	56.8	16.6	19.6	25.7	229.6	0.0	389	16.6	19.6	25.7
26/180	G00B_050_050d	0.0	0.5	0.5	46.2	11.6	21.0	24.0	299.0					

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 20/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände. ΔE^* ,

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy0a*

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $c^* = 1$
Farben und Farbabstände: ΔE^* ,

Eingabe: `rgb/cmyk` –> `rgb_d`
Ausgabe: Transfer nach `cmv0_d`

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lct^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$																
81	R00Y_012_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	27.3	7.3	5.0	8.9	34.1	0.0	25.9	7.6	2.4	8.0	17.7	2.9	389	1.0	0.0	0.0	470	59.1	40.1	71.5	34.1	
82	B00Y_012_012d	0.125	0.125	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
83	B25R_025_025d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
84	B25R_025_025d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
85	B11R_050_050d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
86	B09R_062_062d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
87	B07R_075_075d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
88	B06R_087_087d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
89	B05R_100_100d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
90	Y00G_012_012d	0.125	0.0	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
91	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
92	B00R_025_012d	0.125	0.125	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
93	B00R_037_025d	0.125	0.125	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
94	B00R_050_037d	0.125	0.125	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69.9	-9.4	70.6	352.3
95	B00R_062_050d	0.125	0.125	0.125	0.062	390	1.0	8.8	352.3	8.9	352.3	1.0	0.0	0.125	29.0	10.9	11.6	340.0	3.8	330	1.0	0.0	0.0	476	69			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 22/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Erhabstände ΔE^* ,

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 23/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände. ΔE^* ,

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy0a*

n	HC-Fd	rgb-Fd	ict-Fd	hs _s -Fd	rgb ⁺ -Fd	LabCh ⁺ -Fd	LabCh ⁺ -Fd	rgb ⁺ -Fe	LabCh ⁺ -Fe	DE ⁺ -Fe	hs _{sd} -Fe	rgb ⁺ -Fe	LabCh ⁺ -Fe	hs _{sd} -Fe	rgb ⁺ -Fe	LabCh ⁺ -Fe	hs _{sd} -Fe
2443	ROYX_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.375	0.0	26.8	34.1	0.375	0.0	11.2	26.6	24.9	4.9
2444	ROYX_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	0.375	0.0	24.2	23.2	0.375	0.0	27.7	8.4	7.9	371
2445	ROYX_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.375	0.0	24.6	23.2	0.375	0.0	27.7	8.4	7.9	371
2446	B6SK_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.375	0.0	24.6	23.2	0.375	0.0	27.7	8.4	7.9	371
2447	B6SK_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	349	0.375	0.0	24.6	23.2	0.375	0.0	27.7	8.4	7.9	371
2448	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2449	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2450	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2451	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2452	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2453	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2454	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2455	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2456	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2457	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2458	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2459	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2460	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2461	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2462	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2463	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2464	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0	31.6	34.3	33.9	6.9
2465	B3OR_050_0504	0.375	0.0	0.5	0.25	316	303	0.375	0.0	31.6	34.3	0.375	0.0				

n	H1C*Fd	rgb_Fd	1c_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hax_d	rgb_Fd	LabCH*Nd
324	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
325	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
326	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
327	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
328	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
329	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
330	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
331	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
332	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
333	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
334	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
335	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
336	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
337	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
338	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
339	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
340	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
341	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
342	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
343	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
344	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
345	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
346	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
347	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
348	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
349	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
350	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
351	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
352	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
353	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
354	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
355	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
356	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
357	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
358	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
359	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
360	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
361	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
362	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
363	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
364	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
365	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
366	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
367	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
368	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
369	B010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
370	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
371	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
372	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
373	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
374	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
375	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
376	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
377	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
378	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
379	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
380	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
381	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
382	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
383	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
384	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
385	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
386	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
387	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
388	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
389	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
390	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
391	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
392	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
393	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
394	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
395	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
396	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
397	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
398	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
399	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
400	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
401	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
402	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
403	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3
404	Y010_010_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.8	29.5	35.8	31.7	18.5	36.7	30.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgba
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

RG850-7N, Seite 24/33-1F

0-0032331-1F0

n	H1C*Fd	rgb*Fd	lcr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd	
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	38.6	36.9	25.1	44.7	34.1	39.1	42.1	
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	38.3	36.9	20.6	42.1	29.2	42.1	47.5	
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.8	37.4	13.4	39.8	19.7	43.1	59.1	
408	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	38.0	40.1	4.5	40.3	6.4	43.1	67.5	
409	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.514	38.3	42.8	-2.7	42.9	356.2	43.1	75.5	
410	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	39.0	44.7	-5.8	44.1	346.1	43.1	83.5	
411	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	321	0.631 0.0 0.750	38.9	47.7	-11.7	49.1	346.1	43.1	91.9	
412	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.637 0.0 0.875	39.3	51.9	-16.8	54.5	346.1	43.1	99.3	
413	B00R.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.643 0.0 1.0	39.3	55.1	-22.2	59.4	346.1	43.1	107.7	
414	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	44.6	29.0	36.8	49.9	338.0	43.1	116.1	
415	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.125	44.7	29.0	35.7	49.9	338.0	43.1	124.5	
416	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.250	44.4	29.4	33.2	47.3	338.0	43.1	132.9	
417	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.375	44.2	30.7	31.1	45.6	338.0	43.1	141.3	
418	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.500	44.4	33.6	-0.9	43.6	338.0	43.1	149.7	
419	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.625	44.5	34.9	-4.7	41.4	338.0	43.1	158.1	
420	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	317	0.625 0.125 0.750	45.1	39.0	-10.4	40.4	338.0	43.1	166.5	
421	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.637 0.125 0.875	45.3	42.5	-15.5	45.6	338.0	43.1	174.9	
422	R00Y.062.062a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.643 0.125 1.0	45.3	45.6	-21.1	51.0	338.0	43.1	183.3	
423	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.0	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.239 0.0	51.2	26.1	43.3	46.3	338.0	43.1	191.7	
424	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	51.1	26.1	40.9	46.3	338.0	43.1	200.1	
425	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.250	50.9	22.2	15.0	26.8	338.0	43.1	208.5	
426	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.375	50.5	22.2	12.5	24.2	338.0	43.1	216.9	
427	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.500	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.500	50.6	24.6	1.1	24.6	338.0	43.1	225.3	
428	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.625	51.1	26.8	-3.5	26.4	338.0	43.1	233.7	
429	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.750	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.750	51.3	30.3	-8.2	31.6	338.0	43.1	242.1	
430	R00Y.062.062a	0.625 0.250 0.875	0.625 0.625 0.312	302	0.639 0.25 0.875	51.5	33.6	-14.2	36.8	338.0	43.1	250.5	
431	R00Y.062.062a	0.625 0.250 1.0	0.625 0.625 0.312	288	0.645 0.25 1.0	51.7	37.3	-20.2	42.0	338.0	43.1	258.9	
432	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.365 0.0	56.6	6.4	48.4	48.8	338.0	43.1	267.3	
433	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	57.3	8.3	46.8	48.8	338.0	43.1	275.7	
434	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.368 0.25	57.3	12.7	40.0	48.8	338.0	43.1	284.1	
435	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	57.1	14.0	37.8	48.8	338.0	43.1	292.5	
436	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.500	56.8	15.3	35.5	48.8	338.0	43.1	300.9	
437	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.375 0.625	57.2	17.4	-2.3	48.8	338.0	43.1	309.3	
438	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	300	0.631 0.375 0.750	57.4	21.4	-7.7	48.8	338.0	43.1	317.7	
439	R00Y.062.062a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	273	0.637 0.375 0.875	57.1	24.9	-13.6	48.8	338.0	43.1	326.1	
440	R00Y.062.062a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	249	0.643 0.375 1.0	57.1	28.6	-19.2	48.8	338.0	43.1	334.5	
441	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.0	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.500 0.0	62.2	-2.6	48.3	48.8	338.0	43.1	342.9	
442	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.125	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.125	62.8	-0.8	48.3	48.8	338.0	43.1	351.3	
443	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.250	0.625 0.625 0.312	61	0.625 0.508 0.250	62.9	1.8	48.3	48.8	338.0	43.1	359.7	
444	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.375	0.625 0.625 0.312	46	0.625 0.508 0.375	63.3	4.1	48.3	48.8	338.0	43.1	368.1	
445	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.500	0.625 0.625 0.312	30	0.625 0.508 0.500	63.3	7.3	5.0	48.8	338.0	43.1	376.5	
446	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.625	0.625 0.625 0.312	30	0.625 0.508 0.625	63.3	10.7	-1.1	48.8	338.0	43.1	384.9	
447	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.750	0.625 0.625 0.312	30	0.625 0.508 0.750	63.3	14.1	-6.8	48.8	338.0	43.1	393.3	
448	R00Y.062.062a	0.625 0.500 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.500 0.875	63.3	18.8	-12.2	48.8	338.0	43.1	401.7	
449	R00Y.062.062a	0.625 0.500 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.500 1.0	63.3	22.6	-17.3	48.8	338.0	43.1	410.1	
450	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	66.1	-8.1	52.6	53.4	338.0	43.1	418.5	
451	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	66.1	-8.1	52.6	53.4	338.0	43.1	426.9	
452	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.250	67.4	-5.3	52.6	53.4	338.0	43.1	435.3	
453	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	68.1	-3.5	52.6	53.4	338.0	43.1	443.7	
454	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.500	68.7	-1.7	52.6	53.4	338.0	43.1	452.1	
455	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	69.4	0.0	52.6	53.4	338.0	43.1	460.5	
456	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.750	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.750	70.3	2.9	-5.2	52.6	53.4	338.0	43.1	468.9
457	R00Y.062.062a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.875	71.3	5.8	-10.5	52.6	53.4	338.0	43.1	477.3
458	R00Y.062.062a	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 1.0	72.2	8.7	-15.7	52.6	53.4	338.0	43.1	485.7
459	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.0	0.625 0.625 0.312	99	0.637 0.750 0.0	75.3	-13.8	69.0	70.4	338.0	43.1	494.1	
460	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.633 0.750 0.125	75.2	-12.2	69.0	70.4	338.0	43.1	502.5	
461	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.250	0.625 0.625 0.312	104	0.633 0.750 0.250	75.1	-10.6	69.0	70.4	338.0	43.1	510.9	
462	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.375	0.625 0.625 0.312	104	0.633 0.750 0.375	75.1	-10.6	69.0	70.4	338.0	43.1	519.3	
463	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.500	0.625 0.625 0.312	104	0.633 0.750 0.500	75.1	-10.6	69.0	70.4	338.0	43.1	527.7	
464	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.625	0.625 0.625 0.312	104	0.633 0.750 0.625	75.1	-10.6	69.0	70.4	338.0	43.1	536.1	
465	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.750	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.750	72.9	-8.1	69.0	70.4	338.0	43.1	544.5	
466	R00Y.062.062a	0.625 0.750 0.875	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.75 0.875	73.2	-8.1	69.0	70.4	338.0	43.1	552.9	
467	R00Y.062.062a	0.625 0.750 1.0	0.625 0.625 0.312	251	0.625 0.75 1.0	73.0	-4.1	69.0	70.4	338.0	43.1	561.3	
468	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.0	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.0	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	569.7	
469	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.125	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.125	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	578.1	
470	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.250	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.250	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	586.5	
471	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.375	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.375	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	594.9	
472	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.500	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.500	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	603.3	
473	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.625	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.625	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	611.7	
474	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.750	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.750	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	620.1	
475	R00Y.062.062a	0.625 0.875 0.875	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 0.875	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	628.5	
476	R00Y.062.062a	0.625 0.875 1.0	0.625 0.625 0.312	106	0.641 0.875 1.0	74.8	-3.3	69.0	70.4	338.0	43.1	636.9	
477	R00Y.062.062a	0.625 1.0 0.0	0.625 0.625 0.312	115	0.641 0.875 0.0	74.8	-3.3						

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 26/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_d*

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lcr^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCH^{Fe}$	$LabCH^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hsa^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCH^{Fe}$	$LabCH^{Fe}$			
486	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	41.1	44.3	30.1	53.6	34.1	34.1			
487	R35Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	41.1	44.3	26.0	51.2	30.5	30.5			
488	R10Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.237	40.7	44.5	19.1	48.5	23.2	23.2			
489	R10Y_075_075d	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	40.6	46.1	10.7	47.3	13.0	13.0			
490	R65Y_075_075d	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.512	40.8	49.2	2.3	49.3	2.7	2.7			
491	B57Y_075_075d	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.637	41.2	51.9	-4.6	52.1	354.8	354.8			
492	B50Y_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	41.8	52.4	-7.0	52.9	367.3	367.3			
493	B43Y_087_087d	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.875	41.6	56.2	-13.2	57.7	346.7	346.7			
494	B38Y_087_100d	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	0.766	0.0	1.0	42.1	63.3	343.3	343.3			
495	R15Y_075_075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.112	40.7	37.9	42.4	56.9	34.1	34.1			
496	R31Y_075_062d	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	47.5	36.7	25.1	44.7	30.9	30.9			
497	R31Y_075_062d	0.75	0.125	0.375	0.75	0.125	0.364	46.8	37.4	13.4	39.8	19.7	19.7			
498	B69Y_075_062d	0.75	0.125	0.5	0.75	0.125	0.51	47.0	40.1	4.5	40.3	6.4	6.4			
499	B59Y_075_062d	0.75	0.125	0.625	0.75	0.125	0.635	47.3	42.8	-7.8	42.9	358.2	358.2			
500	B50Y_075_062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	47.9	43.7	-5.8	44.1	352.3	352.3			
501	B42Y_087_075d	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	0.875	47.9	47.7	-11.9	49.1	346.1	346.1			
502	B36Y_087_087d	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.766	0.125	1.0	48.3	51.9	342.0	342.0			
503	R31Y_075_075d	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	0.49	24.1	49.1	-16.8	54.7	35.3	35.3			
504	R18Y_075_062d	0.75	0.25	0.125	0.75	0.239	0.125	53.6	29.0	36.8	46.9	31.6	31.6			
505	R00Y_075_050d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	53.7	29.5	20.0	35.7	34.1	34.1			
506	R26Y_075_050d	0.75	0.25	0.375	0.75	0.25	0.366	53.4	29.4	15.2	33.1	27.3	27.3			
507	B01Y_075_050d	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	53.2	30.7	7.1	31.5	13.0	13.0			
508	B01Y_075_050d	0.75	0.25	0.625	0.75	0.25	0.633	53.4	33.6	-0.9	33.6	358.3	358.3			
509	B01Y_075_050d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	54.0	34.9	-4.7	35.3	342.0	342.0			
510	B34Y_087_062d	0.75	0.25	0.875	0.75	0.25	0.875	54.3	42.0	-15.4	43.6	348.9	348.9			
511	B40Y_087_062d	0.75	0.25	1.0	0.875	0.625	0.762	0.25	1.0	54.9	52.9	311.1	311.1			
512	R00Y_075_075d	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	0.0	60.2	12.5	56.2	77.2	72.8	72.8			
513	R38Y_075_062d	0.75	0.375	0.125	0.75	0.375	0.125	60.2	16.2	43.3	69.4	13.5	13.5			
514	R23Y_075_050d	0.75	0.375	0.25	0.75	0.366	0.25	60.1	20.1	30.9	36.9	56.9	56.9			
515	R23Y_075_050d	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	59.9	22.1	15.0	26.8	34.1	34.1			
516	R18Y_075_037d	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	0.493	59.5	22.2	9.1	24.6	23.2	23.2			
517	R18Y_075_037d	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	0.631	59.6	24.6	1.1	24.6	27.3	27.3			
518	B65Y_075_037d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	60.1	26.2	-3.5	26.4	352.3	352.3			
519	B50R_087_050d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	60.3	30.3	-9.0	31.6	343.3	343.3			
520	B38R_087_050d	0.75	0.375	0.875	0.75	0.375	0.875	60.3	34.0	-14.2	36.8	337.2	337.2			
521	B68Y_087_050d	0.75	0.5	1.0	0.625	0.687	0.307	60.6	59.1	59.2	86.4	8.2	8.2			
522	R00Y_075_075d	0.75	0.5	0.125	0.75	0.5	0.125	65.6	6.4	48.4	48.8	82.4	82.4			
523	R61Y_075_062d	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.25	66.3	6.3	36.8	37.7	77.2	77.2			
524	R50Y_075_050d	0.75	0.5	0.375	0.75	0.5	0.493	0.375	66.2	12.0	24.8	27.8	27.8			
525	R31Y_075_037d	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	0.625	65.8	15.3	3.5	17.6	13.0	13.0			
526	R00Y_075_025d	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	0.625	65.8	17.4	-2.3	17.6	352.3	352.3			
527	R00Y_075_025d	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	0.625	65.8	17.4	-2.3	17.6	352.3	352.3			
528	B50Y_075_025d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	66.2	15.3	3.5	17.6	352.3	352.3			
529	B34R_087_037d	0.75	0.5	0.875	0.75	0.5	0.756	0.375	66.3	21.4	-7.7	22.8	340.0	340.0		
530	B25R_087_050d	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	0.300	0.75	66.0	24.9	-13.6	28.3	331.3	331.3		
531	R81Y_075_075d	0.75	0.625	0.0	0.75	0.75	0.637	0.0	70.5	-4.3	57.2	94.3	70.5	70.5		
532	R81Y_075_062d	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	0.125	71.1	-2.6	48.3	57.2	94.3	70.5	70.5		
533	R76Y_075_050d	0.75	0.625	0.25	0.75	0.5	0.5	71.0	-0.8	39.5	29.5	91.2	70.5	70.5		
534	R68Y_075_037d	0.75	0.625	0.375	0.75	0.625	0.375	71.9	1.8	29.5	29.6	86.4	70.5	70.5		
535	R50Y_075_025d	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	0.5	72.3	4.1	18.4	18.8	77.2	70.5	70.5		
536	R00Y_075_012d	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	72.2	7.3	5.0	8.9	34.1	70.5	70.5		
537	B50R_087_025d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	72.3	8.7	-1.1	8.8	352.3	352.3			
538	B25R_087_025d	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	0.875	72.2	12.4	-6.8	14.1	331.3	331.3			
539	B15R_087_037d	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	0.289	0.743	0.625	1.0	72.3	15.8	-12.2	20.0	327.3	327.3
540	Y00G_075_075d	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	-10.6	63.3	64.1	99.5	70.5	70.5	
541	Y00G_075_062d	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	75.1	-8.9	52.6	53.4	99.5	70.5	70.5	
542	Y00G_075_050d	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	75.7	-7.1	42.1	42.7	99.5	70.5	70.5	70.5	
543	Y00G_075_037d	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	76.4	-5.3	31.6	32.0	99.5	70.5	70.5	70.5	
544	Y00G_075_025d	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	77.1	-3.5	21.0	21.3	99.5	70.5	70.5	70.5	
545	Y00G_075_012d	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	77.7	-1.7	10.5	10.6	99.5	70.5	70.5	70.5	
546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
547	B00R_087_012d	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	79.3	2.9	-5.2	6.0	299.0	70.5	70.5	70.5	
548	B00R_087_012d	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	80.2	5.0	12.0	299.0	70.5	70.5	70.5	70.5	
549	Y13G_087_087d	0.75	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	84.1	-15.6	80.9	82.4	100.9	82.4	100.9	82.4	
550	Y15G_087_087d	0.75	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	84.2	-13.8	69.0	70.4	101.3	82.4	100.9	82.4	
551	Y18G_087_062d	0.75	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	84.2	-12.2	57.0	58.3	102.3	82.4	100.9	82.4	
552	Y18G_087_062d	0.75	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	84.1	-10.6	44.9	46.2	103.3	82.4	100.9	82.4	
553	Y18G_087_062d	0.75	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	83.1	-10.0	30.3	32.5	107.3	82.4	100.9	82.4	
554	Y18G_087_062d	0.75	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	83.1	-10.0	30.3	32.5	107.3	82.4	100.9	82.4	
555	Y18G_087_062d	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	82.6	-8.1	16.4	16.4	107.3	82.4	100.9	82.4	
556	G50B_087_012d	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	82.6	-8.1	16.4	16.4	107.3	82.4	100.9	82.4	
557	G50B_087_012d	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	81.9	-4.1	12.5	229.6	0.75	0.875	0.875	0.875	
558	G75B_087_025d	0.75	1.0	0.0	0.25	0.875	1.0	83.8	-3.3	-12.1	91.9	86.6	0.75	0.875	0.875	
559	G75B_087_025d	0.75	1.0	0.0	0.25	0.875	1.0	83.8	-3.3	-12.1	91.9	86.6	0.75	0.875	0.875	
560	Y26G_100_087d	0.75	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	106	0.766	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3
561	Y36G_100_075d	0.75	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	109	0.762	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3
562	Y36G_100_062d	0.75	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	113	0.76	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3
563	Y50G_100_050d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.75	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3
564	Y68G_100_037d	0.75	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	131	0.743	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3
565	G05B_100_025d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3
566	G25B_100_025d	0.75	1.0	0.875	1.0	0.25	0.875	180	0.75	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3
567	G50B_100_025d	0.75	1.0	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3

n	H1C*Fd	rgb*Fd	lc*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
567	R00Y,007,007a	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.0	44.2, 51.7, 35.1	55.3, 35.9, 33.0	3.6, 389	3.6, 389	0.0, 0.0, 0.0	47.0, 59.1, 71.5
568	R36Y,007,007a	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	392	0.875, 0.0, 0.116	43.9, 51.4, 31.1	55.6, 36.0, 33.2	4.2, 382	4.2, 382	0.0, 0.0, 0.133	46.7, 58.7, 71.5
569	R23Y,007,007a	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.233	43.5, 51.6, 24.9	56.0, 37.0, 33.2	4.5, 375	4.5, 375	0.0, 0.0, 0.266	46.2, 58.9, 71.5
570	R70K,007,007a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.641	43.4, 55.8, 8.1	57.5, 40.0, 33.2	4.6, 365	4.6, 365	0.0, 0.0, 0.416	45.9, 60.4, 71.5
571	B69K,007,007a	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	355	0.875, 0.0, 0.51	43.4, 55.8, 8.1	58.2, 40.0, 33.2	4.6, 365	4.6, 365	0.0, 0.0, 0.583	46.1, 63.5, 71.5
572	B56K,007,007a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	346	0.875, 0.0, 0.758	44.1, 60.9, -6.2	61.2, 35.1, 35.1	4.7, 354	4.7, 354	0.0, 0.0, 0.733	46.2, 66.6, 71.5
573	B50K,007,007a	0.875, 0.0, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 0.875	44.1, 60.9, -6.2	61.2, 35.1, 35.1	4.7, 354	4.7, 354	0.0, 0.0, 0.866	46.9, 69.6, 71.5
574	B44K,100,100a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 0.875	44.1, 60.9, -6.2	61.2, 35.1, 35.1	4.7, 354	4.7, 354	0.0, 0.0, 1.0	47.6, 69.6, 71.5
575	R13Y,007,007a	0.875, 0.125, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	38	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 71.5
576	R00Y,007,007a	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.266	47.0, 59.1, 71.5
577	R00Y,007,007a	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.416	47.0, 59.1, 71.5
578	R33Y,007,007a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.583	47.0, 59.1, 71.5
579	R18Y,007,007a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.733	47.0, 59.1, 71.5
580	R00Y,007,007a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.866	47.0, 59.1, 71.5
581	B69K,007,007a	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 1.0	47.6, 69.6, 71.5
582	B57K,007,007a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.133	47.6, 69.6, 71.5
583	B43K,100,100a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	35	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.266	47.6, 69.6, 71.5
584	B30K,007,007a	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	32	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, -14.4	66.5, 36.7, 34.4	4.8, 344	4.8, 344	0.0, 0.0, 0.416	47.6, 69.6, 71.5
585	R15Y,007,007a	0.875, 0.25, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	46	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.583	46.2, 65.6, 71.5
586	R15Y,007,007a	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.733	46.2, 65.6, 71.5
587	R00Y,007,007a	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.866	46.2, 65.6, 71.5
588	R31Y,007,007a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 1.0	47.6, 69.6, 71.5
589	B69K,007,007a	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.133	47.6, 69.6, 71.5
590	B56K,007,007a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.266	47.6, 69.6, 71.5
591	B50K,007,007a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.416	47.6, 69.6, 71.5
592	B43K,100,100a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.583	47.6, 69.6, 71.5
593	B30K,007,007a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.733	47.6, 69.6, 71.5
594	R13Y,007,007a	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.866	47.6, 69.6, 71.5
595	R00Y,007,007a	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 1.0	47.6, 69.6, 71.5
596	R00Y,007,007a	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.133	47.6, 69.6, 71.5
597	R00Y,007,007a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	30	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.266	47.6, 69.6, 71.5
598	R26Y,007,007a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.416	47.6, 69.6, 71.5
599	R00Y,007,007a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.583	47.6, 69.6, 71.5
600	B61K,007,007a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.733	47.6, 69.6, 71.5
601	B00K,100,100a	0.875, 0.375, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.866	47.6, 69.6, 71.5
602	B40K,100,100a	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	36	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 20.0, 61.8	69.7, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 1.0	47.6, 69.6, 71.5
603	R58Y,007,007a	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	61	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.133	47.6, 69.6, 71.5
604	R50Y,007,007a	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	53	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.266	47.6, 69.6, 71.5
605	R38Y,007,007a	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	44	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.416	47.6, 69.6, 71.5
606	R23Y,007,007a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.583	47.6, 69.6, 71.5
607	R00Y,007,007a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.733	47.6, 69.6, 71.5
608	R18Y,007,007a	0.875, 0.5, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.866	47.6, 69.6, 71.5
609	B69K,007,007a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 1.0	47.6, 69.6, 71.5
610	B50K,007,007a	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.133	47.6, 69.6, 71.5
611	B38K,100,100a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	77.2, 60.2, 62.1	5.4, 34	5.4, 34	0.0, 0.0, 0.266	47.6, 69.6, 71.5
612	R73Y,007,007a	0.875, 0.5, 0.5	0.875, 0.875, 0.437	74	0.875, 0.641, 0.0	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 0.416	47.6, 69.6, 71.5
613	R68Y,007,007a	0.875, 0.625, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	71	0.875, 0.637, 0.125	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 0.583	47.6, 69.6, 71.5
614	R50Y,007,007a	0.875, 0.625, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	67	0.875, 0.637, 0.125	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 0.733	47.6, 69.6, 71.5
615	R31Y,007,007a	0.875, 0.625, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	60	0.875, 0.637, 0.125	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 0.866	47.6, 69.6, 71.5
616	R00Y,007,007a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.637, 0.125	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 1.0	47.6, 69.6, 71.5
617	R00Y,007,007a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	49	0.875, 0.637, 0.125	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 0.133	47.6, 69.6, 71.5
618	R34K,100,100a	0.875, 0.625, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	33	0.875, 0.637, 0.125	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 0.266	47.6, 69.6, 71.5
619	B50K,007,007a	0.875, 0.625, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	33	0.875, 0.637, 0.125	74.6, 0.4, 69.5	89.6, 69.5, 89.6	8.2, 75	8.2, 75	0.0, 0.0, 0.416	47.6, 69.6, 71.5
620	R68Y,007,007a	0.875, 0.75, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	82	0.875, 0.758, 0.0	78.7, -5.6, 66.0	94.9, 89.6, 94.9	9.1, 88	9.1, 88	0.0, 0.0, 0.583	47.6, 69.6, 71.5
621	R61Y,007,007a	0.875, 0.75, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	81	0.875, 0.758, 0.0	78.7, -5.6, 66.0	94.9, 89.6, 94.9	9.1, 88	9.1, 88	0.0, 0.0, 0.733	47.6, 69.6, 71.5
622	R53Y,007,007a	0.875, 0.75, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	79	0.875, 0.758, 0.0	78.7, -5.6, 66.0	94.9, 89.6, 94.9	9.1, 88	9.1, 88	0.0, 0.0, 0.866	47.6, 69.6, 71.5
623	R40Y,007,007a	0.875, 0.75, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	71	0.875, 0.758, 0.0	78.7, -5.6, 66.0	94.9, 89.6, 94.9	9.1, 88	9.1, 88	0.0, 0.0, 1.0	47.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 28/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0a*

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 30/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände. ΔE^*

Eingabe: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *cmy0a*

[illegible]

n	H1C*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	1.0	96.3	1.5	360	1.0	1.0	96.3
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	90.2	1.0	90.2	1.5	360	1.0	1.0	90.2
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	84.1	1.0	84.1	1.5	360	1.0	1.0	84.1
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	78.0	1.0	78.0	1.5	360	1.0	1.0	78.0
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	72.0	1.0	72.0	1.5	360	1.0	1.0	72.0
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	1.0	65.9	1.5	360	1.0	1.0	65.9
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	59.8	1.0	59.8	1.5	360	1.0	1.0	59.8
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	53.7	1.0	53.7	1.5	360	1.0	1.0	53.7
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	47.6	1.0	47.6	1.5	360	1.0	1.0	47.6
900	GOB_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	91.1	0.875	91.1	1.5	360	1.0	1.0	91.1
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.875	87.3	1.5	360	1.0	1.0	87.3
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.875	81.2	0.875	81.2	1.5	360	1.0	1.0	81.2
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.875	75.1	0.875	75.1	1.5	360	1.0	1.0	75.1
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.875	69.0	0.875	69.0	1.5	360	1.0	1.0	69.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.875	62.9	0.875	62.9	1.5	360	1.0	1.0	62.9
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.875	56.8	0.875	56.8	1.5	360	1.0	1.0	56.8
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.875	50.7	0.875	50.7	1.5	360	1.0	1.0	50.7
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.875	44.6	0.875	44.6	1.5	360	1.0	1.0	44.6
909	GOB_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	88.0	0.75	88.0	1.5	360	1.0	1.0	88.0
910	GOB_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	81.9	0.75	81.9	1.5	360	1.0	1.0	81.9
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.75	77.8	1.5	360	1.0	1.0	77.8
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.625	71.7	0.75	71.7	1.5	360	1.0	1.0	71.7
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.5	65.6	0.75	65.6	1.5	360	1.0	1.0	65.6
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.375	59.5	0.75	59.5	1.5	360	1.0	1.0	59.5
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.25	53.4	0.75	53.4	1.5	360	1.0	1.0	53.4
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.125	47.3	0.75	47.3	1.5	360	1.0	1.0	47.3
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	41.2	0.75	41.2	1.5	360	1.0	1.0	41.2
918	GOB_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	90.2	0.625	90.2	1.5	360	1.0	1.0	90.2
919	GOB_100.050d	0.625	0.875	0.625	0.875	84.1	0.625	84.1	1.5	360	1.0	1.0	84.1
920	GOB_100.062d	0.625	0.75	0.625	0.75	78.0	0.625	78.0	1.5	360	1.0	1.0	78.0
921	B50R_062.012d	0.625	0.625	0.625	0.625	73.9	0.625	73.9	1.5	360	1.0	1.0	73.9
922	B50R_062.025d	0.625	0.5	0.625	0.5	67.8	0.625	67.8	1.5	360	1.0	1.0	67.8
923	B50R_062.037d	0.625	0.375	0.625	0.375	61.7	0.625	61.7	1.5	360	1.0	1.0	61.7
924	B50R_062.050d	0.625	0.25	0.625	0.25	55.6	0.625	55.6	1.5	360	1.0	1.0	55.6
925	B50R_062.062d	0.625	0.125	0.625	0.125	49.5	0.625	49.5	1.5	360	1.0	1.0	49.5
926	GOB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	88.0	0.5	88.0	1.5	360	1.0	1.0	88.0
927	GOB_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	81.9	0.5	81.9	1.5	360	1.0	1.0	81.9
928	GOB_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	75.8	0.5	75.8	1.5	360	1.0	1.0	75.8
929	GOB_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.625	69.7	0.5	69.7	1.5	360	1.0	1.0	69.7
930	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	63.6	0.5	63.6	1.5	360	1.0	1.0	63.6
931	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	57.5	0.5	57.5	1.5	360	1.0	1.0	57.5
932	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	51.4	0.5	51.4	1.5	360	1.0	1.0	51.4
933	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	45.3	0.5	45.3	1.5	360	1.0	1.0	45.3
934	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	39.2	0.5	39.2	1.5	360	1.0	1.0	39.2
935	B50R_050.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	88.0	0.375	88.0	1.5	360	1.0	1.0	88.0
936	GOB_100.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	81.9	0.375	81.9	1.5	360	1.0	1.0	81.9
937	GOB_100.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	75.8	0.375	75.8	1.5	360	1.0	1.0	75.8
938	GOB_100.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	69.7	0.375	69.7	1.5	360	1.0	1.0	69.7
939	GOB_062.025d	0.375	0.625	0.375	0.625	63.6	0.375	63.6	1.5	360	1.0	1.0	63.6
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	57.5	0.375	57.5	1.5	360	1.0	1.0	57.5
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.375	51.4	1.5	360	1.0	1.0	51.4
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	0.25	45.3	0.375	45.3	1.5	360	1.0	1.0	45.3
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	0.125	39.2	0.375	39.2	1.5	360	1.0	1.0	39.2
944	B50R_037.050d	0.25	1.0	0.25	1.0	88.0	0.25	88.0	1.5	360	1.0	1.0	88.0
945	GOB_100.075d	0.25	0.875	0.25	0.875	81.9	0.25	81.9	1.5	360	1.0	1.0	81.9
946	GOB_100.087d	0.25	0.75	0.25	0.75	75.8	0.25	75.8	1.5	360	1.0	1.0	75.8
947	GOB_100.090d	0.25	0.625	0.25	0.625	69.7	0.25	69.7	1.5	360	1.0	1.0	69.7
948	GOB_062.037d	0.25	0.5	0.25	0.5	63.6	0.25	63.6	1.5	360	1.0	1.0	63.6
949	GOB_062.050d	0.25	0.375	0.25	0.375	57.5	0.25	57.5	1.5	360	1.0	1.0	57.5
950	GOB_062.062d	0.25	0.25	0.25	0.25	51.4	0.25	51.4	1.5	360	1.0	1.0	51.4
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	45.3	0.25	45.3	1.5	360	1.0	1.0	45.3
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	39.2	0.25	39.2	1.5	360	1.0	1.0	39.2
953	B50R_025.025d	0.125	1.0	0.125	1.0	88.0	0.125	88.0	1.5	360	1.0	1.0	88.0
954	GOB_100.087d	0.125	0.875	0.125	0.875	81.9	0.125	81.9	1.5	360	1.0	1.0	81.9
955	GOB_100.090d	0.125	0.75	0.125	0.75	75.8	0.125	75.8	1.5	360	1.0	1.0	75.8
956	GOB_100.090d	0.125	0.625	0.125	0.625	69.7	0.125	69.7	1.5	360	1.0	1.0	69.7
957	GOB_062.050d	0.125	0.5	0.125	0.5	63.6	0.125	63.6	1.5	360	1.0	1.0	63.6
958	GOB_062.062d	0.125	0.375	0.125	0.375	57.5	0.125	57.5	1.5	360	1.0	1.0	57.5
959	GOB_062.075d	0.125	0.25	0.125	0.25	51.4	0.125	51.4	1.5	360	1.0	1.0	51.4
960	GOB_025.012d	0.125	0.25	0.125	0.25	45.3	0.125	45.3	1.5	360	1.0	1.0	45.3
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	39.2	0.125	39.2	1.5	360	1.0	1.0	39.2
962	B50R_012.012d	0.0	1.0	0.0	1.0	88.0	0.0	88.0	1.5	360	1.0	1.0	88.0
963	GOB_100.100d	0.0	0.875	0.0	0.875	81.9	0.0	81.9	1.5	360	1.0	1.0	81.9
964	GOB_100.087d	0.0	0.75	0.0	0.75	75.8	0.0	75.8	1.5	360	1.0	1.0	75.8
965	GOB_062.075d	0.0	0.625	0.0	0.625	69.7	0.0	69.7	1.5	360	1.0	1.0	69.7
966	GOB_062.090d	0.0	0.5	0.0	0.5	63.6	0.0	63.6	1.5	360	1.0	1.0	63.6
967	GOB_037.037d	0.0	0.375	0.0	0.375	57.5	0.0	57.5	1.5	360	1.0	1.0	57.5
968	GOB_025.025d	0.0	0.25	0.0	0.25	45.3	0.0	45.3	1.5	360	1.0	1.0	45.3
969	GOB_012.012d	0.0	0.125	0.0	0.125	39.2	0.0	39.2	1.5	360	1.0	1.0	39.2
970	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	1.5	360	1.0	1.0	24.5
971									1.5	360	1.0	1.0	

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, c=1
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG850-7N, Seite 31/33-F

0-003031-F0

n	H1C*Fd	rgb_Fd	1c1_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.2	24.5	0.0	24.5
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5	0.0	24.5
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5	0.0	33.5
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5	0.0	42.5
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4	0.0	51.4
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4	0.0	60.4
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4	0.0	69.4
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3	0.0	87.3
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3	0.0	96.3

0-003131-F0

RG850-7N, Seite 32/33-F

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, c=1
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk - > rrgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

delta E** = 5.0

n	HfC*Fd	rgb_Fd	icT_Fd	h ₈ _Fd	rgb*Fd	LabC*F _d	LabC*F _d	DE*F _d	h _{ab} _d	rgb*Md	LabC*F _{md}	
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1064	NW_059d	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0
1065	NW_066d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1072	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1074	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GYB_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1076	GYB_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BOG_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1078	BOG_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BYR_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

delta E* = 3.8

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_\text{--} = R00Y\text{--}, R25Y\text{--}, \dots, B75R\text{--}$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 28$

$g^*_{C,\text{rel}} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_-,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_-,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_-,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_-,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_-,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_-,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG850-7N_RGB 0-013031-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):


HIC_e^*

Bunttext für die Farben
dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten



H_e^*	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Umfang
 $u_{rel}^* = 114$
%Regularität
 $g_{H,rel}^* = 28$
 $g_{C,rel}^* = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
Re,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG850-71

0-013131-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmY0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmY0_e$



TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation $cmY0$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC_e


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

H_e^*	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Umfang

$u_{rel}^* = 114$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 28$

$g_{C,rel}^* = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
Re,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Ye,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Ge,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
Ce,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
Me,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG850-71

0-013231-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC_e


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

H_e^*	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3



%Umfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	46.2	59.0	28.1	65.4
Ye,Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1
Ge,Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3
Ce,Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1
Be,Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1
Me,Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.5	0.0	0.0	0
We,Ma	96.3	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG850-71

0-013331-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

Ein- und Ausgabe: Laser-Reflektiv-System LRS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC_e^*


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

H_e^*	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	46.2	59.0	28.1	65.4	25
R25Y_100_100_e	50.6	56.2	48.9	74.5	41
R50Y_100_100_e	60.9	37.9	62.8	73.4	58
R75Y_100_100_e	71.8	17.3	73.4	75.4	76
Y00G_100_100_e	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
Y25G_100_100_e	84.2	-27.4	81.4	85.9	108
Y50G_100_100_e	69.4	-44.3	58.2	73.2	127
Y75G_100_100_e	58.7	-58.5	39.6	70.6	145
G00B_100_100_e	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
G25B_100_100_e	57.1	-47.9	-8.1	48.6	189
G50B_100_100_e	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
G75B_100_100_e	51.1	-23.0	-47.9	53.2	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
B25R_100_100_e	32.0	24.3	-41.8	48.3	300
B50R_100_100_e	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	47.4	69.7	-9.7	70.3	352



%Umfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_e, Ma	46.2	59.0	28.1	65.4	25
Y_e, Ma	84.0	-3.1	78.1	78.1	92
G_e, Ma	55.0	-62.1	19.9	65.3	162
C_e, Ma	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.1	48.1	271
M_e, Ma	34.6	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.5	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	96.3	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271






RG850-71

0-013431-L0

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$



Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn^* ; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_s ; $h_{\text{ab},s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d ; $h_{\text{ab},d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_e ; $h_{\text{ab},e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$ YellowGelb

$$\begin{aligned} LCH^*_d &= 91.1 \quad 85.4 \quad 99.5 \\ LAB^*_d &= 91.1 \quad -14.2 \quad 84.3 \\ rgb^*_d &= 1.0 \quad 1.0 \quad 0.0 \end{aligned}$$

$L=G_d$ leaf-greenLaubgrün

$$\begin{aligned} LCH^*_d &= 55.1 & 73.3 & 152.8 \\ LAB^*_d &= 55.1 & -65.2 & 33.4 \\ rgb^*_d &= 0.0 & 1.0 & 0.0 \end{aligned}$$

C=C_d cyan-blueCyanblau

$$\begin{aligned} LCH^*_d &= 53.2 \quad 51.4 \quad 229.6 \\ LAB^*_d &= 53.2 \quad -33.3 \quad -39.2 \\ rgb^*_d &= 0.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \end{aligned}$$

O=R_d orange-redOrangerot

$$\begin{aligned} LCH^*_d &= 47.0 & 71.5 & 34.1 \\ LAB^*_d &= 47.0 & 59.1 & 40.1 \\ rqb^*_d &= 1.0 & 0.0 & 0.0 \end{aligned}$$

$M=M_d$ magenta-red Magentarot

$$\begin{aligned} LCH^*_d &= 47.6 \quad 70.6 \quad 352.3 \\ LAB^*_d &= 47.6 \quad 69.9 \quad -9.4 \\ rgb^*_d &= 1.0 \quad 0.0 \quad 1.0 \end{aligned}$$

V=B_d violet-blue Violettblau

$$\begin{aligned} LCH^*_d &= 32.1 \quad 48.1 \quad 299.0 \\ LAB^*_d &= 32.1 \quad 23.3 \quad -42.1 \\ rgb^*_d &= 0.0 \quad 0.0 \quad 1.0 \end{aligned}$$

Y_e yellowGelb

$$\begin{aligned} LCH^*_e &= 84.0 & 78.1 & 92.3 \\ LAB^*_e &= 84.0 & -3.1 & 78.1 \\ rqb^*_d &= 1.0 & 0.794 & 0.0 \end{aligned}$$

G_e greenGrün

$$\begin{aligned} LCH^*_e &= 55.0 \quad 65.3 \quad 162.2 \\ LAB^*_e &= 55.0 \quad -62.1 \quad 19.9 \\ rqb^*_{de} &= 0.0 \quad 1.0 \quad 0.175 \end{aligned}$$

C_p blue-greenBlaugrün

$$\begin{aligned} LCH^*_e &= 55.9 \quad 47.1 \quad 216.9 \\ LAB^*_e &= 55.9 \quad -37.6 \quad -28.3 \\ rgb^*_{de} &= 0.0 \quad 1.0 \quad 0.88 \end{aligned}$$

B_e blueBlau

$$\begin{aligned} LCH^*_e &= 37.3 & 48.1 & 271.7 \\ LAB^*_e &= 37.3 & 1.4 & -48.1 \\ rqb^*_{de} &= 0.0 & 0.28 & 1.0 \end{aligned}$$

R. redRot

$$\begin{aligned} LCH^*_e &= 46.2 \quad 65.4 \quad 25.4 \\ LAB^*_e &= 46.2 \quad 59.0 \quad 28.1 \\ rgb^*_d e &= 1.0 \quad 0.0 \quad 0.273 \end{aligned}$$

M. blue-redBlaurot

$$\begin{aligned} LCH^*_e &= 34.6 & 55.9 & 328.6 \\ LAB^*_e &= 34.6 & 47.7 & -29.1 \\ rgb^*_{do} &= 0.439 & 0.0 & 1.0 \end{aligned}$$
Y_s yellowGelb
$$\begin{aligned} LCH^*_S &= 82.0 \quad 79.6 \quad 90.0 \\ LAB^*_S &= 82.0 \quad 0.0 \quad 79.6 \\ rqb^*_{ds} &= 1.0 \quad 0.739 \quad 0.0 \end{aligned}$$

G_s greenGrün

$$\begin{aligned} LCH^*_S &= 56.5 & 72.0 & 150.0 \\ LAB^*_S &= 56.5 & -62.4 & 36.0 \\ rqb^*_{dS} &= 0.059 & 1.0 & 0.0 \end{aligned}$$
 $R_c \text{ redRot}$
$$\begin{aligned} LCH^*_S &= 46.6 \quad 67.9 \quad 30.0 \\ LAB^*_S &= 46.6 \quad 58.8 \quad 33.9 \\ rqb^*_{dS} &= 1.0 \quad 0.0 \quad 0.164 \end{aligned}$$

M_s blue-redBlaurot

$$\begin{aligned} LCH^*_S &= 35.2 & 56.3 & 330.0 \\ LAB^*_S &= 35.2 & 48.8 & -28.1 \\ rqb^*_dS &= 0.47 & 0.0 & 1.0 \end{aligned}$$

B_s blueBlau

$$\begin{aligned} LCH^*_S &= 38.1 \quad 48.2 \quad 270.0 \\ LAB^*_S &= 38.1 \quad 0.0 \quad -48.2 \\ rgb^*_{ds} &= 0.0 \quad 0.299 \quad 1.0 \end{aligned}$$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_{10}, b^*_{10})

- For the 1. Für die rgb^*_d -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_d und LAB^*_d have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma die sieben hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 360.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die sieben hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.3, 287.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten Gerätefarbwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^*_d produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation c_{myn}^* , D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{\text{ab},\text{ds}} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{\text{ab},\text{d}} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{\text{ab},\text{e}} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>LAB</i> [*] <i>ddx64M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>ddx64M</i> (x= <i>LabCh</i>)	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>LAB</i> [*] <i>ddx361M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>ddx361M</i> (x= <i>LabCh</i>)	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>LAB</i> [*] <i>dsx361M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>dsx361M</i> (x= <i>LabCh</i>)	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>h</i> _{ab}	<i>LAB</i> [*] <i>dex361M</i>	<i>LAB</i> [*] <i>dex361M</i>
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1 40.1 71.5 34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2 40.2 71.5 34	1.0	0.0	0.165 46.6 58.8 34.0 67.9 30	1.0	0.0	0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25													
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6 54.6 76.5 45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1 53.7 76.2 44	1.0	0.031	0.0 48.5 58.1 43.8 72.8 37	1.0	0.0	0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33													
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	58.1 62.7 73.4 58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	58.1 62.7 73.4 58	1.0	0.119	0.0 52.8 54.0 54.0 76.3 45	1.0	0.088	0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42													
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7 69.0 74.0 68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5 68.7 74.0 68	1.0	0.186	0.0 56.9 46.2 59.1 75.0 52	1.0	0.167	0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49													
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6 73.6 75.5 77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7 73.7 75.5 77	1.0	0.266	0.0 61.6 36.7 63.6 73.5 60	1.0	0.252	0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58													
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8 77.6 78.3 82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3 77.4 78.1 82	1.0	0.352	0.0 65.8 28.9 68.0 73.9 67	1.0	0.348	0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66													
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9 79.7 79.7 90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9 79.7 79.7 -269	1.0	0.467	0.0 70.8 19.4 72.6 75.1 75	1.0	0.476	0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75													
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8 75.1 75.4 95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4 75.5 75.7 94	1.0	0.607	0.0 75.6 10.8 77.2 77.9 82	1.0	0.634	0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83													
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2 84.3 85.4 99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2 84.3 85.5 99	1.0	0.739	0.0 82.1 0.0 79.6 79.6 90	1.0	0.795	0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92													
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6 92.7 94.4 100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3 92.2 93.8 100	1.0	0.926	0.0 88.5 -9.6 79.0 79.5 97	0.905	1.0	0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100													
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9 89.4 92.1 103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8 89.5 92.1 103	0.73	1.0	0.0 88.2 -23.3 87.5 90.6 105	0.654	1.0	0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109													
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2 76.3 82.0 111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7 77.2 82.8 111	0.619	1.0	0.0 80.8 -30.5 75.9 81.8 112	0.53	1.0	0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117													
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9 76.1 119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 66.0 76.1 119	0.499	1.0	0.0 74.3 -37.9 65.9 76.1 120	0.377	1.0	0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127													
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4 58.1 73.1 127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9 58.7 73.4 126	0.381	1.0	0.0 69.7 -44.0 58.6 73.3 127	0.283	1.0	0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135													
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9 47.0 70.8 138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8 47.1 70.8 138	0.288	1.0	0.0 64.6 -50.5 50.6 71.6 135	0.156	1.0	0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144													
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2 38.6 70.6 146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7 39.2 70.7 146	0.197	1.0	0.0 60.7 -55.7 43.6 70.8 142	0.0	1.0	0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152													
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.4 73.3 152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.5 73.3 152	0.06	1.0	0.0 56.6 -62.3 36.0 72.1 150	0.0	1.0	0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162													
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5 23.7 67.8 159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6 24.4 68.2 159	0.0	1.0	0.078 54.9 -64.2 27.3 69.9 157	0.0	1.0	0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168													
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8 14.6 61.5 166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7 14.6 61.6 166	0.0	1.0	0.227 55.3 -60.5 16.2 62.7 165	0.0	1.0	0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175													
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1 5.2 55.4 174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4 5.8 55.8 174	0.0	1.0	0.336 56.0 -56.7 8.0 57.3 172	0.0	1.0	0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182													
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1 -4.0 50.3 184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0 -4.0 50.3 184	0.0	1.0	0.442 56.6 -52.6 0.0 52.7 180	0.0	1.0	0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189													
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1 -12.3 46.7 195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4 -11.7 47.0 194	0.0	1.0	0.528 57.0 -49.1 -5.9 49.5 187	0.0	1.0	0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195													
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0 -19.3 45.3 205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0 -19.3 45.4 205	0.0	1.0	0.622 57.5 -45.2 -12.0 46.9 195	0.0	1.0	0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203													
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8 -27.8 46.9 216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0 -27.2 46.9 215	0.0	1.0	0.709 57.5 -42.4 -17.1 45.9 202	0.0	1.0	0.8	57.0 -39.9 -22.7 46.0 209												
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3 -39.2 51.4 229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2 -39.2 51.5 229	0.0	1.0	0.803 56.9 -39.8 -22.9 46.1 210	0.0	1.0	0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216													
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1 -42.2 52.5 233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2 -42.0 52.5 233	0.0	1.0	0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 217	0.0	1.0	0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223													
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5 -46.4 54.0 239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4 -46.4 54.0 239	0.0	1.0	0.956 54.2 -35.2 -35.2 49.9 225	0.0	0.968	1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230													
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3 -48.6 52.7 247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8 -48.4 52.8 246	0.0	0.926	1.0 52.9 -32.0 -41.0 52.1 232	0.0	0.8	1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237													
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2 -48.4 50.2 254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2 -48.3 50.2 254	0.0	0.74	1.0 52.4 -26.9 -46.6 53.9 240	0.0	0.671	1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244													
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7 -48.3 48.6 263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1 -48.3 48.8 262	0.0	0.629	1.0 50.3 -20.5 -48.5 52.8 247	0.0	0.566	1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250													
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7 -47.8 47.9 274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7 -47.7 48.0 272	0.0	0.495	1.0 46.1 -12.9 -48.4 50.2 245	0.0	0.451	1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258													
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1 -44.3 46.5 287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5 -44.5 46.6 286	0.0	0.393	1.0 42.1 -6.7 -48.3 48.9 262	0.0	0.362	1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264													
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3 -42.1 48.1 299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4 -42.0 48.2 299	0.0	0.3	1.0 38.2 0.0 -48.1 48.2 270	0.0	0.281	1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 277													
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1 -38.9 49.8 308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6 -39.1 49.7 308	0.0	0.226	1.0 35.8 5.8 -47.2 47.7 277	0.0	0.213	1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278													
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6 -34.0 51.4 318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7 -33.9 51.5 318	0.0	0.151	1.0 34.8 12.1 -45.1 46.8 285	0.0	0.142	1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285													
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4 -31.0 55.0 325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0 -31.2 54.8 325	0.0	0.078	1.0 33.6 17.7 -43.6 47.2 292	0.0	0.071	1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292													
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8 -27.2 56.7 331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8 -27.1 56.8 331	0.013	0.0	1.0 32.1 24.2 -41.8 48.3 300	0.015	0.0	1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300													
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7 -22.4 59.1 337.6	0.617	0.0	1.0	38.8	54.4 -22.7 59.0 337	0.104	0.0	1.0 31.5 29.8 -39.5 49.6 307	0.101	0.0	1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306													
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0 -18.6 62.8 342.7	0.75	0.0	1.0	41.9	60.0 -18.6 62.9 342	0.204	0.0	1.0 31.1 36.0 -35.9 50.9 315	0.197	0.0	1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314													
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5 -14.8 66.2 347.0	0.867	0.0	1.0	44.1	64.3 -15.0 66.0 346	0.31	0.0	1.0 32.1 41.9 -32.6 53.2 322	0.292	0.0	1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321													
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9 -9.4 70.6 352.3	1.0	0.0	1.0	47.7	70.0 -9.3 70.6 352	0.47	0.0	1.0 35.3 48.8 -28.1 56.4 330	0.44	0.0	1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328													
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7 -7.6 70.1 353.7	1.0	0.0	0.883	47.0	69.8 -7.6 70.2 353	0.612	0.0	1.0 38.7 54.2 -22.9 58.9 337	0.577	0.0	1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335													
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8 -1.0 66.8 359.1	1.0	0.0	0.75	46.3	66.9 -0.9 66.9 359	0.815	0.0	1.0 43.1 62.4 -16.6 64.6 345	0.753	0.0	1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342													
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3 6.7 64.7 365.9	1.0	0.0	0.633	46.1	64.6 6.3 64.9 365	0.992	0.0	1.0 47.4 69.7 -9.7 70.3 352	0.932	0.0	1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349													
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4 14.2 63.1 373.0	1.0	0.0	0.5	46.1	61.5 14.3 63.1 373	1.0	0.0	0.734 46.3 66.6 0.0 66.6 360	0.993	0.0	1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352													
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8 22.0 63.7 380.2	1.0	0.0	0.383	45.9	60.0 21.6 63.7 379	1.0	0.0	0.607 46.1 64.0 7.9 64.5 367	1.0	0.0	0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359													
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7 25.9 65.8 386.6	1.0	0.0	0.25	46.4	58.8 29.6 65.8 386	1.0	0.0	0.467 46.0 61.1 16.4 63.3 375	1.0	0.0	0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 366													
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7 36.0 68.9 391.5	1.0	0.0																						

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rhata
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25			
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33			
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42			
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49			
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58			
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66			
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75			
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83			
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92			
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100			
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109			
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117			
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127			
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135			
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144			
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	146.8	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152			
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162			
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168			
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175			
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182			
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189			
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195			
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203			
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209			
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216			
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223			
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230			
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237			
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244			
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250			
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258			
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264			
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271			
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278			
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285			
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292			
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	331.3	0.0015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300			
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	337.6	0.0101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306			
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	342.7	0.0197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314			
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	347.0	0.0292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321			
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	352.3	0.044	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328			
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	353.7	0.0577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335			
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	359.1	0.0753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342			
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	365.9	0.0932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349			
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	373.0	0.0993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352			
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	380.2	0.1	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359			
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	386.6	0.1	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368			
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	391.5	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376			
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	394.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385			

RG850-71 0-013831-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 9/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation $cmy0$ (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
80	65	64	1.0	0.583	0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
81	66	65	1.0	0.6	0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
82	67	66	1.0	0.616	0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
83	68	67	1.0	0.633	0.0	76.5	9.1	77.8	78.4	83	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
84	69	68	1.0	0.65	0.0	77.4	7.6	78.2	78.5	84	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
85	70	70	1.0	0.666	0.0	78.3	6.2	78.5	78.7	85	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
86	71	71	1.0	0.683	0.0	79.1	4.8	78.8	78.9	86	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	80.0	3.4	79.0	79.1	87	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.9	1.9	79.3	79.3	88	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
89	74	74	1.0	0.733	0.0	81.7	0.5	79.5	79.5	89	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

RG850-71 0-013931-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Separation cmy6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																					
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361Mi			LAB* _{ddx} 361Mi (x=LabCh)			R _d			rgb* _{ds} 361Mi			LAB* _{dsx} 361Mi (x=LabCh)			rgb* _{dd} 361Mi			LAB* _{de} 361Mi			dex361Mi (x=LabCh)			rgb* _{dd} 361Mi			rgb* _{dd} rgb* _{ds}							
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269		R _d	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75	1.0	0.75	0.0			
91	76	76	1.0	0.766	0.0	83.1	-1.7	79.1	79.1	91			1.0	0.482	0.0	71.4	18.2	73.1	75.3	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.492	0.0	71.9	17.3	73.4	75.4	76	1.0	0.767	0.0			
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.7	-2.5	78.5	78.5	91			1.0	0.496	0.0	72.0	17.0	73.5	75.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.513	0.0	72.6	16.0	74.1	75.8	77	1.0	0.783	0.0			
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.2	-3.4	77.9	78.0	92			1.0	0.517	0.0	72.7	15.8	74.2	75.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.538	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	78	1.0	0.8	0.0			
93	79	80	1.0	0.816	0.0	84.8	-4.1	77.3	77.4	93			1.0	0.54	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.563	0.0	74.2	13.3	75.8	76.9	80	1.0	0.817	0.0			
93	80	81	1.0	0.833	0.0	85.3	-4.9	76.7	76.8	93			1.0	0.562	0.0	74.2	13.4	75.7	76.9	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.588	0.0	75.0	11.9	76.6	77.5	81	1.0	0.833	0.0			
94	81	82	1.0	0.85	0.0	85.8	-5.7	76.0	76.3	94			1.0	0.584	0.0	74.9	12.1	76.5	77.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.613	0.0	75.8	10.5	77.3	78.1	82	1.0	0.85	0.0			
94	82	83	1.0	0.866	0.0	86.4	-6.4	75.4	75.7	94			1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83	1.0	0.867	0.0			
95	83	84	1.0	0.883	0.0	87.0	-7.3	75.7	76.1	95			1.0	0.628	0.0	76.3	9.5	77.8	78.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.652	0.0	77.6	7.5	78.3	78.6	84	1.0	0.883	0.0			
96	84	85	1.0	0.9	0.0	87.5	-8.2	77.0	77.4	96			1.0	0.644	0.0	77.1	8.2	78.1	78.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.67	0.0	78.5	6.0	78.6	78.8	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	88.1	-9.1	78.2	78.8	96			1.0	0.66	0.0	78.0	6.9	78.4	78.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.687	0.0	79.4	4.5	78.9	79.0	86	1.0	0.917	0.0			
97	86	87	1.0	0.933	0.0	88.7	-10.1	79.5	80.1	97			1.0	0.676	0.0	78.8	5.5	78.7	78.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.705	0.0	80.3	3.0	79.2	79.2	87	1.0	0.933	0.0			
97	87	88	1.0	0.95	0.0	89.3	-11.1	80.7	81.4	97			1.0	0.692	0.0	79.6	4.1	79.0	79.1	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.723	0.0	81.2	1.4	79.4	79.4	88	1.0	0.95	0.0			
98	88	90	1.0	0.966	0.0	89.9	-12.1	81.9	82.8	98			1.0	0.707	0.0	80.4	2.8	79.2	79.2	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.74	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.967	0.0			
99	89	91	1.0	0.983	0.0	90.5	-13.1	83.1	84.1	99			1.0	0.723	0.0	81.2	1.4	79.4	79.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.764	0.0	83.1	-1.6	79.2	79.2	91	1.0	0.983	0.0			
99	90	92	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99		Y _d	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92	Y _e	1.0	1.0	0.0		
99	91	93	0.983	1.0	0.0	91.3	-14.6	85.4	86.6	99			1.0	0.759	0.0	82.9	-1.3	79.4	79.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.827	0.0	85.1	-4.6	77.0	77.1	93	0.983	1.0	0.0			
99	92	94	0.966	1.0	0.0	91.6	-15.1	86.5	87.8	99			1.0	0.786	0.0	83.8	-2.6	78.4	78.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.859	0.0	86.2	-6.1	75.8	76.0	94	0.967	1.0	0.0			
100	93	95	0.95	1.0	0.0	91.8	-15.5	87.6	89.0	100			1.0	0.814	0.0	84.7	-4.0	77.4	77.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.892	0.0	87.3	-7.7	76.4	76.8	95	0.95	1.0	0.0			
100	94	96	0.933	1.0	0.0	92.0	-16.0	88.8	90.2	100			1.0	0.841	0.0	85.6	-5.2	76.4	76.6	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.925	0.0	88.5	-9.5	78.9	79.5	96	0.933	1.0	0.0			
100	95	98	0.916	1.0	0.0	92.3	-16.4	89.9	91.4	100			1.0	0.869	0.0	86.5	-6.5	75.4	75.7	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.958	0.0	89.7	-11.5	81.3	82.2	98	0.917	1.0	0.0			
100	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-16.9	91.0	92.6	100			1.0	0.897	0.0	87.5	-8.0	76.8	77.3	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.992	0.0	90.8	-13.6	83.7	84.8	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.3	92.1	93.8	100			1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100	0.883	1.0	0.0		
100	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-17.9	92.5	94.2	100			1.0	0.954	0.0	89.5	-11.3	81.0	81.8	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.838	1.0	0.0	91.9	-18.8	91.8	93.7	101	0.867	1.0	0.0		
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.4	92.1	93.9	101			1.0	0.983	0.0	90.5	-13.1	83.1	84.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.79	1.0	0.0	90.6	-20.5	90.6	92.9	102	0.85	1.0	0.0		
101	100	103	0.833	1.0	0.0	91.7	-19.0	91.6	93.6	101			0.956	1.0	0.0	91.8	-15.3	87.3	88.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.747	1.0	0.0	89.3	-22.1	89.2	91.9	103	0.833	1.0	0.0		
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.3	-19.6	91.2	93.3	102			0.865	1.0	0.0	92.6	-17.9	92.5	94.2	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.728	1.0	0.0	88.0	-23.5	87.3	90.4	105	0.817	1.0	0.0		
102	102	106	0.8	1.0	0.0	90.8	-20.2	90.8	93.0	102			0.823	1.0	0.0	91.5	-19.3	91.4	93.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	0.0	86.8	-24.8	85.3	88.9	106	0.8	1.0	0.0		
102	103	107	0.783	1.0	0.0	90.3	-20.8	90.3	92.7	102			0.782	1.0	0.0	90.3	-20.8	90.3	92.7	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.691	1.0	0.0	85.5	-26.1	83.4	87.4	107	0.783	1.0	0.0		
103	104	108	0.766	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.9	92.4	103			0.746	1.0	0.0	89.2	-22.1	89.1	91.8	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.673	1.0	0.0	84.3	-27.3	81.4	85.9	108	0.767	1.0	0.0		
103	105	109	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103			0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109	0.75	1.0	0.0		
104	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-23.2	87.7	90.7	104			0.714	1.0	0.0	87.1	-24.5	85.8	89.3	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.635	1.0	0.0	81.8	-29.6	77.4	82.9	110	0.733	1.0	0.0		
105	107	112	0.716	1.0	0.0	87.2	-24.4	86.0	89.4	105			0.699	1.0	0.0	86.0	-25.6	84.2	88.0	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	80.7	-30.7	75.7	81.7	112	0.717	1.0	0.0		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	119			
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	120			
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	121			
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.9	74.9	122			
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5 61.8	74.5	123			
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.8	74.1	124			
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2 59.7	73.7	125			
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.7	73.3	126			
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0 57.4	73.0	128			
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3 56.0	72.7	129			
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5 54.6	72.4	131			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6 53.1	72.0	132			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.7	133			
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.1	71.4	135			
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.6	71.1	136			
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9 47.0	70.8	138			
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8 46.0	70.8	139			
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7 44.9	70.7	140			
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5 43.8	70.7	141			
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.7	142			
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2 41.5	70.7	144			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0 40.3	70.7	145			
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8 39.2	70.6	146			
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6 38.2	70.8	147			
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4 37.6	71.2	148			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2 36.9	71.5	148			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0 36.3	71.9	149			
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8 35.6	72.2	150			
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6 34.9	72.6	151			
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4 34.2	72.9	152			
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.4	73.3	152	G_d		
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1 32.1	72.6	153			
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9 30.8	71.8	154			
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7 29.4	71.1	155			
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5 28.1	70.3	156			
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2 26.9	69.6	157			
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9 25.6	68.9	158			
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6 24.3	68.1	159			
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3 23.1	67.3	159			
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8 21.8	66.5	160			
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4 20.5	65.7	161			
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9 19.3	64.9	162			
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4 18.1	64.0	163			
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9 16.9	63.2	164			
165	164	175	0.0	1.0	0.233	55.3	-60.3 15.7	62.4	165			
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8 14.6	61.5	166			
										G_s		

RG850-71 0-0131131-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmY0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.245	55.4	-59.9	15.0	61.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.261	55.5	-59.4	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.276	55.6	-58.9	12.5	60.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.291	55.7	-58.4	11.4	59.6	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.306	55.8	-57.8	10.2	58.8	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.321	55.9	-57.3	9.1	58.1	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.351	56.1	-56.1	6.9	56.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.366	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.38	56.3	-54.9	4.8	55.2	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.392	56.3	-54.5	3.8	54.7	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3	-0.5	52.3	180	0.0	1.0	0.405	56.4	-54.0	2.8	54.2	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6	-1.7	51.6	181	0.0	1.0	0.417	56.5	-53.5	1.9	53.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9	-2.9	50.9	183	0.0	1.0	0.43	56.5	-53.1	0.9	53.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5	-5.2	49.8	186	0.0	1.0	0.455	56.7	-52.0	-0.8	52.2	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9	-6.4	49.3	187	0.0	1.0	0.467	56.7	-51.5	-1.7	51.6	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3	-7.5	48.8	188	0.0	1.0	0.48	56.8	-51.0	-2.6	51.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6	-8.6	48.4	190	0.0	1.0	0.492	56.9	-50.4	-3.4	50.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9	-9.7	47.9	191	0.0	1.0	0.504	56.9	-49.9	-4.3	50.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2	-10.7	47.4	193	0.0	1.0	0.516	57.0	-49.5	-5.1	49.9	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5	-11.8	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8	-12.8	46.6	195	0.0	1.0	0.54	57.1	-48.6	-6.7	49.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4	-13.8	46.5	197	0.0	1.0	0.551	57.1	-48.2	-7.5	48.9	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9	-14.7	46.3	198	0.0	1.0	0.563	57.2	-47.7	-8.3	48.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3	-15.7	46.1	199	0.0	1.0	0.575	57.2	-47.2	-9.1	48.2	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8	-16.6	45.9	201	0.0	1.0	0.587	57.3	-46.7	-9.9	47.9	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2	-17.5	45.7	202	0.0	1.0	0.598	57.3	-46.2	-10.6	47.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6	-18.4	45.5	203	0.0	1.0	0.61	57.4	-45.7	-11.3	47.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7	-20.5	45.6	206	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3	-21.6	45.8	208	0.0	1.0	0.647	57.5	-44.4	-13.5	46.5	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9	-22.8	46.0	209	0.0	1.0	0.659	57.5	-44.0	-14.2	46.4	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5	-23.9	46.2	211	0.0	1.0	0.672	57.5	-43.6	-15.0	46.3	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1	-25.0	46.4	212	0.0	1.0	0.684	57.5	-43.2	-15.7	46.1	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6	-26.2	46.6	214	0.0	1.0	0.697	57.5	-42.8	-16.4	46.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0	-27.3	46.8	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6	-28.6	47.2	217	0.0	1.0	0.722	57.6	-42.0	-17.8	45.7	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1	-30.1	47.8	219	0.0	1.0	0.734	57.6	-41.5	-18.4	45.6	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6	-31.6	48.4	220	0.0	1.0	0.747	57.6	-41.1	-19.1	45.4	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1	-33.2	49.0	222	0.0	1.0	0.758	57.5	-40.8	-19.8	45.5	206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5	-34.7	49.6	224	0.0	1.0	0.769	57.3	-40.6	-20.6	45.6	207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.2	50.2	226	0.0	1.0	0.781	57.2	-40.3	-21.4	45.8	208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.792	57.1	-40.1	-22.2	45.9	209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

RG850-71

0-0131231-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

0-0131231-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)									
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3 -39.2 51.4	229	C _d	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8 -22.9 46.1	210	C _s	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6 -28.3 47.2	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0 -39.6 51.6	230	0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5 -23.7 46.2	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4 -29.1 47.5	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	1.0
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7 -40.0 51.7	230	0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2 -24.5 46.4	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2 -29.9 47.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	1.0
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4 -40.4 51.9	231	0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9 -25.2 46.5	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9 -30.6 48.1	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	1.0
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2 -40.8 52.0	231	0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6 -26.0 46.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6 -31.4 48.4	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	1.0
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9 -41.2 52.1	232	0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2 -26.7 46.8	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4 -32.2 48.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	1.0
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6 -41.6 52.3	232	0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9 -27.5 46.9	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1 -33.0 49.0	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	1.0
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3 -42.0 52.4	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6 -28.3 47.2	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8 -33.8 49.4	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	1.0
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9 -42.5 52.6	233	0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4 -29.2 47.5	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5 -34.6 49.7	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	1.0
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4 -43.1 52.8	234	0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1 -30.0 47.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1 -35.4 50.0	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	1.0
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0 -43.7 53.0	235	0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8 -30.9 48.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8 -36.1 50.3	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.0
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5 -44.2 53.2	236	0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5 -31.8 48.5	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4 -36.9 50.6	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.0
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0 -44.8 53.4	237	0.0	1.0	0.928	54.9	-36.2 -32.6 48.9	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0 -37.7 50.9	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.0
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5 -45.4 53.6	237	0.0	1.0	0.937	54.7	-35.9 -33.5 49.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.992	53.4	-33.6 -38.5 51.2	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.0
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0 -45.9 53.8	238	0.0	1.0	0.947	54.5	-35.6 -34.3 49.6	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.998	53.3	-33.2 -39.2 51.5	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5 -46.4 54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2 -35.2 49.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.968	53.1	-32.7 -39.9 51.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5 -46.8 53.8	240	0.0	1.0	0.965	54.0	-34.8 -36.0 50.2	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.939	53.0	-32.2 -40.6 52.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6 -47.1 53.6	241	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4 -36.9 50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.91	52.8	-31.7 -41.3 52.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6 -47.4 53.5	242	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0 -37.7 50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.881	52.7	-31.2 -42.0 52.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7 -47.7 53.3	243	0.0	1.0	0.994	53.4	-33.5 -38.6 51.3	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.859	52.7	-30.7 -42.7 52.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7 -48.0 53.1	244	0.0	0.99	1.0	53.2	-33.1 -39.4 51.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.84	52.7	-30.1 -43.4 53.0	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8 -48.2 52.9	245	0.0	0.958	1.0	53.1	-32.5 -40.2 51.8	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.82	52.6	-29.5 -44.1 53.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8 -48.5 52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0 -41.0 52.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.8	52.6	-29.0 -44.7 53.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8 -48.6 52.5	247	0.0	0.894	1.0	52.8	-31.4 -41.7 52.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.78	52.6	-28.4 -45.4 53.7	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9 -48.6 52.2	248	0.0	0.866	1.0	52.7	-30.8 -42.5 52.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.761	52.6	-27.8 -46.0 53.9	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9 -48.6 51.8	249	0.0	0.845	1.0	52.7	-30.2 -43.2 52.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.743	52.5	-27.0 -46.5 54.0	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0 -48.6 51.5	250	0.0	0.823	1.0	52.6	-29.6 -44.0 53.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.729	52.2	-26.2 -46.8 53.8	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0 -48.6 51.2	251	0.0	0.802	1.0	52.6	-29.0 -44.7 53.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.714	51.9	-25.4 -47.1 53.7	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1 -48.5 50.8	252	0.0	0.78	1.0	52.6	-28.3 -45.4 53.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.7	51.7	-24.6 -47.4 53.5	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1 -48.5 50.5	253	0.0	0.758	1.0	52.6	-27.7 -46.1 53.9	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.686	51.4	-23.8 -47.6 53.4	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2 -48.4 50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9 -46.6 53.9	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.671	51.1	-22.9 -47.9 53.2	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2 -48.4 50.0	255	0.0	0.724	1.0	52.1	-26.0 -46.9 53.8	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.657	50.9	-22.1 -48.1 53.1	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2 -48.5 49.8	256	0.0	0.709	1.0	51.8	-25.1 -47.2 53.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.642	50.6	-21.3 -48.3 52.9	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2 -48.5 49.5	258	0.0	0.693	1.0	51.5	-24.2 -47.5 53.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	50.3	-20.4 -48.5 52.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2 -48.5 49.3	259	0.0	0.677	1.0	51.2	-23.3 -47.8 53.3	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.613	49.9	-19.6 -48.6 52.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1 -48.4 49.1	260	0.0	0.661	1.0	50.9	-22.3 -48.0 53.1	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	49.4	-18.7 -48.6 52.2	248	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.1 -48.4 48.9	261	0.0	0.645	1.0	50.6	-21.4 -48.3 52.9	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	48.9	-17.8 -48.6 51.9	249	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.2 -48.3 48.7	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5 -48.5 52.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.566	48.4	-16.9 -48.6 51.6	250	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	1.0
264	248	251	0.0	0.366	1.0	41.0	-5.0 -48.3 48.6	264	0.0	0.613	1.0	49.9	-19.6 -48.6 52.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.551	47.9	-16.0 -48.5 51.2	251	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	1.0
265																													

RG850-71 0-0131331-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach cmy0_e

0-0131331-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_{S_i}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_{G_i}$; $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_{E_i}$; $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Danktonwinkler der Geratellen bei K50D2mg (x=LabCh)										Danktonwinkler der Geratellen bei K50D2mg (x=LabCh)										Danktonwinkler der Geratellen bei K50D2mg (x=LabCh)										Danktonwinkler der Geratellen bei K50D2mg (x=LabCh)									
hab,d	hab,s	hab	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi	(x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi	(x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	de361Mi	LAB*	dex361Mi	(x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	ds	rgb*	de														
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0							
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0							
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0							
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0							
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0							
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0							
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0							
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0							
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0							
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0							
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0							
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0							
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6																									

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

~~0-0131431-F~~

~~0-0131431-F~~

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _c : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;			Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
331	300	300	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.5	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300	0.5	0.0	1.0
332	301	301	0.516	0.0	1.0	36.2	50.5	-26.6	57.0	332	0.026	0.0	1.0	32.0	25.0	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0	0.027	0.0	1.0	32.0	25.1	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0
333	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.1	-26.0	57.4	333	0.039	0.0	1.0	31.9	25.8	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0	0.04	0.0	1.0	31.9	25.9	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0
333	303	303	0.55	0.0	1.0	37.1	51.8	-25.4	57.7	333	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0
334	304	303	0.566	0.0	1.0	37.5	52.4	-24.7	58.0	334	0.065	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	303	0.567	0.0	1.0
335	305	304	0.583	0.0	1.0	37.9	53.1	-24.1	58.3	335	0.078	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	305	0.583	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	304	0.583	0.0	1.0
336	306	305	0.6	0.0	1.0	38.3	53.7	-23.4	58.6	336	0.091	0.0	1.0	31.6	29.0	-39.8	49.4	306	0.6	0.0	1.0	0.089	0.0	1.0	31.6	28.9	-39.9	49.4	305	0.6	0.0	1.0
337	307	306	0.616	0.0	1.0	38.7	54.4	-22.8	59.0	337	0.104	0.0	1.0	31.5	29.8	-39.5	49.6	307	0.617	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306	0.617	0.0	1.0
338	308	307	0.633	0.0	1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	338	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.633	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	31.4	30.4	-39.2	49.7	307	0.633	0.0	1.0
338	309	308	0.65	0.0	1.0	39.5	55.8	-21.7	59.9	338	0.129	0.0	1.0	31.4	31.4	-38.7	49.9	309	0.65	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	31.4	31.2	-38.8	49.8	308	0.65	0.0	1.0
339	310	309	0.666	0.0	1.0	39.9	56.5	-21.2	60.4	339	0.142	0.0	1.0	31.3	32.2	-38.2	50.1	310	0.667	0.0	1.0	0.138	0.0	1.0	31.3	31.9	-38.4	50.0	309	0.667	0.0	1.0
340	311	310	0.683	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	0.154	0.0	1.0	31.3	32.9	-37.8	50.2	311	0.683	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	32.6	-38.0	50.2	310	0.683	0.0	1.0
340	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	57.9	-20.2	61.3	340	0.167	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.3	50.4	312	0.7	0.0	1.0	0.161	0.0	1.0	31.2	33.4	-37.6	50.3	311	0.7	0.0	1.0
341	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	58.6	-19.7	61.8	341	0.179	0.0	1.0	31.2	34.5	-36.9	50.6	313	0.717	0.0	1.0	0.173	0.0	1.0	31.2	34.1	-37.1	50.5	312	0.717	0.0	1.0
342	314	313	0.733	0.0	1.0	41.4	59.3	-19.2	62.3	342	0.192	0.0	1.0	31.1	35.2	-36.4	50.7	314	0.733	0.0	1.0	0.185	0.0	1.0	31.2	34.8	-36.7	50.6	313	0.733	0.0	1.0
342	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342	0.204	0.0	1.0	31.1	36.0	-35.9	50.9	315	0.75	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314	0.75	0.0	1.0
343	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	60.6	-18.1	63.3	343	0.217	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	316	0.767	0.0	1.0	0.209	0.0	1.0	31.1	36.2	-35.7	50.9	315	0.767	0.0	1.0
343	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	61.2	-17.6	63.7	343	0.229	0.0	1.0	31.0	37.5	-34.8	51.2	317	0.783	0.0	1.0	0.22	0.0	1.0	31.0	36.9	-35.2	51.1	316	0.783	0.0	1.0
344	318	317	0.8	0.0	1.0	42.8	61.8	-17.1	64.2	344	0.242	0.0	1.0	31.0	38.2	-34.3	51.4	318	0.8	0.0	1.0	0.232	0.0	1.0	31.0	37.6	-34.7	51.3	317	0.8	0.0	1.0
345	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	0.256	0.0	1.0	31.0	39.0	-33.8	51.7	319	0.817	0.0	1.0	0.244	0.0	1.0	30.9	38.3	-34.2	51.4	318	0.817	0.0	1.0
345	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	63.0	-16.1	65.1	345	0.274	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.833	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	31.1	39.1	-33.7	51.7	319	0.833	0.0	1.0
346	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	63.6	-15.6	65.5	346	0.292	0.0	1.0	31.8	40.9	-33.1	52.7	321	0.85	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.0	-33.4	52.2	320	0.85	0.0	1.0
346	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	64.2	-15.1	66.0	346	0.31	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.6	53.2	322	0.867	0.0	1.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321	0.867	0.0	1.0
347	323	321	0.883	0.0	1.0	44.4	64.9	-14.4	66.5	347	0.328	0.0	1.0	32.5	42.9	-32.2	53.7	323	0.883	0.0	1.0	0.309	0.0	1.0	32.1	41.9	-32.7	53.2	321	0.883	0.0	1.0
348	324	322	0.9	0.0	1.0	44.9	65.6	-13.8	67.1	348	0.345	0.0	1.0	32.9	43.9	-31.8	54.2	324	0.9	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	32.5	42.8	-32.3	53.7	322	0.9	0.0	1.0
348	325	323	0.916	0.0	1.0	45.3	66.4	-13.1	67.7	348	0.363	0.0	1.0	33.2	44.8	-31.3	54.7	325	0.917	0.0	1.0	0.343	0.0	1.0	32.8	43.7	-31.8	54.2	323	0.917	0.0	1.0
349	326	324	0.933	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349	0.383	0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8	55.2	326	0.933	0.0	1.0	0.36	0.0	1.0	33.2	44.7	-31.4	54.6	324	0.933	0.0	1.0
350	327	325	0.95	0.0	1.0	46.2	67.8	-11.6	68.8	350	0.405	0.0	1.0	34.0	46.5	-30.1	55.5	327	0.95	0.0	1.0	0.377	0.0	1.0	33.5	45.6	-30.9	55.1	325	0.95	0.0	1.0
350	328	326	0.966	0.0	1.0	46.7	68.5	-10.9	69.4	350	0.426	0.0	1.0	34.4	47.3	-29.5	55.8	328	0.967	0.0	1.0	0.398	0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3	55.4	326	0.967	0.0	1.0
351	329	327	0.983	0.0	1.0	47.2	69.2	-10.1	70.0	351	0.448	0.0	1.0	34.9	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.419	0.0	1.0	34.3	47.0	-29.7	55.7	327	0.983	0.0	1.0
352	330	328	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352	M_d 0.47	0.0	1.0	35.3	48.8	-28.1	56.4	330 M_s	1.0	0.0	1.0	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328 M_e	1.0	0.0	1.0
352	331	329	1.0	0.0	0.983	47.5	69.9	-9.1	70.5	352	0.492	0.0	1.0	35.7	49.6	-27.4	56.7	331	1.0	0.0	0.983	0.461	0.0	1.0	35.1	48.5	-28.4	56.2	329	1.0	0.0	0.983
352	332	330	1.0	0.0	0.966	47.4	69.9	-8.9	70.5	352	0.513	0.0	1.0	36.2	50.3	-26.7	57.0	332	1.0	0.0	0.967	0.481	0.0	1.0	35.5	49.2	-27.7	56.5	330	1.0	0.0	0.967
352	333	331	1.0	0.0	0.95	47.3	69.9	-8.6	70.4	352	0.533	0.0	1.0	36.7	51.1	-26.0	57.4	333	1.0	0.0	0.95	0.502	0.0	1.0	35.9	49.9	-27.1	56.8	331	1.0	0.0	0.95
353	334	332	1.0	0.0	0.933	47.2	69.8	-8.4	70.3	353	0.552	0.0	1.0	37.2	51.9	-25.2	57.8	334	1.0	0.0	0.933	0.521	0.0	1.0	36.4	50.7	-26.4	57.2	332	1.0	0.0	0.933
353	335	333	1.0	0.0	0.916	47.1	69.8	-8.2	70.3	353	0.572	0.0	1.0	37.7	52.7	-24.5	58.2	335	1.0	0.0	0.917	0.539	0.0	1.0	36.8	51.4	-25.7	57.5	333	1.0	0.0	0.917
353	336	334	1.0	0.0	0.9	47.1	69.8	-7.9	70.2	353	0.592	0.0	1.0	38.2	53.5	-23.7	58.5	336	1.0	0.0	0.9	0.558	0.0	1.0	37.3	52.2	-25.0	57.9	334	1.0	0.0	0.9
353	337	335	1.0	0.0	0.883	47.0	69.7	-7.7	70.2	353	0.612	0.0	1.0	38.7	54.2	-22.9	58.9	337	1.0	0.0	0.883	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335	1.0	0.0	0.883
354	338	336	1.0	0.0	0.866	46.9	69.6	-7.1	69.9	354	0.633	0.0	1.0	39.2	55.1	-22.2	59.4	338	1.0	0.0	0.867	0.596	0.0	1.0	38.3	53.6	-23.6	58.6	336	1.0	0.0	0.867
354	339	337	1.0	0.0	0.85	46.8	69.2	-6.2	69.5	354	0.658	0.0	1.0	39.8	56.1	-21.5	60.1	339	1.0	0.0	0.85	0.614	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.8	59.0	337	1.0	0.0	0.85
355	340	338	1.0	0.0	0.833	46.7	68.8	-5.3	69.0	355	0.682	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	1.0	0.0												

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBCM_{s}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBCM_{d}$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBCM_{e}$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0_e*

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rh4ta
- Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgb*Ne	LabCh*Ne	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	374	1.0	0.0	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0273	0.0	0.0	390	1.0	0.0	65.4
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.042	0.0	0.0	462	1.0	0.0	28.1
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.075	0.0	0.0	590	1.0	0.0	38.7
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.167	0.0	0.0	530	1.0	0.0042	59.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.252	0.0	0.0	506	1.0	0.0042	46.2
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.362	0.0	0.0	562	1.0	0.0075	50.6
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.492	0.0	0.0	586	1.0	0.0167	55.6
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.794	0.0	0.0	627	1.0	0.0252	62.7
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	73.4	0.875	0.0	73.4
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	82.6	0.75	0.0	82.6
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	90.6	0.625	0.0	90.6
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	97.9	0.5	0.0	97.9
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	118	0.375	0.0	118
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	126	0.25	0.0	126
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	134	0.125	0.0	134
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.9	0.0	0.0	145.9
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	151	0.0	0.0	151
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158	0.0	0.0	158
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166	0.0	0.0	166
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	172	0.0	0.0	172
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178	0.0	0.0	178
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183	0.0	0.0	183
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189	0.0	0.0	189
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195	0.0	0.0	195
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203	0.0	0.0	203
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.9	0.0	0.0	216.9
27/63	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223.3	0.0	0.0	223.3
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.7	0.0	0.0	229.7
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.3	0.0	0.0	233.3
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	0.0	0.0	236.6
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	244.3	0.0	0.0	244.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	254.6	0.0	0.0	254.6
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	258.9	0.125	0.0	258.9
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	265.3	0.25	0.0	265.3
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	271.7	0.375	0.0	271.7
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	278.3	0.5	0.0	278.3
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	285.0	0.625	0.0	285.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	291.7	0.75	0.0	291.7
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	298.3	0.875	0.0	298.3
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	305.0	1.0	0.0	305.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	311.4	1.0	0.0	311.4
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	317.8	1.0	0.0	317.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	323.3	1.0	0.0	323.3
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	329.7	1.0	0.0	329.7
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	336.1	1.0	0.0	336.1
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	342.5	1.0	0.0	342.5
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	348.9	1.0	0.0	348.9
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	355.3	1.0	0.0	355.3
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	361.7	0.0	0.0	361.7
50/91	NW_012e	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	368.1	0.125	0.0	368.1
51/182	NW_025e	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	374.5	0.25	0.0	374.5
52/273	NW_038e	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	380.9	0.375	0.0	380.9
53/364	NW_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	387.3	0.5	0.0	387.3
54/455	NW_063e	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	393.7	0.625	0.0	393.7
55/546	NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	400.1	0.75	0.0	400.1
56/637	NW_088e	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	406.5	0.875	0.0	406.5
57/728	NW_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	412.9	1.0	0.0	412.9

delta E* = 15.0



V


L

O

Y

M


C



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG85/RG85L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/33

TUB-Registrierung: 20150701-RG85/RG85L0NA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Laserdrucker-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

TUB-Material: Code=rha4ta



V

L

O

Y

M

C

0-0131831-F0

Y

L

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsaMe	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hsaMe	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hsaMe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.075	0.0	1.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	0.225	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.492	0.0	1.0	0.492	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.794	0.0	1.0	0.794	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	1.0	0.842	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.94	0.0	1.0	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/772	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.175	0.0	1.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/772	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.175	0.0	1.0	0.175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.558	0.0	1.0	0.558	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/804	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.88	0.0	1.0	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/844	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.671	0.0	1.0	0.671	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	0.28	1.0
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.015	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.346	0.0	1.0	0.346	0.0	1.0	0.346	0.0	1.0	0.346	0.0	1.0
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.693	0.0	1.0	0.693	0.0	1.0	0.693	0.0	1.0	0.693	0.0	1.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.273	0.0	0.0	0.273	0.0
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.636	0.0	1.0	0.636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.897	0.0	1.0	0.897	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.387	0.0	0.0	0.387	0.0	0.0	0.387	0.0	0.0	0.387	0.0
21/560	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.134	0.0	1.0	0.134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.64	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	0.64	0.0	0.0	0.64	0.0
23/468	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.019	0.5	1.0	0.019	0.5	1.0	0.019	0.5	1.0	0.019	0.5	1.0
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.338	0.5	1.0	0.338	0.5	1.0	0.338	0.5	1.0	0.338	0.5	1.0
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.636	0.0	1.0	0.636	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.376	0.0	1.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.5	0.5	0.647	0.0	1.0	0.647	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0
30/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	0.14	0.0
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.469	0.0	1.0	0.469	0.0	0.0	0.0	0.469	0.0	0.0	0.469	0.0
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.376	0.0	1.0	0.376	0.0	0.0	0.0	0.376	0.0	0.0	0.376	0.0
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.126	0.0	1.0	0.126	0.0	0.0	0.0	0.126	0.0	0.0	0.126	0.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.397	0.0	1.0	0.397	0.0	0.0	0.0	0.397	0.0	0.0	0.397	0.0
38/360	Y00C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0
39/198	Y50C_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.219	0.0	1.0	0.219	0.0	0.0	0.0	0.219	0.0	0.0	0.219	0.0
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

RG850-7N, Seite 19/33-F

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, c=1
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

delta E* = 12.2

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 22/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände. ΔE^* ,

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy\theta_e$

	HIC ^{Fe}	h ₂ ,F ₂	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₂ h ₂ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}											
162	ROXY_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	29.8	13.9	6.6	15.4	25.5	0.9	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
163	ROXY_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	31.0	18.4	-0.8	18.5	357.3	1.9	329	0.993	0.0	0.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352.0	
164	B50R_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	31.7	22.0	-6.7	23.0	332.4	11.1	296	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-29.1	55.9	328.6	
165	B34R_027_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	32.7	12.3	-14.2	18.8	310.5	0.25	0.0	0.375	0.149	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310.5
166	B25R_050_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	34.0	26.4	-18.8	32.5	324.5	15.5	270	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1	
167	B19R_062_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	34.7	30.0	-23.8	38.3	321.5	19.0	266	0.0	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3	293.5	
168	B15R_075_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	35.1	29.6	-20.1	35.1	318.9	0.25	0.0	0.375	0.300	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8	288.7	
169	B13R_087_087 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	36.9	40.7	-28.9	46.8	285.0	0.25	0.0	0.375	0.369	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	286.9	
170	B11R_100_100 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	38.1	45.2	-34.5	51.4	181.6	29.0	261	0.0	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	
171	R30Y_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	38.6	16.7	-10.1	12.2	56.1	6.2	44	1.0	0.0	0.0	0.282	0.0	60.9	37.9	281.2	
172	ROXY_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	39.6	31.4	-21.6	36.8	318.9	0.25	0.0	0.375	0.396	0.0	34.6	12.1	-45.2	46.8	285.0	
173	B50R_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	40.7	26.4	-18.8	32.5	324.5	15.5	270	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1	
174	B34R_027_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	42.0	12.3	-14.2	18.8	310.5	0.25	0.0	0.375	0.420	0.0	34.6	12.1	-45.2	46.8	285.0	
175	B25R_050_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	43.0	26.4	-18.8	32.5	324.5	15.5	270	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1	
176	B19R_062_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	44.0	30.0	-23.8	38.3	321.5	19.0	266	0.0	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8	288.7	
177	B15R_075_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	45.1	40.7	-28.9	46.8	285.0	0.25	0.0	0.375	0.451	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	286.9	
178	B13R_087_087 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	46.2	45.2	-34.5	51.4	181.6	29.0	261	0.0	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	
179	B11R_100_100 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	47.3	49.9	-41.5	57.3	92.3	0.25	0.0	0.375	0.473	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
180	Y00C_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	48.4	6.7	-40.9	19.5	279.3	0.25	0.0	0.375	0.484	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
181	Y00C_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	49.5	9.7	-40.9	19.5	279	0.25	0.0	0.375	0.495	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
182	Y00C_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	50.6	12.9	-41.0	20.6	280.4	0.25	0.0	0.375	0.506	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
183	B00R_050_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	51.7	16.1	-41.1	23.7	281.5	0.25	0.0	0.375	0.517	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
184	B00R_050_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	52.8	19.3	-41.2	26.9	282.6	0.25	0.0	0.375	0.528	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
185	B00R_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	53.9	22.5	-41.3	30.1	283.7	0.25	0.0	0.375	0.539	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
186	B00R_075_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	55.0	25.7	-41.4	33.3	284.8	0.25	0.0	0.375	0.550	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
187	B00R_087_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	56.1	28.9	-41.5	36.5	285.9	0.25	0.0	0.375	0.561	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
188	B00R_100_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	57.2	32.1	-41.6	39.7	287.0	0.25	0.0	0.375	0.572	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
189	Y310C_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	58.3	35.3	-41.7	42.9	288.1	0.25	0.0	0.375	0.583	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
190	Y310C_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	59.4	38.5	-41.8	46.1	289.2	0.25	0.0	0.375	0.594	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
191	G00B_037_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	60.5	41.7	-41.9	49.3	290.3	0.25	0.0	0.375	0.605	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
192	G00B_037_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	61.6	44.9	-42.0	52.5	291.4	0.25	0.0	0.375	0.616	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
193	G40B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	62.7	48.1	-42.1	55.7	292.5	0.25	0.0	0.375	0.627	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
194	G40B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	63.8	51.3	-42.2	58.9	293.6	0.25	0.0	0.375	0.638	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
195	G00B_075_084 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	64.9	54.5	-42.3	62.1	294.7	0.25	0.0	0.375	0.649	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
196	G00B_100_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	66.0	57.7	-42.4	65.3	295.8	0.25	0.0	0.375	0.660	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
197	G00B_100_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	67.1	60.9	-42.5	68.5	296.9	0.25	0.0	0.375	0.671	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
198	Y50C_050_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	68.2	64.1	-42.6	71.7	298.0	0.25	0.0	0.375	0.682	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
199	Y50C_050_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	69.3	67.3	-42.7	74.9	299.1	0.25	0.0	0.375	0.693	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
200	Y50C_050_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	70.4	70.5	-42.8	78.1	300.2	0.25	0.0	0.375	0.704	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
201	G50B_050_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	71.5	73.7	-42.9	81.3	301.3	0.25	0.0	0.375	0.715	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
202	G50B_050_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	72.6	76.9	-43.0	84.5	302.4	0.25	0.0	0.375	0.726	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
203	G50B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	73.7	80.1	-43.1	87.7	303.5	0.25	0.0	0.375	0.737	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
204	G50B_075_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	74.8	83.3	-43.2	90.9	304.6	0.25	0.0	0.375	0.748	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
205	G00B_087_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	75.9	86.5	-43.3	94.1	305.7	0.25	0.0	0.375	0.759	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
206	G40B_100_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	77.0	89.7	-43.4	97.3	306.8	0.25	0.0	0.375	0.770	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
207	Y610C_062_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	78.1	92.9	-43.5	100.5	307.9	0.25	0.0	0.375	0.781	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
208	Y610C_062_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	79.2	96.1	-43.6	103.7	309.0	0.25	0.0	0.375	0.792	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
209	G00B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	80.3	99.3	-43.7	106.9	310.1	0.25	0.0	0.375	0.803	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
210	G15B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	81.4	102.5	-43.8	110.1	311.2	0.25	0.0	0.375	0.814	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
211	G15B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	82.5	105.7	-43.9	113.3	312.3	0.25	0.0	0.375	0.825	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
212	G34B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	83.6	108.9	-44.0	116.5	313.4	0.25	0.0	0.375	0.836	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
213	G34B_062_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	84.7	112.1	-44.1	119.7	314.5	0.25	0.0	0.375	0.847	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
214	G61B_075_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	85.8	115.3	-44.2	122.9	315.6	0.25	0.0	0.375	0.858	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
215	G61B_075_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	86.9	118.5	-44.3	126.1	316.7	0.25	0.0	0.375	0.869	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
216	G50B_087_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	88.0	121.7	-44.4	129.3	317.8	0.25	0.0	0.375	0.880	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
217	Y60C_075_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	89.1	124.9	-44.5	132.5	318.9	0.25	0.0	0.375	0.891	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
218	Y60C_075_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	90.2	128.1	-44.6	135.7	319.0	0.25	0.0	0.375	0.902	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
219	Y60C_075_075 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	91.3	131.3	-44.7	138.9	320.1	0.25	0.0	0.375	0.913	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
220	G15B_075_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	92.4	134.5	-44.8	142.1	321.2	0.25	0.0	0.375	0.924	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
221	G15B_075_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.0	0.0	93.5	137.7	-44.9	145.3	322.3	0.25	0.0	0.375	0.935	0.0	35.4	7.6	-46.8	47.3	280.2	
222	G38B_075_050 ^{Fe}																				

PC850-7N Seite 22/23-E

0-0132131-E0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 23/33

HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ict ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	h _{max} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	h _{max} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	h _{max} ^{Fe}											
R0Y0_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.045	32.7	22.1	10.8	24.5	25.4	37.5	0.0	35.5	27.4	11.2	26.6	24.9	3.5	374	1.0	0.0	0.273	46.1	59.0	28.1	65.4	25.4	
R1X0_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.282	32.6	24.4	18.5	24.4	4.3	37.5	0.0	35.2	27.4	24.1	26.6	24.9	3.5	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	49.1	65.4	4.3	
B6R0_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	31.8	24.0	-10.7	24.7	346.6	0.375	0.0	35.2	34.8	-2.0	30.4	356.1	7.9	322	0.862	0.0	1.0	34.6	64.1	-15.2	65.8	346.6	
B5R0_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.3	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.375	0.0	35.2	34.8	-7.9	34.6	346.7	17.5	296	0.439	0.0	1.0	34.9	64.1	-15.2	65.8	328.6	
B3R0_050_050 ^{Fe}	0.375	0.0	0.5	0.25	316	0.104	0.0	-17.9	25.4	31.3	0.375	0.0	36.2	35.1	-12.8	37.3	339.9	22.6	271	0.208	0.0	1.0	31.0	36.2	-35.8	49.5	316.3	
B3R0_062_062 ^{Fe}	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	0.063	0.0	-18.5	-24.7	30.9	0.375	0.0	36.2	38.8	-18.6	43.1	339.9	19.6	281	0.101	0.0	1.0	31.5	29.6	-39.6	49.5	306.8	
B2K0_075_075 ^{Fe}	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	0.011	0.0	-31.6	36.2	30.1	0.375	0.0	35.6	45.3	-28.9	51.7	331.1	28.3	270	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1	
B2K0_087_087 ^{Fe}	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	0.001	0.0	-37.6	41.6	29.5	0.375	0.0	35.6	46.3	-28.9	54.6	328.8	29.8	268	0.039	0.0	1.0	32.8	20.4	-43.0	47.6	295.4	
B1R0_100_100 ^{Fe}	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.071	0.0	-43.6	47.2	292.5	0.375	0.0	33.4	45.4	-31.1	55.0	325.6	30.0	266	0.0	0.071	1.0	33.6	18.1	-43.6	47.2	292.5
R31Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	49	0.375	0.0	35.5	19.6	20.7	0.375	0.0	40.7	13.7	17.6	22.0	52.9	8.8	37	1.0	0.135	0.0	53.6	52.3	55.4	76.2	46.6
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B5R0_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	31.8	24.0	-10.7	24.7	346.6	0.375	0.0	35.2	34.8	-2.0	30.4	356.1	7.9	322	0.862	0.0	1.0	34.6	64.1	-15.2	65.8	346.6	
B5R0_062_062 ^{Fe}	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	0.063	0.0	-18.5	-24.7	30.9	0.375	0.0	36.2	38.8	-18.6	43.1	339.9	19.6	281	0.101	0.0	1.0	31.5	29.6	-39.6	49.5	316.3	
B1K0_075_075 ^{Fe}	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	0.011	0.0	-31.6	36.2	30.1	0.375	0.0	35.6	45.3	-28.9	51.7	331.1	28.3	270	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1	
B1K0_087_087 ^{Fe}	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	0.001	0.0	-37.6	41.6	29.5	0.375	0.0	35.6	46.3	-28.9	54.6	328.8	29.8	268	0.039	0.0	1.0	32.8	20.4	-43.0	47.6	295.4	
B1R0_100_100 ^{Fe}	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.071	0.0	-43.6	47.2	292.5	0.375	0.0	33.4	45.4	-31.1	55.0	325.6	30.0	266	0.0	0.071	1.0	33.6	18.1	-43.6	47.2	292.5
R31Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	49	0.375	0.0	35.5	19.6	20.7	0.375	0.0	40.7	13.7	17.6	22.0	52.9	8.8	37	1.0	0.135	0.0	53.6	52.3	55.4	76.2	46.6
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B5R0_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	31.8	24.0	-10.7	24.7	346.6	0.375	0.0	35.2	34.8	-2.0	30.4	356.1	7.9	322	0.862	0.0	1.0	34.6	64.1	-15.2	65.8	346.6	
B5R0_062_062 ^{Fe}	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	0.063	0.0	-18.5	-24.7	30.9	0.375	0.0	36.2	38.8	-18.6	43.1	339.9	19.6	281	0.101	0.0	1.0	31.5	29.6	-39.6	49.5	316.3	
B1K0_075_075 ^{Fe}	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	0.011	0.0	-31.6	36.2	30.1	0.375	0.0	35.6	45.3	-28.9	51.7	331.1	28.3	270	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1	
B1K0_087_087 ^{Fe}	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	0.001	0.0	-37.6	41.6	29.5	0.375	0.0	35.6	46.3	-28.9	54.6	328.8	29.8	268	0.039	0.0	1.0	32.8	20.4	-43.0	47.6	295.4	
B1R0_100_100 ^{Fe}	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.071	0.0	-43.6	47.2	292.5	0.375	0.0	33.4	45.4	-31.1	55.0	325.6	30.0	266	0.0	0.071	1.0	33.6	18.1	-43.6	47.2	292.5
R31Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	49	0.375	0.0	35.5	19.6	20.7	0.375	0.0	40.7	13.7	17.6	22.0	52.9	8.8	37	1.0	0.135	0.0	53.6	52.3	55.4	76.2	46.6
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B5R0_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	31.8	24.0	-10.7	24.7	346.6	0.375	0.0	35.2	34.8	-2.0	30.4	356.1	7.9	322	0.862	0.0	1.0	34.6	64.1	-15.2	65.8	346.6	
B5R0_062_062 ^{Fe}	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	0.063	0.0	-18.5	-24.7	30.9	0.375	0.0	36.2	38.8	-18.6	43.1	339.9	19.6	281	0.101	0.0	1.0	31.5	29.6	-39.6	49.5	316.3	
B1K0_075_075 ^{Fe}	0.375	0.0	0.75	0.75	0.375	0.011	0.0	-31.6	36.2	30.1	0.375	0.0	35.6	45.3	-28.9	51.7	331.1	28.3	270	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.8	48.3	300.1	
B1K0_087_087 ^{Fe}	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	0.001	0.0	-37.6	41.6	29.5	0.375	0.0	35.6	46.3	-28.9	54.6	328.8	29.8	268	0.039	0.0	1.0	32.8	20.4	-43.0	47.6	295.4	
B1R0_100_100 ^{Fe}	0.375	0.0	1.0	0.5	292	0.0	0.071	0.0	-43.6	47.2	292.5	0.375	0.0	33.4	45.4	-31.1	55.0	325.6	30.0	266	0.0	0.071	1.0	33.6	18.1	-43.6	47.2	292.5
R31Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	49	0.375	0.0	35.5	19.6	20.7	0.375	0.0	40.7	13.7	17.6	22.0	52.9	8.8	37	1.0	0.135	0.0	53.6	52.3	55.4	76.2	46.6
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
R0Y0_037_025 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.124	0.193	38.9	14.7	16.3	25.4	0.375	0.125	40.8	15.2	9.5	18.0	31.9	3.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B																												

RG850-7N, Seite 23/33-F

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $c^* = 1$
Farben und Farbabstände, ΔE^* ,

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0*

n	H1C*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Ne	LabCH*Ne
324	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
325	R050_050_050b	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
326	R050_050_050c	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
327	R050_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
328	R050_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
329	R050_050_050f	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
330	R050_050_050g	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
331	R050_050_050h	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
332	R050_050_050i	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
333	R050_050_050j	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
334	R050_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
335	R050_050_050l	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
336	R050_050_050m	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
337	R050_050_050n	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
338	R050_050_050o	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
339	R050_050_050p	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
340	R050_050_050q	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
341	R050_050_050r	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
342	R050_050_050s	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
343	R050_050_050t	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
344	R050_050_050u	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
345	R050_050_050v	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
346	R050_050_050w	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
347	R050_050_050x	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
348	R050_050_050y	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
349	R050_050_050z	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
350	R050_050_050aa	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
351	R050_050_050ab	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
352	R050_050_050ac	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
353	R050_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
354	R050_050_050ae	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
355	R050_050_050af	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
356	R050_050_050ag	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
357	R050_050_050ah	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
358	R050_050_050ai	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
359	R050_050_050aj	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
360	R050_050_050ak	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
361	R050_050_050al	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
362	R050_050_050am	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
363	R050_050_050an	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
364	R050_050_050ao	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
365	R050_050_050ap	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
366	R050_050_050aq	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
367	R050_050_050ar	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
368	R050_050_050as	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
369	R050_050_050at	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
370	R050_050_050au	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
371	R050_050_050av	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
372	R050_050_050aw	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
373	R050_050_050ax	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
374	R050_050_050ay	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
375	R050_050_050az	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
376	R050_050_050ba	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
377	R050_050_050bb	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
378	R050_050_050bc	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
379	R050_050_050bd	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
380	R050_050_050be	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
381	R050_050_050bf	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
382	R050_050_050bg	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
383	R050_050_050bh	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
384	R050_050_050bi	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
385	R050_050_050bj	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
386	R050_050_050bk	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
387	R050_050_050bl	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
388	R050_050_050bm	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
389	R050_050_050bn	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
390	R050_050_050bo	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
391	R050_050_050bp	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
392	R050_050_050bq	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
393	R050_050_050br	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
394	R050_050_050bs	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
395	R050_050_050bt	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
396	R050_050_050bu	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
397	R050_050_050bv	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
398	R050_050_050bw	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
399	R050_050_050bx	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
400	R050_050_050by	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
401	R050_050_050bz	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
402	R050_050_050ca	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
403	R050_050_050cb	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0
404	R050_050_050cc	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	37.8	30.3	36.7	1.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

5/~farbmetrik/RG85/RG85L0NA.TXT /P.S; Transfer Ausgabe
risierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 25/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände, ΔE^* ,

PC850-7N Seite 25/33-F

0-0132431-E0

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

[illegible]

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 27/33

TUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände, ΔE^*

PC850-7N Seite 27/33-F

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_e
Ausgabe: Transfer nach *cmy*_{0e}

n	HIC-Fe	rgb-Fe	1c1-Fe	hsa-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	DE ⁺	hsa-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe																								
567	R00Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.284	43.5	51.6	24.6	57.2	25.4	0.875	0.0	44.0	55.3	35.9	65.9	33.0	11.9	37.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4					
568	R36Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.339	43.5	53.1	15.8	55.4	56.3	16.5	0.875	0.0	0.125	44.3	55.6	63.9	29.6	16.1	37.4	1.0	0.0	0.439	45.9	60.7	84.1	63.4	16.5				
569	R20Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.521	43.4	55.7	59.3	56.3	57.6	37.6	0.875	0.0	0.375	44.0	56.0	24.0	60.9	23.2	16.5	34.1	1.0	0.0	0.595	46.1	63.7	8.5	64.3	7.6			
570	R33Y_087_087e	0.875	0.0	0.375	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.686	43.7	59.2	-2.4	59.3	35.7	61.0	16.7	0.875	0.0	0.275	43.1	57.5	17.3	60.1	16.7	19.1	1.0	0.0	0.784	46.4	67.7	-2.8	67.8	35.6			
571	B70R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.874	0.0	0.875	44.7	61.2	-61.2	61.7	352.3	60.0	7.6	0.875	0.0	0.625	43.1	62.7	60.0	7.2	359.2	17.6	317	0.999	0.0	1.0	47.6	68.9	-9.4	70.5	352.3		
572	B63R_087_087e	0.875	0.0	0.625	0.875	0.437	346	0.682	0.0	0.875	40.2	53.4	-15.5	55.7	343.7	60.0	7.2	0.875	0.0	0.625	43.1	62.7	60.0	7.2	359.2	17.6	317	0.999	0.0	1.0	42.4	61.1	-17.7	73.6	343.7		
573	B56R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.521	0.0	0.875	36.5	46.9	-20.7	51.2	328.6	60.0	7.2	0.875	0.0	0.875	44.2	65.6	-12.1	66.7	345.3	29.3	296	0.439	0.0	1.0	38.2	53.6	-23.6	58.6	336.1		
574	B50R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.384	0.0	0.875	33.4	41.7	-25.5	48.9	328.6	60.0	7.2	0.875	0.0	0.875	44.2	65.6	-12.1	66.7	345.3	29.3	296	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-29.1	55.9	328.6		
575	B44R_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.875	0.437	323	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-32.7	53.1	321.9	60.0	7.2	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	1.0	321	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-32.7	53.1	321.9		
576	R13Y_087_087e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.002	0.0	44.3	51.7	35.3	62.6	34.3	34.3	60.0	7.2	0.875	0.125	0.125	51.7	45.8	41.6	61.8	42.2	20.6	37.4	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
577	R00Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.339	48.8	44.2	21.1	49.0	25.4	25.4	60.0	7.2	0.875	0.125	0.125	51.7	45.8	41.6	61.8	42.2	20.6	37.4	1.0	0.0	0.458	45.9	61.0	16.8	63.3	15.4	
578	R35Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.469	49.6	45.7	12.6	47.4	15.4	15.4	60.0	7.2	0.875	0.125	0.125	51.7	45.8	41.6	61.8	42.2	20.6	37.4	1.0	0.0	0.458	45.9	61.0	16.8	63.3	15.4	
579	R18Y_087_075e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	3.6	48.9	4.3	4.3	60.0	7.2	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.6	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	4.9	65.2	4.3	
580	R00Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	3.6	48.9	4.3	4.3	60.0	7.2	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.6	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	4.9	65.2	4.3	
581	B65R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	3.6	48.9	4.3	4.3	60.0	7.2	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.6	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	4.9	65.2	4.3	
582	B57R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	3.6	48.9	4.3	4.3	60.0	7.2	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.6	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	4.9	65.2	4.3	
583	B50R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	3.6	48.9	4.3	4.3	60.0	7.2	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.6	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	4.9	65.2	4.3	
584	B43R_100_087e	0.875	0.125	1.0	0.875	0.437	316	0.875	0.125	0.616	49.7	48.8	3.6	48.9	4.3	4.3	60.0	7.2	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.6	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	4.9	65.2	4.3	
585	B26Y_087_087e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.087	0.0	48.4	48.1	35.8	-29.0	46.1	32.0	60.0	7.2	0.875	0.125	0.125	49.8	57.3	-16.5	59.7	343.9	26.8	286	0.439	0.0	1.0	31.7	40.9	-33.1	52.9	321.0	
586	R15Y_087_087e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.087	0.0	48.4	48.1	35.8	-29.0	46.1	32.0	60.0	7.2	0.875	0.125	0.125	49.8	57.3	-16.5	59.7	343.9	26.8	286	0.439	0.0	1.0	31.7	40.9	-33.1	52.9	321.0	
587	R00Y_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	54.0	35.5	0.875	0.25	0.125	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
588	R31Y_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	54.0	35.5	0.875	0.25	0.125	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
589	R11Y_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	54.0	35.5	0.875	0.25	0.125	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
590	B69R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	54.0	35.5	0.875	0.25	0.125	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
591	B59R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	54.0	35.5	0.875	0.25	0.125	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
592	B50R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	54.0	35.5	0.875	0.25	0.125	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
593	B42R_100_075e	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	321	0.875	0.25	1.0	47.6	39.0	32.4	30.0	32.4	30.0	32.4	0.875	0.25	1.0	57.2	48.2	46.2	50.4	34.2	22.6	285	0.0	0.0	0.439	0.0	1.0	39.7	56.1	-21.5	60.1	339.0
594	B41Y_100_075e	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	321	0.875	0.25	1.0	47.6	39.0	32.4	30.0	32.4	30.0	32.4	0.875	0.25	1.0	57.2	48.2	46.2	50.4	34.2	22.6	285	0.0	0.0	0.439	0.0	1.0	39.7	56.1	-21.5	60.1	339.0
595	R00Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.375	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	0.875	0.25	0.875	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
596	R31Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.375	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	0.875	0.25	0.875	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
597	R00Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.375	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	0.875	0.25	0.875	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
598	R26Y_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.375	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	0.875	0.25	0.875	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
599	R26Y_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.375	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	0.875	0.25	0.875	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
600	B61R_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.375	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	0.875	0.25	0.875	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
601	B61R_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	316	0.875	0.375	0.875	0.25	0.875	0.135	0.125	50.9	44.0	31.4	0.875	0.25	0.875	58.4	30.7	46.2	55.5	56.3	21.2	30	1.0	0.014	0.0	51.8	54.9	51.8	75.5	43.3		
602	B40R_100_062e	0.875	0.375	1.0	0.875	0.437	316	0.875	0.375	1.0	59.2	27.8	58.2	64.5	64.4	64.4	60.0	7.2	0.875	0.375	1.0	69.8	12.9	79.6	22.1	48	1.0	0.32	0.0	0.30	36.3	34.					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/RG85.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG85/L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 28/33

Eingabe: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
Ausgabe: Transfer nach *cmy0e*

TTUB-Prüfvorlage RG85; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände, ΔE^*

RG850-7N, Seite 28/33-F

0-0132731-F0



n	HCh*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	haM_e	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y00G_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	28.1	65.4	25.4	25.4	25.4
1076	B00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	65.4	25.4	25.4	25.4
1077	B00G_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	28.1	65.4	25.4	25.4	25.4
1078	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	28.1	65.4	25.4	25.4	25.4
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	28.1	65.4	25.4	25.4	25.4

delta E* = 7.6