

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_\text{--} = R00Y\text{--}, R25Y\text{--}, \dots, B75R\text{--}$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten



$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang
 $u^*_{\text{rel}} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,\text{rel}} = 19$
 $g^*_{C,\text{rel}} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG890-7N_RGB 0-003034-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG890-70 0-003234-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG890-70 0-003334-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

0-003334-R0

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG890-70 0-003434-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

0-003434-F0

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271






RG890-70 0-003534-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



- Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
- For the1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue gibt es einem genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

RG890-70 0-003634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZznw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=angepasst, Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 7/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM₆: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	ddx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb*	dsx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3	85.9	-75.0	114.1	318
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	51.9	89.6	-67.4	112.2	323
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.3	94.4	-58.3	111.0	328
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8	90.7	-44.8	101.1	333
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.4	341
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633	53.1	84.0	-13.6	85.1	350
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5	52.1	81.2	4.2	81.3	362
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.5	82.1	374
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25	50.9	78.0	39.2	87.3	386
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133	50.6	77.4	53.9	94.3	394
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	400

rgb*	dd	rgb*	ds	rgb*	de
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$			rgb^*_{dd64M}			LAB* ddx64M (x=LabCh)			$rgb^*_{dex361M}$			LAB* dex361M			rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}						
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25			
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42		
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49		
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58		
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66		
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75		
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83		
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92		
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100		
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223			
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230			
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237			
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244			
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250			
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258			
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271			
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278			
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285			
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292			
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300			
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306			
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314			
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321			
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $d_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0	0.0
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0	0.0
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0	0.0
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0	0.0
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0	0.0
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0

RG890-70 0-003934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=angepasst, Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation $rgb(RGB)$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}								LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{ds361Mi}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{de361Mi}								LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{ad361Mi}								rgb* _{ds361Mi}								rgb* _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _c : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d 0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162G _e 0.0	1.0	0.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15
137	160	171	0.0	1.0	0.166	83.7	-81.6																									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _c ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* da361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* da361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* da361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* da361Mi	rgb* ds361Mi	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.959	1.0	84.0	-42.1	-18.7	46.2	204
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.954	1.0	83.6	-41.5	-19.3	45.9	205
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-41.0	-19.9	45.7	206
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.943	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	207
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.938	1.0	82.5	-39.8	-21.1	45.2	208
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.933	1.0	82.1	-39.2	-21.7	44.9	209
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210
											C _s	0.0	1.0	1.0					
											C _e	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																					
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2	95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8	-86.7	98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8	-43.3	45.9	251	0.0	0.317	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2	-88.2	100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2	-44.0	46.4	252	0.0	0.3	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7	-89.6	103.0	299	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6	-44.7	46.8	253	0.0	0.283	1.0
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3	-91.0	105.4	300	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9	-45.4	47.3	254	0.0	0.267	1.0
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0

RG890-70 0-0031334-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=angepasst, Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_d
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217 1.0	35.9	59.4	-94.5
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167 1.0	34.0	64.8	-97.6
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117 1.0	32.3	70.0	-100.3
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067 1.0	31.5	72.5	-101.7
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05 1.0	31.2	73.4	-102.2
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017 1.0	30.6	75.1	-103.1
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.017 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.067 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.117 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.167 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.217 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1
307	285	285	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8
307	286	286	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.267 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2
308	287	287	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6
308	288	288	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1
308	289	289	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.317 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5
308	290	290	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9
308	291	291	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3
309	292	292	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.367 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7
309	293	293	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1
309	294	294	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3
310	295	295	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.417 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5
310	296	296	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7
310	297	297	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0
311	298	298	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.467 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2
311	299	299	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4
311	300	300	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi</

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM ₆ : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;										Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM ₆ : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM ₆ : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6												
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)		
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6 91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0 89.1	345	1.0	0.0	0.75	54.1	86.5	-26.6 90.6
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4 90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3 88.4	346	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0 89.9
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2 89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6 87.7	347	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4 89.3
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0 88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0 87.0	348	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8 88.6
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9 87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4 86.3	349	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3 87.9
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8 86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8 85.6	350	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7 87.3
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7 85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2 84.9	351	1.0	0.0	0.65	53.4	84.9	-17.2 86.6
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6 85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7 84.4	352	1.0	0.0	0.633	53.3	84.5	-15.6 86.0
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4 84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2 84.2	353	1.0	0.0	0.617	53.1	84.1	-14.1 85.3
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1 83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7 83.9	354	1.0	0.0	0.6	53.0	83.7	-12.6 84.7
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9 83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2 83.6	355	1.0	0.0	0.583	52.9	83.6	-11.2 84.4
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6 83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7 83.3	356	1.0	0.0	0.567	52.9	83.5	-9.8 84.1
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4 82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2 83.0	357	1.0	0.0	0.55	52.8	83.4	-8.4 83.8
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1 82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8 82.7	358	1.0	0.0	0.533	52.7	83.2	-7.0 83.5
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0 81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3 82.4	359	1.0	0.0	0.517	52.6	83.1	-5.6 83.3
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1 81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0 82.1	360	1.0	0.0	0.5	53.0	83.6	-11.6 84.4
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5 81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4 81.8	361	1.0	0.0	0.483	52.9	83.5	-9.9 84.1
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8 81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8 81.6	362	1.0	0.0	0.467	52.8	83.4	-8.2 83.8
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1 81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3 81.3	363	1.0	0.0	0.45	52.7	83.2	-6.6 83.5
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5 81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7 81.4	364	1.0	0.0	0.433	52.6	83.0	-5.0 83.1
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8 81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1 81.4	365	1.0	0.0	0.417	52.5	82.7	-3.3 82.8
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1 81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5 81.5	366	1.0	0.0	0.4	52.4	82.5	-1.7 82.5
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4 82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9 81.6	367	1.0	0.0	0.383	52.3	82.2	-0.1 82.2
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7 82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4 81.6	368	1.0	0.0	0.367	52.2	81.8	1.4 81.9
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1 83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8 81.7	369	1.0	0.0	0.35	52.1	81.5	3.0 81.5
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4 83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2 81.8	370	1.0	0.0	0.333	52.1	81.2	4.5 81.3
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7 84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6 81.9	371	1.0	0.0	0.317	52.0	81.1	6.1 81.4
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1 85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0 81.9	372	1.0	0.0	0.3	51.9	81.1	7.7 81.5
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4 85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4 82.0	373	1.0	0.0	0.283	51.9	81.0	9.3 81.5
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8 86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9 82.1	374	1.0	0.0	0.267	51.8	80.9	10.9 81.6
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2 87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3 82.2	375	1.0	0.0	0.25	51.7	80.7	12.5 81.7
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2 88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7 82.5	376	1.0	0.0	0.233	51.7	80.6	14.0 81.8
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3 89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3 82.9	377	1.0	0.0	0.217	51.6	80.4	15.6 81.9
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4 90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8 83.4	378	1.0	0.0	0.2	51.5	80.1	17.2 81.9
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5 91.2	391	1.0	0.0	0.334	51.2	79.3	27.3 83.8	379	1.0	0.0	0.183	51.5	79.9	18.8 82.0
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6 92.2	392	1.0	0.0	0.323	51.2	79.2	28.8 84.3	380	1.0	0.0	0.167	51.4	79.6	20.3 82.1
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7 93.3	393	1.0	0.0	0.312	51.1	79.1	30.4 84.7	381	1.0	0.0	0.15	51.3	79.3	21.9 82.3
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9 94.3	394	1.0	0.0	0.301	51.1	79.0	31.9 85.2	382	1.0	0.0	0.133	51.3	79.3	23.6 82.8
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6 95.1	395	1.0	0.0	0.291	51.0	78.8	33.5 85.6	383	1.0	0.0	0.117	51.3	79.3	25.3 83.3
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8 95.9	396	1.0	0.0	0.28	51.0	78.6	35.0 86.1	384	1.0	0.0	0.1	51.2	79.3	27.0 83.8
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1 96.6	396	1.0	0.0	0.269	50.9	78.4	36.6 86.5	385	1.0	0.0	0.083	51.2	79.2	28.7 84.2
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4 97.4	397	1.0	0.0	0.258	50.9	78.2	38.1 87.0	386	1.0	0.0	0.067	51.1	79.1	30.4 84.7
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6 98.1	398	1.0	0.0	0.246	50.9	78.0	39.7 87.5	387	1.0	0.0	0.05	51.1	79.0	32.1 85.2
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9 98.9	398	1.0	0.0	0.231	50.8	78.1	41.5 88.4	388	1.0	0.0	0.033	51.0	78.8	33.8 85.7
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2 99.6	399	1.0	0.0	0.217	50.8	78.1	43.3 89.3	389	1.0	0.0	0.017	51.0	78.6	35.6 86.2
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5 100.4	400	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1 90.1	390	1.0	0.0	0.0	50.9	78.3	37.3 86.7

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

nf	HfC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	DF*Fd	hsa_d	rgb_Fd	LabCh*Nd
0/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	390	1.0	50.4
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	390	1.0	50.4
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	390	1.0	50.4
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	390	1.0	50.4
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	390	1.0	50.4
6/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	390	1.0	50.4
7/711	R88Y_100_100d	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	390	1.0	50.4
8/720	Y00C_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
9/639	Y13C_100_100d	0.875	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
10/558	Y25C_100_100d	0.75	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
11/477	Y38C_100_100d	0.625	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
12/396	Y50C_100_100d	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
13/315	Y63C_100_100d	0.375	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
14/234	Y75C_100_100d	0.25	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
15/153	Y88C_100_100d	0.125	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
16/72	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
17/73	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
18/74	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
19/75	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
20/76	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
21/77	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
22/78	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
23/79	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
25/71	C13B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
26/62	C25B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
27/53	C38B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
28/44	C50B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
29/35	C63B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
30/26	C75B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
31/17	C88B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
32/8	B00M_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
33/89	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
49/0	NW_000d	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
50/91	NW_013d	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
51/182	NW_025d	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
52/273	NW_038d	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
53/364	NW_050d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
54/455	NW_063d	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
55/546	NW_075d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
56/637	NW_088d	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4
57/728	NW_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	50.4

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 0.9

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG89/RG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 19/33

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *rgb*

16 Bunttöne, $c^* = 1$
 Farben und Farbabstände, ΔE^*

RG890-7N, Seite 19/33-F

0-0031834-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/RG89/RG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG89/RG89L0NA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 21/33

[illegible]

0-0032034-F0

RG890-7N, Seite 21/33-F

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $c/f=1$

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *rgb_d*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

 $\Delta E^* = 8.3$

10

10

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG89/RG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 22/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Erhabstände ΔE^* ,

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *rgb*_d

[illegible]

01-0000

Q:Y Q:Y

 $\Delta E^* = 10.2$

	1994	2001
1. Total	100	100
2. Government	100	100
3. Private	100	100
4. Foreign	100	100
5. Domestic	100	100
6. Total	100	100
7. Government	100	100
8. Private	100	100
9. Foreign	100	100
10. Domestic	100	100



0.7
0.6
0.5

TIME	TEMP
1:00	100
2:00	100
3:00	100
4:00	100
5:00	100
6:00	100
7:00	100
8:00	100
9:00	100
10:00	100
11:00	100
12:00	100
13:00	100
14:00	100
15:00	100
16:00	100
17:00	100
18:00	100
19:00	100
20:00	100
21:00	100
22:00	100
23:00	100
24:00	100

delta E'

0.001 0.004



n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic1*Fd	hs1*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs1*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
243	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	18.9	28.8	0.375 0.0 0.0	16.8	37.5	25.4	45.3	34.1
244	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.0	19.1	29.0	0.375 0.0 0.0	16.8	38.7	25.4	45.3	34.1
245	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0 0.0	19.3	29.2	0.375 0.0 0.0	16.8	39.0	25.4	45.3	34.1
246	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0 0.0	19.5	29.4	0.375 0.0 0.0	16.8	39.3	25.4	45.3	34.1
247	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0 0.0	19.7	29.6	0.375 0.0 0.0	16.8	39.6	25.4	45.3	34.1
248	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0 0.0	19.9	29.8	0.375 0.0 0.0	16.8	39.9	25.4	45.3	34.1
249	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0 0.0	20.1	30.0	0.375 0.0 0.0	16.8	40.2	25.4	45.3	34.1
250	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0 0.0	20.3	30.2	0.375 0.0 0.0	16.8	40.5	25.4	45.3	34.1
251	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0 0.0	20.5	30.4	0.375 0.0 0.0	16.8	40.8	25.4	45.3	34.1
252	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.0 0.0	20.7	30.6	0.375 0.0 0.0	16.8	41.1	25.4	45.3	34.1
253	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.0 0.0	20.9	30.8	0.375 0.0 0.0	16.8	41.4	25.4	45.3	34.1
254	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.0 0.0	21.1	31.0	0.375 0.0 0.0	16.8	41.7	25.4	45.3	34.1
255	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.0 0.0	21.3	31.2	0.375 0.0 0.0	16.8	42.0	25.4	45.3	34.1
256	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.0 0.0	21.5	31.4	0.375 0.0 0.0	16.8	42.3	25.4	45.3	34.1
257	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.0 0.0	21.7	31.6	0.375 0.0 0.0	16.8	42.6	25.4	45.3	34.1
258	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.0 0.0	21.9	31.8	0.375 0.0 0.0	16.8	42.9	25.4	45.3	34.1
259	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.0 0.0	22.1	32.0	0.375 0.0 0.0	16.8	43.2	25.4	45.3	34.1
260	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.0 0.0	22.3	32.2	0.375 0.0 0.0	16.8	43.5	25.4	45.3	34.1
261	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.0 0.0	22.5	32.4	0.375 0.0 0.0	16.8	43.8	25.4	45.3	34.1
262	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.0 0.0	22.7	32.6	0.375 0.0 0.0	16.8	44.1	25.4	45.3	34.1
263	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.0 0.0	22.9	32.8	0.375 0.0 0.0	16.8	44.4	25.4	45.3	34.1
264	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.0 0.0	23.1	33.0	0.375 0.0 0.0	16.8	44.7	25.4	45.3	34.1
265	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	412	0.375 0.0 0.0	23.3	33.2	0.375 0.0 0.0	16.8	45.0	25.4	45.3	34.1
266	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	413	0.375 0.0 0.0	23.5	33.4	0.375 0.0 0.0	16.8	45.3	25.4	45.3	34.1
267	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	414	0.375 0.0 0.0	23.7	33.6	0.375 0.0 0.0	16.8	45.6	25.4	45.3	34.1
268	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	415	0.375 0.0 0.0	23.9	33.8	0.375 0.0 0.0	16.8	45.9	25.4	45.3	34.1
269	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	416	0.375 0.0 0.0	24.1	34.0	0.375 0.0 0.0	16.8	46.2	25.4	45.3	34.1
270	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	417	0.375 0.0 0.0	24.3	34.2	0.375 0.0 0.0	16.8	46.5	25.4	45.3	34.1
271	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	418	0.375 0.0 0.0	24.5	34.4	0.375 0.0 0.0	16.8	46.8	25.4	45.3	34.1
272	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	419	0.375 0.0 0.0	24.7	34.6	0.375 0.0 0.0	16.8	47.1	25.4	45.3	34.1
273	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	420	0.375 0.0 0.0	24.9	34.8	0.375 0.0 0.0	16.8	47.4	25.4	45.3	34.1
274	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	421	0.375 0.0 0.0	25.1	35.0	0.375 0.0 0.0	16.8	47.7	25.4	45.3	34.1
275	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	422	0.375 0.0 0.0	25.3	35.2	0.375 0.0 0.0	16.8	48.0	25.4	45.3	34.1
276	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	423	0.375 0.0 0.0	25.5	35.4	0.375 0.0 0.0	16.8	48.3	25.4	45.3	34.1
277	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	424	0.375 0.0 0.0	25.7	35.6	0.375 0.0 0.0	16.8	48.6	25.4	45.3	34.1
278	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	425	0.375 0.0 0.0	25.9	35.8	0.375 0.0 0.0	16.8	48.9	25.4	45.3	34.1
279	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	426	0.375 0.0 0.0	26.1	36.0	0.375 0.0 0.0	16.8	49.2	25.4	45.3	34.1
280	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	427	0.375 0.0 0.0	26.3	36.2	0.375 0.0 0.0	16.8	49.5	25.4	45.3	34.1
281	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	428	0.375 0.0 0.0	26.5	36.4	0.375 0.0 0.0	16.8	49.8	25.4	45.3	34.1
282	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	429	0.375 0.0 0.0	26.7	36.6	0.375 0.0 0.0	16.8	50.1	25.4	45.3	34.1
283	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	430	0.375 0.0 0.0	26.9	36.8	0.375 0.0 0.0	16.8	50.4	25.4	45.3	34.1
284	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	431	0.375 0.0 0.0	27.1	37.0	0.375 0.0 0.0	16.8	50.7	25.4	45.3	34.1
285	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	432	0.375 0.0 0.0	27.3	37.2	0.375 0.0 0.0	16.8	51.0	25.4	45.3	34.1
286	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	433	0.375 0.0 0.0	27.5	37.4	0.375 0.0 0.0	16.8	51.3	25.4	45.3	34.1
287	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	434	0.375 0.0 0.0	27.7	37.6	0.375 0.0 0.0	16.8	51.6	25.4	45.3	34.1
288	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	435	0.375 0.0 0.0	27.9	37.8	0.375 0.0 0.0	16.8	51.9	25.4	45.3	34.1
289	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	436	0.375 0.0 0.0	28.1	38.0	0.375 0.0 0.0	16.8	52.2	25.4	45.3	34.1
290	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	437	0.375 0.0 0.0	28.3	38.2	0.375 0.0 0.0	16.8	52.5	25.4	45.3	34.1
291	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	438	0.375 0.0 0.0	28.5	38.4	0.375 0.0 0.0	16.8	52.8	25.4	45.3	34.1
292	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	439	0.375 0.0 0.0	28.7	38.6	0.375 0.0 0.0	16.8	53.1	25.4	45.3	34.1
293	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	440	0.375 0.0 0.0	28.9	38.8	0.375 0.0 0.0	16.8	53.4	25.4	45.3	34.1
294	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	441	0.375 0.0 0.0	29.1	39.0	0.375 0.0 0.0	16.8	53.7	25.4	45.3	34.1
295	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	442	0.375 0.0 0.0	29.3	39.2	0.375 0.0 0.0	16.8	54.0	25.4	45.3	34.1
296	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	443	0.375 0.0 0.0	29.5	39.4	0.375 0.0 0.0	16.8	54.3	25.4	45.3	34.1
297	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	444	0.375 0.0 0.0	29.7	39.6	0.375 0.0 0.0	16.8	54.6	25.4	45.3	34.1
298	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	445	0.375 0.0 0.0	29.9	39.8	0.375 0.0 0.0	16.8	54.9	25.4	45.3	34.1
299	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	446	0.375 0.0 0.0	30.1	40.0	0.375 0.0 0.0	16.8	55.2	25.4	45.3	34.1
300	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	447	0.375 0.0 0.0	30.3	40.2	0.375 0.0 0.0	16.8	55.5	25.4	45.3	34.1
301	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	448	0.375 0.0 0.0	30.5	40.4	0.375 0.0 0.0	16.8	55.8	25.4	45.3	34.1
302	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	449	0.375 0.0 0.0	30.7	40.6	0.375 0.0 0.0	16.8	56.1	25.4	45.3	34.1
303	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	450	0.375 0.0 0.0	30.9	40.8	0.375 0.0 0.0	16.8	56.4	25.4	45.3	34.1
304	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	451	0.375 0.0 0.0	31.1	41.0	0.375 0.0 0.0	16.8	56.7	25.4	45.3	34.1
305	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	452	0.375 0.0 0.0	31.3	41.2	0.375 0.0 0.0	16.8	57.0	25.4	45.3	34.1
306	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	453	0.375 0.0 0.0	31.5	41.4	0.375 0.0 0.0	16.8	57.3	25.4	45.3	34.1
307	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	454	0.375 0.0 0.0	31.7	41.6	0.375 0.0 0.0	16.8	57.6	25.4	45.3	34.1
308	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	455	0.375 0.0 0.0	31.9	41.8	0.375 0.0 0.0	16.8	57.9	25.4	45.3	34.1
309	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	456	0.375 0.0 0.0	32.1	42.0	0.375 0.0 0.0	16.8	58.2	25.4	45.3	34.1
310	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	457	0.375 0.0 0.0	32.3	42.2	0.375 0.0 0.0	16.8	58.5	25.4	45.3	34.1
311	R00Y.037.037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	458									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeter/RG89/RG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeter>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 26/33

	HC-Fd	h ₃ -Fd	rgb-Fd	LabCh-Fd	rgb-Fd	LabCh-Fd	DE ⁺ -Fd	h ₃ -Fd	rgb-Fd	LabCh-Fd	DE ⁺ -Fd	h ₃ -Fd	rgb-Fd	LabCh-Fd
1	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.75	0.0	37.9	57.7	48.4	75.3	40.0	0.75	0.0	0.75	0.0
486	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
487	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
488	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
489	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
490	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
491	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
492	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
493	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
494	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
495	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
496	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
497	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
498	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
499	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
500	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
501	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
502	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
503	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
504	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
505	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
506	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
507	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
508	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
509	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
510	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0
511	ROY, 075, 075 ⁺	0.75	0.0	0.112	37.9	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6	5.5	389	1.0	0.0

PC900-7N Seite 3633-E

TTUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, c/f=1

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *rgb*_d

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

 $\Delta E^* = 9.4$

—

2

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 27/33

[illegible][illegible]TUB-Prüfvorlage RG89: 16 Bunttöne, $c_f=1$

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
Ausgabe: Transfer nach *rgb*_d

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 28/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände. ΔE^* ,

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
Ausgabe: Transfer nach *rgb*

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 29/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände, ΔE^* ,

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach rgb_d

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG89/L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe

[illegible]

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände ΔE^* ,

Eingabe: *rgb/cmyk* –> *rgb_d*
Ausgabe: Transfer nach *rgb_d*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG89/RG89L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 31/33

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	87.9	1.0	87.9	325.2	0.0	360	1.0	87.9	325.2
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	80.9	1.0	80.9	325.1	5.9	330	1.0	80.9	325.1
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	74.3	1.0	74.3	325.8	11.8	330	1.0	74.3	325.8
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	68.6	1.0	68.6	326.4	17.0	330	1.0	68.6	326.4
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	63.8	1.0	63.8	327.0	20.6	330	1.0	63.8	327.0
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	60.2	1.0	60.2	327.5	21.6	330	1.0	60.2	327.5
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	58.1	1.0	58.1	327.9	18.9	330	1.0	58.1	327.9
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	57.2	1.0	57.2	328.0	11.6	330	1.0	57.2	328.0
900	COB_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
901	NW_087d	0.875	1.0	0.875	1.0	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
902	B50R_087.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	83.4	0.875	83.4	328.2	0.0	330	0.875	83.4	328.2
903	B50R_087.025d	0.875	0.75	0.875	0.75	77.1	77.1	0.875	77.1	328.2	0.0	330	0.875	77.1	328.2
904	B50R_087.037d	0.875	0.625	0.875	0.625	73.9	73.9	0.875	73.9	328.2	0.0	330	0.875	73.9	328.2
905	B50R_087.050d	0.875	0.5	0.875	0.5	69.3	69.3	0.875	69.3	328.2	0.0	330	0.875	69.3	328.2
906	B50R_087.062d	0.875	0.375	0.875	0.375	64.4	64.4	0.875	64.4	328.2	0.0	330	0.875	64.4	328.2
907	B50R_087.075d	0.875	0.25	0.875	0.25	58.9	58.9	0.875	58.9	328.2	0.0	330	0.875	58.9	328.2
908	B50R_087.087d	0.875	0.125	0.875	0.125	54.9	54.9	0.875	54.9	328.2	0.0	330	0.875	54.9	328.2
909	COB_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
910	COB_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
911	NW_075d	0.75	1.0	0.75	1.0	80.9	80.9	1.0	80.9	328.2	0.0	330	1.0	80.9	328.2
912	B50R_075.012d	0.75	0.875	0.75	0.875	77.1	77.1	1.0	77.1	328.2	0.0	330	1.0	77.1	328.2
913	B50R_075.025d	0.75	0.75	0.75	0.75	73.9	73.9	1.0	73.9	328.2	0.0	330	1.0	73.9	328.2
914	B50R_075.037d	0.75	0.625	0.75	0.625	69.3	69.3	1.0	69.3	328.2	0.0	330	1.0	69.3	328.2
915	B50R_075.050d	0.75	0.5	0.75	0.5	64.4	64.4	1.0	64.4	328.2	0.0	330	1.0	64.4	328.2
916	B50R_075.062d	0.75	0.375	0.75	0.375	58.9	58.9	1.0	58.9	328.2	0.0	330	1.0	58.9	328.2
917	B50R_075.075d	0.75	0.25	0.75	0.25	54.9	54.9	1.0	54.9	328.2	0.0	330	1.0	54.9	328.2
918	COB_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
919	COB_100.050d	0.625	0.875	0.625	0.875	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
920	COB_075.012d	0.625	0.75	0.625	0.75	80.9	80.9	1.0	80.9	328.2	0.0	330	1.0	80.9	328.2
921	NW_062d	0.625	1.0	0.625	1.0	74.3	74.3	1.0	74.3	328.2	0.0	330	1.0	74.3	328.2
922	B50R_062.012d	0.625	0.875	0.625	0.875	70.6	70.6	1.0	70.6	328.2	0.0	330	1.0	70.6	328.2
923	B50R_062.025d	0.625	0.75	0.625	0.75	66.2	66.2	1.0	66.2	328.2	0.0	330	1.0	66.2	328.2
924	B50R_062.037d	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	62.5	1.0	62.5	328.2	0.0	330	1.0	62.5	328.2
925	B50R_062.050d	0.625	0.5	0.625	0.5	58.9	58.9	1.0	58.9	328.2	0.0	330	1.0	58.9	328.2
926	B50R_062.062d	0.625	0.375	0.625	0.375	54.9	54.9	1.0	54.9	328.2	0.0	330	1.0	54.9	328.2
927	COB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
928	COB_075.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
929	COB_075.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	80.9	80.9	1.0	80.9	328.2	0.0	330	1.0	80.9	328.2
930	COB_062.012d	0.5	0.625	0.5	0.625	74.3	74.3	1.0	74.3	328.2	0.0	330	1.0	74.3	328.2
931	NW_050d	0.5	1.0	0.5	1.0	68.6	68.6	1.0	68.6	328.2	0.0	330	1.0	68.6	328.2
932	B50R_050.012d	0.5	0.875	0.5	0.875	64.4	64.4	1.0	64.4	328.2	0.0	330	1.0	64.4	328.2
933	B50R_050.025d	0.5	0.75	0.5	0.75	60.2	60.2	1.0	60.2	328.2	0.0	330	1.0	60.2	328.2
934	B50R_050.037d	0.5	0.625	0.5	0.625	56.6	56.6	1.0	56.6	328.2	0.0	330	1.0	56.6	328.2
935	B50R_050.050d	0.5	0.5	0.5	0.5	52.9	52.9	1.0	52.9	328.2	0.0	330	1.0	52.9	328.2
936	COB_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
937	COB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
938	COB_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	80.9	80.9	1.0	80.9	328.2	0.0	330	1.0	80.9	328.2
939	COB_062.025d	0.375	0.625	0.375	0.625	74.3	74.3	1.0	74.3	328.2	0.0	330	1.0	74.3	328.2
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	68.6	68.6	1.0	68.6	328.2	0.0	330	1.0	68.6	328.2
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	64.4	64.4	1.0	64.4	328.2	0.0	330	1.0	64.4	328.2
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	0.25	60.2	60.2	1.0	60.2	328.2	0.0	330	1.0	60.2	328.2
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	0.125	56.6	56.6	1.0	56.6	328.2	0.0	330	1.0	56.6	328.2
944	COB_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
945	COB_087.075d	0.25	0.875	0.25	0.875	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
946	COB_062.037d	0.25	0.75	0.25	0.75	80.9	80.9	1.0	80.9	328.2	0.0	330	1.0	80.9	328.2
947	COB_050.012d	0.25	0.625	0.25	0.625	74.3	74.3	1.0	74.3	328.2	0.0	330	1.0	74.3	328.2
948	COB_050.025d	0.25	0.5	0.25	0.5	68.6	68.6	1.0	68.6	328.2	0.0	330	1.0	68.6	328.2
949	COB_037.012d	0.25	0.375	0.25	0.375	64.4	64.4	1.0	64.4	328.2	0.0	330	1.0	64.4	328.2
950	COB_037.025d	0.25	0.25	0.25	0.25	60.2	60.2	1.0	60.2	328.2	0.0	330	1.0	60.2	328.2
951	NW_025d	0.25	0.125	0.25	0.125	56.6	56.6	1.0	56.6	328.2	0.0	330	1.0	56.6	328.2
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	52.9	52.9	1.0	52.9	328.2	0.0	330	1.0	52.9	328.2
953	B50R_025.025d	0.25	0.1	0.25	0.1	48.8	48.8	1.0	48.8	328.2	0.0	330	1.0	48.8	328.2
954	COB_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
955	COB_087.087d	0.125	0.875	0.125	0.875	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
956	COB_075.062d	0.125	0.75	0.125	0.75	80.9	80.9	1.0	80.9	328.2	0.0	330	1.0	80.9	328.2
957	COB_062.050d	0.125	0.625	0.125	0.625	74.3	74.3	1.0	74.3	328.2	0.0	330	1.0	74.3	328.2
958	COB_050.037d	0.125	0.5	0.125	0.5	68.6	68.6	1.0	68.6	328.2	0.0	330	1.0	68.6	328.2
959	COB_037.037d	0.125	0.375	0.125	0.375	64.4	64.4	1.0	64.4	328.2	0.0	330	1.0	64.4	328.2
960	COB_025.012d	0.125	0.25	0.125	0.25	60.2	60.2	1.0	60.2	328.2	0.0	330	1.0	60.2	328.2
961	NW_012d	0.125	0.125	0.125	0.125	56.6	56.6	1.0	56.6	328.2	0.0	330	1.0	56.6	328.2
962	B50R_012.012d	0.125	0.1	0.125	0.1	48.8	48.8	1.0	48.8	328.2	0.0	330	1.0	48.8	328.2
963	COB_100.100d	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	328.2	0.0	330	1.0	95.4	328.2
964	COB_087.087d	0.0	0.875	0.0	0.875	87.9	87.9	1.0	87.9	328.2	0.0	330	1.0	87.9	328.2
965	COB_075.075d	0.0	0.75	0.0	0.75	80.9	80.9	1.0	80.9	328.2	0.0	330	1.0	80.9	328.2
966	COB_062.062d	0.0	0.625	0.0	0.625	74.3	74.3	1.0	74.3	328.2	0.0	330	1.0	74.3	328.2
967	COB_050.050d	0.0	0.5	0.0	0.5	68.6	68.6	1.0	68.6	328.2	0.0	330	1.0	68.6	328.2
968	COB_037.037d	0.0	0.375	0.0	0.375	64.4	64.4	1.0	64.4	328.2	0.0	330	1.0	64.4	328.2
969	COB_025.025d	0.0	0.25	0.0	0.25	60.2	60.2	1.0	60.2	328.2	0.0</				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HfC*Fd	rgb_Fd	icT_Fd	h ₈ _Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	h ₈ d	rgb*Md	LabCh*Md	LabCh*Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013q	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020q	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060q	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080q	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROUY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROUY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	YOGC_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	YOGC_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BOUC_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BOUC_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BSOR_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 1.0$

Eingabe: rgb/cmyk - > rgb
Ausgabe: Transfer nach rgb

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, c/=1
Farben und Farbabstände, ΔE^*

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*


Bunttextext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_\text{--} = R00Y\text{--}, R25Y\text{--}, \dots, B75R\text{--}$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 19$

$g^*_{C,\text{rel}} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_-,Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_-,Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_-,Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_-,Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_-,Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_-,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG890-7N_RGB 0-013034-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC_e^*


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H_e^*	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4



%Umfang

$u_{rel}^* = 158$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 19$

$g_{C,rel}^* = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
$R_{e, Ma}$	50.9	78.3	37.3	86.7
$Y_{e, Ma}$	83.7	-3.4	84.5	84.5
$G_{e, Ma}$	85.1	-64.6	20.7	67.9
$C_{e, Ma}$	79.0	-34.2	-25.7	42.8
$B_{e, Ma}$	59.2	1.7	-56.6	56.6
$M_{e, Ma}$	57.1	94.1	-57.4	110.3
$N_{e, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



RG890-71 0-013134-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, rgb

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC_e^*


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H_e^*	$\bar{L}^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Umfang

$u_{rel}^* = 158$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 19$

$g_{C,rel}^* = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG890-71 0-013234-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

H^*_e


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG890-71 0-013334-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

0-013334-R0

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

H^*_e


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



RG890-71 0-013434-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System sRGB (TLS00a)

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

H^*_e


Bunttext für die Farben

dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271






RG890-71 0-013534-L0

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



- Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_s und LAB^*_s have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_s the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 30.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue gibt es einem genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

RG890-71 0-013634-L0

LAB*La0, YN=0%, XYZZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 7/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb - $LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

0-013634-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RG89)
TUB-Material: Coderhata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM₆: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM₆: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			r ^{gb} *dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)			r ^{gb} *ddx361M			LAB* dsx361M (x=LabCh)			r ^{gb} *dex361M			LAB* dex361M																
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0																					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMs: h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			R _d			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			R _s			rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			R _e			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RG890-71 0-013934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 10/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation $rgb(RGB)$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _c : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.721	1.0 0.0
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0 0.0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi																						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0																			

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RC89L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rh4ta
- Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/RG89/RG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.pan.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

RG890-71 0-0131134-L0 LAB*la, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 12/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

~~0-0131134-F0~~

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$de361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$					
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25	
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267	
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283	
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3	
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317	
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333	
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35	
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367	
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383	
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4	
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417	
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433	
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45	
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467	
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483	
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5	
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517	
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533	
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55	
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583	
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6	
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617	
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	0.959	1.0	84.0	-42.1	-18.7	46.2	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.919	1.0	81.2	-37.7	-23.0	44.3	211	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	0.954	1.0	83.6	-41.5	-19.3	45.9	205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.915	1.0	80.8	-37.1	-23.5	44.0	212	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6																									

RG890-71 0-0131234-L0 LAB*la, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Fest-Normdruck; Separation cmy6*, D65, Seite 13/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rhata
- Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/RG89/RG89.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM ₆ : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM ₆ : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM ₆ : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi													
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0			
296	249	252	0.0																																

RG890-71 0-0131334-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=angepasst, Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 14/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.067 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.117 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.167 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.217 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2
307	285	285	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9
307	286	286	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.267 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6
308	287	287	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2
308	288	288	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9
308	289	289	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.317 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5
308	290	290	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1
308	291	291	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8
309	292	292	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.367 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4
309	293	293	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0
309	294	294	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6
310	295	295	0.416 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.417 0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2
310	296	296	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433 0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8
310	297	297	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45 0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3
311	298	298	0.466 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.467 0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9
311	299	299	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483 0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5
311	300	300	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5 0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0

RG890-71 0-0131434-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0, not adapted=adapted, nicht adaptiert=adaptiert, Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65, Seite 15/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, cf=1
48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_e
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20150701-RG89/RG89L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyn6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM ₆ : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361M		LAB* ddx361Mi (x=LabCh)					rgb* ds361Mi			LAB* dsx361Mi (x=LabCh)					rgb* dd361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)					rgb* dd361Mi			rgb* da			rgb* ds			rgb* dt			
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75						
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733						
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717						
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7						
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683						
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667						
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65						
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633						
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617						
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6						
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583						
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567						
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55						
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533						
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517						
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5						
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483						
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467						
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45						
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433						
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417						
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4						
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383						
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367						
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35						
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333						
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317						
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3						
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283						
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267						
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25						
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2																														

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hs_Me	rgb_Me	LabCh*Me	25.4	37.3	86.7	25.4
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	78.3	37.3	86.7
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.156	0.0	0.156	0.0	0.0	0.0	50.6	77.6	50.9	92.9
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.308	0.0	0.308	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.460	0.0	0.460	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.612	0.0	0.612	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.764	0.0	0.764	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.916	0.0	0.916	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	1.068	0.0	1.068	0.0	0.0	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/82	C25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/83	C38B_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/84	C50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/85	C63B_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/86	C75B_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/87	C88B_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_01e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NW_02e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NW_03e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NW_04e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NW_05e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NW_06e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NW_07e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 26.3$

n/f	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DE*Fe	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me	hs_Me	rgb_Me	LabCH*Me	DE*Me
-----	--------	--------	--------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------	-------	--------	----------	-------

Mittlere Farbdifferenz dieser Setze: delta E* = 21.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 20/33

[illegible]

0-0131934-E0

RG890-7N, Seite 20/33-F

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

0-0131934-F0

M

O

L

1

[illegible]

5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 22/33

TÜB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände ΔE^* ,

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

	HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	irc ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	h _{max} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{He}	n					
162	ROY05_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.0654	12.7	19.5	9.3	21.6	35.4	0.25	0.0	0.263	509	88.6	37.3	86.7	35.4
163	ROY05_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.0654	12.7	19.5	9.3	21.6	35.4	0.25	0.0	0.263	509	88.6	37.3	86.7	35.4
164	B30R_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.0654	12.7	19.5	9.3	21.6	35.4	0.25	0.0	0.263	509	88.6	37.3	86.7	35.4
165	B30R_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.0654	12.7	19.5	9.3	21.6	35.4	0.25	0.0	0.263	509	88.6	37.3	86.7	35.4
166	B23K_050_050 ^{Fe}	0.25	0.0	0.135	0.300	0.0	0.135	0.5	19.1	26.3	45.3	52.4	0.300	0.0	0.375	13.8	31.6	41.1	38.3	56.2
167	B19K_062_062 ^{Fe}	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	0.245	0.625	28.0	21.7	49.8	54.3	0.295	0.0	0.5	17.1	48.8	54.3	52.4	39.0
168	B13K_087_087 ^{Fe}	0.25	0.0	0.75	0.375	0.289	0.0	0.33	35.9	20.2	56.2	58.8	0.289	0.25	0.0	0.75	24.6	62.7	77.8	99.8
169	B13K_087_087 ^{Fe}	0.25	0.0	0.75	0.375	0.289	0.0	0.33	35.9	20.2	56.2	58.8	0.289	0.25	0.0	0.75	24.6	62.7	77.8	99.8
170	B11R_100_100 ^{Fe}	0.25	0.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.416	0.875	43.8	68.3	70.7	0.285	0.0	0.0	3.26	76.8	99.8	125.9	307.5
171	R50Y_025_100 ^{Fe}	0.25	0.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.416	0.875	43.8	68.3	70.7	0.285	0.0	0.0	3.26	76.8	99.8	125.9	307.5
172	R50Y_025_100 ^{Fe}	0.25	0.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.416	0.875	43.8	68.3	70.7	0.285	0.0	0.0	3.26	76.8	99.8	125.9	307.5
173	R50Y_025_100 ^{Fe}	0.25	0.0	1.0	0.5	0.1	0.0	0.416	0.875	43.8	68.3	70.7	0.285	0.0	0.0	3.26	76.8	99.8	125.9	307.5
174	B50R_025_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.125	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5
175	B50R_025_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.125	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5
176	B50R_025_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.125	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5
177	B50R_025_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.125	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5
178	B50R_025_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.125	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5
179	B50R_025_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.125	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5
180	B50R_025_012 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.360	0.0	0.125	0.124	0.157	18.2	9.7	4.6	10.8	0.25	0.0	0.125	0.125	15.2	14.7	6.5

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite:

2C990-7N Seite 33/33

0-0122124-E0

 $\subset$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 24/33

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

n	HIC-Fe	rgb^*Fe	lcr^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	h_{α}^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	$LabCh^*Fe$											
324	R0Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	0.0	23.7	46.8	35.7	58.2	37.8	18.5	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
325	R26Y_050_050e	0.5	0.0	0.124	25.8	40.2	7.0	40.8	9.8	0.5	0.0	0.125	24.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
326	R61R_050_050e	0.5	0.0	0.373	27.0	43.3	-14.1	45.6	34.8	0.5	0.0	0.235	26.0	52.0	-18.0	55.1	340.8	9.5	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	11.6	84.4	352.0	
327	B61R_050_050e	0.5	0.0	0.373	27.0	43.3	-14.1	45.6	34.8	0.5	0.0	0.235	26.0	52.0	-18.0	55.1	340.8	9.5	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	11.6	84.4	352.0	
328	B40R_062_062e	0.5	0.0	0.625	29.0	53.3	-48.7	71.5	318.1	0.5	0.0	0.0625	30.0	61.6	-30.3	69.3	328.2	11.7	330	1.0	0.0	0.091	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.1	
329	B40R_062_062e	0.5	0.0	0.625	29.0	53.3	-48.7	71.5	318.1	0.5	0.0	0.0625	30.0	61.6	-30.3	69.3	328.2	11.7	330	1.0	0.0	0.091	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.1	
330	B34R_075_075e	0.5	0.0	0.775	27.8	59.3	-69.1	91.1	310.5	0.5	0.0	0.0775	32.6	73.5	-77.4	106.8	313.5	17.5	263	1.0	0.0	0.444	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	
331	B29R_087_087e	0.5	0.0	0.875	28.3	61.2	-89.7	107.0	304.9	0.5	0.0	0.0875	35.5	73.5	-89.7	120.1	311.6	27.1	254	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
333	B23Y_100_100e	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
334	R0Y_050_037e	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
335	R18Y_050_037e	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
336	B65R_050_037e	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
337	B50R_050_037e	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
338	B38R_062_050e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
339	B38R_062_050e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0																				

0-0133334-E0

PC990-7N Seite 3403-E

TUB-Prüfvorlage RG89: 16 Bunttöne. $cf=1$

Farben und Farbabstände ΔE^*

0-0133334-E0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RG89/RG89L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S). Seite 25/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

n	HIC-Fe	rgb-Fe	lct-Fe	h_{Fe}	rgb-Fe	LaCh-Fe	rgb-Fe	rgb-Fe	LaCh-Fe	DE-Fe	rgb-Me	LaCh-Me															
405	R00Y_062_062e	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	390	31.8	48.9	23.3	54.2	25.4	0.625 0.0	0.0	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
406	R00Y_062_062e	0.625 0.0	0.125 0.0	0.625 0.312	379	32.1	49.9	11.7	51.2	13.2	0.625 0.0	0.125	31.0	54.7	30.0	62.4	28.7	18.9	366	1.0	0.0	0.395	51.4	79.8	18.7	82.0	13.2
407	R11Y_062_062e	0.625 0.0	0.25 0.0	0.625 0.312	367	32.5	51.3	-8.8	53.3	359.8	0.625 0.0	0.25 0.0	31.5	56.2	10.9	57.2	11.0	12.1	357	1.0	0.0	0.533	52.1	359.8	8.2	82.1	359.8
408	B69R_062_062e	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.312	353	32.8	53.3	-8.8	53.3	359.8	0.625 0.0	0.375 0.0	32.4	58.6	-7.7	59.1	35.2	6.2	350	1.0	0.0	0.637	53.1	359.8	-14.2	85.3	350.4
409	B59R_062_062e	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	341	35.1	55.1	-21.1	59.0	339.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.8	62.1	-25.0	67.0	338.0	8.0	341	1.0	0.0	0.793	54.7	339.0	-33.8	94.5	339.0
410	B59R_062_062e	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.312	330	35.7	58.8	-35.9	68.9	328.6	0.625 0.0	0.625 0.0	35.5	66.4	-41.1	78.1	328.2	9.1	330	1.0	0.0	0.991	57.1	341	-57.4	110.3	328.6
411	B42R_075_075e	0.625 0.0	0.75 0.0	0.625 0.312	321	36.4	65.2	-54.6	85.1	320.0	0.625 0.0	0.75 0.0	37.6	71.3	-55.9	90.6	321.7	8.8	304	0.568	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
412	B36R_087_087e	0.625 0.0	0.875 0.0	0.625 0.312	314	36.9	69.9	-99.3	71.1	-57.1	0.625 0.0	0.875 0.0	40.0	76.7	-82.8	103.7	317.8	8.8	304	0.568	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
413	B31R_100_100e	0.625 0.0	1.0 0.0	0.625 0.312	308	37.2	72.9	-104.9	74.1	-57.1	0.625 0.0	1.0 0.0	42.7	82.5	-82.8	103.7	317.8	8.8	304	0.568	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
414	R18Y_062_062e	0.625 0.125	0.125 0.0	0.625 0.312	41	38.1	74.9	-104.9	74.1	-57.1	0.625 0.125	0.125 0.0	42.7	82.5	-82.8	103.7	317.8	8.8	304	0.568	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
415	R00Y_062_062e	0.625 0.125	0.125 0.0	0.625 0.312	41	38.1	74.9	-104.9	74.1	-57.1	0.625 0.125	0.125 0.0	42.7	82.5	-82.8	103.7	317.8	8.8	304	0.568	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
416	R00Y_062_062e	0.625 0.125	0.125 0.0	0.625 0.312	41	38.1	74.9	-104.9	74.1	-57.1	0.625 0.125	0.125 0.0	42.7	82.5	-82.8	103.7	317.8	8.8	304	0.568	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
417	R00Y_062_062e	0.625 0.125	0.125 0.0	0.625 0.312	41	38.1	74.9	-104.9	74.1	-57.1	0.625 0.125	0.125 0.0	42.7	82.5	-82.8	103.7	317.8	8.8	304	0.568	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.8	113.5	320.0
418	R00Y_062_062e	0.625 0.125	0.125 0.0	0.625 0.312	41	38.1	74.9	-104.9	74.1	-57.1	0.625 0.125	0.125 0.0	42.7	82.5	-82.8	103.7	317.8	8.8									

0 0123434 F0

Re

PC890-7N Seite 25/33-F

mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

 $\Delta E^* = 14.9$

n	HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	27.2	39.9	64.5	100.4
649	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.348	51.2	79.3	35.4	35.4	54.9	94.8
650	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.429	51.6	80.8	37.2	26.6	39.2	87.2
651	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.512	52.2	81.8	38.1	15.2	20.4	35.8
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.597	52.9	83.6	39.1	16.0	35.2	35.0
653	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.682	53.5	85.4	39.4	16.6	35.4	35.4
654	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.767	54.1	86.7	39.4	16.6	35.4	35.4
655	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.852	54.8	88.9	39.4	16.6	35.4	35.4
656	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.937	55.5	91.1	39.4	16.6	35.4	35.4
657	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.022	56.2	93.4	39.4	16.6	35.4	35.4
658	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.107	56.9	95.7	39.4	16.6	35.4	35.4
659	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.192	57.6	98.0	39.4	16.6	35.4	35.4
660	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.277	58.3	100.3	39.4	16.6	35.4	35.4
661	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.362	59.0	102.6	39.4	16.6	35.4	35.4
662	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.447	59.7	104.9	39.4	16.6	35.4	35.4
663	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.532	60.4	107.2	39.4	16.6	35.4	35.4
664	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.617	61.1	109.5	39.4	16.6	35.4	35.4
665	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.702	61.8	111.8	39.4	16.6	35.4	35.4
666	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.787	62.5	114.1	39.4	16.6	35.4	35.4
667	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.872	63.2	116.4	39.4	16.6	35.4	35.4
668	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.957	63.9	118.7	39.4	16.6	35.4	35.4
669	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.042	64.6	121.0	39.4	16.6	35.4	35.4
670	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.127	65.3	123.3	39.4	16.6	35.4	35.4
671	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.212	66.0	125.6	39.4	16.6	35.4	35.4
672	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.297	66.7	127.9	39.4	16.6	35.4	35.4
673	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.382	67.4	130.2	39.4	16.6	35.4	35.4
674	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.467	68.1	132.5	39.4	16.6	35.4	35.4
675	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.552	68.8	134.8	39.4	16.6	35.4	35.4
676	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.637	69.5	137.1	39.4	16.6	35.4	35.4
677	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.722	70.2	139.4	39.4	16.6	35.4	35.4
678	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.807	70.9	141.7	39.4	16.6	35.4	35.4
679	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.892	71.6	144.0	39.4	16.6	35.4	35.4
680	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	2.977	72.3	146.3	39.4	16.6	35.4	35.4
681	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.062	73.0	148.6	39.4	16.6	35.4	35.4
682	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.147	73.7	150.9	39.4	16.6	35.4	35.4
683	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.232	74.4	153.2	39.4	16.6	35.4	35.4
684	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.317	75.1	155.5	39.4	16.6	35.4	35.4
685	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.402	75.8	157.8	39.4	16.6	35.4	35.4
686	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.487	76.5	160.1	39.4	16.6	35.4	35.4
687	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.572	77.2	162.4	39.4	16.6	35.4	35.4
688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.657	77.9	164.7	39.4	16.6	35.4	35.4
689	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.742	78.6	167.0	39.4	16.6	35.4	35.4
690	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.827	79.3	169.3	39.4	16.6	35.4	35.4
691	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.912	80.0	171.6	39.4	16.6	35.4	35.4
692	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	3.997	80.7	173.9	39.4	16.6	35.4	35.4
693	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.082	81.4	176.2	39.4	16.6	35.4	35.4
694	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.167	82.1	178.5	39.4	16.6	35.4	35.4
695	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.252	82.8	180.8	39.4	16.6	35.4	35.4
696	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.337	83.5	183.1	39.4	16.6	35.4	35.4
697	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.422	84.2	185.4	39.4	16.6	35.4	35.4
698	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.507	84.9	187.7	39.4	16.6	35.4	35.4
699	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.592	85.6	190.0	39.4	16.6	35.4	35.4
700	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.677	86.3	192.3	39.4	16.6	35.4	35.4
701	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.762	87.0	194.6	39.4	16.6	35.4	35.4
702	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.847	87.7	196.9	39.4	16.6	35.4	35.4
703	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	4.932	88.4	199.2	39.4	16.6	35.4	35.4
704	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.017	89.1	201.5	39.4	16.6	35.4	35.4
705	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.102	89.8	203.8	39.4	16.6	35.4	35.4
706	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.187	90.5	206.1	39.4	16.6	35.4	35.4
707	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.272	91.2	208.4	39.4	16.6	35.4	35.4
708	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.357	91.9	210.7	39.4	16.6	35.4	35.4
709	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.442	92.6	213.0	39.4	16.6	35.4	35.4
710	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.527	93.3	215.3	39.4	16.6	35.4	35.4
711	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.612	94.0	217.6	39.4	16.6	35.4	35.4
712	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.697	94.7	219.9	39.4	16.6	35.4	35.4
713	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.782	95.4	222.2	39.4	16.6	35.4	35.4
714	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.867	96.1	224.5	39.4	16.6	35.4	35.4
715	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	5.952	96.8	226.8	39.4	16.6	35.4	35.4
716	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.037	97.5	229.1	39.4	16.6	35.4	35.4
717	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.122	98.2	231.4	39.4	16.6	35.4	35.4
718	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.207	98.9	233.7	39.4	16.6	35.4	35.4
719	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.292	99.6	236.0	39.4	16.6	35.4	35.4
720	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.377	100.3	238.3	39.4	16.6	35.4	35.4
721	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.462	101.0	240.6	39.4	16.6	35.4	35.4
722	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.547	101.7	242.9	39.4	16.6	35.4	35.4
723	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.632	102.4	245.2	39.4	16.6	35.4	35.4
724	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.717	103.1	247.5	39.4	16.6	35.4	35.4
725	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.802	103.8	249.8	39.4	16.6	35.4	35.4
726	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.887	104.5	252.1	39.4	16.6	35.4	35.4
727	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	6.972	105.2	254.4	39.4	16.6	35.4	35.4
728	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	7.057	105.9	256.7	39.4	16.6	35.4	35.4

RG89-7N, Seite 28/33-F

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttröne, cF=1
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

0-0132734-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG89/RG89LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S) Seite 29/33

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, $cf=1$
Farben und Farbabstände ΔE^* ,

Eingabe: $rgb/cmyk -> rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

[illegible]

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCh*Fe	0	rgb**Fe	LabCh*Fe	DF**Fe	hsa_Fe	rgb**Fe	LabCh*Fe
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0

0-0133134-F0

RG890-7N, Seite 32/33-F

TUB-Prüfvorlage RG89; 16 Bunttöne, c=1
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 1.6

n	HC*Fe	rgb_Fe	ic*_Fe	hs*_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsM_e	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.3	360	1.0	95.4	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.6	360	1.0	95.4	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.8	360	1.0	95.4	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.6	360	1.0	95.4	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.6	360	1.0	95.4	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.6	360	1.0	95.4	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	2.2	360	1.0	95.4	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.8	360	1.0	95.4	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	2.8	360	1.0	95.4	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	2.8	360	1.0	95.4	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.6	360	1.0	95.4	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	2.6	360	1.0	95.4	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	2.2	360	1.0	95.4	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	360	1.0	95.4	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.3	360	1.0	95.4	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.6	360	1.0	95.4	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1073	RO07_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1075	Y06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	27.2	375	1.0	0.89	0.0
1076	B06C_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	18.7	215	0.0	0.856	0.0
1077	R06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	20.4	62	1.0	0.609	0.0
1078	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	92.5	432	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	61.8	153	0.0	0.0	0.0
		1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	330	330	1.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 9.3$