

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_{-} = G75B_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_{-}$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = G75B_{-}$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_{-}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI04; codice di tinte:  $H^*_{-} = G75B_{-}$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cm^*_{yk}$


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 42 -6 -45 45 262



$HIC^*_{d,Ma}$ : G75B\_100\_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI04; codice di tinte:  $H^*_d=G75B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*



immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




4-103330-L0 RI040-72

grafico TUB-RI04; codice di tinte:  $H^*_d=G75B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

4-103330-F0







C

V

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103430-L0 RI040-72

grafico TUB-RI04; codice di tinte:  $H^*_d=G75B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0


V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 42 -6 -45 45 262$

$HIC^*_d, Ma: G75B\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI04; codice di tinte:  $H^*_d=G75B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.LOFP.PDF /PS; 3D-linearizzazione RI04/RI04LI30FP.DAT nel file (F), pagina 7/33  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>2</sup><sub>dd</sub>, ddx64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>2</sup><sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>2</sup><sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>2</sup><sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>2</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>2</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>2</sup><sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.06 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.LOFP.PDF / .PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF / .PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_dds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

4-1031130-L0 RI040-72

LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

4-1031130-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS  
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361M	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
236	210	216	0.0	1.0 1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0 1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	210C <sub>s</sub>
236	211	217	0.0	0.983 1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0 0.983 1.0	0.745 56.7	-39.2 -30.5 49.8	217
237	212	218	0.0	0.966 1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0 0.967 1.0	0.755 56.8	-38.7 -31.1 49.8	218
237	213	219	0.0	0.95 1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0 0.95 1.0	0.768 56.9	-38.3 -31.8 49.9	219
238	214	220	0.0	0.933 1.0	56.7	-26.6 -43.9 51.5	238	0.0	1.0 0.933 1.0	0.781 57.0	-37.8 -32.4 50.0	220
238	215	221	0.0	0.916 1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0 0.917 1.0	0.794 57.0	-37.4 -33.1 50.1	221
239	216	222	0.0	0.9 1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0 0.9 1.0	0.807 57.1	-36.9 -33.8 50.2	222
240	217	223	0.0	0.883 1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0 0.883 1.0	0.819 57.2	-36.4 -34.4 50.3	223
240	218	224	0.0	0.866 1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0 0.867 1.0	0.832 57.3	-36.0 -35.1 50.4	224
241	219	225	0.0	0.85 1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0 0.85 1.0	0.845 57.4	-35.5 -35.7 50.5	225
242	220	226	0.0	0.833 1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0 0.833 1.0	0.858 57.5	-35.0 -36.3 50.6	226
242	221	227	0.0	0.816 1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0 0.817 1.0	0.871 57.5	-34.4 -37.0 50.7	227
243	222	227	0.0	0.8 1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0 0.8 1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.6 50.8	227
244	223	228	0.0	0.783 1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0 0.783 1.0	0.896 57.7	-33.5 -38.3 51.0	228
245	224	229	0.0	0.766 1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0 0.767 1.0	0.909 57.8	-33.0 -39.0 51.2	229
245	225	230	0.0	0.75 1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0 0.75 1.0	0.922 57.9	-32.5 -39.7 51.4	230
246	226	231	0.0	0.733 1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0 0.733 1.0	0.935 57.9	-32.0 -40.4 51.6	231
247	227	232	0.0	0.716 1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0 0.717 1.0	0.948 58.0	-31.5 -41.0 51.8	232
248	228	233	0.0	0.7 1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0 0.7 1.0	0.961 58.1	-30.9 -41.7 52.0	233
249	229	234	0.0	0.683 1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0 0.683 1.0	0.974 58.2	-30.4 -42.3 52.2	234
250	230	235	0.0	0.666 1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0 0.667 1.0	0.987 58.3	-29.8 -43.0 52.4	235
251	231	236	0.0	0.65 1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0 0.65 1.0	0.999 58.3	-29.2 -43.6 52.6	236
252	232	237	0.0	0.633 1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0 0.633 1.0	0.974 1.0 57.7	-28.3 -43.7 52.2	237
253	233	237	0.0	0.616 1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0 0.617 1.0	0.947 1.0 57.0	-27.4 -43.8 51.8	237
254	234	238	0.0	0.6 1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0 0.6 1.0	0.919 1.0 56.4	-26.4 -43.8 51.3	238
255	235	239	0.0	0.583 1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0 0.583 1.0	0.892 1.0 55.7	-25.5 -43.8 50.8	239
257	236	240	0.0	0.566 1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0 0.567 1.0	0.867 1.0 55.0	-24.6 -43.9 50.4	240
258	237	241	0.0	0.55 1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	1.0 0.55 1.0	0.847 1.0 54.5	-23.7 -44.0 50.1	241
259	238	242	0.0	0.533 1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	1.0 0.533 1.0	0.826 1.0 53.9	-22.8 -44.0 49.7	242
261	239	243	0.0	0.516 1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	1.0 0.517 1.0	0.805 1.0 53.3	-22.0 -44.0 49.3	243
262	240	244	0.0	0.5 1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	1.0 0.5 1.0	0.785 1.0 52.7	-21.1 -44.1 49.0	244
263	241	245	0.0	0.483 1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	1.0 0.483 1.0	0.764 1.0 52.2	-20.2 -44.1 48.6	245
264	242	246	0.0	0.466 1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	1.0 0.467 1.0	0.745 1.0 51.6	-19.4 -44.1 48.3	246
266	243	247	0.0	0.45 1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	1.0 0.45 1.0	0.727 1.0 51.1	-18.6 -44.2 48.1	247
267	244	248	0.0	0.433 1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	1.0 0.433 1.0	0.71 1.0 50.5	-17.8 -44.2 47.8	248
268	245	248	0.0	0.416 1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	1.0 0.417 1.0	0.693 1.0 50.0	-17.0 -44.3 47.6	248
269	246	249	0.0	0.4 1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	1.0 0.4 1.0	0.676 1.0 49.4	-16.2 -44.3 47.3	249
271	247	250	0.0	0.383 1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	1.0 0.383 1.0	0.659 1.0 48.9	-15.4 -44.3 47.1	250
272	248	251	0.0	0.366 1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	1.0 0.367 1.0	0.642 1.0 48.3	-14.6 -44.3 46.8	251
273	249	252	0.0	0.35 1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	1.0 0.35 1.0	0.625 1.0 47.8	-13.8 -44.3 46.6	252
275	250	253	0.0	0.333 1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	1.0 0.333 1.0	0.613 1.0 47.3	-13.1 -44.4 46.5	253
276	251	254	0.0	0.316 1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	1.0 0.317 1.0	0.602 1.0 46.8	-12.4 -44.6 46.4	254
277	252	255	0.0	0.3 1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	1.0 0.3 1.0	0.59 1.0 46.4	-11.6 -44.6 46.3	255
279	253	256	0.0	0.283 1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	1.0 0.283 1.0	0.578 1.0 45.9	-10.9 -44.7 46.1	256
280	254	257	0.0	0.266 1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	1.0 0.267 1.0	0.567 1.0 45.5	-10.2 -44.8 46.0	257
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	1.0 0.25 1.0	0.555 1.0 45.0	-9.4 -44.8 45.9	258

4-1031330-L0 RI040-72 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 19 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*<sub>d</sub>\_dxx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*<sub>e</sub>\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows 281-333.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031430-L0 RI040-72 LAB\*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75B<sub>d</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole


immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>dd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*\_dd

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}$	361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{ds}$	361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{dd}$	361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_{dd}$	361Mi																
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.833	0.591	0.0									








TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 18/33


nif	HC*Fid	rgb_Fid	iet_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	cmyn*_sep,Fid	hsa,Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.882	0.0	36	1.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.765	0.0	42	1.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.631	0.0	51	1.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.498	0.0	59	1.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	68	1.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.234	0.0	77	1.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.117	0.0	83	1.0	0.883	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.883	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.883	1.0	0.0
10/658	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.766	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.766	1.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.633	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.633	1.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.5	-24.9	76.8	80.7	107.9	0.5	1.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.366	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.366	1.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.233	-37.7	57.4	68.7	123.2	0.233	1.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.116	-48.8	46.7	67.6	136.2	0.116	1.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.8	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	28.3	17.8	-47.3	50.3	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	48.2	71.7	-4.6	71.8	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	48.1	70.6	-0.2	70.6	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.0	48.0	69.0	6.6	69.3	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	47.7	66.1	22.3	69.7	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	47.6	65.0	29.7	71.5	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.0	47.4	64.4	35.5	73.6	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	1.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	1.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	1.0	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	1.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	1.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	1.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0



immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>d</sub>



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





ref	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	rgp*Fid	hs*Fid	LabC*Fid	LabC*Fid	rgp*Fid	hs*Fid	LabC*Fid	LabC*Fid
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R0Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y00C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y25C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y50C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	Y75C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/810	G00B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/828	G25B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/846	G50B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/864	G75B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/882	B00M_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/900	B25R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/918	B50R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/936	B75R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/954	R0Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/972	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/990	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/1008	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/1026	Y00C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/1044	Y25C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/1062	Y50C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/1080	Y75C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/1098	B00R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/1116	B25R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/1134	B50R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/1152	B75R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/1170	R0Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/1188	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/1206	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/1224	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/1242	Y00C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/1260	Y25C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/1278	Y50C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/1296	Y75C_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/1314	G00B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/1332	G25B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/1350	G50B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/1368	G75B_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/1386	B00R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/1404	B25R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/1422	B50R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/1440	B75R_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_0800d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_0850d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

RI0410L

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyln6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

#	HC*Fid	rgb*Fid	ict*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep*Fid	LabC*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
0	NV_0000id	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.002	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
2	BOOR_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
3	BOOR_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
4	BOOR_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
5	BOOR_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
6	BOOR_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
7	BOOR_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
8	BOOR_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
9	BOOR_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
10	BOOR_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	0.062	180	0.431	360	1.0	954	0.0
11	G5B8_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	251	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
12	G5B8_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	256	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
13	G5B8_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	259	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
14	G5B8_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	261	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
15	G5B8_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	262	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
16	G5B8_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	263	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
17	G5B8_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
18	G5B8_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
19	G5B8_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	229	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
20	G5B8_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
21	G5B8_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	247	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
22	G5B8_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	251	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
23	G5B8_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	254	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
24	G5B8_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
25	G5B8_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
26	G5B8_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
27	G5B8_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
28	G5B8_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
29	G5B8_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	161	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
30	G5B8_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	187	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
31	G61B_050_050id	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
32	G61B_062_062id	0.0	0.5	0.5	0.25	224	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
33	G61B_075_075id	0.0	0.625	0.625	0.312	233	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
34	G61B_087_087id	0.0	0.75	0.75	0.375	240	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
35	G61B_100_100id	0.0	0.875	0.875	0.437	245	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
36	G61B_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
37	G61B_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	160	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
38	G61B_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	191	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
39	G61B_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	196	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
40	G61B_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
41	G61B_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
42	G61B_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
43	G61B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
44	G61B_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
45	G61B_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	161	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
46	G61B_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	173	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
47	G61B_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	187	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
48	G61B_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	199	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
49	G61B_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
50	G61B_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	219	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
51	G61B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	226	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
52	G61B_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
53	G61B_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
54	G61B_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
55	G61B_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	169	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
56	G61B_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	187	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
57	G61B_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	199	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
58	G61B_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	201	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
59	G61B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	217	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
60	G61B_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
61	G61B_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
62	G61B_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
63	G61B_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
64	G61B_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
65	G61B_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	199	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
66	G61B_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	202	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
67	G61B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	217	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
68	G61B_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
69	G61B_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
70	G61B_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
71	G61B_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
72	G61B_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
73	G61B_075_075id	0.0	0.75	0.75	0.375	199	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
74	G61B_087_087id	0.0	0.875	0.875	0.437	202	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
75	G61B_100_100id	0.0	1.0	1.0	0.5	217	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
76	G61B_012_012id	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
77	G61B_025_025id	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
78	G61B_037_037id	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
79	G61B_050_050id	0.0	0.5	0.5	0.25	164	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0
80	G61B_062_062id	0.0	0.625	0.625	0.312	180	0.431	0.896	360	1.0	954	0.0

RI040-7N\_2033-F

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
 colori e la differenza, ΔE\*

4-1031930-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 18 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, cmykn\*sep,Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabCH\*\*Fid, rpb\*\*\*Fid, hsa\*\*\*Fid, LabCH\*\*\*Fid, delta. Contains color calibration data for various ink and paper combinations.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCm\*Fid, cmyk6\*\_sep,Fid, rpb\_Fid, hax,Fid, rpb\_Fid, LabCm\*Fid, and delta. Contains a large grid of numerical data for various color patches.


RI040-7N. 2333-F

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgdbb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 24/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, Hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmykn\*sep, cmykn\*sep, rpb\*Fid, Hsa\*Fid, LabCM\*Fid, rpb\*Fid, Hsa\*Fid, delta. Contains color calibration data for various ink and paper combinations.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*






http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC\_Foid, rgb\_Foid, icr\_Foid, rns\_Foid, rgb\_Foid, LabCM\_Foid, LabCM\_Foid, cmyn6\_sep\_Foid, delta, Hsnc\_Hdd, rghp\_Hdd, LabCM\_Hdd, rghp\_Hdd, LabCM\_Hdd, LabCM\_Foid, LabCM\_Hdd, delta. Rows correspond to color patches from 405 to 485.

immettere: rgb/cmyk -> rghdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

RI040-7N\_2533-F

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*



TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF / .PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6\* (CMYK)


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF> / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 2/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rgn\_Fid, icr\_Fid, ins\_Fid, rgn\_Fid, LabCM\*Fid, cmyn\*\_sep,Fid, rgn\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, rgn\*\_Fid, rgn\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, rgn\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione

F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 12 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hrs\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, Hrs\_Fid, LabC\*Fid, delta. Rows 648-728.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd
colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub>

RI040-7N\_2833-F

4-1032730-F0

4-1032730-F0

RI04LOL

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta  
vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 29/33  
grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep.Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyp*	delta
730	NV_100ld	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.025ad	0.625	1.0	0.125	0.875	1.0	-5.4	236.1	1.0	1.0	58.3	-29.2
732	G50B_100.050ad	0.375	1.0	0.25	0.875	1.0	-10.9	13.1	1.0	1.0	58.3	-29.2
733	G50B_100.075ad	0.125	1.0	0.375	0.875	1.0	-16.4	19.7	1.0	1.0	58.3	-29.2
734	G50B_100.100ad	0.0	1.0	0.5	0.875	1.0	-21.9	26.3	1.0	1.0	58.3	-29.2
735	G50B_100.125ad	0.0	1.0	0.625	0.875	1.0	-27.3	32.9	1.0	1.0	58.3	-29.2
736	G50B_100.150ad	0.0	1.0	0.75	0.875	1.0	-32.8	39.4	1.0	1.0	58.3	-29.2
737	G50B_100.175ad	0.0	1.0	0.875	0.875	1.0	-38.2	46.0	1.0	1.0	58.3	-29.2
738	ROXY_100.012ad	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-43.7	52.6	1.0	1.0	58.3	-29.2
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.125	0.937	0.90	89.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012ad	0.75	0.875	0.875	0.875	0.815	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087.025ad	0.625	0.875	0.875	0.875	0.811	3.6	-5.4	6.5	236.1	0.023	-43.7
742	G50B_087.037ad	0.5	0.875	0.875	0.875	0.815	-10.9	13.1	236.1	0.169	0.017	-43.7
743	G50B_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.875	0.815	-16.4	19.7	0.168	0.0	0.0	-43.7
744	G50B_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.875	0.815	-21.9	26.3	0.165	0.0	0.0	-43.7
745	G50B_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.875	0.815	-27.3	32.9	0.166	0.0	0.0	-43.7
746	G50B_087.100ad	0.0	0.875	0.875	0.875	0.815	-32.8	39.4	0.165	0.0	0.0	-43.7
747	ROXY_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.875	0.815	-38.2	46.0	0.162	0.0	0.0	-43.7
748	ROXY_087.102ad	0.0	0.875	0.875	0.875	0.815	-43.7	52.6	0.161	0.0	0.0	-43.7
749	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.875	0.775	79.7	5.1	0.144	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.012ad	0.625	0.75	0.75	0.875	0.775	76.0	0.0	0.306	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075.025ad	0.5	0.75	0.75	0.875	0.775	3.6	-5.4	0.308	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075.037ad	0.375	0.75	0.75	0.875	0.775	-10.9	13.1	0.313	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075.050ad	0.25	0.75	0.75	0.875	0.775	-16.4	19.7	0.305	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075.062ad	0.125	0.75	0.75	0.875	0.775	-21.9	26.3	0.302	0.0	0.0	0.0
755	G50B_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.875	0.775	-27.3	32.9	0.305	0.0	0.0	0.0
756	ROXY_075.075ad	0.0	0.75	0.75	0.875	0.775	-32.8	39.4	0.305	0.0	0.0	0.0
757	ROXY_075.102ad	0.0	0.75	0.75	0.875	0.775	-38.2	46.0	0.306	0.0	0.0	0.0
758	NV_062ad	0.875	0.625	0.875	0.625	0.815	390	15.4	0.376	0.113	0.0	0.0
759	G50B_062.012ad	0.75	0.625	0.625	0.625	0.815	73.7	15.9	0.168	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.815	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062.037ad	0.5	0.625	0.625	0.625	0.815	-3.6	-5.4	0.443	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062.050ad	0.375	0.625	0.625	0.625	0.815	-10.9	13.1	0.442	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062.062ad	0.25	0.625	0.625	0.625	0.815	-16.4	19.7	0.446	0.0	0.0	0.0
764	G50B_062.075ad	0.125	0.625	0.625	0.625	0.815	-21.9	26.3	0.442	0.0	0.0	0.0
765	ROXY_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.625	0.815	-27.3	32.9	0.446	0.0	0.0	0.0
766	ROXY_062.075ad	0.0	0.625	0.625	0.625	0.815	-32.8	39.4	0.462	0.0	0.0	0.0
767	ROXY_062.102ad	0.0	0.625	0.625	0.625	0.815	-38.2	46.0	0.462	0.0	0.0	0.0
768	NV_050ld	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	39.0	0.5	0.503	0.098	0.0
769	ROXY_050.012ad	0.75	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	39.0	0.41	0.305	0.256	0.0
770	G50B_050.025ad	0.625	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	39.0	0.187	0.416	0.416	0.0
771	G50B_050.037ad	0.5	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	39.0	0.026	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050.050ad	0.375	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	39.0	0.274	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050.062ad	0.25	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	39.0	0.581	0.0	0.0	0.0
774	ROXY_050.062ad	0.0	0.5	0.5	0.875	0.375	68.7	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	G50B_050.075ad	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
776	G50B_050.102ad	0.75	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
777	ROXY_050.075ad	0.625	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
778	ROXY_050.102ad	0.5	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
779	NV_037ad	0.375	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037.012ad	0.25	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037.025ad	0.125	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
782	G50B_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
783	ROXY_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.875	0.375	65.4	39.9	0.026	0.0	0.0	0.0
784	ROXY_037.050ad	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
785	G50B_037.062ad	0.75	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
786	G50B_037.075ad	0.625	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
787	G50B_037.102ad	0.5	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
788	ROXY_037.102ad	0.375	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
789	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012ad	0.125	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
792	G50B_025.037ad	0.0	0.25	0.25	0.875	0.25	61.6	31.9	0.026	0.0	0.0	0.0
793	ROXY_025.037ad	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
794	ROXY_025.050ad	0.75	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
795	ROXY_025.062ad	0.625	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
796	ROXY_025.075ad	0.5	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
797	ROXY_025.102ad	0.375	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
798	NV_012ad	0.25	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
799	G50B_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
800	ROXY_012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
801	ROXY_012.025ad	0.875	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
802	ROXY_012.037ad	0.75	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
803	ROXY_012.050ad	0.625	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
804	ROXY_012.062ad	0.5	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
805	ROXY_012.075ad	0.375	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
806	ROXY_012.102ad	0.25	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
807	ROXY_012.025ad	0.125	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
808	ROXY_012.037ad	0.0	0.125	0.125	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0
809	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.875	0.125	55.8	36.0	0.026	0.0	0.0	0.0

RI04L-7N\_29/33-F

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd



TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep.Fid	cmyn*Fid	delta	rgb*Vid	LabC*Vid	
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	
892	B50R_100.012Ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.161	0.007	0.0	1.0	48.2	
893	B50R_100.025Ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.3	0.007	0.0	1.0	48.2	
894	B50R_100.037Ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.426	0.008	0.0	1.0	48.2	
895	B50R_100.050Ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.538	0.009	0.0	1.0	48.2	
896	B50R_100.062Ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.663	0.008	0.0	1.0	48.2	
897	B50R_100.075Ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.801	0.011	0.0	1.0	48.2	
898	B50R_100.087Ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	0.016	0.0	1.0	48.2	
899	B50R_100.100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	48.2	
900	COB_100.012Ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.139	0.0	0.0	1.0	95.4	
901	NW_087Ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0023	0.0	0.0	1.0	95.4	
902	B50R_087.012Ad	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.098	0.0	0.0	1.0	95.4	
903	B50R_087.025Ad	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.198	0.021	0.0	1.0	95.4	
904	B50R_087.037Ad	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.303	0.048	0.14	1.0	95.4	
905	B50R_087.050Ad	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.426	0.066	0.303	1.0	95.4	
906	B50R_087.062Ad	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.562	0.077	0.426	1.0	95.4	
907	B50R_087.075Ad	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.733	0.08	0.562	1.0	95.4	
908	B50R_087.087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.842	0.085	0.733	1.0	95.4	
909	COB_100.025Ad	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	0.96	0.025	0.174	1.0	95.4	
910	COB_100.037Ad	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.0	1.0	95.4	
911	COB_100.050Ad	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.482	0.0	1.0	95.4	
912	B50R_075.012Ad	0.75	0.875	1.0	0.875	0.75	0.009	0.0	0.0	1.0	48.2	
913	B50R_075.025Ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.029	0.03	0.298	1.0	48.2	
914	B50R_075.037Ad	0.75	0.625	1.0	0.625	0.75	0.041	0.06	0.562	1.0	48.2	
915	B50R_075.050Ad	0.75	0.5	1.0	0.5	1.0	0.546	0.078	0.842	1.0	48.2	
916	B50R_075.062Ad	0.75	0.375	1.0	0.375	1.0	0.678	0.084	1.0	1.0	48.2	
917	B50R_075.075Ad	0.75	0.25	1.0	0.25	1.0	0.821	0.092	1.0	1.0	48.2	
918	B50R_075.087Ad	0.75	0.125	1.0	0.125	1.0	0.929	0.094	1.0	1.0	48.2	
919	COB_087.025Ad	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	0.176	0.0	0.0	1.0	51.9	
920	COB_087.037Ad	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	0.336	0.117	0.435	1.0	51.9	
921	COB_087.050Ad	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	0.441	0.201	0.292	1.0	51.9	
922	B50R_062.012Ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.01	0.0	0.0	1.0	95.4	
923	B50R_062.025Ad	0.625	0.5	1.0	0.625	0.625	0.267	0.036	0.432	1.0	95.4	
924	B50R_062.037Ad	0.625	0.375	1.0	0.625	0.625	0.463	0.07	0.416	1.0	95.4	
925	B50R_062.050Ad	0.625	0.25	1.0	0.625	0.625	0.621	0.094	0.415	1.0	95.4	
926	B50R_062.062Ad	0.625	0.125	1.0	0.625	0.625	0.762	0.109	0.422	1.0	95.4	
927	COB_100.050Ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.894	0.107	0.433	1.0	95.4	
928	COB_087.050Ad	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	0.0	0.498	0.0	1.0	51.9	
929	COB_087.075Ad	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	0.0	0.469	0.093	1.0	51.9	
930	COB_087.087Ad	0.5	0.625	1.0	0.5	0.625	0.0	0.374	0.268	1.0	51.9	
931	NW_050Ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.234	0.441	1.0	95.4	
932	B50R_050.012Ad	0.5	0.375	1.0	0.375	0.5	0.303	0.051	0.569	1.0	95.4	
933	B50R_050.025Ad	0.5	0.25	1.0	0.25	0.375	0.516	0.091	0.555	1.0	95.4	
934	B50R_050.037Ad	0.5	0.125	1.0	0.125	0.5	0.688	0.116	0.552	1.0	95.4	
935	B50R_050.050Ad	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.837	0.118	0.559	1.0	95.4	
936	COB_100.062Ad	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	0.625	0.0	0.625	0.0	1.0	51.9
937	COB_087.050Ad	0.375	0.875	1.0	0.375	0.875	0.0	0.565	0.079	1.0	51.9	
938	COB_087.050Ad	0.375	0.75	1.0	0.375	0.75	0.0	0.497	0.247	1.0	51.9	
939	COB_087.050Ad	0.375	0.625	1.0	0.375	0.625	0.0	0.449	0.412	1.0	51.9	
940	COB_087.050Ad	0.375	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.268	0.566	1.0	51.9	
941	NW_037Ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.0034	0.0	0.0	1.0	95.4	
942	B50R_037.012Ad	0.375	0.25	1.0	0.375	0.25	0.051	0.018	0.0	1.0	48.2	
943	B50R_037.025Ad	0.375	0.125	1.0	0.375	0.125	0.056	0.051	0.686	1.0	48.2	
944	B50R_037.037Ad	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	0.357	0.09	0.676	1.0	48.2	
945	COB_100.075Ad	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	0.735	0.11	0.679	1.0	48.2	
946	COB_087.050Ad	0.25	0.875	1.0	0.25	0.875	0.0	0.75	0.0	1.0	51.9	
947	COB_087.050Ad	0.25	0.75	1.0	0.25	0.75	0.0	0.688	0.093	1.0	51.9	
948	COB_087.050Ad	0.25	0.625	1.0	0.25	0.625	0.0	0.632	0.148	1.0	51.9	
949	COB_087.050Ad	0.25	0.5	1.0	0.25	0.5	0.0	0.545	0.277	1.0	51.9	
950	COB_087.050Ad	0.25	0.375	1.0	0.25	0.375	0.0	0.421	0.545	1.0	51.9	
951	NW_025Ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.0	0.321	0.684	1.0	95.4	
952	B50R_025.012Ad	0.25	0.125	1.0	0.25	0.125	0.0	0.291	1.0	1.0	95.4	
953	B50R_025.025Ad	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.162	1.0	1.0	95.4	
954	COB_100.087Ad	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	0.0	0.788	1.0	1.0	48.2	
955	COB_087.050Ad	0.125	0.875	1.0	0.125	0.875	0.0	0.824	0.132	1.0	48.2	
956	COB_087.050Ad	0.125	0.75	1.0	0.125	0.75	0.0	0.77	0.273	1.0	48.2	
957	COB_087.050Ad	0.125	0.625	1.0	0.125	0.625	0.0	0.715	0.421	1.0	48.2	
958	COB_087.050Ad	0.125	0.5	1.0	0.125	0.5	0.0	0.649	0.56	1.0	48.2	
959	COB_087.050Ad	0.125	0.375	1.0	0.125	0.375	0.0	0.559	0.692	1.0	48.2	
960	COB_087.050Ad	0.125	0.25	1.0	0.125	0.25	0.0	0.442	0.793	1.0	48.2	
961	NW_012Ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.0	0.041	0.874	1.0	95.4	
962	B50R_012.012Ad	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.037	0.979	1.0	95.4	
963	COB_100.100Ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.484	1.0	1.0	48.2	
964	COB_087.087Ad	0.0	0.875	1.0	0.875	0.875	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	
965	COB_087.075Ad	0.0	0.75	1.0	0.75	0.75	0.0	0.931	0.313	1.0	48.2	
966	COB_062.062Ad	0.0	0.625	1.0	0.625	0.625	0.0	0.885	0.455	1.0	48.2	
967	COB_050.050Ad	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.818	0.591	1.0	48.2	
968	COB_037.037Ad	0.0	0.375	1.0	0.375	0.375	0.0	0.717	0.72	1.0	48.2	
969	COB_025.025Ad	0.0	0.25	1.0	0.25	0.25	0.0	0.614	0.804	1.0	48.2	
970	COB_012.012Ad	0.0	0.125	1.0	0.125	0.125	0.0	0.483	0.875	1.0	48.2	
971	NW_000Ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	

RI04-7N\_31.63-F

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RI04L0L

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI04/RI04L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*Fid	rgp_Fid	iet_Fid	Ins_Fid	LabCM*Fid	cmyk6*sep_Fid	Ins_Jad	rgp*Jad	LabCM*Jad
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	95.4
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	95.4
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	95.4
1011	NW_0206ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	95.4
1012	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	95.4
1013	NW_0404ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	95.4
1014	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	95.4
1015	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	95.4
1016	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	95.4
1017	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	95.4
1018	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	95.4
1019	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	95.4
1020	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	95.4
1021	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	95.4
1022	NW_0999ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1023	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	95.4
1025	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	95.4
1026	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	95.4
1027	NW_0206ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	95.4
1028	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	95.4
1029	NW_0404ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	95.4
1030	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	95.4
1031	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	95.4
1032	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	95.4
1033	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	95.4
1034	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	95.4
1035	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	95.4
1036	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	95.4
1037	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	360	1.0	95.4
1038	NW_0999ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1039	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	95.4
1041	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	360	1.0	95.4
1042	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	360	1.0	95.4
1043	NW_0206ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	360	1.0	95.4
1044	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	360	1.0	95.4
1045	NW_0404ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	1.0	95.4
1046	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	360	1.0	95.4
1047	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	360	1.0	95.4
1048	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	360	1.0	95.4
1049	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	360	1.0	95.4
1050	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	360	1.0	95.4
1051	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	360	1.0	95.4
1052	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	360	1.0	95.4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-1033130-F0

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk\*dd*

delta

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



