

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_- = G75B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4





grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_- = G75B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = G75B_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh_{d,Ma}: 42 -6 -45 45 262

HIC^*_d, Ma : G75B_100_100d

rgbic_{d,Ma}:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d = G75B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$


TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta




TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 3/33





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003230-L0 RI040-70

grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$




4-003230-E0




TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)




TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 4/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




4-003330-L0 RI040-70
grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003330-E0



TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy_n6 (CMYK)



TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 5/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





grafico TUB-RI04; codice di tinte: H*_d=G75B_d
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmyk_d*



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = G75B_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d,Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d,Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d,Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d,Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d,Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1	11





grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-003630-L0 RI040-70 $LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB^*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)				$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$							
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.7	64.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	111
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	121
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	133
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	151
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	161
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	178
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	185
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.8	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25				
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4			32.8	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33				
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0			40.4	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42				
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1			50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49				
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4			61.1	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58				
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7			71.4	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66				
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5			81.7	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75				
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6			88.5	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83				
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1			93.6	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92				
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3			97.1	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100				
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3			100.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109				
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3			103.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117				
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3			108.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127				
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4			115.3	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135				
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9			122.4	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144				
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6			134.9	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152				
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7			144.6	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162				
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7			157.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168				
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9			163.7	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175				
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0			170.9	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182				
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5			181.0	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189				
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9			193.5	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195				
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4			205.9	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203				
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3			218.4	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209				
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1			227.3	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216				
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3			236.1	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223				
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8			240.3	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230				
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5			245.8	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237				
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3			252.5	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244				
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7			262.3	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250				
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6			271.7	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258				
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3			281.6	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264				
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4			290.3	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271				
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7			296.4	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278				
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7			306.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285				
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7			312.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292				
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9			326.7	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300				
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6			333.9	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306				
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2			339.6	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314				
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2			347.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321				
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3			350.2	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328				
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5			353.3	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335				
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3			356.5	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342				
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8			360.3	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349				
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6			365.8	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352				
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2			371.6	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359				
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9			378.2	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368				
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6			383.9	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376				
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8			388.6	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385				

4-003830-L0

RI040-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003830-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 69.0 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

4-003930-L0

RI040-70

LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Colorimetric ranges of the 11 colors (x=LabCh)										Colorimetric ranges of the elementary colors (x=LabCh)										Colorimetric ranges of the 11 colors (x=LabCh)										Colorimetric ranges of the elementary colors (x=LabCh)											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}										
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0									
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0									
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0									
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0									
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0									
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0									
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0									
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0									
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0									
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0									
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0									
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0									
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0									
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0									
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0									
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0						
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0									
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0									
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0									
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0									
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0								
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0								
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0								
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0								
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0								
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0								
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0								
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0								
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0								
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0								
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0								

uscita: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, pagina 12/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}					$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$					C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$					$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$					C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$					$rgb^*_{de361Mi}$					$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$					C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$					rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210		0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216		0.0	1.0	1.0												
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0																
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0																
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0																
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0																
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0																
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0																
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0																
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0																
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0																
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0																
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0																
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0																
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0																
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0																
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0																
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0																
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0																
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0																
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0																
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0																
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0																
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0															
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0															
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0															
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0															
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0															
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0															
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0															
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0															
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0															
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.																																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi
281	255	258	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0	281	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3	255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9
282	256	258	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2 47.4	282	0.0 0.581 1.0	46.0 -11.1 -44.7 46.2	256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8
283	257	259	0.0 0.216 1.0	32.0 11.5 -46.4 47.8	283	0.0 0.568 1.0	45.5 -10.3 -44.8 46.1	257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.532 1.0	44.1 -7.9 -44.9 45.7
285	258	260	0.0 0.2 1.0	31.4 12.5 -46.5 48.2	285	0.0 0.556 1.0	45.0 -9.5 -44.8 45.9	258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.52 1.0	43.6 -7.2 -44.9 45.6
286	259	261	0.0 0.183 1.0	30.8 13.6 -46.7 48.6	286	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.6 -44.9 45.8	259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -44.9 45.5
287	260	262	0.0 0.166 1.0	30.1 14.7 -46.8 49.0	287	0.0 0.53 1.0	44.0 -7.8 -44.9 45.7	260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.497 1.0	42.7 -5.7 -45.0 45.4
288	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 15.8 -46.9 49.4	288	0.0 0.517 1.0	43.5 -7.0 -44.9 45.6	261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.484 1.0	42.2 -5.0 -45.0 45.4
289	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.9	289	0.0 0.505 1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5	262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4
290	263	265	0.0 0.116 1.0	28.3 17.8 -47.0 50.3	290	0.0 0.491 1.0	42.5 -5.4 -45.0 45.4	263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2 45.4
291	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 18.6 -47.1 50.6	291	0.0 0.478 1.0	41.9 -4.6 -45.1 45.4	264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.448 1.0	40.8 -2.9 -45.2 45.4
292	265	267	0.0 0.083 1.0	27.5 19.4 -47.1 51.0	292	0.0 0.465 1.0	41.4 -3.9 -45.2 45.4	265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.436 1.0	40.3 -2.1 -45.3 45.4
293	266	268	0.0 0.066 1.0	27.0 20.2 -47.2 51.4	293	0.0 0.451 1.0	40.9 -3.1 -45.2 45.4	266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.423 1.0	39.8 -1.4 -45.3 45.4
293	267	269	0.0 0.049 1.0	26.6 21.0 -47.3 51.7	293	0.0 0.438 1.0	40.4 -2.3 -45.3 45.4	267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4
294	268	269	0.0 0.033 1.0	26.2 21.8 -47.3 52.1	294	0.0 0.425 1.0	39.9 -1.5 -45.3 45.4	268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.399 1.0	38.9 0.0 -45.3 45.4
295	269	270	0.0 0.016 1.0	25.7 22.6 -47.3 52.5	295	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.387 1.0	38.4 0.7 -45.3 45.4
296	270	271	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8	296	B_d 0.0 0.398 1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4	270	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5
297	271	272	0.016 0.0 1.0	25.8 24.6 -46.8 52.9	297	0.0 0.385 1.0	38.3 0.8 -45.3 45.4	271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.363 1.0	37.5 2.1 -45.5 45.6
299	272	273	0.033 0.0 1.0	26.3 25.8 -46.2 52.9	299	0.0 0.371 1.0	37.8 1.6 -45.4 45.5	272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.351 1.0	37.1 2.9 -45.6 45.8
300	273	274	0.05 0.0 1.0	26.9 26.9 -45.6 52.9	300	0.0 0.359 1.0	37.3 2.4 -45.5 45.7	273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.339 1.0	36.6 3.7 -45.7 45.9
301	274	275	0.066 0.0 1.0	27.4 28.0 -45.0 53.0	301	0.0 0.346 1.0	36.9 3.2 -45.6 45.8	274	0.066 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	36.2 4.4 -45.7 46.0
303	275	276	0.083 0.0 1.0	27.9 29.1 -44.3 53.0	303	0.0 0.334 1.0	36.4 4.0 -45.7 46.0	275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.315 1.0	35.7 5.2 -45.8 46.2
304	276	277	0.1 0.0 1.0	28.5 30.2 -43.6 53.1	304	0.0 0.321 1.0	36.0 4.8 -45.8 46.1	276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	35.3 6.0 -45.9 46.3
306	277	278	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.0 0.309 1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3	277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5
307	278	279	0.133 0.0 1.0	29.4 32.1 -42.3 53.1	307	0.0 0.296 1.0	35.0 6.5 -45.9 46.4	278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.279 1.0	34.4 7.6 -45.9 46.6
307	279	280	0.15 0.0 1.0	29.7 32.7 -41.9 53.2	307	0.0 0.283 1.0	34.6 7.3 -45.9 46.6	279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.267 1.0	34.0 8.3 -45.9 46.8
308	280	281	0.166 0.0 1.0	30.0 33.3 -41.5 53.2	308	0.0 0.271 1.0	34.1 8.1 -45.9 46.7	280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.256 1.0	33.5 9.1 -45.9 46.9
309	281	282	0.183 0.0 1.0	30.3 33.9 -41.0 53.2	309	0.0 0.258 1.0	33.6 8.9 -45.9 46.9	281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.243 1.0	33.1 9.9 -46.0 47.2
310	282	283	0.2 0.0 1.0	30.6 34.5 -40.6 53.3	310	0.0 0.245 1.0	33.1 9.8 -46.0 47.1	282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.229 1.0	32.5 10.8 -46.2 47.5
311	283	284	0.216 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.1 53.3	311	0.0 0.231 1.0	32.6 10.7 -46.2 47.5	283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.215 1.0	32.0 11.6 -46.3 47.9
311	284	285	0.233 0.0 1.0	31.2 35.6 -39.6 53.3	311	0.0 0.216 1.0	32.1 11.6 -46.3 47.8	284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2
312	285	285	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4	312	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5
314	286	286	0.266 0.0 1.0	31.8 37.8 -38.3 53.8	314	0.0 0.188 1.0	31.0 13.4 -46.6 48.6	286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.175 1.0	30.5 14.2 -46.7 48.9
316	287	287	0.283 0.0 1.0	32.1 39.4 -37.4 54.3	316	0.0 0.173 1.0	30.4 14.3 -46.7 48.9	287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	30.0 15.1 -46.8 49.2
318	288	288	0.3 0.0 1.0	32.4 40.9 -36.4 54.8	318	0.0 0.159 1.0	29.9 15.2 -46.8 49.3	288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.147 1.0	29.5 16.0 -46.8 49.6
320	289	289	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3	320	0.0 0.145 1.0	29.4 16.2 -46.8 49.6	289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.134 1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9
322	290	290	0.333 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	322	0.0 0.13 1.0	28.8 17.1 -46.9 50.0	290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.118 1.0	28.4 17.8 -46.9 50.3
323	291	291	0.35 0.0 1.0	33.3 45.4 -33.1 56.2	323	0.0 0.112 1.0	28.3 18.1 -47.0 50.4	291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.098 1.0	27.9 18.7 -47.0 50.7
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9 -31.8 56.7	325	0.0 0.091 1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9	292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1
327	293	293	0.383 0.0 1.0	34.0 48.0 -30.9 57.1	327	0.0 0.07 1.0	27.2 20.1 -47.1 51.3	293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.059 1.0	26.9 20.6 -47.2 51.6
328	294	294	0.4 0.0 1.0	34.6 48.9 -30.3 57.5	328	0.0 0.05 1.0	26.6 21.1 -47.2 51.8	294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.04 1.0	26.4 21.6 -47.2 52.0
329	295	295	0.416 0.0 1.0	35.1 49.7 -29.7 57.9	329	0.0 0.029 1.0	26.1 22.1 -47.2 52.2	295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.02 1.0	25.9 22.5 -47.3 52.4
330	296	296	0.433 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.0 58.3	330	0.0 0.008 1.0	25.6 23.1 -47.3 52.7	296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.001 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9
331	297	297	0.45 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	0.007 0.0 1.0	25.6 24.0 -47.0 52.9	297	0.45 0.0 1.0	0.011 0.0 1.0	25.7 24.3 -46.9 52.9
332	298	298	0.466 0.0 1.0	36.7 52.2 -27.7 59.1	332	0.019 0.0 1.0	25.9 24.8 -46.6 52.9	298	0.467 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	26.1 25.1 -46.5 52.9
332	299	299	0.483 0.0 1.0	37.3 53.0 -27.0 59.5	332	0.031 0.0 1.0	26.3 25.7 -46.2 52.9	299	0.483 0.0 1.0	0.034 0.0 1.0	26.4 25.9 -46.1 53.0
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0

4-0031430-L0 RI040-70

LAB^*a_0 , $YN=0\%$, $XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3$, $LAB^*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-RI04; codice di tinte: $H^*_d=G75B_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340														

uscita: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, pagina 17/33

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI04/RI04L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H*d=G75Bd

immettere: `rgb/cmyk -> rgb_d`
uscita: trasferire a `cmyk_d`

[illegible]

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI04/RI04LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

m	HIC ⁴ rd	rgb ⁴ rd	lca ⁴ rd	h _{aa} ⁴ rd	rgb ⁴ Fd	LdCh ⁴ Fd	LdCh ⁴ rd	rgb ⁴ Fd	DE ⁴ Fd	h _{aa} ⁴ rd	rgb ⁴ rd	LdCh ⁴ rd	DE ⁴ rd	h _{aa} ⁴ rd	rgb ⁴ rd	LdCh ⁴ rd	DE ⁴ rd	h _{aa} ⁴ rd	delta F** = 3.7	
0	NW_0004	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1	B00R_012_0124	0.0	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	B00R_025_0254	0.0	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	B00R_037_0374	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	B00R_050_0504	0.0	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	B00R_062_0624	0.0	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	B00R_075_0754	0.0	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	B00R_087_0874	0.0	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	B00R_100_1004	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	G50B_012_0124	0.0	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	G50B_012_0124	0.0	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	G75B_025_0254	0.0	0.125	0.062	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	G88B_037_0374	0.0	0.125	0.062	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	G88B_050_0504	0.0	0.125	0.062	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	G92B_062_0624	0.0	0.125	0.062	259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	G92B_075_0754	0.0	0.125	0.062	261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	G93B_087_0874	0.0	0.125	0.062	262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	G94B_100_1004	0.0	0.125	0.062	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	G25B_025_0254	0.0	0.25	0.125	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	G25B_025_0254	0.0	0.25	0.125	160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	G25B_025_0254	0.0	0.25	0.125	160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	G25B_037_0374	0.0	0.25	0.125	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	G25B_037_0374	0.0	0.25	0.125	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	G25B_050_0504	0.0	0.25	0.125	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
47	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
48	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
49	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
51	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
52	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
53	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
54	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
55	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
56	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
57	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
58	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
59	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
60	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
61	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
62	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
63	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
64	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
65	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
66	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
67	G61B_050_0504	0.0	0.375	0.187																

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: trasferire a *cmykd*

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H_d^{*}=G75B_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hs*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Nd
162	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	25.1 15.9	27.4 14.4	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	27.4 14.4	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
163	ROY0.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	25.1 15.9	27.4 14.4	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	27.4 14.4	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
164	B50R.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	25.1 15.9	27.4 14.4	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	27.4 14.4	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
165	B34R.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	26.8 18.2	28.1 20.7	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	28.1 20.7	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
166	B25R.050.050a	0.25 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	293 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	27.9 26.9	29.6 29.4	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	29.6 29.4	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
167	B19R.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	293 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	29.0 31.8	31.8 34.2	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	31.8 34.2	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
168	B15R.075.075a	0.25 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	286 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	30.1 33.1	33.1 36.1	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	33.1 36.1	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
169	B13R.087.087a	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	286 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
170	B11R.100.100a	0.25 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	284 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
171	R50Y.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
172	R50Y.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
173	R50Y.025.025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
174	B25R.037.037a	0.25 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	311 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
175	B19R.050.050a	0.25 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	293 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
176	B15R.062.062a	0.25 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	284 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
177	B13R.087.087a	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	284 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
178	B11R.100.100a	0.25 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	284 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
179	B07R.087.075a	0.25 0.0 0.0	0.875 0.875 0.75	279 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
180	B06R.100.087a	0.25 0.0 0.0	1.0 0.875 0.875	278 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	31.0 34.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	34.0 37.0	0.25 0.0 0.0	47.3 63.8
181	Y00C.025.012a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.3 29.7	37.7 28.1	0.25 0.25 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	37.7 28.1	0.25 0.25 0.0	47.3 63.8
182	Y00C.025.012a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.3 29.7	37.7 28.1	0.25 0.25 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	37.7 28.1	0.25 0.25 0.0	47.3 63.8
183	Y00C.025.012a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	35.3 29.7	37.7 28.1	0.25 0.25 0.0	44.2 14.1	10.3 19.0	37.7 28.1	0.25 0.25 0.0	47.3 63.8
184	B00R.037.012a	0.25 0.25 0.0	0.375 0.375 0.125	360 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	37.1 30.0	38.1 29.7	0.25 0.375 0.125	44.2 14.1	10.3 19.0	38.1 29.7	0.25 0.375 0.125	47.3 63.8
185	B00R.062.037a	0.25 0.25 0.0	0.625 0.625 0.375	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.0 33.0	41.0 30.0	0.25 0.625 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	41.0 30.0	0.25 0.625 0.375	47.3 63.8
186	B00R.075.037a	0.25 0.25 0.0	0.875 0.875 0.375	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.0 33.0	41.0 30.0	0.25 0.875 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	41.0 30.0	0.25 0.875 0.375	47.3 63.8
187	B00R.100.037a	0.25 0.25 0.0	1.0 1.0 0.375	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.0 33.0	41.0 30.0	0.25 1.0 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	41.0 30.0	0.25 1.0 0.375	47.3 63.8
188	B00R.100.075a	0.25 0.25 0.0	1.0 1.0 0.875	270 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	40.0 33.0	41.0 30.0	0.25 1.0 0.875	44.2 14.1	10.3 19.0	41.0 30.0	0.25 1.0 0.875	47.3 63.8
189	Y10C.037.037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	41.0 34.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.187	44.2 14.1	10.3 19.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.187	47.3 63.8
190	Y50C.037.037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.25	120 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	41.0 34.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.25	44.2 14.1	10.3 19.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.25	47.3 63.8
191	G00B.037.012a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.125	312 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	41.0 34.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.125	44.2 14.1	10.3 19.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.125	47.3 63.8
192	G50B.037.012a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.25	312 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	41.0 34.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.25	44.2 14.1	10.3 19.0	42.0 31.0	0.25 0.375 0.25	47.3 63.8
193	G75B.050.025a	0.25 0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	251 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25	47.3 63.8
194	G84B.050.025a	0.25 0.375 0.0	0.625 0.625 0.25	251 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.25	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.25	47.3 63.8
195	G88B.075.062a	0.25 0.375 0.0	0.875 0.875 0.625	259 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	47.3 63.8
196	G90B.087.062a	0.25 0.375 0.0	0.875 0.875 0.625	259 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	47.3 63.8
197	G92B.100.050a	0.25 0.375 0.0	1.0 0.75 0.625	261 0.25 0.375	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 1.0 0.75 0.625	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 1.0 0.75 0.625	47.3 63.8
198	Y50C.050.050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	261 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25	47.3 63.8
199	G00B.050.037a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.375 0.312	131 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.375 0.312	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.375 0.312	47.3 63.8
200	G00B.050.037a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.375 0.312	131 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.375 0.312	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.375 0.312	47.3 63.8
201	G25B.050.025a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.375	180 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25 0.375	47.3 63.8
202	G25B.050.025a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.375	180 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.5 0.25 0.375	47.3 63.8
203	G65B.062.037a	0.25 0.5 0.0	0.625 0.625 0.375	229 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	47.3 63.8
204	G75B.075.050a	0.25 0.5 0.0	0.75 0.75 0.5	240 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.75 0.5	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.75 0.5	47.3 63.8
205	G80B.087.062a	0.25 0.5 0.0	0.875 0.875 0.625	240 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	47.3 63.8
206	G84B.100.075a	0.25 0.5 0.0	1.0 0.75 0.625	241 0.25 0.5	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 1.0 0.75 0.625	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 1.0 0.75 0.625	47.3 63.8
207	Y61C.062.062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	136 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.312	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.312	47.3 63.8
208	Y76C.062.050a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.5	137 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.5	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.5	47.3 63.8
209	G00B.062.037a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.375	136 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	47.3 63.8
210	G15B.062.037a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.375	169 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	47.3 63.8
211	G34B.062.037a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.375	191 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	47.3 63.8
212	G40B.062.037a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.375	210 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.625 0.375	47.3 63.8
213	G61B.075.050a	0.25 0.625 0.0	0.75 0.75 0.5	224 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.75 0.5	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.75 0.5	47.3 63.8
214	G81B.087.062a	0.25 0.625 0.0	0.875 0.875 0.625	240 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	44.2 14.1	10.3 19.0	43.0 31.0	0.25 0.875 0.625	47.3 63.8
215	G75B.100.075a	0.25 0.625 0.0	1.0 0.75 0.625	240 0.25 0.625	0.0 0.0 0.0	42.0 34.0	43.0 31.0	0.25 1.0 0.75 0.					



C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Nd	rgb*Nd	DF*Fd	hsa*Nd	rgb*Nd	LabCh*Nd
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.125	28.8 23.9 15.4	30.3 25.2 19.8	0.375 0.0 0.125	38.1 32.0 19.8	389 37.1 31.1	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
244	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.125	28.9 24.0 15.5	30.4 25.3 19.9	0.375 0.0 0.125	38.2 32.1 19.9	390 37.2 31.2	1.0 0.0 0.0	47.4 63.9 41.3
245	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	392	0.375 0.0 0.125	29.0 24.1 15.6	30.5 25.4 20.0	0.375 0.0 0.125	38.3 32.2 20.0	391 37.3 31.3	1.0 0.0 0.0	47.5 64.0 41.4
246	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	393	0.375 0.0 0.125	29.1 24.2 15.7	30.6 25.5 20.1	0.375 0.0 0.125	38.4 32.3 20.1	392 37.4 31.4	1.0 0.0 0.0	47.6 64.1 41.5
247	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	394	0.375 0.0 0.125	29.2 24.3 15.8	30.7 25.6 20.2	0.375 0.0 0.125	38.5 32.4 20.2	393 37.5 31.5	1.0 0.0 0.0	47.7 64.2 41.6
248	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	395	0.375 0.0 0.125	29.3 24.4 15.9	30.8 25.7 20.3	0.375 0.0 0.125	38.6 32.5 20.3	394 37.6 31.6	1.0 0.0 0.0	47.8 64.3 41.7
249	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	396	0.375 0.0 0.125	29.4 24.5 16.0	30.9 25.8 20.4	0.375 0.0 0.125	38.7 32.6 20.4	395 37.7 31.7	1.0 0.0 0.0	47.9 64.4 41.8
250	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	397	0.375 0.0 0.125	29.5 24.6 16.1	31.0 25.9 20.5	0.375 0.0 0.125	38.8 32.7 20.5	396 37.8 31.8	1.0 0.0 0.0	48.0 64.5 41.9
251	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	398	0.375 0.0 0.125	29.6 24.7 16.2	31.1 26.0 20.6	0.375 0.0 0.125	38.9 32.8 20.6	397 37.9 31.9	1.0 0.0 0.0	48.1 64.6 42.0
252	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	399	0.375 0.0 0.125	29.7 24.8 16.3	31.2 26.1 20.7	0.375 0.0 0.125	39.0 32.9 20.7	398 38.0 32.0	1.0 0.0 0.0	48.2 64.7 42.1
253	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	400	0.375 0.0 0.125	29.8 24.9 16.4	31.3 26.2 20.8	0.375 0.0 0.125	39.1 33.0 20.8	399 38.1 32.1	1.0 0.0 0.0	48.3 64.8 42.2
254	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	401	0.375 0.0 0.125	29.9 25.0 16.5	31.4 26.3 20.9	0.375 0.0 0.125	39.2 33.1 20.9	400 38.2 32.2	1.0 0.0 0.0	48.4 64.9 42.3
255	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	402	0.375 0.0 0.125	30.0 25.1 16.6	31.5 26.4 21.0	0.375 0.0 0.125	39.3 33.2 21.0	401 38.3 32.3	1.0 0.0 0.0	48.5 65.0 42.4
256	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	403	0.375 0.0 0.125	30.1 25.2 16.7	31.6 26.5 21.1	0.375 0.0 0.125	39.4 33.3 21.1	402 38.4 32.4	1.0 0.0 0.0	48.6 65.1 42.5
257	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	404	0.375 0.0 0.125	30.2 25.3 16.8	31.7 26.6 21.2	0.375 0.0 0.125	39.5 33.4 21.2	403 38.5 32.5	1.0 0.0 0.0	48.7 65.2 42.6
258	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	405	0.375 0.0 0.125	30.3 25.4 16.9	31.8 26.7 21.3	0.375 0.0 0.125	39.6 33.5 21.3	404 38.6 32.6	1.0 0.0 0.0	48.8 65.3 42.7
259	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	406	0.375 0.0 0.125	30.4 25.5 17.0	31.9 26.8 21.4	0.375 0.0 0.125	39.7 33.6 21.4	405 38.7 32.7	1.0 0.0 0.0	48.9 65.4 42.8
260	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	407	0.375 0.0 0.125	30.5 25.6 17.1	32.0 26.9 21.5	0.375 0.0 0.125	39.8 33.7 21.5	406 38.8 32.8	1.0 0.0 0.0	49.0 65.5 42.9
261	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	408	0.375 0.0 0.125	30.6 25.7 17.2	32.1 27.0 21.6	0.375 0.0 0.125	39.9 33.8 21.6	407 38.9 32.9	1.0 0.0 0.0	49.1 65.6 43.0
262	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	409	0.375 0.0 0.125	30.7 25.8 17.3	32.2 27.1 21.7	0.375 0.0 0.125	40.0 33.9 21.7	408 39.0 33.0	1.0 0.0 0.0	49.2 65.7 43.1
263	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	410	0.375 0.0 0.125	30.8 25.9 17.4	32.3 27.2 21.8	0.375 0.0 0.125	40.1 34.0 21.8	409 39.1 33.1	1.0 0.0 0.0	49.3 65.8 43.2
264	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	411	0.375 0.0 0.125	30.9 26.0 17.5	32.4 27.3 21.9	0.375 0.0 0.125	40.2 34.1 21.9	410 39.2 33.2	1.0 0.0 0.0	49.4 65.9 43.3
265	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	412	0.375 0.0 0.125	31.0 26.1 17.6	32.5 27.4 22.0	0.375 0.0 0.125	40.3 34.2 22.0	411 39.3 33.3	1.0 0.0 0.0	49.5 66.0 43.4
266	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	413	0.375 0.0 0.125	31.1 26.2 17.7	32.6 27.5 22.1	0.375 0.0 0.125	40.4 34.3 22.1	412 39.4 33.4	1.0 0.0 0.0	49.6 66.1 43.5
267	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	414	0.375 0.0 0.125	31.2 26.3 17.8	32.7 27.6 22.2	0.375 0.0 0.125	40.5 34.4 22.2	413 39.5 33.5	1.0 0.0 0.0	49.7 66.2 43.6
268	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	415	0.375 0.0 0.125	31.3 26.4 17.9	32.8 27.7 22.3	0.375 0.0 0.125	40.6 34.5 22.3	414 39.6 33.6	1.0 0.0 0.0	49.8 66.3 43.7
269	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	416	0.375 0.0 0.125	31.4 26.5 18.0	32.9 27.8 22.4	0.375 0.0 0.125	40.7 34.6 22.4	415 39.7 33.7	1.0 0.0 0.0	49.9 66.4 43.8
270	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	417	0.375 0.0 0.125	31.5 26.6 18.1	33.0 27.9 22.5	0.375 0.0 0.125	40.8 34.7 22.5	416 39.8 33.8	1.0 0.0 0.0	50.0 66.5 43.9
271	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	418	0.375 0.0 0.125	31.6 26.7 18.2	33.1 28.0 22.6	0.375 0.0 0.125	40.9 34.8 22.6	417 39.9 33.9	1.0 0.0 0.0	50.1 66.6 44.0
272	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	419	0.375 0.0 0.125	31.7 26.8 18.3	33.2 28.1 22.7	0.375 0.0 0.125	41.0 34.9 22.7	418 40.0 34.0	1.0 0.0 0.0	50.2 66.7 44.1
273	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	420	0.375 0.0 0.125	31.8 26.9 18.4	33.3 28.2 22.8	0.375 0.0 0.125	41.1 35.0 22.8	419 40.1 34.1	1.0 0.0 0.0	50.3 66.8 44.2
274	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	421	0.375 0.0 0.125	31.9 27.0 18.5	33.4 28.3 22.9	0.375 0.0 0.125	41.2 35.1 22.9	420 40.2 34.2	1.0 0.0 0.0	50.4 66.9 44.3
275	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	422	0.375 0.0 0.125	32.0 27.1 18.6	33.5 28.4 23.0	0.375 0.0 0.125	41.3 35.2 23.0	421 40.3 34.3	1.0 0.0 0.0	50.5 67.0 44.4
276	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	423	0.375 0.0 0.125	32.1 27.2 18.7	33.6 28.5 23.1	0.375 0.0 0.125	41.4 35.3 23.1	422 40.4 34.4	1.0 0.0 0.0	50.6 67.1 44.5
277	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	424	0.375 0.0 0.125	32.2 27.3 18.8	33.7 28.6 23.2	0.375 0.0 0.125	41.5 35.4 23.2	423 40.5 34.5	1.0 0.0 0.0	50.7 67.2 44.6
278	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	425	0.375 0.0 0.125	32.3 27.4 18.9	33.8 28.7 23.3	0.375 0.0 0.125	41.6 35.5 23.3	424 40.6 34.6	1.0 0.0 0.0	50.8 67.3 44.7
279	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	426	0.375 0.0 0.125	32.4 27.5 19.0	33.9 28.8 23.4	0.375 0.0 0.125	41.7 35.6 23.4	425 40.7 34.7	1.0 0.0 0.0	50.9 67.4 44.8
280	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	427	0.375 0.0 0.125	32.5 27.6 19.1	34.0 28.9 23.5	0.375 0.0 0.125	41.8 35.7 23.5	426 40.8 34.8	1.0 0.0 0.0	51.0 67.5 44.9
281	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	428	0.375 0.0 0.125	32.6 27.7 19.2	34.1 29.0 23.6	0.375 0.0 0.125	41.9 35.8 23.6	427 40.9 34.9	1.0 0.0 0.0	51.1 67.6 45.0
282	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	429	0.375 0.0 0.125	32.7 27.8 19.3	34.2 29.1 23.7	0.375 0.0 0.125	42.0 35.9 23.7	428 41.0 35.0	1.0 0.0 0.0	51.2 67.7 45.1
283	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	430	0.375 0.0 0.125	32.8 27.9 19.4	34.3 29.2 23.8	0.375 0.0 0.125	42.1 36.0 23.8	429 41.1 35.1	1.0 0.0 0.0	51.3 67.8 45.2
284	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	431	0.375 0.0 0.125	32.9 28.0 19.5	34.4 29.3 23.9	0.375 0.0 0.125	42.2 36.1 23.9	430 41.2 35.2	1.0 0.0 0.0	51.4 67.9 45.3
285	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	432	0.375 0.0 0.125	33.0 28.1 19.6	34.5 29.4 24.0	0.375 0.0 0.125	42.3 36.2 24.0	431 41.3 35.3	1.0 0.0 0.0	51.5 68.0 45.4
286	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	433	0.375 0.0 0.125	33.1 28.2 19.7	34.6 29.5 24.1	0.375 0.0 0.125	42.4 36.3 24.1	432 41.4 35.4	1.0 0.0 0.0	51.6 68.1 45.5
287	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	434	0.375 0.0 0.125	33.2 28.3 19.8	34.7 29.6 24.2	0.375 0.0 0.125				

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04L0NP.PDF /.PS TUB materiale: cc
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI04/RI04LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

[illegible]

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmyk*_d

RI040-7N, 24/33-F

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H*d=G75Bd

4-0032330-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

n	HVC-Fd	rgb-Fd	icr-Fd	hsa-Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
405	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.2 39.9	25.7 47.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
406	R00Y.062.062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.114	36.3 40.0	25.7 47.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
407	R11Y.062.062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	36.5 41.4	43.3 17.8	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
408	B69Y.062.062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	36.6 41.4	43.3 17.8	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
409	B59Y.062.062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	36.7 44.4	43.3 17.8	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
410	B50Y.062.062A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	36.8 44.4	43.3 17.8	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
411	B42Y.062.062A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.637 0.0 0.75	38.4 51.6	52.4 34.6	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
412	B36Y.062.062A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.637 0.0 0.875	39.7 56.9	58.6 34.6	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
413	B31Y.100.100A	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0 1.0	40.1 59.3	63.0 44.4	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
414	R18Y.062.062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.0 41.0	31.2 44.2	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
415	R00Y.062.050A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.241	42.2 31.9	20.6 38.0	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
416	R26Y.062.050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.424	42.4 33.8	14.8 35.1	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
417	R61Y.062.050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.508	42.6 35.3	10.1 34.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
418	B61Y.062.050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	42.6 35.3	10.1 34.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
419	B40Y.062.050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.635 0.125 0.625	44.2 36.4	4.2 36.6	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
420	B40Y.062.050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.635 0.125 0.75	44.2 36.4	4.2 36.6	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
421	B34Y.062.050A	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.637 0.125 0.875	45.6 46.6	10.1 34.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
422	B29Y.062.050A	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	305	0.637 0.125 1.0	46.9 50.0	10.1 34.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
423	R23Y.062.050A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.239 0.0	45.2 20.0	38.0 40.1	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
424	R00Y.062.037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.241 0.125	46.2 22.9	26.1 34.7	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
425	R18Y.062.037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.388	48.4 24.6	15.4 28.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
426	B69Y.062.037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.508	48.4 24.6	15.4 28.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
427	B69Y.062.037A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.625	48.4 24.6	15.4 28.5	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
428	B36Y.062.037A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	50.0 35.2	11.8 34.0	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
429	B36Y.062.037A	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	306	0.633 0.25 0.875	51.5 38.0	11.8 34.0	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
430	B29Y.062.037A	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	292	0.635 0.25 1.0	51.5 38.0	11.8 34.0	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
431	R00Y.062.025A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	52.3 74.4	47.2 35.6	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
432	R61Y.062.025A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	61	0.625 0.375 0.125	52.1 74.4	33.8 35.6	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
433	R50Y.062.025A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.368 0.25	52.6 14.4	21.4 25.8	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
434	R31Y.062.025A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	54.6 15.9	10.3 19.0	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
435	R00Y.062.025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.625	54.6 15.9	10.3 19.0	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
436	R50Y.062.025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.375 0.625	54.6 15.9	10.3 19.0	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
437	B34Y.062.025A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.631 0.375 0.75	55.9 23.3	7.0 24.3	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
438	B25Y.062.025A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.1 30.1	35.7 19.2	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
439	R18Y.062.025A	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.1 30.1	35.7 19.2	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
440	R18Y.062.025A	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.1 30.1	35.7 19.2	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
441	R61Y.062.025A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	58.5 0.5	41.9 41.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
442	R61Y.062.025A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	58.5 0.5	41.9 41.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
443	R61Y.062.025A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	58.5 0.5	41.9 41.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
444	R50Y.062.025A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.5 0.375	59.2 5.6	16.9 17.8	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
445	R00Y.062.012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.5 0.625	60.4 9.1	1.0 9.1	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
446	B25Y.062.012A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	289	0.616 0.5 0.875	62.2 15.9	13.2 20.7	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
447	B36Y.062.012A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	289	0.616 0.5 0.875	62.2 15.9	13.2 20.7	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
448	B18Y.062.012A	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 1.0	63.3 17.8	11.8 19.8	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
449	R00Y.062.012A	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	62.7 5.9	47.9 47.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
450	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	62.7 5.9	47.9 47.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
451	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	63.6 2.9	35.9 35.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
452	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	63.6 2.9	35.9 35.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
453	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
454	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
455	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
456	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
457	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
458	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
459	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
460	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
461	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
462	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
463	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
464	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
465	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
466	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
467	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
468	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
469	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
470	Y00G.062.012A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	65.4 1.4	11.8 11.9	32.8	3.7	38		

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

n	H*Ch*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Nd
486	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	39.9	47.9	30.9	57.0	32.8	0.75	0.0	0.0
487	R35Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	48.4	48.4	25.4	54.7	27.6	0.75	0.0	0.0
488	R10Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
489	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
490	B65R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
491	B57R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
492	B30R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
493	B40R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
494	B38R.100.100d	0.75	0.0	1.0	0.5	0.112	40.0	43.5	36.6	44.1	38.4	0.75	0.0	0.0
495	R15Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
496	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
497	R31Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
498	R11Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
499	B69R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
500	B59R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
501	B50R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
502	B42R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
503	B36R.100.100d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	40.0	49.4	36.9	44.1	38.4	0.75	0.0	0.0
504	R18Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
505	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
506	R26Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
507	R26Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
508	B61R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
509	B61R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
510	B30R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
511	B30R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
512	B30Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
513	B30Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
514	R8Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
515	R23Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
516	R18Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
517	B65R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
518	B65R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
519	B50R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
520	B38R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
521	B30R.100.062d	0.75	0.0	1.0	0.625	0.687	30.7	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
522	R6Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
523	R61Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
524	R50Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
525	R31Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
526	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
527	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
528	B50R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
529	B34R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
530	B23R.100.050d	0.75	0.0	1.0	0.5	0.75	30.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
531	R85Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
532	R18Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
533	R75Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
534	R6Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
535	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
536	R00Y.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
537	B50R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
538	B13R.100.037d	0.75	0.0	1.0	0.375	0.812	28.9	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
539	B13R.100.037d	0.75	0.0	1.0	0.375	0.812	28.9	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
540	Y00C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
541	Y00C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
542	Y00C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
543	Y00C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
544	Y00C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
545	Y00C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
546	Y00C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
547	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
548	B00R.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
549	Y13C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
550	Y18C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
551	Y18C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
552	Y23C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
553	Y31C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
554	Y50C.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
555	G00B.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
556	G00B.075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.0	40.0	40.0	50.6	32.9	0.75	0.0	0.0
557	G73B.100.025d	0.75	0.0	1.0	0.25	0.875	24.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
558	Y23C.100.025d	0.75	0.0	1.0	0.25	0.875	24.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
559	Y26C.100.074d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
560	Y31G.100.074d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
561	Y38C.100.062d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
562	Y50C.100.050d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
563	Y68C.100.037d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
564	G00B.100.025d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
565	G25B.100.025d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
566	G50B.100.025d	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	10.6	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0

RI040-7N, 2633-F

4-0032530-F0

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H*d=G75Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykq

vedere dei file simili:

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI04/RI04LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33									
n	HVC*	rgb*	LabCH*	LabCH*	DF*	rgb*	LabCH*	LabCH*	DF*
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	47.4	64.4	35.1	28.9
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	233.3	47.6	65.0	28.9	71.5
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	366.1	47.7	66.1	21.8	69.7
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	352.1	48.0	69.0	6.6	69.0
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.0	76.6	48.1	70.6	7.1	70.6
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.0	88.3	48.2	71.7	4.6	71.7
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
658	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
659	R36Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
660	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
661	R00Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
662	B70R_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
663	B63R_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
664	B56R_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
665	B50R_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
666	R23Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
667	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
668	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
669	R35Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
670	R10Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
671	R00Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
672	B63R_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
673	B56R_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
674	B50R_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
675	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
676	R15Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
677	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
678	R11Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
679	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
680	B69R_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
681	B62R_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
682	B55R_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
683	B50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
684	R41Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
685	R31Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
686	R18Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
687	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
688	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
689	R00Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
690	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
691	B54R_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
695	R26Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
696	R00Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
697	R23Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
698	R00Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
699	R18Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
700	B63R_100_037a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
701	B56R_100_037a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
702	R76Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
703	R76Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
704	R76Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
705	R76Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
706	R76Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
707	R31Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
708	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
709	R00Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
710	B50R_100_025a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
712	R88Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
713	R88Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
714	R81Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
715	R76Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
716	R88Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
717	R88Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
718	R00Y_100_012a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
719	B50R_100_012a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
721	Y00C_100_087a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
722	Y00C_100_075a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
723	Y00C_100_062a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
724	Y00C_100_050a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
725	Y00C_100_037a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
726	Y00C_100_025a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
727	Y00C_100_012a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8
728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	116.1	48.2	72.8	3.3	72.8


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmyk*

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H*d=G75Bd
colori e la differenza, ΔE*

RI040-7N, 28/33-F

4-0032730-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LONP.PDF> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33


n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Nd	rgb_Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsa_Nd	rgb_Nd	LabCh*Nd	LabCh*Nd	LabCh*Nd
810	NW_100d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.875 1.0	95.4 1.0	0.875 0.875 1.0	0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	0.0 0.0	103.6 0.0	0.0 0.0	95.4 1.0	0.0 0.0	0.0 0.0
811	BOOR_100.012d	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	0.875 0.875 1.0	86.7 2.9	0.875 0.875 1.0	0.0 0.0	0.875 0.875 1.0	0.0 0.0	297.6 0.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
812	BOOR_100.025d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	0.625 0.625 1.0	77.9 5.8	0.625 0.625 1.0	0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	0.0 0.0	303.7 1.8	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
813	BOOR_100.037d	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	0.625 0.625 1.0	69.1 8.8	0.625 0.625 1.0	0.0 0.0	0.625 0.625 1.0	0.0 0.0	302.6 2.2	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
814	BOOR_100.050d	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	0.5 0.5 1.0	60.4 11.7	0.5 0.5 1.0	0.0 0.0	0.5 0.5 1.0	0.0 0.0	304.0 2.6	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
815	BOOR_100.062d	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	0.375 0.375 1.0	51.6 14.6	0.375 0.375 1.0	0.0 0.0	0.375 0.375 1.0	0.0 0.0	304.0 3.0	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
816	BOOR_100.075d	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	0.25 0.25 1.0	42.8 17.6	0.25 0.25 1.0	0.0 0.0	0.25 0.25 1.0	0.0 0.0	302.8 3.4	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
817	BOOR_100.087d	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	0.125 0.125 1.0	34.1 20.5	0.125 0.125 1.0	0.0 0.0	0.125 0.125 1.0	0.0 0.0	303.1 3.8	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
818	BOOR_100.100d	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0	305.1 4.2	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
819	YOCOC_100.012d	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.875	0.125 0.937	0.0 1.0 0.875	94.5 -1.4	0.0 1.0 0.875	0.0 0.0	0.0 1.0 0.875	0.0 0.0	103.6 0.0	0.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8	97.1 0.0
820	NW_087d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.125 0.812	0.875 0.875 0.875	85.7 6.9	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	221.7 3.5	0.0 0.0	95.4 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0
821	BOOR_087.012d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.25 0.75	0.625 0.625 0.875	76.9 9.9	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	296.9 4.3	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
822	BOOR_087.025d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.375 0.75	0.625 0.625 0.875	68.2 12.8	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	304.1 3.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
823	BOOR_087.037d	0.5 0.5 0.875	0.875 0.875 0.875	0.5 0.625	0.5 0.5 0.875	59.4 15.8	0.5 0.5 0.875	0.0 0.0	0.5 0.5 0.875	0.0 0.0	300.2 4.1	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
824	BOOR_087.050d	0.375 0.375 0.875	0.875 0.875 0.875	0.625 0.625	0.375 0.375 0.875	50.7 18.8	0.375 0.375 0.875	0.0 0.0	0.375 0.375 0.875	0.0 0.0	302.9 4.5	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
825	BOOR_087.062d	0.25 0.25 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75 0.562	0.25 0.25 0.875	41.9 21.8	0.25 0.25 0.875	0.0 0.0	0.25 0.25 0.875	0.0 0.0	302.7 4.9	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
826	BOOR_087.075d	0.125 0.125 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.5	0.125 0.125 0.875	33.1 24.8	0.125 0.125 0.875	0.0 0.0	0.125 0.125 0.875	0.0 0.0	303.4 5.3	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
827	BOOR_087.087d	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.875	1.0 0.5	0.0 0.0 0.875	24.3 27.8	0.0 0.0 0.875	0.0 0.0	0.0 0.0 0.875	0.0 0.0	309.2 5.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
828	YOCOC_100.012d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.125 0.812	0.875 0.875 0.875	94.5 -1.4	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	103.6 0.0	0.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8	97.1 0.0
829	YOCOC_100.025d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.25 0.75	0.625 0.625 0.875	85.7 6.9	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	296.9 4.3	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
830	NW_075d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.75 0.75	0.125 0.687	0.625 0.625 0.75	76.9 9.9	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	304.1 3.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
831	BOOR_075.012d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.75 0.75	0.25 0.625	0.625 0.625 0.75	68.2 12.8	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	300.2 4.1	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
832	BOOR_075.025d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.75 0.75	0.375 0.562	0.375 0.375 0.75	59.4 15.8	0.375 0.375 0.75	0.0 0.0	0.375 0.375 0.75	0.0 0.0	302.9 4.5	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
833	BOOR_075.037d	0.25 0.25 0.75	0.75 0.75 0.75	0.5 0.5	0.25 0.25 0.75	50.7 18.8	0.25 0.25 0.75	0.0 0.0	0.25 0.25 0.75	0.0 0.0	302.7 4.9	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
834	BOOR_075.050d	0.125 0.125 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625 0.5	0.125 0.125 0.75	41.9 21.8	0.125 0.125 0.75	0.0 0.0	0.125 0.125 0.75	0.0 0.0	303.4 5.3	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
835	BOOR_075.062d	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.5	0.0 0.0 0.75	33.1 24.8	0.0 0.0 0.75	0.0 0.0	0.0 0.0 0.75	0.0 0.0	309.2 5.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
836	BOOR_075.075d	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.75	0.875 0.5	0.0 0.0 0.75	24.3 27.8	0.0 0.0 0.75	0.0 0.0	0.0 0.0 0.75	0.0 0.0	309.2 5.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
837	YOCOC_100.037d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.125 0.812	0.875 0.875 0.875	94.5 -1.4	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	103.6 0.0	0.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8	97.1 0.0
838	YOCOC_100.050d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.25 0.75	0.625 0.625 0.875	85.7 6.9	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	296.9 4.3	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
839	YOCOC_075.012d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.75 0.75	0.125 0.687	0.625 0.625 0.75	76.9 9.9	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	304.1 3.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
840	NW_062d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.125 0.562	0.625 0.625 0.625	68.2 12.8	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0	300.2 4.1	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
841	BOOR_062.012d	0.375 0.375 0.625	0.625 0.625 0.625	0.25 0.5	0.375 0.375 0.625	59.4 15.8	0.375 0.375 0.625	0.0 0.0	0.375 0.375 0.625	0.0 0.0	302.9 4.5	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
842	BOOR_062.025d	0.25 0.25 0.625	0.625 0.625 0.625	0.375 0.5	0.25 0.25 0.625	50.7 18.8	0.25 0.25 0.625	0.0 0.0	0.25 0.25 0.625	0.0 0.0	302.7 4.9	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
843	BOOR_062.037d	0.125 0.125 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5 0.5	0.125 0.125 0.625	41.9 21.8	0.125 0.125 0.625	0.0 0.0	0.125 0.125 0.625	0.0 0.0	303.4 5.3	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
844	BOOR_062.050d	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.5	0.0 0.0 0.625	33.1 24.8	0.0 0.0 0.625	0.0 0.0	0.0 0.0 0.625	0.0 0.0	309.2 5.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
845	YOCOC_100.050d	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.125 0.812	0.875 0.875 0.875	94.5 -1.4	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0	103.6 0.0	0.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8	97.1 0.0
846	YOCOC_100.062d	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.25 0.75	0.625 0.625 0.875	85.7 6.9	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	0.625 0.625 0.875	0.0 0.0	296.9 4.3	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
847	YOCOC_075.025d	0.625 0.625 0.75	0.75 0.75 0.75	0.125 0.687	0.625 0.625 0.75	76.9 9.9	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	0.625 0.625 0.75	0.0 0.0	304.1 3.7	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
848	YOCOC_075.037d	0.375 0.375 0.75	0.75 0.75 0.75	0.25 0.625	0.375 0.375 0.75	68.2 12.8	0.375 0.375 0.75	0.0 0.0	0.375 0.375 0.75	0.0 0.0	300.2 4.1	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
849	YOCOC_062.012d	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.125 0.562	0.625 0.625 0.625	68.2 12.8	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0	300.2 4.1	0.0 0.0	25.3 23.5	23.5 23.5	23.5 23.5
850	NW_050d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.5	0.375 0.375 0.5	47.9 25.9	0.375 0.375 0.5	0.0 0.0	0.375 0.375 0.5	0.0 0.0	101.1 4.9	0.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8	97.1 0.0
851	BOOR_050.012d	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.5	0.125 0.437	0.375 0.375 0.5	47.9 25.9	0.375 0.375 0.5	0.0 0.0	0.375 0.375 0.5	0.0 0.0	101.1 4.9	0.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8	97.1 0.0
852	BOOR_050.025d	0.25 0.25 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.375	0.25 0.25 0.5	39.0 28.8	0.25 0.25 0.5	0.0 0.0	0.25 0.25 0.5	0.0 0.0	102.3 5.3	0.0 0.0	88.3 -11.9	95.1 95.8	97.1 0.0
853	BOOR_050.037d	0.125 0.125 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375 0.312	0.125 0.125 0.5	30.2 31.8	0.125 0.125 0.5	0							

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI04/RI04LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HIC* _{rd}	rgb _{-rd}	icd _{rd}	h _{aa} _rd	rgb* _{rd}	LabCh* _{rd}	LabCh* _{rd}	DE* _{rd}	h _{aa} rd	rgb* _{rd}	LabCh* _{rd}
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
892	B50R_100_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	89.5	9.1	-1.0	9.1	353.3	0.0
893	B50R_100_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	83.6	18.2	-3.1	18.3	353.3	-8.5
894	B50R_100_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	77.7	27.3	-6.2	27.5	353.3	-8.5
895	B50R_100_050d	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	36.4	-5.3	36.6	353.3	-8.5
896	B50R_100_062d	1.0	0.875	1.0	0.875	65.9	45.5	-7.4	45.8	353.3	-8.5
897	B50R_100_075d	1.0	0.875	1.0	0.875	60.0	54.6	-5.0	55.0	353.3	-8.5
898	B50R_100_087d	1.0	0.875	1.0	0.875	54.1	63.7	-7.4	64.1	353.3	-8.5
899	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	72.8	-8.6	73.3	353.3	-8.5
900	G00B_100_012d	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	-8.6	3.5	9.2	157.7	28.1
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087_012d	0.875	0.875	0.875	0.875	79.8	9.1	-1.0	9.1	353.3	-8.5
903	B50R_087_025d	0.875	0.875	0.875	0.875	73.9	18.2	-3.1	18.3	353.3	-8.5
904	B50R_087_037d	0.875	0.875	0.875	0.875	68.0	27.3	-6.2	27.5	353.3	-8.5
905	B50R_087_050d	0.875	0.875	0.875	0.875	62.1	36.4	-5.3	36.6	353.3	-8.5
906	B50R_087_062d	0.875	0.875	0.875	0.875	56.2	45.5	-7.4	45.8	353.3	-8.5
907	B50R_087_075d	0.875	0.875	0.875	0.875	50.3	54.6	-5.0	55.0	353.3	-8.5
908	B50R_087_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	44.4	63.7	-7.4	64.1	353.3	-8.5
909	G00B_100_025d	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	-17.2	7.0	18.5	157.7	28.1
910	G00B_100_037d	0.75	0.875	1.0	0.875	80.3	-6.6	3.5	9.2	157.7	28.1
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075_012d	0.75	0.875	1.0	0.875	71.1	9.1	-1.0	9.1	353.3	-8.5
913	B50R_075_025d	0.75	0.875	1.0	0.875	65.2	18.2	-3.1	18.3	353.3	-8.5
914	B50R_075_037d	0.75	0.875	1.0	0.875	59.3	27.3	-6.2	27.5	353.3	-8.5
915	B50R_075_050d	0.75	0.875	1.0	0.875	53.4	36.4	-5.3	36.6	353.3	-8.5
916	B50R_075_062d	0.75	0.875	1.0	0.875	47.5	45.5	-7.4	45.8	353.3	-8.5
917	B50R_075_075d	0.75	0.875	1.0	0.875	41.6	54.6	-5.0	55.0	353.3	-8.5
918	G00B_100_037d	0.625	1.0	0.625	1.0	79.1	-25.8	10.0	27.8	157.7	28.1
919	G00B_100_050d	0.625	0.875	1.0	0.875	74.8	-17.2	7.0	18.5	157.7	28.1
920	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	70.5	-8.6	3.5	9.2	157.7	28.1
921	B50R_062_012d	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062_025d	0.625	0.625	0.625	0.625	60.4	9.1	-1.0	9.1	353.3	-8.5
923	B50R_062_037d	0.625	0.625	0.625	0.625	54.5	18.2	-3.1	18.3	353.3	-8.5
924	B50R_062_050d	0.625	0.625	0.625	0.625	48.6	27.3	-6.2	27.5	353.3	-8.5
925	B50R_062_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	42.7	36.4	-5.3	36.6	353.3	-8.5
926	B50R_062_075d	0.625	0.625	0.625	0.625	36.8	45.5	-7.4	45.8	353.3	-8.5
927	G00B_100_050d	0.5	1.0	0.5	1.0	73.7	-34.4	14.0	37.1	157.7	0.0
928	G00B_087_037d	0.5	0.875	0.5	0.875	69.4	-25.8	10.0	27.8	157.7	0.0
929	G00B_075_025d	0.5	0.75	0.5	0.75	65.1	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.0
930	G00B_062_012d	0.5	0.625	0.5	0.625	60.8	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050_012d	0.5	0.375	0.5	0.375	50.5	9.1	-1.0	9.1	353.3	-8.5
933	B50R_050_025d	0.5	0.375	0.5	0.375	44.7	18.2	-3.1	18.3	353.3	-8.5
934	B50R_050_037d	0.5	0.375	0.5	0.375	38.8	27.3	-6.2	27.5	353.3	-8.5
935	B50R_050_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	36.4	-5.3	36.6	353.3	-8.5
936	G00B_100_062d	0.375	1.0	0.375	1.0	68.2	-43.0	17.0	46.4	157.7	0.0
937	G00B_087_050d	0.375	0.875	0.375	0.875	63.9	-34.4	14.0	37.1	157.7	0.0
938	G00B_075_037d	0.375	0.75	0.375	0.75	59.7	-25.8	10.0	27.8	157.7	0.0
939	G00B_062_025d	0.375	0.625	0.375	0.625	55.4	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.0
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	51.1	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.0
941	G00B_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037_012d	0.375	0.25	0.375	0.25	40.9	9.1	-1.0	9.1	353.3	-8.5
943	B50R_037_025d	0.375	0.25	0.375	0.25	35.0	18.2	-3.1	18.3	353.3	-8.5
944	B50R_037_037d	0.375	0.25	0.375	0.25	29.1	27.3	-6.2	27.5	353.3	-8.5
945	G00B_100_075d	0.25	1.0	0.25	1.0	62.8	-51.6	21.0	55.7	157.7	0.0
946	G00B_087_062d	0.25	0.875	0.25	0.875	58.5	-43.0	17.0	46.4	157.7	0.0
947	G00B_075_062d	0.25	0.75	0.25	0.75	54.2	-34.4	14.0	37.1	157.7	0.0
948	G00B_062_037d	0.25	0.625	0.25	0.625	48.3	-25.8	10.0	27.8	157.7	0.0
949	G00B_050_025d	0.25	0.5	0.25	0.5	43.7	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.0
950	G00B_037_012d	0.25	0.375	0.25	0.375	38.8	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025_012d	0.25	0.125	0.25	0.125	31.2	9.1	-1.0	9.1	353.3	-8.5
953	G00B_100_087d	0.25	0.25	0.25	0.25	25.3	18.2	-3.1	18.3	353.3	-8.5
954	G00B_100_100d	0.25	0.125	0.25	0.125	20.0	27.3	-6.2	27.5	353.3	-8.5
955	G00B_087_075d	0.25	0.875	0.25	0.875	15.0	-51.6	21.0	55.7	157.7	0.0
956	G00B_075_062d	0.25	0.75	0.25	0.75	10.0	-43.0	17.0	46.4	157.7	0.0
957	G00B_062_050d	0.25	0.625	0.25	0.625	4.5	-34.4	14.0	37.1	157.7	0.0
958	G00B_050_037d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.0	-25.8	10.0	27.8	157.7	0.0
959	G00B_037_025d	0.25	0.375	0.25	0.375	0.0	-34.4	14.0	37.1	157.7	0.0
960	G00B_025_012d	0.25	0.125	0.25	0.125	0.0	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.0
961	NW_012d	0.25	0.125	0.125	0.125	0.0	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.0
962	B50R_012_012d	0.25	0.0	0.25	0.25	21.5	9.1	-1.0	9.1	353.3	-8.5
963	G00B_100_087d	0.0	1.0	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0
964	G00B_087_087d	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	-60.2	24.6	65.0	157.7	0.0
965	G00B_075_075d	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	-43.0	17.0	46.4	157.7	0.0
966	G00B_062_062d	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	-34.4	14.0	37.1	157.7	0.0
967	G00B_050_050d	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	-25.8	10.0	27.8	157.7	0.0
968	G00B_037_037d	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.0
969	G00B_025_025d	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.0
970	G00B_012_012d	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H*d=G75Bd
colori e la differenza, ΔE^* ,
immettere: *rgb/cmyk* - > *rgb*d
uscita: trasferire a *cmyk*d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RI0400L

4-0033230-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-RI04/RI04LONP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	H* _{CI} *F _d	rgb_F _d	ic*_F _d	h*_F _d	LabCh*F _d	rgb*_F _d	LabCh*F _d	DE*F _d	h _{ab} *d	rgb*_M _d	LabCh*_M _d
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.0	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	1.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1056	NW_006q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1057	NW_013d	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	18.7	0.0	0.1	1.0	95.4
1058	NW_020q	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	26.6	-0.1	0.0	1.0	95.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	30.4	-0.2	0.0	1.0	95.4
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	35.9	-0.4	0.0	1.0	95.4
1061	NW_040q	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	40.9	-0.7	0.0	1.0	95.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	46.8	-0.8	0.0	1.0	95.4
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	51.9	-0.8	0.0	1.0	95.4
1064	NW_060q	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	57.3	-0.8	0.0	1.0	95.4
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	61.7	-0.8	0.0	1.0	95.4
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	67.0	-0.8	0.0	1.0	95.4
1067	NW_080q	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	72.1	-0.8	0.0	1.0	95.4
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	78.4	-0.8	0.0	1.0	95.4
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	84.8	-0.8	0.0	1.0	95.4
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	92.2	-0.8	0.0	1.0	95.4
1071	NW_006q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1072	NW_013d	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	18.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1073	NW_020q	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	26.6	0.0	0.0	1.0	95.4
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	30.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	35.9	0.0	0.0	1.0	95.4
1076	NW_040q	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	40.9	0.0	0.0	1.0	95.4
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	46.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	51.9	0.0	0.0	1.0	95.4
1079	NW_060q	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	57.3	0.0	0.0	1.0	95.4

delta E* = 4.2

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI04/RI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI04; codice di tinte: H*_d=G75Bd
colori e la differenza, ΔE*