

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = G75B_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_- = G75B_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm y0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_{e,Ma}$: G75B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1





grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e = G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_{e,Ma}$: G75B_100_100e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e = G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_{e,Ma}$: G75B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1





grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e = G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o


colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 53 -19 -41 45 244

HIC^*_e, Ma : G75B_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1






grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e = G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i} h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}					LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)					$rgb^*_{ddx361M}$					$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dsx361M}$					$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25								
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33								
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42								
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49								
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58								
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66								
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75								
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83								
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92								
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100								
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109								
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117								
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127								
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135								
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144								
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152								
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162								
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168								
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175								
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182								
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189								
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195								
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203								
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209								
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216								
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223								
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230								
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237								
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244								
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250								
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258								
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264								
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$				$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			32.3	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			38.1	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			46.8	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			56.9	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			67.1	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			78.6	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			86.2	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			92.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			96.1	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			98.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			101.8	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			107.6	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			114.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			121.4	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			135.3	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			144.4	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			155.5	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			160.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			167.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			176.7	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			189.3	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			203.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			217.2	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			228.3	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			238.4	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			242.9	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			249.3	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			256.9	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			268.2	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			278.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			289.6	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			299.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			306.2	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			314.7	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			322.1	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			333.3	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			340.5	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			347.9	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			352.5	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			356.1	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			359.8	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			363.0	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			366.4	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			371.1	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			375.9	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			381.2	0.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			385.6	0.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			389.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

4-113831-L0

RI080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-113831-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0					
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0					
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0					
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0					
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0					
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0					
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0					
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0					
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0					
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0					
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0					
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0					
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0					
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0					
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0					
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0					
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0					
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0					
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0					
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0					
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0					
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0					
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0					
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0					
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0					
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0					
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0					
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0					
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0					
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0					
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0					
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0					
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0					
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0					
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0					
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0					
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0					
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0					
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0					
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0					
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0					
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0					
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0					
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0					
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0					
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0					

4-113931-L0

RI080-73

LAB* λ 0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* λ nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-113931-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six line angles of the device colours XRGBM _d , $h_{ab,d}$ = 50.1, 155.3, 236.4, 306.2, 339.0, six line angles of the elementary colours XRGBM _e , $h_{ab,e}$ = 23.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 320.0										Six line angles of the device colours XRGBM _s , $h_{ab,s}$ = 50.1, 155.3, 236.4, 306.2, 339.0, six line angles of the elementary colours XRGBM _e , $h_{ab,e}$ = 23.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 320.0										Six line angles of the device colours XRGBM _e , $h_{ab,e}$ = 23.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 320.0									
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86													
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87													
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87													
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88													
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89													
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90													
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91													
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91													
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92													
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92													
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93													
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94													
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94													
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95													
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95													
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96													
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96													
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96													
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97													
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97													
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97													
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98													
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98													
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99													
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99													
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99													
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100													
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100													
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101													
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101													
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101													
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102													
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103													
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104													
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104													
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105													
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106													
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107													
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108													
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108													
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109													
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110													
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111													
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112													
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113													
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114													

4-1131031-L0 RI080-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₁ GCBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₁ GCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6 71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5 68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9 65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5 70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6 69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7 64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4 70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8 69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5 63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4 69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9 70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3 62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4 68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0 70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1 62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4 68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1 71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0 61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4 67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9 71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9 60.4	167	0.0	1.0</	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	167	0.0	1.0	0.25	51.2	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	168	0.0	1.0	0.267	51.3	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	170	0.0	1.0	0.283	51.4	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	171	0.0	1.0	0.3	51.5	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	172	0.0	1.0	0.317	51.6	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	173	0.0	1.0	0.333	51.7	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	176	0.0	1.0	0.367	51.9	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	177	0.0	1.0	0.383	52.0	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	179	0.0	1.0	0.4	52.2	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	180	0.0	1.0	0.417	52.3	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	182	0.0	1.0	0.433	52.4	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	184	0.0	1.0	0.45	52.6	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	187	0.0	1.0	0.483	52.8	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	189	0.0	1.0	0.5	52.9	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	191	0.0	1.0	0.517	53.1	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	193	0.0	1.0	0.533	53.2	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	194	0.0	1.0	0.55	53.4	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	196	0.0	1.0	0.567	53.5	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	198	0.0	1.0	0.583	53.6	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	200	0.0	1.0	0.6	53.8	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	202	0.0	1.0	0.617	53.9	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	204	0.0	1.0	0.633	54.1	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	206	0.0	1.0	0.65	54.2	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	207	0.0	1.0	0.667	54.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	209	0.0	1.0	0.683	54.5	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	213	0.0	1.0	0.717	54.7	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	215	0.0	1.0	0.733	54.9	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	217	0.0	1.0	0.75	55.0	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	218	0.0	1.0	0.767	55.1	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	220	0.0	1.0	0.783	55.2	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	221	0.0	1.0	0.8	55.3	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	223	0.0	1.0	0.817	55.4	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	224	0.0	1.0	0.833	55.6	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	226	0.0	1.0	0.85	55.7	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	227	0.0	1.0	0.867	55.8	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	229	0.0	1.0	0.883	55.9	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	230	0.0	1.0	0.9	56.0	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	231	0.0	1.0	0.917	56.1	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	234	0.0	1.0	0.95	56.4	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	235	0.0	1.0	0.967	56.5	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	237	0.0	1.0	0.983	56.6	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	238	0.0	1.0	1.0	56.8	238	0.0	1.0	1.0

4-1131231-L0 RI080-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-1131231-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$				$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$				$216C_e$	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0			
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0			
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0			
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0			
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0			
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0			
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0			
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.1	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0			
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.0	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0			
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0			
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0			
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0			
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0			
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0			
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0			
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0			
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0			
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0			
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0			
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0			
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0			
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0			
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0			
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the color LabCh (x=LabCh)										Angles of the color LabCh (x=LabCh)										Angles of the color LabCh (x=LabCh)										Angles of the color LabCh (x=LabCh)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)				h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)				h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}			LAB* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}							
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0				
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0				
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.216	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.216	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.216	1.0				
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0				
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0				
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.166	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.166	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.166	1.0				
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0				
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0				
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.116	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.116	1.0				
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0				
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0				
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.066	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.066	1.0	0.0	0.066	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.066	1.0				
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.049	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.049	1.0	0.0	0.049	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.049	1.0				
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0				
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.016	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.016	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.016	1.0				
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	0.0	0.0	1.0				
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.016	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.0	0.016	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.0	0.016	1.0				
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.033	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.0	0.033	1.0				
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.05	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.0	0.05	1.0				
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.066	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.0	0.066	1.0	0.0	0.066	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.0	0.066	1.0				
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.083	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.0	0.083	1.0				
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.1	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.0	0.1	1.0				
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.116	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.116	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.0	0.116	1.0				
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.133	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.133	1.0				
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.15	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.0	0.15	1.0				
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.166	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.0	0.166	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.0	0.166	1.0				
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.183	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.0	0.183	1.0				
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.2	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.0	0.2	1.0				
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.216	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.0	0.216	1.0	0.0	0.216	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.0	0.216	1.0				
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.233	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.233	1.0				
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.25	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.0	0.25	1.0				
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.266	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.0	0.266	1.0	0.0	0.266	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.0	0.266	1.0				
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.283	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.0	0.283	1.0				
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.3	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.0	0.3	1.0				
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.316	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.0	0.316	1.0	0.0	0.316	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.316	1.0				
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.333	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.0	0.333	1.0				
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.35	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.0	0.35	1.0				
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.366	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.366	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.0	0.366	1.0				
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.383	1.0	31.4																									

4-1131431-L0 RI080-73

LAB* $l^*a^*b^*$, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-1131431-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R108/R108.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmY0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.6 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75

4-1131531-L0 RI080-73

[grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*e=G75Be
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

4-1131531-F0

0

C

1

Y



D

L

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

V

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetr/R108/R108.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;																																
Six hue angles of the device colours RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ad}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																			
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.406	45.9	73.4	26.6	78.0	379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.																				

RI080-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---


grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*e=G75Be
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmv0*, D65, pagina 17/32

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08LOFP.PDF> /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI08/RI08L30FP.DAT nel file (F), pagina 19/33

n/f	HfC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep_File	0.0	1.0	0.847	0.0	0.744	0.0	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4
0/648	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050de	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/562	Y50C_100_050de	0.75	1.0	0.0	0.75	0.120	0.661	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/460	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/468	G50B_100_050de	0.5	1.0	0.0	0.5	0.75	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/368	B00R_100_050de	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI08/RI08LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI08/RI08LOFP.DAT nel file (F), pagina 20/33

n	HC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	delta
1	NW.0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G50B.100.100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G50B.012.012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G50B.025.025a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	G50B.037.037a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	G50B.050.050a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	G50B.062.062a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	G50B.075.075a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	G50B.087.087a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI08/RI08LOFP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de




n	HVC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*SepFile	0.999	0.0	0.963	0.901	0.963	0.901	0.0	0.254	LabCH*File	0.456	72.2	34.4	80.0	25.4			
81	B00Y.012.012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.04	0.0	0.031	27.0	9.0	25.4	10.0	4.3	-3.6	6.9	328.6	0.961	0.98	0.961	0.98	328.6				
82	B00Y.012.012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.04	0.0	0.031	25.2	5.9	328.6	10.0	4.3	-3.6	6.9	328.6	0.961	0.98	0.961	0.98	328.6				
83	B25R.025.025a	0.125 0.25 0.125	0.125 0.25 0.125	390	0.04	0.0	0.026	25.2	5.9	328.6	10.0	4.3	-3.6	6.9	328.6	0.961	0.98	0.961	0.98	328.6				
84	B15R.037.037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0	0.093	0.375	27.5	5.4	-15.0	16.0	289.7	0.988	0.985	0.985	0.966	0.0	0.105	1.0	38.1	23.4	-40.3	46.7	289.7
85	B11R.050.050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0	0.151	0.5	29.5	5.4	-20.2	20.9	288.1	0.988	0.985	0.985	0.966	0.0	0.248	1.0	32.8	14.4	-40.2	42.7	380.1
86	B09R.062.062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0	0.209	0.625	31.5	5.4	-25.2	25.8	282.1	0.981	0.981	0.981	0.966	0.0	0.302	1.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0
87	B07R.075.075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0	0.267	0.75	33.6	5.4	-30.2	30.7	280.2	0.985	0.985	0.985	0.966	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.4	41.3	282.1
88	B06R.087.087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0	0.321	0.875	35.4	5.7	-35.2	35.7	279.3	0.989	0.989	0.989	0.966	0.0	0.367	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3
89	B05R.100.100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0	0.378	1.0	37.4	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
90	Y00C.012.012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
91	NW.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
92	B00R.025.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
93	B00R.037.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
94	B00R.050.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
95	B00R.062.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
96	B00R.075.062a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
97	B00R.087.075a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
98	B00R.100.087a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
99	Y00C.025.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
100	G00B.025.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
101	G00B.037.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
102	G00B.050.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
103	G00B.062.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
104	G00B.075.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
105	G00B.087.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
106	G00B.100.012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
107	G00B.025.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
108	G00B.037.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
109	G00B.050.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
110	G00B.062.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
111	G00B.075.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
112	G00B.087.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
113	G00B.100.025a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
114	G00B.025.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
115	G00B.037.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
116	G00B.050.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
117	G00B.062.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
118	G00B.075.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
119	G00B.087.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
120	G00B.100.037a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
121	G00B.025.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
122	G00B.037.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
123	G00B.050.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
124	G00B.062.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
125	G00B.075.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
126	G00B.087.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	0.983	0.983	0.983	0.966	0.0	0.378	1.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3
127	G00B.100.050a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	90	0.125	0.109	0.0	31.7	-0.4	11.3														



TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offse

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0* (CMY0)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI08/RI08L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI08/RI08L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HIC [†] _{IC₅₀}	rgb [†] _{Rate}	ic ₅₀ _{IC₅₀}	h ₉₈ _{Rate}	rgb [†] _{IC₅₀}	LabCH [†] _{IC₅₀}	cmv [†] _{sep_{IC₅₀}}	h ₉₈ _{IC₅₀}	rgb [†] _{IC₅₀}	LabCH [†] _{IC₅₀}	delta
162	RO0Y_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.924	0.963	0.0	0.767	0.0
163	RO0Y_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.949	0.735	0.0	0.767	0.0
164	RO0Y_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.833	0.949	0.0	0.767	0.0
165	B34R_037_037 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.375	0.0	0.983	0.705	0.0	0.767	0.0
166	B25R_050_050 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.5	0.0	0.96	0.993	0.0	0.767	0.0
167	B25R_062_062 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.625	0.0	0.945	0.451	0.0	0.767	0.0
168	B13R_075_075 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.75	0.0	0.981	0.868	0.0	0.767	0.0
169	B13R_087_087 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	0.875	0.0	0.984	0.228	0.0	0.767	0.0
170	B11R_100_100 _{IC₅₀}	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.992	0.746	0.0	0.767	0.0
171	RS0Y_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.895	0.0	0.0	0.767	0.0
172	RS0Y_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.753	0.692	0.0	0.767	0.0
173	RS0Y_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.746	0.626	0.0	0.767	0.0
174	B25R_037_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.375	0.0	0.884	0.778	0.0	0.767	0.0
175	B13R_050_037 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.5	0.0	0.968	0.711	0.0	0.767	0.0
176	B11R_062_050 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.625	0.0	0.861	0.661	0.0	0.767	0.0
177	B11R_062_050 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.625	0.0	0.861	0.616	0.0	0.767	0.0
178	B07R_087_075 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.875	0.0	0.864	0.357	0.0	0.767	0.0
179	B06R_100_087 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	1.0	0.0	0.869	0.009	0.0	0.767	0.0
180	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.649	0.0	0.767	0.0
181	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.621	0.0	0.767	0.0
182	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.58	0.0	0.767	0.0
183	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.55	0.0	0.767	0.0
184	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.53	0.0	0.767	0.0
185	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.51	0.0	0.767	0.0
186	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.49	0.0	0.767	0.0
187	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.47	0.0	0.767	0.0
188	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.45	0.0	0.767	0.0
189	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.43	0.0	0.767	0.0
190	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.41	0.0	0.767	0.0
191	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.39	0.0	0.767	0.0
192	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.37	0.0	0.767	0.0
193	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.35	0.0	0.767	0.0
194	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.33	0.0	0.767	0.0
195	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.31	0.0	0.767	0.0
196	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.29	0.0	0.767	0.0
197	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.27	0.0	0.767	0.0
198	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.25	0.0	0.767	0.0
199	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.23	0.0	0.767	0.0
200	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.21	0.0	0.767	0.0
201	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.19	0.0	0.767	0.0
202	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.17	0.0	0.767	0.0
203	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.15	0.0	0.767	0.0
204	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.13	0.0	0.767	0.0
205	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.11	0.0	0.767	0.0
206	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.09	0.0	0.767	0.0
207	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.07	0.0	0.767	0.0
208	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.05	0.0	0.767	0.0
209	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.03	0.0	0.767	0.0
210	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.01	0.0	0.767	0.0
211	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
212	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
213	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
214	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
215	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
216	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
217	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
218	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
219	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
220	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
221	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
222	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
223	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
224	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
225	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
226	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
227	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
228	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
229	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
230	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
231	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
232	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
233	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
234	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
235	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
236	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
237	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
238	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
239	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
240	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
241	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0
242	Y00G_025_025 _{IC₅₀}	0.25	0.125	0.0	0.25	0.0	0.732	0.0	0.0	0.767	0.0

RI080-7N, 22/33-F

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H^{*}_e=G75B_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-1132

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^{*}_{de}$

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75B_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75B_e



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

	n	HIC*File	rgb*File	fc*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmv*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File																														
405	405	R00Y_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4													
406	406	R31Y_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.356	46.9	37.6	46.9	31.5	48.2	0.447	0.937	0.634	0.0	1.0	0.0	0.557	45.9	75.0	34.4	80.0	25.4													
407	407	R11Y_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.624	37.9	49.5	37.6	49.5	48.2	0.456	0.941	0.426	0.0	1.0	0.0	0.999	46.1	79.3	-0.1	79.3	359.8													
408	408	B69R_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.624	34.2	42.8	-7.2	43.4	35.0	0.601	0.958	0.4	0.0	1.0	0.0	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-11.5	69.4	359.8											
409	409	B59R_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.296	0.0	0.625	31.0	35.7	-13.7	38.3	339.0	0.697	0.97	0.377	0.0	1.0	0.0	0.350	47.7	-29.1	61.3	339.0	-11.5	69.4	359.8											
410	410	B59R_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.201	0.0	0.625	28.5	29.8	-18.2	34.9	328.6	0.981	0.984	0.373	0.0	1.0	0.0	0.311	47.2	-29.1	55.9	328.6	-11.5	69.4	359.8											
411	411	B42R_087_075a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	321	0.161	0.0	0.75	27.5	30.2	-25.3	39.4	320.0	0.848	1.0	0.269	0.0	1.0	0.0	0.286	40.3	-33.7	52.6	320.0	-11.5	69.4	359.8											
412	412	B36R_087_075a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	314	0.092	0.0	0.75	27.0	30.7	-32.4	44.7	313.4	0.901	0.994	0.135	0.0	1.0	0.0	0.274	35.1	-37.0	51.0	313.4	-11.5	69.4	359.8											
413	413	B31R_100_100a	0625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	307.7	0.977	0.999	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
414	414	R18Y_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	41	0.625	0.072	0.0	0.395	39.6	30.1	37.7	442	0.865	1.0	0.442	0.865	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
415	415	R00Y_062_050a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.125	0.252	43.9	36.1	17.2	40.0	25.4	0.418	0.79	0.65	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
416	416	R26Y_062_050a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	370	0.625	0.125	0.453	44.0	38.0	6.6	38.6	0.0	0.426	0.795	0.492	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
417	417	R00Y_062_050a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	0.625	0.125	0.625	41.8	35.2	-4.9	35.5	352.0	0.526	0.811	0.364	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
418	418	B61R_062_050a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.386	0.125	0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.623	0.811	0.364	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
419	419	B40R_062_050a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.239	0.125	0.625	36.6	23.8	-14.5	27.9	328.6	0.802	0.703	0.384	0.0	1.0	0.0	0.311	47.7	-29.1	55.9	328.6	-14.5	27.9	328.6	0.802	0.703	0.384	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0			
420	420	B40R_062_050a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	319	0.239	0.125	0.625	35.7	24.2	-21.7	32.5	318.1	0.737	0.804	0.227	0.0	1.0	0.0	0.283	38.8	-34.7	52.1	318.1	-21.7	32.5	318.1	0.737	0.804	0.227	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0			
421	421	B34R_087_075a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	311	0.1173	0.125	0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	310.5	0.792	0.811	0.116	0.0	1.0	0.0	0.265	32.9	-38.4	50.6	310.5	-28.8	38.0	310.5	0.792	0.811	0.116	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0			
422	422	B29R_100_100a	0625	0.0	1.0	1.0	0.875	0.562	305	0.625	0.188	0.0	44.1	29.9	36.5	46.9	51.0	0.437	0.749	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
423	423	R38Y_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	53	0.625	0.208	0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	31.0	0.413	0.726	0.763	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
424	424	R23Y_062_050a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	44	0.625	0.208	0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	31.0	0.413	0.726	0.763	0.0	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
425	425	R00Y_062_037a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	390	0.625	0.375	0.437	390	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
426	426	R18Y_062_037a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	371	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	12.9	42.9	29.2	0.415	0.668	0.372	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
427	427	B65R_062_037a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	349	0.476	0.25	0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.537	0.684	0.329	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
428	428	B59R_062_037a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	330	0.37	0.25	0.625	44.7	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.642	0.662	0.305	0.0	1.0	0.0	0.311	47.7	-29.1	55.9	328.6	-10.9	20.9	328.6	0.642	0.662	0.305	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0			
429	429	B38R_075_050a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	349	0.625	0.375	0.437	349	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
430	430	B30R_087_062a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	349	0.625	0.375	0.437	349	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
431	431	B25R_100_075a	0625	0.0	1.0	1.0	0.75	0.625	307	0.255	0.329	1.0	49.5	18.4	42.7	46.5	300.1	0.717	0.593	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
432	432	R01Y_062_062a	0625	0.0	0.625	0.625	0.312	67	0.625	0.308	0.0	49.5	18.4	42.7	46.5	300.1	0.717	0.593	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
433	433	R31Y_062_037a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	60	0.625	0.324	0.125	51.1	19.1	31.7	37.0	58.8	0.411	0.602	0.79	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
434	434	R31Y_062_037a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	49	0.625	0.324	0.125	51.1	19.1	31.7	37.0	58.8	0.411	0.602	0.79	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
435	435	R00Y_062_025a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	305	0.625	0.375	0.437	305	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
436	436	R00Y_062_025a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	305	0.625	0.375	0.437	305	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
437	437	R00Y_062_025a	0625	0.0	0.625	0.625	0.375	305	0.625	0.375	0.437	305	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
438	438	B24R_075_050a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	350	0.625	0.375	0.437	350	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
439	439	B24R_075_050a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	350	0.625	0.375	0.437	350	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
440	440	B24R_075_050a	0625	0.0	0.75	0.75	0.375	350	0.625	0.375	0.437	350	0.625	0.25	0.345	50.1	27.0	0.401	0.657	0.522	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
441	441	B19R_100_062a	0625	0.0	1.0	1.0	0.625	0.687	293	0.327	0.498	1.0																													

1-1132431-E0

P1080-7N 25/33-F

delta

10

n	HVC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	390 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	45.6 72.2 0.0	0.0 1.0 0.0	375 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	45.6 72.2 0.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	383 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	45.8 73.8 0.0	0.0 1.0 0.0	362 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	45.8 73.8 0.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	376 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	46.0 76.1 0.0	0.0 1.0 0.0	349 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	46.0 76.1 0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	368 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	46.0 78.9 0.0	0.0 1.0 0.0	332 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	46.0 78.9 0.0	0.0
652	R68R_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	47.36 81.1 0.0	0.0 1.0 0.0	310 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	47.36 81.1 0.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	352 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	49.3 73.3 0.0	0.0 1.0 0.0	310 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	49.3 73.3 0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	344 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0 1.0 0.0	303 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	337 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0 1.0 0.0	291 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	330 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0 1.0 0.0	288 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	330 0.5 1.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0 1.0 0.0	288 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	53.6 73.3 0.0	0.0
658	R00Y_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	390 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	375 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
659	R38Y_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	382 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	360 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
660	R26Y_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	374 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	349 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
661	R13Y_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	365 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	336 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
662	B70R_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	355 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	323 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
663	B63R_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	346 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	310 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
664	B56R_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	338 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	298 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
665	B50R_100_097de	1.0 0.125 0.125	1.0 0.0875 0.562	330 0.5 1.0	1.0 0.125 0.347	51.1 63.1 30.1	0.0 0.875 0.0	288 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	51.1 63.1 30.1	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 0.0 0.0	44 0.5 1.0	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
667	R13Y_100_097de	1.0 0.25 0.125	1.0 0.0875 0.562	38 0.5 1.0	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
668	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.0875 0.562	390 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
669	R38Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.0875 0.562	381 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
670	R13Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.0875 0.562	374 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
671	R00Y_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.0875 0.562	360 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
672	B63R_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.0875 0.562	349 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
673	B56R_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.0875 0.562	340 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
674	B50R_100_075de	1.0 0.25 0.25	1.0 0.0875 0.562	330 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
675	R26Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 0.0 0.0	52 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
676	R13Y_100_097de	1.0 0.375 0.125	1.0 0.0875 0.562	46 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
677	R00Y_100_075de	1.0 0.375 0.25	1.0 0.0875 0.562	39 0.5 1.0	1.0 0.25 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
678	R38Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.0875 0.562	39 0.5 1.0	1.0 0.375 0.375	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
679	R13Y_100_062de	1.0 0.375 0.375	1.0 0.0875 0.562	379 0.5 1.0	1.0 0.375 0.375	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
680	B69R_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.0875 0.562	367 0.5 1.0	1.0 0.375 0.625	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
681	B59R_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.0875 0.562	341 0.5 1.0	1.0 0.375 0.625	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
682	B50R_100_062de	1.0 0.375 0.625	1.0 0.0875 0.562	330 0.5 1.0	1.0 0.375 0.625	50.5 59.2 51.6	0.0 0.832 1.0	32 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	50.5 59.2 51.6	0.0
683	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 0.0 0.0	60 0.5 1.0	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
684	R41Y_100_097de	1.0 0.5 0.125	1.0 0.0875 0.562	55 0.5 1.0	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
685	R31Y_100_075de	1.0 0.5 0.25	1.0 0.0875 0.562	49 0.5 1.0	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
686	R18Y_100_062de	1.0 0.5 0.375	1.0 0.0875 0.562	41 0.5 1.0	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
687	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.5	1.0 0.0875 0.562	390 0.5 1.0	1.0 0.5 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
688	R26Y_100_050de	1.0 0.5 0.625	1.0 0.0875 0.562	376 0.5 1.0	1.0 0.5 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
689	R00Y_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.0875 0.562	360 0.5 1.0	1.0 0.5 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
690	B61R_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.0875 0.562	344 0.5 1.0	1.0 0.5 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
691	B51R_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.0875 0.562	344 0.5 1.0	1.0 0.5 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
692	B45R_100_050de	1.0 0.5 0.75	1.0 0.0875 0.562	330 0.5 1.0	1.0 0.5 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0 0.6 1.0	53 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	60.2 38.2 63.4	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 0.0 0.0	68 0.5 1.0	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
694	R38Y_100_100de	1.0 0.625 0.125	1.0 0.0875 0.562	65 0.5 1.0	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
695	R30Y_100_075de	1.0 0.625 0.25	1.0 0.0875 0.562	60 0.5 1.0	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
696	R38Y_100_062de	1.0 0.625 0.375	1.0 0.0875 0.562	53 0.5 1.0	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0 0.625 0.5	1.0 0.0875 0.562	44 0.5 1.0	1.0 0.506 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
698	R00Y_100_037de	1.0 0.625 0.625	1.0 0.0875 0.562	390 0.5 1.0	1.0 0.625 0.625	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0 0.625 0.75	1.0 0.0875 0.562	371 0.5 1.0	1.0 0.625 0.625	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
700	B63R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.0875 0.562	340 0.5 1.0	1.0 0.625 0.625	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
701	B50R_100_037de	1.0 0.625 1.0	1.0 0.0875 0.562	330 0.5 1.0	1.0 0.625 0.625	65.3 28.2 68.2	0.0 0.491 1.0	60 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	65.3 28.2 68.2	0.0
702	R31Y_100_075de	1.0 0.75 0.0	1.0 0.0 0.0	76 0.5 1.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0 0.397 1.0	66 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0
703	R26Y_100_075de	1.0 0.75 0.125	1.0 0.0875 0.562	71 0.5 1.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0 0.397 1.0	66 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0
704	B61R_100_075de	1.0 0.75 0.25	1.0 0.0875 0.562	67 0.5 1.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0 0.397 1.0	66 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0
705	B51R_100_075de	1.0 0.75 0.25	1.0 0.0875 0.562	67 0.5 1.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0 0.397 1.0	66 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0
706	B45R_100_075de	1.0 0.75 0.25	1.0 0.0875 0.562	60 0.5 1.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0 0.397 1.0	66 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 17.9 75.9	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0 0.75 0.625	1.0 0.0875 0.562	49 0.5 1.0	1.0 0.717 0.625	70.9 19.1 75.9	0.0 0.375 0.0	63 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 19.1 75.9	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0 0.75 0.75	1.0 0.0875 0.562	390 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	70.9 19.1 75.9	0.0 0.375 0.0	63 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 19.1 75.9	0.0
709	R38Y_100_025de	1.0 0.75 0.875	1.0 0.0875 0.562	360 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	70.9 19.1 75.9	0.0 0.375 0.0	63 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	70.9 19.1 75.9	0.0
710	B50R_100_025de	1.0 0.75 1.0	1.0 0.0875 0.562	330 0.5 1.0							

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75B_e

n	HVC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	delta	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
908	B50R_087.100de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.0	0.0	328.6
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
911	NW_075de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
912	B50R_075.012de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
913	B50R_075.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
914	B50R_075.037de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
915	B50R_075.050de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
916	B50R_075.062de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
917	B50R_075.075de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	328.6
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
920	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
921	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
927	B50R_062.075de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	328.6
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
929	GOB_087.050de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
930	GOB_087.062de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
932	B50R_050.012de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
933	B50R_050.025de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
934	B50R_050.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
935	B50R_050.050de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	-14.5	27.9	328.6	0.0	0.0	328.6
936	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
938	GOB_087.062de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
939	GOB_087.075de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
940	GOB_087.100de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	328.6
945	GOB_100.107de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
946	GOB_062.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
947	GOB_062.075de	0.25	0.875	0.25	0.875	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
948	GOB_062.100de	0.25	0.875	0.25	0.875	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
949	GOB_050.012de	0.25	0.5	0.25	0.5	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
950	GOB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.5	35.9	-21.8	41.9	328.6	0.0	0.0	328.6
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
956	GOB_075.062de	0.125	0.625	0.125	0.625	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
957	GOB_050.037de	0.125	0.625	0.125	0.625	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
958	GOB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	41.9	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	328.6
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	328.6



TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offse

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0* (CMY0)



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI08/RI08L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI08/RI08L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC* τ -File	rgb-File	ict-File	I_{hs} -File	rgb* τ -File	LabCh* τ -File	I_{hs} -File	cmvri* τ -File	rgb* τ -File	LabCh* τ -File	n
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	972
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	0.774	0.736	973
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	0.587	0.55	974
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	0.473	0.452	975
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	0.382	0.356	976
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	0.26	0.26	977
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	0.181	0.177	978
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	0.101	0.093	979
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	980
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	981
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	0.774	0.736	982
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	0.587	0.55	983
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	0.473	0.452	984
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	0.382	0.356	985
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	0.26	0.26	986
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	0.181	0.177	987
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	0.101	0.093	988
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	989
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	990
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	0.774	0.736	991
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	0.587	0.55	992
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	0.473	0.452	993
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	0.382	0.356	994
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	0.26	0.26	995
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	0.181	0.177	996
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	0.101	0.093	997
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	998
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	999
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.885	0.774	0.736	1000
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.743	0.587	0.55	1001
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.653	0.473	0.452	1002
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.54	0.382	0.356	1003
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.417	0.26	0.26	1004
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.299	0.181	0.177	1005
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.162	0.101	0.093	1006


4-1133131-F0

P1080-7N 32/33-F

5

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75B_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$



RI0811L

4-1133231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI08/RI08L130FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*File	rgb_*File	lcr_*File	hsa_*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*_sep*File	0.099	0.0	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.09	0.05	360	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.935	0.825	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.879	0.763	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.799	0.661	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.731	0.571	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.682	0.485	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.636	0.433	360	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.574	0.404	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.509	0.354	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.442	0.278	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.377	0.228	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.314	0.186	360	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.252	0.153	360	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.173	0.108	360	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.09	0.054	360	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	375	1.0	0.254	80.0
1075	Y06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	55.0	0.0	0.0	0.744	350	0.0	0.488	45.3
1076	B06B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	83.6	0.0	0.121	0.253	63	1.0	0.878	83.6
1077	B06B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	40.2	0.0	0.539	0.0	156	1.0	0.488	40.2
1078	B50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	50.6	0.0	0.0	0.947	156	0.0	0.151	50.6
1079	B50B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	0.0	0.999	0.0	288	0.321	0.0	31.1
								0.677					328.6

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*de*

RI080-7N, 3323-F

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*=G75Be
colori e la differenza, ΔE^*