


Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_ = G75B_$
 triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -19 -41 45 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 0.84 1.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e = G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_e, Ma: G75B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 RI080-71

grafico TUB-RI08; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$


4-013531-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$




R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$


M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, ddsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M. The table contains 392 rows of color data.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{0*}	dd64M	LAB ^{0*}	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{0*}	dex361M	LAB ^{0*}	dex361M	rgb ^{0*}	dd64M	LAB ^{0*}	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{0*}	dex361M	LAB ^{0*}	dex361M			
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5	71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5	71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rbg*dd361M, LAB*ddx361Mi), elementary colors (rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi), and maximum colors (rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi). Includes rows for Yd, Ys, and Ye color bars.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /.PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167	0.0 1.0 0.2 51.0	-60.5 16.2 62.8 165	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.364 52.0	-55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.25 0.0	0.0 1.0 0.25 0.0			
168	166	176	0.0 1.0 0.266 51.3	-58.4 11.3 59.5 168	0.0 1.0 0.218 51.1	-60.0 15.0 61.9 166	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.376 52.0	-54.5 3.0 54.6 176	0.0 1.0 0.267 0.0	0.0 1.0 0.267 0.0			
170	167	177	0.0 1.0 0.283 51.4	-57.9 10.0 58.8 170	0.0 1.0 0.236 51.2	-59.3 13.7 61.0 167	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.385 52.1	-54.1 2.1 54.3 177	0.0 1.0 0.283 0.0	0.0 1.0 0.283 0.0			
171	168	178	0.0 1.0 0.3 51.5	-57.3 8.7 58.0 171	0.0 1.0 0.253 51.2	-58.8 12.5 60.2 168	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.394 52.2	-53.8 1.3 53.9 178	0.0 1.0 0.3 0.0	0.0 1.0 0.3 0.0			
172	169	179	0.0 1.0 0.316 51.6	-56.8 7.4 57.3 172	0.0 1.0 0.267 51.3	-58.4 11.4 59.5 169	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.403 52.2	-53.4 0.4 53.5 179	0.0 1.0 0.317 0.0	0.0 1.0 0.317 0.0			
173	170	180	0.0 1.0 0.333 51.7	-56.2 6.1 56.5 173	0.0 1.0 0.281 51.4	-57.9 10.2 58.9 170	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.412 52.3	-53.0 -0.3 53.1 180	0.0 1.0 0.333 0.0	0.0 1.0 0.333 0.0			
174	171	181	0.0 1.0 0.35 51.8	-55.5 4.9 55.8 174	0.0 1.0 0.295 51.5	-57.5 9.1 58.3 171	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.421 52.4	-52.6 -1.2 52.7 181	0.0 1.0 0.35 0.0	0.0 1.0 0.35 0.0			
176	172	182	0.0 1.0 0.366 51.9	-54.9 3.7 55.0 176	0.0 1.0 0.309 51.6	-57.0 8.0 57.7 172	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.43 52.5	-52.2 -2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.367 0.0	0.0 1.0 0.367 0.0			
177	173	183	0.0 1.0 0.383 52.0	-54.2 2.3 54.3 177	0.0 1.0 0.323 51.7	-56.5 6.9 57.0 173	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.439 52.5	-51.8 -2.8 51.9 183	0.0 1.0 0.383 0.0	0.0 1.0 0.383 0.0			
179	174	184	0.0 1.0 0.4 52.2	-53.6 0.7 53.6 179	0.0 1.0 0.337 51.8	-56.0 5.9 56.4 174	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.448 52.6	-51.3 -3.6 51.6 184	0.0 1.0 0.4 0.0	0.0 1.0 0.4 0.0			
180	175	185	0.0 1.0 0.416 52.3	-52.8 -0.8 52.9 180	0.0 1.0 0.351 51.9	-55.5 4.9 55.8 175	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.457 52.7	-50.9 -4.4 51.2 185	0.0 1.0 0.417 0.0	0.0 1.0 0.417 0.0			
182	176	185	0.0 1.0 0.433 52.4	-52.1 -2.3 52.1 182	0.0 1.0 0.365 52.0	-54.9 3.8 55.1 176	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.466 52.7	-50.4 -5.2 50.8 185	0.0 1.0 0.433 0.0	0.0 1.0 0.433 0.0			
184	177	186	0.0 1.0 0.45 52.6	-51.3 -3.8 51.4 184	0.0 1.0 0.378 52.0	-54.4 2.9 54.6 177	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.475 52.8	-49.9 -5.9 50.4 186	0.0 1.0 0.45 0.0	0.0 1.0 0.45 0.0			
185	178	187	0.0 1.0 0.466 52.7	-50.4 -5.3 50.7 185	0.0 1.0 0.388 52.1	-54.0 1.9 54.1 178	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.484 52.9	-49.5 -6.7 50.0 187	0.0 1.0 0.467 0.0	0.0 1.0 0.467 0.0			
187	179	188	0.0 1.0 0.483 52.8	-49.6 -6.6 50.0 187	0.0 1.0 0.398 52.2	-53.6 0.9 53.7 179	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.493 52.9	-49.0 -7.4 49.6 188	0.0 1.0 0.483 0.0	0.0 1.0 0.483 0.0			
189	180	189	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189	0.0 1.0 0.407 52.3	-53.2 0.0 53.3 180	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.502 53.0	-48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.5 0.0	0.0 1.0 0.5 0.0			
191	181	190	0.0 1.0 0.516 53.1	-47.9 -9.5 48.9 191	0.0 1.0 0.417 52.4	-52.8 -0.8 52.9 181	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.51 53.1	-48.2 -8.9 49.1 190	0.0 1.0 0.517 0.0	0.0 1.0 0.517 0.0			
193	182	191	0.0 1.0 0.533 53.2	-47.2 -10.9 48.4 193	0.0 1.0 0.427 52.4	-52.3 -1.7 52.5 182	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.519 53.1	-47.8 -9.6 48.9 191	0.0 1.0 0.533 0.0	0.0 1.0 0.533 0.0			
194	183	192	0.0 1.0 0.55 53.4	-46.4 -12.3 48.0 194	0.0 1.0 0.437 52.5	-51.9 -2.6 52.0 183	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.527 53.2	-47.4 -10.3 48.7 192	0.0 1.0 0.55 0.0	0.0 1.0 0.55 0.0			
196	184	193	0.0 1.0 0.566 53.5	-45.6 -13.7 47.6 196	0.0 1.0 0.447 52.6	-51.4 -3.5 51.6 184	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.535 53.3	-47.1 -11.0 48.4 193	0.0 1.0 0.567 0.0	0.0 1.0 0.567 0.0			
198	185	194	0.0 1.0 0.583 53.6	-44.7 -15.0 47.1 198	0.0 1.0 0.457 52.7	-50.9 -4.4 51.2 185	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.543 53.4	-46.7 -11.7 48.2 194	0.0 1.0 0.583 0.0	0.0 1.0 0.583 0.0			
200	186	195	0.0 1.0 0.6 53.8	-43.8 -16.3 46.7 200	0.0 1.0 0.467 52.7	-50.4 -5.2 50.8 186	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.552 53.4	-46.3 -12.4 48.0 195	0.0 1.0 0.6 0.0	0.0 1.0 0.6 0.0			
202	187	195	0.0 1.0 0.616 53.9	-42.8 -17.5 46.3 202	0.0 1.0 0.477 52.8	-49.9 -6.0 50.3 187	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.56 53.5	-45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.617 0.0	0.0 1.0 0.617 0.0			
204	188	196	0.0 1.0 0.633 54.1	-42.0 -18.8 46.0 204	0.0 1.0 0.486 52.9	-49.3 -6.8 49.9 188	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.568 53.6	-45.4 -13.7 47.6 196	0.0 1.0 0.633 0.0	0.0 1.0 0.633 0.0			
206	189	197	0.0 1.0 0.65 54.2	-41.2 -20.1 45.9 206	0.0 1.0 0.496 53.0	-48.8 -7.6 49.5 189	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.576 53.6	-45.0 -14.4 47.4 197	0.0 1.0 0.65 0.0	0.0 1.0 0.65 0.0			
207	190	198	0.0 1.0 0.666 54.3	-40.5 -21.4 45.8 207	0.0 1.0 0.506 53.0	-48.4 -8.4 49.2 190	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.585 53.7	-44.6 -15.0 47.2 198	0.0 1.0 0.667 0.0	0.0 1.0 0.667 0.0			
209	191	199	0.0 1.0 0.683 54.5	-39.7 -22.7 45.7 209	0.0 1.0 0.515 53.1	-48.0 -9.2 49.0 191	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.593 53.8	-44.1 -15.7 47.0 199	0.0 1.0 0.683 0.0	0.0 1.0 0.683 0.0			
211	192	200	0.0 1.0 0.7 54.6	-38.8 -23.9 45.6 211	0.0 1.0 0.524 53.2	-47.6 -10.0 48.7 192	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.601 53.8	-43.7 -16.3 46.7 200	0.0 1.0 0.7 0.0	0.0 1.0 0.7 0.0			
213	193	201	0.0 1.0 0.716 54.7	-37.9 -25.1 45.5 213	0.0 1.0 0.533 53.3	-47.2 -10.8 48.5 193	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.609 53.9	-43.2 -16.9 46.5 201	0.0 1.0 0.717 0.0	0.0 1.0 0.717 0.0			
215	194	202	0.0 1.0 0.733 54.9	-37.0 -26.3 45.4 215	0.0 1.0 0.542 53.3	-46.7 -11.6 48.3 194	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.618 54.0	-42.7 -17.5 46.3 202	0.0 1.0 0.733 0.0	0.0 1.0 0.733 0.0			
217	195	203	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217	0.0 1.0 0.551 53.4	-46.3 -12.3 48.0 195	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.626 54.1	-42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.75 0.0	0.0 1.0 0.75 0.0			
218	196	204	0.0 1.0 0.766 55.1	-35.4 -28.4 45.4 218	0.0 1.0 0.56 53.5	-45.9 -13.1 47.8 196	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.634 54.1	-41.9 -18.8 46.1 204	0.0 1.0 0.767 0.0	0.0 1.0 0.767 0.0			
220	197	205	0.0 1.0 0.783 55.2	-34.7 -29.4 45.5 220	0.0 1.0 0.569 53.6	-45.4 -13.8 47.6 197	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.642 54.2	-41.6 -19.4 46.0 205	0.0 1.0 0.783 0.0	0.0 1.0 0.783 0.0			
221	198	206	0.0 1.0 0.8 55.3	-34.0 -30.3 45.6 221	0.0 1.0 0.578 53.6	-44.9 -14.5 47.3 198	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.65 54.2	-41.2 -20.1 46.0 206	0.0 1.0 0.8 0.0	0.0 1.0 0.8 0.0			
223	199	206	0.0 1.0 0.816 55.4	-33.3 -31.3 45.7 223	0.0 1.0 0.587 53.7	-44.4 -15.2 47.1 199	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.658 54.3	-40.8 -20.7 45.9 206	0.0 1.0 0.817 0.0	0.0 1.0 0.817 0.0			
224	200	207	0.0 1.0 0.833 55.6	-32.6 -32.2 45.9 224	0.0 1.0 0.596 53.8	-43.9 -15.9 46.9 200	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.666 54.4	-40.4 -21.3 45.9 207	0.0 1.0 0.833 0.0	0.0 1.0 0.833 0.0			
226	201	208	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 1.0 0.605 53.9	-43.4 -16.6 46.6 201	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.674 54.4	-40.0 -21.9 45.8 208	0.0 1.0 0.85 0.0	0.0 1.0 0.85 0.0			
227	202	209	0.0 1.0 0.866 55.8	-31.1 -34.0 46.1 227	0.0 1.0 0.614 54.0	-42.9 -17.3 46.4 202	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.682 54.5	-39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.867 0.0	0.0 1.0 0.867 0.0			
229	203	210	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.4 -35.0 46.3 229	0.0 1.0 0.623 54.0	-42.4 -17.9 46.2 203	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.691 54.6	-39.2 -23.2 45.7 210	0.0 1.0 0.883 0.0	0.0 1.0 0.883 0.0			
230	204	211	0.0 1.0 0.9 56.0	-29.7 -35.9 46.7 230	0.0 1.0 0.632 54.1	-42.0 -18.6 46.1 204	0.0 1.0 0.9 0.0	0.0 1.0 0.699 54.6	-38.8 -23.8 45.6 211	0.0 1.0 0.9 0.0	0.0 1.0 0.9 0.0			
231	205	212	0.0 1.0 0.916 56.1	-29.1 -36.9 47.0 231	0.0 1.0 0.641 54.2	-41.6 -19.3 46.0 205	0.0 1.0 0.917 0.0	0.0 1.0 0.707 54.7	-38.4 -24.3 45.6 212	0.0 1.0 0.917 0.0	0.0 1.0 0.917 0.0			
233	206	213	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.8 47.3 233	0.0 1.0 0.65 54.2	-41.2 -20.0 46.0 206	0.0 1.0 0.933 0.0	0.0 1.0 0.715 54.8	-37.9 -24.9 45.5 213	0.0 1.0 0.933 0.0	0.0 1.0 0.933 0.0			
234	207	214	0.0 1.0 0.95 56.4	-27.7 -38.8 47.7 234	0.0 1.0 0.659 54.3	-40.8 -20.7 45.9 207	0.0 1.0 0.95 0.0	0.0 1.0 0.723 54.8	-37.5 -25.5 45.5 214	0.0 1.0 0.95 0.0	0.0 1.0 0.95 0.0			
235	208	215	0.0 1.0 0.966 56.5	-27.0 -39.7 48.0 235	0.0 1.0 0.668 54.4	-40.4 -21.4 45.8 208	0.0 1.0 0.967 0.0	0.0 1.0 0.731 54.9	-37.0 -26.1 45.4 215	0.0 1.0 0.967 0.0	0.0 1.0 0.967 0.0			
237	209	216	0.0 1.0 0.983 56.6	-26.2 -40.6 48.3 237	0.0 1.0 0.676 54.5	-39.9 -22.1 45.8 209	0.0 1.0 0.983 0.0	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 1.0 0.983 0.0	0.0 1.0 0.983 0.0			
238	210	216	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238	C _d 0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210	C _s 0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216	C _e 0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 238-289.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*e=G75B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole
immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
uscita: trasferire a cmy0_e



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, B_d, B_s, B_e. Rows 289-340.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8;						Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	48.4	70.9	44.8	83.9	32.3
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
3/675	R37Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	46.6	67.0	46.6	84.0	32.8	49.4	62.8	49.4	79.9	38.1
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	47.2	64.4	47.2	84.4	32.4	50.0	62.4	49.4	79.9	38.1
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	47.8	61.8	47.8	84.8	32.0	50.6	61.8	49.4	79.9	38.1
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	48.4	59.2	48.4	85.2	31.6	51.2	61.2	49.4	79.9	38.1
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	49.0	56.6	49.0	85.6	31.2	51.8	60.6	49.4	79.9	38.1
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	84.4	-10.2	95.4	96.0	96.1	9.3
9/658	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	82.4	-15.9	86.2	87.6	100.4	-8.8	94.2	95.4	95.4	8.8
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	74.5	-25.0	74.3	78.4	108.6	-17.5	83.5	85.3	101.8	13.4
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	68.0	-33.0	62.2	70.4	127.2	-24.0	75.7	79.4	107.6	17.2
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	62.6	-40.9	53.8	67.6	146.0	-29.7	66.5	68.3	114.0	21.8
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	57.8	-48.3	45.7	66.5	165.0	-35.6	63.8	65.6	121.4	26.2
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	63.8	184.0	-42.0	61.2	63.0	128.6	30.6
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	50.6	-62.1	30.9	60.7	203.0	-49.3	58.5	60.3	135.8	35.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	50.6	-62.1	30.9	60.7	203.0	-49.3	58.5	60.3	135.8	35.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158	155.5	10.1	158	155.5	10.1
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	166	162.2	6.6	166	162.2	6.6
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170	167.7	8.6	170	167.7	8.6
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180	175.0	17.5	180	175.0	17.5
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188	181.3	31.7	188	181.3	31.7
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	196	187.6	46.0	196	187.6	46.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203	193.9	60.3	203	193.9	60.3
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	195	195.5	0.0	195	195.5	0.0
25/71	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203	203.0	0.0	203	203.0	0.0
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212	212.2	0.0	212	212.2	0.0
27/53	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224	224.4	0.0	224	224.4	0.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240	240.6	0.0	240	240.6	0.0
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248	248.8	0.0	248	248.8	0.0
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256	256.0	0.0	256	256.0	0.0
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263	263.3	0.0	263	263.3	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	270.0	0.0	270	270.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	277	277.7	0.0	277	277.7	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	284	284.4	0.0	284	284.4	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	292	292.2	0.0	292	292.2	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300	300.0	0.0	300	300.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308	307.7	0.0	308	307.7	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316	315.3	0.0	316	315.3	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	323	321.9	0.0	323	321.9	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	330.6	0.0	330	330.6	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	337	337.7	0.0	337	337.7	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	344	344.4	0.0	344	344.4	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	352	352.2	0.0	352	352.2	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368	367.7	0.0	368	367.7	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	376	375.3	0.0	376	375.3	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	383	382.9	0.0	383	382.9	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	390.6	0.0	390	390.6	0.0
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
50/91	NV_012e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
51/182	NV_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
52/273	NV_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
53/364	NV_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
54/455	NV_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
55/546	NV_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
56/637	NV_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0
57/728	NV_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	360.0	0.0	360	360.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

RI0801L

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HsM*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4								
243	ROYX.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3	27.0	0.0	30.0	12.9	36.2	17.7	30.3	26.1	10.3	375	34.4	800	25.4			
244	ROYX.037.037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.31	32.4	29.2	0.0	29.2	2.2	36.7	13.2	39.0	19.8	13.4	375	77.8	78.1	4.3			
245	B6SK.037.037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0 0.375	29.3	24.1	-0.9	24.7	346.6	3.1	39.8	8.1	20.1	20.6	300	46.7	300	30.0			
246	B6SK.037.037b	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.12 0.0 0.375	26.9	17.9	-0.9	20.9	320.8	3.1	39.8	8.1	20.1	20.6	300	46.7	300	30.0			
247	B3BK.050.050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	0.067 0.0 0.5	26.1	18.7	-1.8	25.7	315.3	3.2	42.9	-3.3	44.9	35.5	270	36.5	36.1	51.4			
248	B3BK.050.050b	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9	18.7	-2.5	31.3	306.8	3.2	45.1	-9.5	46.1	348.0	31.5	27.0	30.0				
249	B2SK.087.087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.079 0.75	27.1	17.6	-3.0	35.0	300.1	3.2	49.1	-15.8	49.8	341.4	33.2	26.4	40.0				
250	B2SK.087.087b	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.151 0.875	29.5	16.8	-3.5	39.1	295.4	3.2	47.3	-21.4	53.6	336.5	35.5	26.7	29.5				
251	R31Y.107.107a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5	19.6	-4.0	43.7	292.5	3.2	51.8	-26.0	58.0	333.3	37.9	25.8	43.7				
252	R31Y.107.107b	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3	16.6	-4.6	28.0	28.0	21.3	58.2	37.3	8.4	4.3	0.0	0.254	55.3	72.2	80.0		
253	ROYX.037.025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.124 0.188	38.6	18.8	-8.6	20.0	25.2	30.6	16.7	32.9	30.6	13.5	375	0.0	0.0	25.4			
254	ROYX.037.025b	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.309 0.124 0.375	37.5	17.6	-2.4	17.7	328.6	10.7	31.6	9.2	22.9	288	0.0	0.0	41.4	70.4	34.8		
255	B5BK.087.050a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.205 0.124 0.375	34.9	11.9	-7.2	13.9	320.6	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
256	B5BK.087.050b	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	311	0.149 0.124 0.5	34.0	12.3	-14.4	19.0	320.6	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
257	B2SK.062.050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	300	0.125 0.177 0.625	35.1	11.7	-20.1	23.3	300.3	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
258	B2SK.062.050b	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.248 0.75	37.4	11.0	-25.2	27.1	293.5	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
259	B1BK.100.087a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.125 0.311 0.875	39.6	10.8	-30.1	28.9	289.7	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
260	B1BK.100.087b	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.37 1.0	41.6	10.7	-35.3	36.9	286.9	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
261	R68Y.037.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5	9.2	-26.9	29.9	16.0	27.6	21.7	27.7	51.6	9.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
262	R68Y.037.025b	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	61	0.375 0.224 0.124	42.2	9.5	-15.8	18.5	58.8	18.5	20.4	17.1	21.7	27.7	51.6	9.9	5.3	0.0	0.0		
263	ROYX.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	390	0.229 0.249 0.375	43.0	9.0	-4.3	10.0	25.4	40.0	18.4	15.1	23.9	39.3	15.1	375	0.0	0.0	0.0		
264	ROYX.037.012b	0.375 0.25 0.5	0.5 0.5 0.375	330	0.029 0.276 0.5	43.1	5.8	-10.0	11.6	300.0	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
265	B1BK.062.050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	289	0.25 0.343 0.625	45.3	5.4	-15.0	16.0	289.7	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
266	B1BK.062.050b	0.375 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	284	0.25 0.400 0.75	47.4	5.4	-25.2	20.9	285.0	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
267	ROYX.037.025a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	279	0.25 0.517 0.875	49.4	5.4	-30.2	23.8	280.2	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
268	ROYX.037.025b	0.375 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	279	0.25 0.517 1.0	49.4	5.4	-30.2	23.8	280.2	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
269	Y0AG.087.037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.339 0.0	46.5	3.3	-33.9	33.9	88.0	44.1	6.7	33.2	37.8	78.5	8.4	8.3	0.0	0.0	0.0		
270	Y0AG.087.037b	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.339 0.124	48.0	-0.9	-22.6	92.3	92.3	44.1	6.7	33.2	37.8	78.5	8.4	8.3	0.0	0.0	0.0		
271	Y0AG.087.012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.359 0.249	49.5	-0.4	11.3	11.3	0.0	44.7	8.5	10.0	14.9	67.3	12.5	8.3	0.0	0.0	0.0		
272	Y0AG.087.012b	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.375	300	0.375 0.432 0.5	53.0	0.1	-5.0	5.0	0.0	10.0	11.0	14.9	67.3	12.5	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0		
273	B0BK.050.012a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0	0.3	-10.1	10.1	0.0	12.2	21.1	12.3	10.0	15.6	24.2	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
274	B0BK.050.012b	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.625	270	0.375 0.546 0.75	57.0	0.4	-15.2	15.2	0.0	17.2	-19.2	12.3	33.3	33.8	19.5	24.2	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7
275	B0BK.087.050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0	0.6	-20.3	20.3	0.0	19.9	-19.2	27.7	31.5	22.1	24.2	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
276	B0BK.087.050b	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0	0.7	-25.4	25.4	0.0	23.0	-25.3	34.2	31.2	25.5	24.2	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	
277	Y23G.050.050a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.3 0.5 0.124	50.5	-1.2	37.1	39.2	10.6	-1.7	31.0	31.0	93.2	11.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
278	Y23G.050.050b	0.375 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	109	0.3 0.5 0.249	51.7	-1.2	24.7	27.2	12.4	-1.7	31.0	31.0	93.2	11.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
280	Y50G.050.037a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.5 0.375	120	0.375 0.5 0.375	54.3	-7.7	2.4	8.1	16.2	0.8	13.6	13.6	86.3	14.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
281	Y50G.050.037b	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.375	120	0.375 0.5 0.468	54.9	-4.9	-3.4	5.6	21.6	0.8	13.6	13.6	86.3	14.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
282	G0BK.050.012a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3	-4.9	-10.3	11.4	24.4	5.8	-4.1	7.1	32.4	14.0	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
283	G0BK.050.012b	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.625	240	0.375 0.625 0.75	59.8	-4.3	-15.4	15.9	25.4	3.7	5.2	5.2	30.6	15.4	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
284	G73B.062.050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.676 0.875	61.7	-3.9	-20.4	20.8	25.8	2.9	5.2	5.2	30.6	15.4	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
285	G88B.087.050a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.7	-25.6	25.8	26.1	1.5	5.2	5.2	30.6	15.4	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
286	G88B.087.050b	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.732 1.0	63.6	-3.7	-25.6	25.8	26.1	1.5	5.2	5.2	30.6	15.4	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
287	G90B.100.062a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180	0.286 0.625 0.375	65.2	-2.1	38.0	43.5	11.1	-12.9	36.0	38.0	109.5	12.1	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
288	G90B.100.062b	0.375 0.625 0.5	0.5 0.375 0.625	180	0.286 0.625 0.5	65.2	-2.1	38.0	43.5	11.1	-12.9	36.0	38.0	109.5	12.1	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
289	Y80G.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	131	0.319 0.625 0.375	65.4	-1.9	15.9	14.0	14.0	-11.6	26.1	26.1	38.6	14.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
290	Y80G.062.037b	0.375 0.625 0.5	0.5 0.375 0.625	131	0.319 0.625 0.5	65.4	-1.9	15.9	14.0	14.0	-11.6	26.1	26.1	38.6	14.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
291	G23B.062.025a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.625	68.2	-1.2	-2.0	12.3	189.6	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
292	G23B.062.025b	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.625	180	0.375 0.625 0.75	68.2	-1.2	-2.0	12.3	189.6	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
293	G50B.062.025a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.75 0.75	63.1	-10.4	-14.5	17.8	234.3	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
294	G50B.062.025b	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	240	0.375 0.828 1.0	66.9	-8.9	-25.7	27.2	250.0	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	36.1	55.9	328.6		
295	G50B.087.050a	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.241 0.75 0.125	54.5	-29.6	29.2	41.6	135.4	3.2	33.7	-2.3	33.7	355.9	24.6	27.0	3				

RI0801L

TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS


TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

n	HC* ^{Fe}	rg ^b / _{Rc}	ie ^r / _{Fe}	rg ^b / _{Fe}	I _{ns} / _{Fe}	rg ^b / _{Fe}	La ^b Ch ^W / _{Fe}	I _{ns} / _{Fe}	rg ^b / _{Fe}	La ^b Ch ^W / _{Fe}	DF ^W / _{Fe}	H ^a M _e	rg ^b / _{Fe}	La ^b Ch ^W / _{Fe}	
486	ROUY_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.375	0.75	0.0	0.191	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.0	0.384	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
488	RIXY_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.75	0.0	0.62	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
489	ROY_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.0	0.75	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.75	0.0	0.875	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.0	1.0	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
493	B48K_087_087a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.75	0.0	1.0	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	0.0	0.875	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
496	ROY_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
497	R1Y_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
498	RIY_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
499	B6R_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
501	B59R_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
502	B48K_087_087a	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
503	B38K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
504	R15Y_075_075a	0.75	0.25	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
505	R15Y_075_062a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
506	ROY_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
507	R26Y_075_050a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
508	ROI_075_050a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
509	B01R_075_050a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
510	B01R_075_050a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
511	B01R_075_050a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
512	B01R_075_050a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
513	B01R_075_050a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4
514	R38Y_075_050a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	0.75	0.125	0.284	46.5	51.3	21.5	35.0	50.6	
515	R23Y_075_050a	0.75	0.375	0.75	0.5	0.5	0.4	0.75	0.333	0.425	59.2	29.6	20.6	28.8	39.3
516	R0Y_075_050a	0.75	0.375	0.75	0.5	0.5	0.4	0.75	0.333	0.425	59.2	29.6	20.6	28.8	39.3
517	R1Y_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.71	0.75	0.375	0.685	91.1	29.2	2.2	29.2	24.7
518	B6SK_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.71	0.75	0.375	0.685	91.1	29.2	2.2	29.2	24.7
519	B57K_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.71	0.75	0.375	0.685	91.1	29.2	2.2	29.2	24.7
520	B50K_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	0.71	0.75	0.375	0.685	91.1	29.2	2.2	29.2	24.7
521	B38K_087_037a	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	0.71	0.75	0.375	0.685	91.1	29.2	2.2	29.2	24.7
522	R68Y_075_037a	0.75	0.5	0.75	0.375	0.71	0.75	0.407	0.10	56.6	68.4	53.9	56.9	71.1	60.6
523	R61Y_075_037a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	0.71	0.75	0.433	0.125	58.4	18.4	42.7	37.0	58.8
524	R1Y_075_050a	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	61.2	18.1
525	R0Y_075_050a	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	61.2	18.1
526	ROY_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.390	0.684	0.5	0.75	0.5	0.5	0.375	0.685	91.1
527	ROY_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.390	0.684	0.5	0.75	0.5	0.5	0.375	0.685	91.1
528	B50R_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.390	0.684	0.5	0.75	0.5	0.5	0.375	0.685	91.1
529	B38R_087_037a	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.390	0.684	0.5	0.75	0.5	0.5	0.375	0.685	91.1
530	B38R_100_050a	0.75	0.5	1.0	0.5	0.316	0.0	0.875	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	59.2	
531	R85Y_075_025a	0.75	0.625	0.75	0.375	0.71	0.75	0.552	0.10	61.8	11.7	20.0	23.3	60.0	66.7
532	R85Y_075_025a	0.75	0.625	0.75	0.375	0.71	0.75	0.552	0.10	61.8	11.7	20.0	23.3	60.0	66.7
533	R85Y_075_025a	0.75	0.625	0.75	0.375	0.71	0.75	0.552	0.10	61.8	11.7	20.0	23.3	60.0	66.7
534	R68Y_075_037a	0.75	0.625	0.75	0.5	0.5	0.390	0.75	0.552	0.10	61.8	11.7	20.0	23.3	60.0
535	R61Y_075_037a	0.75	0.625	0.75	0.5	0.5	0.390	0.75	0.552	0.10	61.8	11.7	20.0	23.3	60.0
536	ROY_075_012a	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	0.390	0.665	0.625	0.656	71.5	9.0	3.3	6.9	32.8
537	B50R_075_012a	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	0.390	0.665	0.625	0.656	71.5	9.0	3.3	6.9	32.8
538	B28K_087_012a	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	0.390	0.665	0.625	0.656	71.5	9.0	3.3	6.9	32.8
539	B18K_100_037a	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	0.289	0.625	0.651	0.875	69.7	5.9	-3.6	6.9	32.8
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	0.659	10.0	68.8	-2.7	67.8	67.8	67.8
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.75	0.625	0.437	0.90	0.75	0.694	0.125	70.3	-2.2	36.3	36.3	36.3
542	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	0.425	0.75	0.689	0.125	71.3	-1.8	35.2	35.2	35.2
543	Y06G_075_037a	0.75	0.75	0.75	0.375	0.625	0.90	0.75	0.719	0.125	72.6	-0.9	32.6	32.6	32.6
544	Y06G_075_025a	0.75	0.75	0.75	0.25	0.687	0.90	0.75	0.734	0.625	76.3	-0.9	21.3	21.3	21.3
545	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.75	0.125	0.687	0.90	0.75	0.734	0.625	76.3	-0.9	21.3	21.3	21.3
546	ROY_075_012a	0.75	0.75	0.75	0.125	0.687	0.90	0.75	0.734	0.625	76.3	-0.9	21.3	21.3	21.3
547	ROY_075_012a	0.75	0.75	0.75	0.125	0.687	0.90	0.75	0.734	0.625	76.3	-0.9	21.3	21.3	21.3
548	ROY_075_012a	0.75	0.75	0.75	0.125	0.687	0.90	0.75	0.734	0.625	76.3	-0.9	21.3	21.3	21.3
549	Y18G_087_087a	0.75	0.875	1.0	0.875	0.875	0.70	0.75	0.864	1.0	81.7	0.1	-5.0	10.0	10.0
550	Y18G_087_087a	0.75	0.875	1.0	0.875	0.875	0.70	0.75	0.864	1.0	81.7	0.1	-5.0	10.0	10.0
551	Y18G_087_087a	0.75	0.875	1.0	0.875	0.875	0.70	0.75	0.864	1.0	81.7	0.1	-5.0	10.0	10.0
552	Y23G_087_050a	0.75	0.875	0.5	0.625	1.04	0.671	0.875	0.125	74.9	-15.1	73.4	75.0	101.6	101.6
553	Y31G_087_050a	0.75	0.875	0.5	0.625	1.04	0.671	0.875	0.125	74.9	-15.1	73.4	75.0	101.6	101.6
554	Y50G_087_025a	0.75	0.875	0.5	0.625	1.04	0.671	0.875	0.125	74.9	-15.1	73.4	75.0	101.6	101.6
555	Y06G_087_012a	0.75	0.875	0.5	0.625	1.04	0.671	0.875	0.125	74.9	-15.1	73.4	75.0	101.6	101.6
556	G50B_087_012a	0.75	0.875	0.5	0.625	1.04	0.671	0.875	0.125	74.9	-15.1	73.4	75.0	101.6	101.6
557	G75B_100_025a	0.75	0.875	1.0	0.25	0.875	2.40	0.665	1.0	85.0	-4.5	-3.4	5.6	16.9	16.9
558	Y23G_100_087a	0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	0.4	0.605	1.0	74.5	-25.0	74.3	78.4	108.6	108.6
559	Y26G_100_087a	0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	0.4	0.605	1.0	74.5	-25.0	74.3	78.4	108.6	108.6
560	Y31G_100_075a	0.75	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	1.0	0.25	75.7	-62.1	69.5	69.5	69.5	69.5
561	Y38G_100_062a														



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

n	HC#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe	rgb#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	H#M#Fe	rgb#Fe	LabCH#Fe			
567	ROY#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	43.2	65.4	31.8	10.7	375	45.6	72.2	34.4	25.4
568	R0Y#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	43.2	66.0	35.3	16.1	375	45.6	72.2	34.4	70.3
569	R2Y#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	43.6	66.5	29.6	72.8	345	45.6	72.2	34.4	16.5
570	R3Y#_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.625	0.875 0.0 0.625	43.8	67.3	23.3	71.6	336	45.6	72.2	34.4	7.6
571	B6R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	43.8	70.8	16.3	71.2	330	45.6	72.2	34.4	357.6
572	B6K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.0	73.5	13.0	25.9	315	45.6	72.2	34.4	352.3
573	B5R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.0	75.5	11.5	31.4	303	45.6	72.2	34.4	343.7
574	B5K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	336.1
575	B4R#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	315	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
576	B4K#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	308	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
577	ROY#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
578	R3Y#_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	294	0.875 0.0 0.625	0.875 0.0 0.625	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
579	R1Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	287	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
580	R0Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	280	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
581	B6R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	273	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
582	B6K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	266	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
583	B5R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	259	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
584	B5K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	252	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
585	B4R#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	245	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
586	B4K#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	238	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
587	R3Y#_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	231	0.875 0.0 0.625	0.875 0.0 0.625	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
588	R1Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	224	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
589	R0Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	217	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
590	B6R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	210	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
591	B6K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	203	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
592	B5R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	196	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
593	B5K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	189	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
594	B4R#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	182	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
595	B4K#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	175	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
596	R3Y#_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	168	0.875 0.0 0.625	0.875 0.0 0.625	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
597	R1Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	161	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
598	R0Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	154	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
599	B6R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	147	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
600	B6K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	140	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
601	B5R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	133	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
602	B5K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	126	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
603	B4R#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	119	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
604	B4K#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	112	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
605	R3Y#_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	105	0.875 0.0 0.625	0.875 0.0 0.625	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
606	R1Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	98	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
607	R0Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	91	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
608	B6R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	84	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
609	B6K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	77	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
610	B5R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
611	B5K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	63	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
612	B4R#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	56	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
613	B4K#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
614	R3Y#_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	42	0.875 0.0 0.625	0.875 0.0 0.625	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
615	R1Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	35	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
616	R0Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	28	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
617	B6R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	21	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
618	B6K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	14	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
619	B5R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	7	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
620	B5K#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	0	0.875 0.0 0.125	0.875 0.0 0.125	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
621	B4R#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	-7	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
622	B4K#_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	-14	0.875 0.0 0.375	0.875 0.0 0.375	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
623	R3Y#_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	-21	0.875 0.0 0.625	0.875 0.0 0.625	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
624	R1Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	-28	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
625	R0Y#_087_087a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	-35	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	10.8	33.8	295	45.6	72.2	34.4	321.9
626	B6R#_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437												

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs_Ea, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs_Me, rpb*Me, LabCH*Me, LabCH*Me. It lists various color patches and their corresponding colorimetric values.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

4-0132731-F0

RI080-7N_2833-F

delta E** = 15.7



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, H* C*, r* g* b*, i* c* t*, i* s*, i* s*, F*, Lab C*H* M*, Lab C*H* M*, r* g* b*, D*F*, H* a* M*, Lab C*H* M*, r* g* b*, Lab C*H* M*. Rows list various color patches and their corresponding values.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75Be colori e la differenza, ΔE*




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

n	HC*Fe	rgB*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgB*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgB*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	360	1.0	1.0	95.6
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	26.4	1.0	1.0	95.6
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	10.1	1.0	1.0	95.6
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	12.6	1.0	1.0	95.6
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.5	13.9	1.0	1.0	95.6
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	15.9	1.0	1.0	95.6
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	14.2	1.0	1.0	95.6
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	55.2	10.3	1.0	1.0	95.6
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.4	10.9	1.0	1.0	95.6
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	10.6	1.0	1.0	95.6
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	7.5	1.0	1.0	95.6
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.0	1.0	1.0	95.6
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	12.6	1.0	1.0	95.6
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	1.4	1.0	1.0	95.6
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	9.4	1.0	1.0	95.6
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	10.5	1.0	1.0	95.6
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	43.2	14.7	1.0	1.0	95.6
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	15.8	1.0	1.0	95.6
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1	49.1	1.0	1.0	95.6
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	49.1	1.0	1.0	95.6
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	45.6	1.0	1.0	95.6
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	49.1	1.0	1.0	95.6
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.4	1.0	1.0	95.6
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	7.6	1.0	1.0	95.6
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.0	1.0	1.0	95.6
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.0	1.0	1.0	95.6
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.0	1.0	1.0	95.6
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.9	1.6	1.0	1.0	95.6
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	307.9	1.6	1.0	1.0	95.6
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	30.9	1.0	1.0	95.6
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	45.2	1.0	1.0	95.6
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	48.2	1.0	1.0	95.6
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	36.0	1.0	1.0	95.6
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	36.0	1.0	1.0	95.6
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	48.2	1.0	1.0	95.6
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	13.3	1.0	1.0	95.6
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	48.3	1.0	1.0	95.6
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	48.2	1.0	1.0	95.6
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	48.3	1.0	1.0	95.6
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	36.9	1.0	1.0	95.6
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	36.9	1.0	1.0	95.6
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1017	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1026	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1035	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1044	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	36.9	1.0	1.0	95.6

delta E** = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75Bc
colori e la differenza, ΔE*



TUB iscrizione: 20130201-RI08/RI08LONA.TXT /PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	H* ₀₀	rgb_Fe	LabCIE*Fe	rgb_Fe	LabCIE*Fe	H ₀₀ _Fe	rgb_Fe	LabCIE*Fe	rgb_Fe	LabCIE*Fe	DF* _{Fe}	H ₀₀ _Me	rgb_Me	LabCIE*Me	DF* _{Me}	H ₀₀ _Me	rgb_Me	LabCIE*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	1.0	3.7	360	1.0	1.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	1.0	71.6	1.5	1.0	1.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	1.0	308.5	1.7	1.0	1.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	360	1.0	1.0	6.5	360	1.0	1.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.4	360	1.0	1.0	12.4	360	1.0	1.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	18.4	360	1.0	1.0	18.4	360	1.0	1.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	24.4	360	1.0	1.0	24.4	360	1.0	1.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	30.4	360	1.0	1.0	30.4	360	1.0	1.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	36.4	360	1.0	1.0	36.4	360	1.0	1.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	42.4	360	1.0	1.0	42.4	360	1.0	1.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	48.4	360	1.0	1.0	48.4	360	1.0	1.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	54.4	360	1.0	1.0	54.4	360	1.0	1.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	60.4	360	1.0	1.0	60.4	360	1.0	1.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	66.4	360	1.0	1.0	66.4	360	1.0	1.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	72.4	360	1.0	1.0	72.4	360	1.0	1.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	78.4	360	1.0	1.0	78.4	360	1.0	1.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	84.4	360	1.0	1.0	84.4	360	1.0	1.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	90.4	360	1.0	1.0	90.4	360	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.4	360	1.0	1.0	96.4	360	1.0	1.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	102.4	360	1.0	1.0	102.4	360	1.0	1.0
1074	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.4	360	1.0	1.0	108.4	360	1.0	1.0
1075	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.4	360	1.0	1.0	114.4	360	1.0	1.0
1076	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.4	360	1.0	1.0	120.4	360	1.0	1.0
1077	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.4	360	1.0	1.0	126.4	360	1.0	1.0
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	132.4	360	1.0	1.0	132.4	360	1.0	1.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.4	360	1.0	1.0	138.4	360	1.0	1.0

delta E* = 10.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI08; codice di tinte: H*_e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

RI0801-7N_33/33-F

4-013321-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI08/RI08.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik