

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_- = B00R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_- = B00R_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm^y k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$

$HIC^*_e, Ma: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e = B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cm\dot{y}k^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIE LAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_eMa: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$

$HIC^*_eMa: B00R_{100_100_e}$

$rgbic^*_eMa:$

0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*H_{rel} = 57$

$g^*C_{rel} = 58$



4-113230-L0 RI150-73

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-E0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta



4-113330-L0 RI150-73

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$





V
C

TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



V
C
L
O
Y
M


TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzzzazione
F: 3D-linearizzzzazione RI15/RI15L130FP.DAT nel file (F), pagina 5/33



V
C


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15L0FP.PDF> /
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113430-L0 RI150-73
grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0 C M Y O L V



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$

$HIC^*_e, Ma: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cm\dot{y}k^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113630-L0 RI150-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d}$ = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb^*	ddx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb^*	dsx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb^*	dex361M	LAB*	ddx361M
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6	339
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	43.1	66.0	-14.9	67.6	347
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0	45.8	69.3	-12.0	70.3	350
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.3	72.9	-8.5	73.4	353
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	48.3	71.7	-4.5	71.9	356
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	0.4	70.5	360
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633	48.1	69.1	6.7	69.4	365
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	47.8	67.7	14.0	69.2	371
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383	47.8	66.3	21.3	69.7	377
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25	47.7	65.1	28.9	71.2	383
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.133	47.5	64.5	34.8	73.3	388
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	392
404.4	404.4	404.4	1.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	404.4	1.0	0.0	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39
500.0	500.0	500.0	1.0	0.0	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	500.0	1.0	0.0	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50
611.1	611.1	611.1	1.0	0.0	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	611.1	1.0	0.0	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60
714.0	714.0	714.0	1.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	714.0	1.0	0.0	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71
817.0	817.0	817.0	1.0	0.0	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	817.0	1.0	0.0	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81
885.0	885.0	885.0	1.0	0.0	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	885.0	1.0	0.0	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88
936.0	936.0	936.0	1.0	0.0	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	936.0	1.0	0.0	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93
971.0	971.0	971.0	1.0	0.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	971.0	1.0	0.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97
1003.0	1003.0	1003.0	1.0	0.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	1003.0	1.0	0.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100
1033.0	1033.0	1033.0	1.0															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8			1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25						
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4			1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33						
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0			1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42						
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1			1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49						
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4			1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58						
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7			1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66						
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5			1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75						
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6			1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83						
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1			1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92						
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3			0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100						
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3			0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109						
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3			0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117						
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3			0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127						
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4			0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135						
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9			0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144						
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6			0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152						
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7			0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162						
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7			0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168						
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9			0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175						
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0			0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182						
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5			0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189						
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9			0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195						
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4			0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203						
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3			0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209						
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1			0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216						
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3			0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223						
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8			0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230						
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5			0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237						
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3			0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244						
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7			0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250						
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6			0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258						
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3			0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264						
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4			0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271						
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7			0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278						
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7			0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285						
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7			0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292						
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9			0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300						
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6			0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306						
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2			0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314						
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2			0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321						
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3			0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328						
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5			0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335						
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3			0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342						
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8			0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349						
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6			0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352						
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2			1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359						
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9			1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368						
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6			1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376						
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8			1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385						

4-113830-L0

RI150-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113830-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.0	0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.0	0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 69.0 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

4-113930-L0

RI150-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113930-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0

4-1131030-L0 RI150-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-1131030-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}											
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1	115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4	127	0.5	1.0	0.0				
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2 -32.1 65.0 72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7 -35.8 59.8 69.7	121	0.483	1.0	0.0	65.1 -42.3 53.5 68.3	128	0.483	1.0	0.0			
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7 -32.9 63.9 71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1	122	0.467	1.0	0.0	64.3 -43.3 52.5 68.2	129	0.467	1.0	0.0			
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2 -33.7 62.9 71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5 -37.4 57.7 68.8	123	0.45	1.0	0.0	63.6 -44.3 51.5 68.1	130	0.45	1.0	0.0			
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7 -34.5 61.8 70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9 -38.3 56.9 68.7	124	0.433	1.0	0.0	62.8 -45.3 50.6 67.9	131	0.433	1.0	0.0			
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2 -35.2 60.8 70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6	125	0.417	1.0	0.0	62.1 -46.2 49.5 67.8	133	0.417	1.0	0.0			
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6 -35.9 59.7 69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6 -40.2 55.4 68.5	126	0.4	1.0	0.0	61.3 -47.2 48.5 67.7	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1 -36.5 58.6 69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0 -41.1 54.6 68.4	127	0.383	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6	135	0.383	1.0	0.0			
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3 -37.7 57.4 68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3 -42.0 53.8 68.3	128	0.367	1.0	0.0	60.3 -49.0 46.5 67.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7 -42.8 53.0 68.2	129	0.35	1.0	0.0	59.9 -49.9 45.4 67.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2 -40.8 54.9 68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1 -43.7 52.2 68.1	130	0.333	1.0	0.0	59.5 -50.8 44.4 67.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1 -42.3 53.6 68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4 -44.5 51.3 68.0	131	0.317	1.0	0.0	59.1 -51.7 43.3 67.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0 -43.7 52.2 68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8 -45.4 50.5 67.9	132	0.3	1.0	0.0	58.6 -52.5 42.2 67.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0 -45.1 50.8 67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1 -46.2 49.6 67.8	133	0.283	1.0	0.0	58.2 -53.3 41.1 67.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9 -46.5 49.3 67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5 -47.0 48.7 67.8	134	0.267	1.0	0.0	57.8 -54.1 40.0 67.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9 -47.7 47.8 67.7	135	0.25	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4 -48.8 46.7 67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5 -48.5 47.0 67.6	136	0.233	1.0	0.0	56.9 -56.2 38.1 68.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9 -49.8 45.6 67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1 -49.3 46.1 67.6	137	0.217	1.0	0.0	56.4 -57.5 37.3 68.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4 -50.8 44.4 67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8 -50.1 45.2 67.6	138	0.2	1.0	0.0	55.9 -58.8 36.4 69.2	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0 -51.8 43.2 67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4 -50.9 44.3 67.5	139	0.183	1.0	0.0	55.4 -60.0 35.6 69.9	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5 -52.7 42.0 67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1 -51.6 43.4 67.5	140	0.167	1.0	0.0	55.0 -61.3 34.6 70.5	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1 -53.6 40.8 67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7 -52.3 42.5 67.5	141	0.15	1.0	0.0	54.5 -62.5 33.7 71.1	151	0.15	1.0	0.0			
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6 -54.5 39.5 67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4 -53.0 41.5 67.4	142	0.133	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0 -55.9 38.3 67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0 -53.7 40.6 67.4	143	0.117	1.0	0.0	53.5 -65.0 31.7 72.4	154	0.117	1.0	0.0			
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3 -57.8 37.1 68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7 -54.4 39.6 67.4	144	0.1	1.0	0.0	53.0 -66.2 30.6 73.0	155	0.1	1.0	0.0			
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5 -59.7 35.8 69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3 -55.2 38.7 67.5	145	0.083	1.0	0.0	52.5 -67.4 29.5 73.6	156	0.083	1.0	0.0			
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8 -61.6 34.4 70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9 -56.3 38.1 68.0	146	0.067	1.0	0.0	52.0 -68.5 28.3 74.2	157	0.067	1.0	0.0			
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1 -63.4 32.9 71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4 -57.4 37.4 68.6	147	0.05	1.0	0.0	52.1 -68.4 26.7 73.6	158	0.05	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4 -65.3 31.4 72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0 -58.5 36.6 69.1	148	0.033	1.0	0.0	52.2 -68.0 24.9 72.5	159	0.033	1.0	0.0			
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6 -67.1 29.8 73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6 -59.6 35.9 69.7	149	0.017	1.0	0.0	52.3 -67.6 23.2 71.5	161	0.017	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2 -60.7 35.1 70.2	150	G_s 0.0	1.0	0.0	52.4 -67.0 21.5 70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0			
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0 -68.5 26.9 73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8 -61.8 34.3 70.7	151	0.0	1.0	0.017	52.5 -66.6 20.2 69.7	163	0.0	1.0	0.017			
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1 -68.3 25.7 72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4 -62.8 33.5 71.3	152	0.0	1.0	0.033	52.6 -66.2 18.9 68.9	164	0.0	1.0	0.033			
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2 -68.0 24.5 72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9 -63.9 32.6 71.8	153	0.0	1.0	0.05	52.7 -65.7 17.7 68.1	164	0.0	1.0	0.05			
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2 -67.6 23.3 71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5 -64.9 31.7 72.3	154	0.0	1.0	0.067	52.8 -65.2 16.4 67.3	165	0.0	1.0	0.067			
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3 -67.3 22.1 70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1 -65.9 30.8 72.9	155	0.0	1.0	0.083	52.9 -64.6 15.2 66.5	166	0.0	1.0	0.083			
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4 -66.9 21.0 70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7 -67.0 29.9 73.4	156	0.0	1.0	0.1	53.0 -64.1 14.0 65.7	167	0.0	1.0	0.1			
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5 -66.6 19.9 69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3 -68.0 28.9 73.9	157	0.0	1.0	0.117	53.1 -63.5 12.8 64.9	168	0.0	1.0	0.117			
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6 -66.1 18.6 68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0 -68.7 27.8 74.2	158	0.0	1.0	0.133	53.2 -62.9 11.6 64.1	169	0.0	1.0	0.133			
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7 -65.6 17.3 67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1 -68.3 26.3 73.3	159	0.0	1.0	0.15	53.2 -62.3 10.5 63.3	170	0.0	1.0	0.15			
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8 -65.0 16.0 67.0	166	0.0	1.0	0.046	52.2 -68.0 24.8 72.4	160	0.0	1.0	0.167	53.3 -61.7 9.4 62.6	171	0.0	1.0	0.167			
167	161	172	0.0	1.0	0.183																		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetr/R115/R115.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offsets standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_S; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
236	210	216	0.0	1.0 1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	C_d	0.0	1.0	1.0	1.0
236	211	217	0.0	0.983 1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236		0.0	1.0	0.983 1.0	
237	212	218	0.0	0.966 1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237		0.0	1.0	0.967 1.0	
237	213	219	0.0	0.95 1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237		0.0	1.0	0.95 1.0	
238	214	220	0.0	0.933 1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238		0.0	1.0	0.933 1.0	
238	215	221	0.0	0.916 1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238		0.0	1.0	0.917 1.0	
239	216	222	0.0	0.9 1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239		0.0	1.0	0.9 1.0	
240	217	223	0.0	0.883 1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240		0.0	1.0	0.883 1.0	
240	218	224	0.0	0.866 1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240		0.0	1.0	0.867 1.0	
241	219	225	0.0	0.85 1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241		0.0	1.0	0.85 1.0	
242	220	226	0.0	0.833 1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242		0.0	1.0	0.833 1.0	
242	221	227	0.0	0.816 1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242		0.0	1.0	0.817 1.0	
243	222	227	0.0	0.8 1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243		0.0	1.0	0.8 1.0	
244	223	228	0.0	0.783 1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244		0.0	1.0	0.783 1.0	
245	224	229	0.0	0.766 1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245		0.0	1.0	0.767 1.0	
245	225	230	0.0	0.75 1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245		0.0	1.0	0.75 1.0	
246	226	231	0.0	0.733 1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246		0.0	1.0	0.733 1.0	
247	227	232	0.0	0.716 1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247		0.0	1.0	0.717 1.0	
248	228	233	0.0	0.7 1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248		0.0	1.0	0.7 1.0	
249	229	234	0.0	0.683 1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249		0.0	1.0	0.683 1.0	
250	230	235	0.0	0.666 1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250		0.0	1.0	0.667 1.0	
251	231	236	0.0	0.65 1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251		0.0	1.0	0.65 1.0	
252	232	237	0.0	0.633 1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252		0.0	1.0	0.633 1.0	
253	233	237	0.0	0.616 1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253		0.0	1.0	0.617 1.0	
254	234	238	0.0	0.6 1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254		0.0	1.0	0.6 1.0	
255	235	239	0.0	0.583 1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255		0.0	1.0	0.583 1.0	
257	236	240	0.0	0.566 1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257		0.0	1.0	0.567 1.0	
258	237	241	0.0	0.55 1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258		0.0	1.0	0.55 1.0	
259	238	242	0.0	0.533 1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259		0.0	1.0	0.533 1.0	
261	239	243	0.0	0.516 1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261		0.0	1.0	0.517 1.0	
262	240	244	0.0	0.5 1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262		0.0	1.0	0.5 1.0	
263	241	245	0.0	0.483 1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263		0.0	1.0	0.483 1.0	
264	242	246	0.0	0.466 1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264		0.0	1.0	0.467 1.0	
266	243	247	0.0	0.45 1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266		0.0	1.0	0.45 1.0	
267	244	248	0.0	0.433 1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267		0.0	1.0	0.433 1.0	
268	245	248	0.0	0.416 1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268		0.0	1.0	0.417 1.0	
269	246	249	0.0	0.4 1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269		0.0	1.0	0.4 1.0	
271	247	250	0.0	0.383 1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271		0.0	1.0	0.383 1.0	
272	248	251	0.0	0.366 1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272		0.0	1.0	0.367 1.0	
273	249	252	0.0	0.35 1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273		0.0	1.0	0.35 1.0	
275	250	253	0.0	0.333 1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275		0.0	1.0	0.333 1.0	
276	251	254	0.0	0.316 1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276		0.0	1.0	0.317 1.0	
277	252	255	0.0	0.3 1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277		0.0	1.0	0.3 1.0	
279	253	256	0.0	0.283 1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279		0.0	1.0	0.283 1.0	
280	254	257	0.0	0.266 1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280		0.0	1.0	0.267 1.0	
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281		0.0	1.0	0.25 1.0	

RI150-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}rgb^*_{ds}rgb^*_{de}$
281	255	258	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.4	0.0 0.594 1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3	0.0 0.25 1.0	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9	0.0 0.25 1.0
282	256	258	0.0 0.233 1.0	32.7 10.5 -46.2 47.4	0.0 0.581 1.0	46.0 -11.1 -44.7 46.2	0.0 0.233 1.0	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.7 -44.9 45.8	0.0 0.233 1.0
283	257	259	0.0 0.216 1.0	32.0 11.5 -46.4 47.8	0.0 0.568 1.0	45.5 -10.3 -44.8 46.1	0.0 0.217 1.0	0.0 0.532 1.0	44.1 -7.9 -44.9 45.7	0.0 0.217 1.0
285	258	260	0.0 0.2 1.0	31.4 12.5 -46.5 48.2	0.0 0.556 1.0	45.0 -9.5 -44.8 45.9	0.0 0.2 1.0	0.0 0.52 1.0	43.6 -7.2 -44.9 45.6	0.0 0.2 1.0
286	259	261	0.0 0.183 1.0	30.8 13.6 -46.7 48.6	0.0 0.543 1.0	44.5 -8.6 -44.9 45.8	0.0 0.183 1.0	0.0 0.508 1.0	43.1 -6.5 -44.9 45.5	0.0 0.183 1.0
287	260	262	0.0 0.166 1.0	30.1 14.7 -46.8 49.0	0.0 0.53 1.0	44.0 -7.8 -44.9 45.7	0.0 0.167 1.0	0.0 0.497 1.0	42.7 -5.7 -45.0 45.4	0.0 0.167 1.0
288	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 15.8 -46.9 49.4	0.0 0.517 1.0	43.5 -7.0 -44.9 45.6	0.0 0.15 1.0	0.0 0.484 1.0	42.2 -5.0 -45.0 45.4	0.0 0.15 1.0
289	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 16.8 -46.9 49.9	0.0 0.505 1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5	0.0 0.133 1.0	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4	0.0 0.133 1.0
290	263	265	0.0 0.116 1.0	28.3 17.8 -47.0 50.3	0.0 0.491 1.0	42.5 -5.4 -45.0 45.4	0.0 0.117 1.0	0.0 0.46 1.0	41.2 -3.6 -45.2 45.4	0.0 0.117 1.0
291	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 18.6 -47.1 50.6	0.0 0.478 1.0	41.9 -4.6 -45.1 45.4	0.0 0.1 1.0	0.0 0.448 1.0	40.8 -2.9 -45.2 45.4	0.0 0.1 1.0
292	265	267	0.0 0.083 1.0	27.5 19.4 -47.1 51.0	0.0 0.465 1.0	41.4 -3.9 -45.2 45.4	0.0 0.083 1.0	0.0 0.436 1.0	40.3 -2.1 -45.3 45.4	0.0 0.083 1.0
293	266	268	0.0 0.066 1.0	27.0 20.2 -47.2 51.4	0.0 0.451 1.0	40.9 -3.1 -45.2 45.4	0.0 0.067 1.0	0.0 0.423 1.0	39.8 -1.4 -45.3 45.4	0.0 0.067 1.0
293	267	269	0.0 0.049 1.0	26.6 21.0 -47.3 51.7	0.0 0.438 1.0	40.4 -2.3 -45.3 45.4	0.0 0.05 1.0	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	0.0 0.05 1.0
294	268	269	0.0 0.033 1.0	26.2 21.8 -47.3 52.1	0.0 0.425 1.0	39.9 -1.5 -45.3 45.4	0.0 0.033 1.0	0.0 0.399 1.0	38.9 0.0 -45.3 45.4	0.0 0.033 1.0
295	269	270	0.0 0.016 1.0	25.7 22.6 -47.3 52.5	0.0 0.411 1.0	39.4 -0.7 -45.3 45.4	0.0 0.017 1.0	0.0 0.387 1.0	38.4 0.7 -45.3 45.4	0.0 0.017 1.0
296	270	271	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8	B_d 0.0 0.398 1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5	B_e 0.0 0.0 1.0
297	271	272	0.016 0.0 1.0	25.8 24.6 -46.8 52.9	0.0 0.385 1.0	38.3 0.8 -45.3 45.4	0.017 0.0 1.0	0.0 0.363 1.0	37.5 2.1 -45.5 45.6	0.017 0.0 1.0
299	272	273	0.033 0.0 1.0	26.3 25.8 -46.2 52.9	0.0 0.371 1.0	37.8 1.6 -45.4 45.5	0.033 0.0 1.0	0.0 0.351 1.0	37.1 2.9 -45.6 45.8	0.033 0.0 1.0
300	273	274	0.05 0.0 1.0	26.9 26.9 -45.6 52.9	0.0 0.359 1.0	37.3 2.4 -45.5 45.7	0.05 0.0 1.0	0.0 0.339 1.0	36.6 3.7 -45.7 45.9	0.05 0.0 1.0
301	274	275	0.066 0.0 1.0	27.4 28.0 -45.0 53.0	0.0 0.346 1.0	36.9 3.2 -45.6 45.8	0.067 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	36.2 4.4 -45.7 46.0	0.067 0.0 1.0
303	275	276	0.083 0.0 1.0	27.9 29.1 -44.3 53.0	0.0 0.334 1.0	36.4 4.0 -45.7 46.0	0.083 0.0 1.0	0.0 0.315 1.0	35.7 5.2 -45.8 46.2	0.083 0.0 1.0
304	276	277	0.1 0.0 1.0	28.5 30.2 -43.6 53.1	0.0 0.321 1.0	36.0 4.8 -45.8 46.1	0.1 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	35.3 6.0 -45.9 46.3	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	0.0 0.309 1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3	0.117 0.0 1.0	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5	0.117 0.0 1.0
307	278	279	0.133 0.0 1.0	29.4 32.1 -42.3 53.1	0.0 0.296 1.0	35.0 6.5 -45.9 46.4	0.133 0.0 1.0	0.0 0.279 1.0	34.4 7.6 -45.9 46.6	0.133 0.0 1.0
307	279	280	0.15 0.0 1.0	29.7 32.7 -41.9 53.2	0.0 0.283 1.0	34.6 7.3 -45.9 46.6	0.15 0.0 1.0	0.0 0.267 1.0	34.0 8.3 -45.9 46.8	0.15 0.0 1.0
308	280	281	0.166 0.0 1.0	30.0 33.3 -41.5 53.2	0.0 0.271 1.0	34.1 8.1 -45.9 46.7	0.167 0.0 1.0	0.0 0.256 1.0	33.5 9.1 -45.9 46.9	0.167 0.0 1.0
309	281	282	0.183 0.0 1.0	30.3 33.9 -41.0 53.2	0.0 0.258 1.0	33.6 8.9 -45.9 46.9	0.183 0.0 1.0	0.0 0.243 1.0	33.1 9.9 -46.0 47.2	0.183 0.0 1.0
310	282	283	0.2 0.0 1.0	30.6 34.5 -40.6 53.3	0.0 0.245 1.0	33.1 9.8 -46.0 47.1	0.2 0.0 1.0	0.0 0.229 1.0	32.5 10.8 -46.2 47.5	0.2 0.0 1.0
311	283	284	0.216 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.1 53.3	0.0 0.231 1.0	32.6 10.7 -46.2 47.5	0.217 0.0 1.0	0.0 0.215 1.0	32.0 11.6 -46.3 47.9	0.217 0.0 1.0
311	284	285	0.233 0.0 1.0	31.2 35.6 -39.6 53.3	0.0 0.216 1.0	32.1 11.6 -46.3 47.8	0.233 0.0 1.0	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	0.233 0.0 1.0
312	285	285	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4	0.0 0.202 1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2	0.25 0.0 1.0	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5	0.25 0.0 1.0
314	286	286	0.266 0.0 1.0	31.8 37.8 -38.3 53.8	0.0 0.188 1.0	31.0 13.4 -46.6 48.6	0.267 0.0 1.0	0.0 0.175 1.0	30.5 14.2 -46.7 48.9	0.267 0.0 1.0
316	287	287	0.283 0.0 1.0	32.1 39.4 -37.4 54.3	0.0 0.173 1.0	30.4 14.3 -46.7 48.9	0.283 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	30.0 15.1 -46.8 49.2	0.283 0.0 1.0
318	288	288	0.3 0.0 1.0	32.4 40.9 -36.4 54.8	0.0 0.159 1.0	29.9 15.2 -46.8 49.3	0.3 0.0 1.0	0.0 0.147 1.0	29.5 16.0 -46.8 49.6	0.3 0.0 1.0
320	289	289	0.316 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.3 55.3	0.0 0.145 1.0	29.4 16.2 -46.8 49.6	0.317 0.0 1.0	0.0 0.134 1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9	0.317 0.0 1.0
322	290	290	0.333 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	0.0 0.13 1.0	28.8 17.1 -46.9 50.0	0.333 0.0 1.0	0.0 0.118 1.0	28.4 17.8 -46.9 50.3	0.333 0.0 1.0
323	291	291	0.35 0.0 1.0	33.3 45.4 -33.1 56.2	0.0 0.112 1.0	28.3 18.1 -47.0 50.4	0.35 0.0 1.0	0.0 0.098 1.0	27.9 18.7 -47.0 50.7	0.35 0.0 1.0
325	292	292	0.366 0.0 1.0	33.6 46.9 -31.8 56.7	0.0 0.091 1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9	0.367 0.0 1.0	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1	0.367 0.0 1.0
327	293	293	0.383 0.0 1.0	34.0 48.0 -30.9 57.1	0.0 0.07 1.0	27.2 20.1 -47.1 51.3	0.383 0.0 1.0	0.0 0.059 1.0	26.9 20.6 -47.2 51.6	0.383 0.0 1.0
328	294	294	0.4 0.0 1.0	34.6 48.9 -30.3 57.5	0.0 0.05 1.0	26.6 21.1 -47.2 51.8	0.4 0.0 1.0	0.0 0.04 1.0	26.4 21.6 -47.2 52.0	0.4 0.0 1.0
329	295	295	0.416 0.0 1.0	35.1 49.7 -29.7 57.9	0.0 0.029 1.0	26.1 22.1 -47.2 52.2	0.417 0.0 1.0	0.0 0.02 1.0	25.9 22.5 -47.3 52.4	0.417 0.0 1.0
330	296	296	0.433 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.0 58.3	0.0 0.008 1.0	25.6 23.1 -47.3 52.7	0.433 0.0 1.0	0.0 0.001 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9	0.433 0.0 1.0
331	297	297	0.45 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	0.007 0.0 1.0	25.6 24.0 -47.0 52.9	0.45 0.0 1.0	0.011 0.0 1.0	25.7 24.3 -46.9 52.9	0.45 0.0 1.0
332	298	298	0.466 0.0 1.0	36.7 52.2 -27.7 59.1	0.019 0.0 1.0	25.9 24.8 -46.6 52.9	0.467 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	26.1 25.1 -46.5 52.9	0.467 0.0 1.0
332	299	299	0.483 0.0 1.0	37.3 53.0 -27.0 59.5	0.031 0.0 1.0	26.3 25.7 -46.2 52.9	0.483 0.0 1.0	0.034 0.0 1.0	26.4 25.9 -46.1 53.0	0.483 0.0 1.0
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	0.5 0.0 1.0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0							
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0							
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0							
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0							
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0							
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0							
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0							
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0							
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0							
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0							
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0							
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0							
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0							
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0							
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0							
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0							
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0							
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0							
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0							
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0							
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0							
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0							
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0							
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0							
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0							
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0							
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0							
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0							
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0							
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0							
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0							
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983							
354	332	3																																					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetr/R115/R115.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy ⁿ 6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY ^g CBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RY ^g CBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY ^g CBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd} 361M LAB* _{ddx} 361Mi (x=LabCh)							rgb* _{ds} 361Mi LAB* _{dsx} 361Mi (x=LabCh)							rgb* _{dd} 361Mi rgb* _{de} 361Mi LAB* _{dex} 361Mi (x=LabCh)							rgb* _{dd} 361Mi rgb* _{de} 361Mi								
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.364	47.8	66.1	22.5	69.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.339	47.8	65.9	23.9	70.1	379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195	47.6	64.9																	

RI150-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-RI15; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI15/RI15L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI15/RI15L30FP.DAT nel file (F), pagina 19/33												
n/f	HfC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyn*sep_Fide	cmyn*Fide	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	47.6	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.25	0.0	0.5	44	51.5	0.0	0.0	0.866	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.5	0.0	0.5	60	60.3	0.0	0.0	0.649	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.75	0.0	0.5	76	70.4	0.0	0.0	0.435	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	90	82.9	0.0	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	66.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	65.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	52.4	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	52.4	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	54.6	0.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0
11/80	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	56.6	0.0	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0
12/440	B00M_100_100de	0.0	0.5	1.0	240	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25M_100_100de	0.0	0.5	1.0	270	37.9	0.0	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0
14/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.5	300	26.6	0.0	0.0	0.954	1.0	0.0	0.0
15/656	B75M_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	34.8	0.0	0.0	0.59	1.0	0.0	0.0
16/652	B90M_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	49.2	0.0	0.0	0.051	1.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	47.3	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
18/688	R25Y_100_100de	0.5	0.5	0.5	390	71.5	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100de	0.25	0.5	0.5	390	32.4	0.0	0.0	0.672	0.475	0.255	0.0
20/724	Y00C_100_100de	1.0	0.5	0.5	60	78.9	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
21/560	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	90	80.6	0.0	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	66.3	0.0	0.0	0.457	0.0	0.0	0.0
23/240	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	150	54.5	0.0	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0
24/240	G00B_100_100de	0.0	0.5	1.0	210	37.1	0.0	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	45.7	0.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	52.1	0.0	0.0	0.672	0.475	0.255	0.0
27/506	R25Y_100_100de	0.75	0.25	0.5	390	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
28/524	R50Y_100_100de	0.5	0.5	0.5	60	78.9	0.0	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_100_100de	1.0	0.5	0.5	90	80.6	0.0	0.0	0.457	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50G_100_100de	0.5	0.5	0.5	120	66.3	0.0	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_100_100de	0.0	0.5	1.0	210	37.1	0.0	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	270	45.7	0.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_100_100de	0.25	0.5	0.5	330	45.7	0.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	52.1	0.0	0.0	0.672	0.475	0.255	0.0
35/506	R00Y_100_100de	0.75	0.25	0.5	390	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
36/324	R25Y_100_100de	0.5	0.5	0.5	60	78.9	0.0	0.0	0.179	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_100_100de	0.25	0.5	0.5	90	80.6	0.0	0.0	0.457	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00G_100_100de	0.5	0.5	0.5	120	66.3	0.0	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0
39/198	Y25G_100_100de	0.25	0.5	0.5	150	54.5	0.0	0.0	0.591	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_100_100de	0.0	0.5	1.0	210	37.1	0.0	0.0	0.172	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	270	45.7	0.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_100_100de	0.0	0.5	1.0	330	45.7	0.0	0.0	0.662	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_100_100de	0.5	0.5	0.5	390	52.1	0.0	0.0	0.672	0.475	0.255	0.0
44/324	NW_050_100de	0.5	0.0	0.5	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
46/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
49/364	NW_053de	0.5	0.5	0.5	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
50/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	32.4	0.0	0.0	0.481	0.276	0.276	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI15; codice di tinte: H*e=B00Re
colori e la differenza, ΔE*

RI150-7N, 19/33-F

4-1131830-F0

4-1131830-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)


TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI15/RI15L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	H1C*File	rgb_File	1c1_File	hsa_File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sep_File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.13	36.4	40.5	19.3	44.9	25.4	19.3
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.294	36.4	42.1	9.9	43.2	13.2	9.9
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.478	36.7	44.1	-0.1	44.1	359.8	0.0
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	353	0.55 0.0 0.625	35.4	44.1	-7.3	44.1	359.8	0.0
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	341	0.382 0.0 0.625	32.0	36.4	-13.9	39.0	339.0	0.0
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	330	0.254 0.0 0.625	28.4	30.8	-18.7	36.0	328.6	0.0
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.236 0.0 0.75	28.9	31.7	-26.6	34.1	320.0	0.0
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	314	0.224 0.0 0.875	29.9	32.2	-34.0	46.8	313.4	0.0
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.146 0.0 1.0	29.7	32.5	-42.0	53.2	307.7	0.0
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.05 0.0	37.7	36.3	28.1	45.9	37.7	0.0
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.229	42.3	34.4	15.4	35.9	25.4	0.0
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	376	0.599 0.125 0.625	42.2	35.7	-4.9	36.0	352.0	0.0
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.455 0.125 0.625	39.3	30.5	-9.9	32.1	341.8	0.0
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	344	0.328 0.125 0.875	36.6	24.5	-22.8	28.8	318.6	0.0
419	B40R_075_062a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	319	0.311 0.125 1.0	36.6	25.5	-22.8	34.2	318.6	0.0
420	E40R_075_062a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	319	0.311 0.125 1.0	36.6	25.5	-22.8	34.2	318.6	0.0
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	305	0.278 0.125 1.0	36.9	26.0	-30.3	39.9	304.9	0.0
422	E29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	53	0.214 0.125 1.0	36.9	26.5	-38.1	46.4	304.9	0.0
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.163 0.0	41.9	27.1	33.6	43.2	51.0	0.0
424	R23Y_062_062a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.191 0.125	44.3	27.1	23.6	35.9	41.0	0.0
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.328	48.3	24.3	11.6	26.9	25.4	0.0
426	E40R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.527 0.25 0.625	46.6	24.4	-5.8	25.2	346.6	0.0
427	B59R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	340	0.527 0.25 0.625	46.6	24.4	-5.8	25.2	346.6	0.0
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	330	0.402 0.25 0.875	43.5	18.4	-11.2	21.6	315.3	0.0
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	316	0.386 0.25 0.875	43.9	19.2	-13.2	27.0	306.8	0.0
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	307	0.328 0.25 1.0	44.4	19.9	-26.6	33.2	306.8	0.0
431	E50R_100_075a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	67	0.284 0.25 1.0	43.9	19.9	-34.3	39.7	300.1	0.0
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.276 0.0	46.9	17.3	40.2	43.8	66.6	0.0
433	R50Y_062_062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.296 0.125	48.7	17.8	29.5	34.4	58.8	0.0
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.327 0.25	50.8	18.0	19.1	26.3	46.6	0.0
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.612 0.375 0.625	54.2	17.8	-2.4	18.4	352.0	0.0
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.476 0.375 0.625	51.1	12.3	-7.5	14.4	328.6	0.0
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	311	0.451 0.375 0.75	51.7	13.0	-15.1	19.9	310.5	0.0
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	293	0.397 0.375 0.875	51.4	13.3	-22.9	26.4	300.1	0.0
439	B28R_100_062a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.412 1.0	52.6	12.8	-29.5	32.2	293.5	0.0
440	R18Y_062_062a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.377 0.0	52.0	8.2	46.8	47.5	80.0	0.0
441	R6Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.406 0.125	53.8	8.5	36.1	37.0	76.7	0.0
442	R6Y_062_037a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.435 0.25	55.6	8.6	25.2	26.7	71.1	0.0
443	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.462 0.375	57.5	8.1	14.7	17.2	58.8	0.0
444	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.625	60.3	8.1	3.8	8.9	25.4	0.0
445	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.55 0.5 0.625	58.7	6.1	-3.7	7.2	328.6	0.0
446	B28R_100_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	300	0.511 0.5 0.75	58.6	6.6	-11.4	13.2	300.1	0.0
447	E25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	289	0.5 0.5 0.875	60.8	6.3	-17.6	18.7	289.7	0.0
448	B18R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	289	0.5 0.5 1.0	63.4	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.0
449	B18R_087_037a	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.5 0.5 1.0	63.4	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.0
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.526 0.0	58.4	-2.2	54.8	54.9	92.3	0.0
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.545 0.125	60.0	-1.7	43.9	43.9	92.3	0.0
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.565 0.25	61.6	-1.3	32.9	32.9	92.3	0.0
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.585 0.375	63.1	-0.8	21.9	21.9	92.3	0.0
454	Y00G_062_012a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.605 0.5	64.7	-0.4	10.9	10.9	92.3	0.0
455	NW_062a	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	92.3	0.0
456	B00R_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.671 0.75	68.8	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0
457	B00R_075_012a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.718 0.875	71.3	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.0
458	B00R_100_037a	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.765 1.0	73.8	0.5	-17.0	17.0	271.7	0.0
459	Y15C_075_062a	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	99	0.58 0.75 0.0	67.0	-14.3	63.0	64.6	102.7	0.0
460	Y15C_075_062a	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	101	0.565 0.75 0.125	66.9	-13.6	30.4	32.2	105.1	0.0
461	Y15C_075_062a	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	104	0.558 0.75 0.25	66.7	-12.7	30.4	32.2	105.1	0.0
462	Y15C_075_062a	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	104	0.558 0.75 0.375	66.7	-12.7	30.4	32.2	105.1	0.0
463	Y15C_075_062a	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	104	0.558 0.75 0.625	66.7	-12.7	30.4	32.2	105.1	0.0
464	G00B_075_012a	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	150	0.581 0.75 0.0	68.6	-10.3	13.6	17.0	127.2	0.0
465	G00B_075_012a	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	150	0.581 0.75 0.125	68.6	-10.3	13.6	17.0	127.2	0.0
466	G50B_075_012a	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.75 0.625	70.6	-8.8	2.6	8.8	162.2	0.0
467	G50B_075_012a	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.75 0.875	71.1	-5.2	-11.0	12.2	216.9	0.0
468	G48B_100_037a	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	251	0.625 0.821 0.875	71.1	-5.2	-11.0	12.2	216.9	0.0
469	Y36C_087_087a	0.625 0.875 0.0	0.625 0.625 0.312	106	0.506 0.875 0.0	77.2	-4.6	-16.7	17.3	254.3	0.0
470	Y36C_087_087a	0.625 0.875 0.125	0.625 0.625 0.312	103	0.512 0.875						

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI15/RI15LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI15/RI15LOFP.DAT nel file (F), pagina 26/33									
n	H*CH*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*sepFile	rgb*File	rgb*File	LabCH*File
486	R00Y.075.075de	0.75	0.75	0.75	40.1	0.0	0.932	0.724	0.287
487	R35Y.075.075de	0.75	0.75	0.321	40.2	0.0	0.932	0.543	0.29
488	R10Y.075.075de	0.75	0.75	0.495	40.4	0.0	0.928	0.347	0.291
489	R10Y.075.075de	0.75	0.75	0.735	39.9	0.0	0.928	0.039	0.327
490	B65R.075.075de	0.75	0.75	0.735	36.6	0.0	0.918	0.0	0.367
491	B57R.075.075de	0.75	0.75	0.735	34.1	0.0	0.921	0.0	0.324
492	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.735	32.1	0.0	0.925	0.0	0.345
493	B43R.075.075de	0.75	0.75	0.735	30.5	0.0	0.938	0.0	0.193
494	B38R.100.100de	0.75	0.75	0.735	30.9	0.0	0.938	0.0	0.0
495	R15Y.075.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.924	0.285	0.0
496	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.125	40.9	0.0	0.935	0.26	0.0
497	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.225	41.6	0.0	0.799	0.423	0.266
498	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.321	42.1	0.0	0.799	0.224	0.27
499	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.421	44.1	0.0	0.798	0.019	0.332
500	B60R.075.075de	0.75	0.75	0.625	45.1	0.0	0.798	0.0	0.329
501	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
502	B42R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.0	0.0	0.798	0.0	0.166
503	B36R.100.075de	0.75	0.75	0.625	43.0	0.0	0.798	0.0	0.0
504	R31Y.075.075de	0.75	0.75	0.125	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
505	R18Y.075.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
506	R05Y.075.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
507	R26Y.075.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
508	B61R.075.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
509	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
510	B38R.100.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
511	B30R.100.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
512	B20R.100.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
513	B10R.100.075de	0.75	0.75	0.033	40.1	0.0	0.799	0.423	0.266
514	R85Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
515	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
516	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
517	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
518	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
519	B65R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
520	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
521	B38R.100.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
522	R85Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
523	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
524	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
525	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
526	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
527	B65R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
528	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
529	B38R.100.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
530	R85Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
531	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
532	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
533	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
534	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
535	B65R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
536	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
537	B38R.100.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
538	R85Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
539	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
540	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
541	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
542	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
543	B65R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
544	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
545	B38R.100.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
546	R85Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
547	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
548	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
549	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
550	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
551	B65R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
552	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
553	B38R.100.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
554	R85Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
555	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
556	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
557	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
558	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
559	B65R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
560	B50R.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
561	B38R.100.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
562	R85Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
563	R75Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
564	R60Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
565	R45Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321
566	R30Y.075.075de	0.75	0.75	0.625	43.7	0.0	0.798	0.0	0.321



TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI15/RI15LOFP.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*File	rgb_File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*SepFile	rgb*File	LabCH*File	delta
729	NW_100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
731	G50B_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
732	G50B_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
733	G50B_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
734	G50B_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
735	G50B_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
736	G50B_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
737	G50B_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
739	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
740	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
741	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
742	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
743	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
744	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
745	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
746	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
748	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
749	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
750	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
751	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
752	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
753	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
754	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
755	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
757	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
758	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
759	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
760	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
761	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
762	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
763	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
764	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
765	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
766	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
767	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
768	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
769	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
770	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
771	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
772	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
773	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
774	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
775	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
776	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
777	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
778	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
779	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
780	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
781	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
782	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
783	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
784	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
785	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
786	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
787	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
788	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
789	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
790	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
791	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
792	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
793	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
794	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
795	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
796	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
797	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
798	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
799	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
800	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
801	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
802	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
803	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
804	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
805	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
806	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
807	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
808	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0
809	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	0.0

RI15-7N, 29/33-F

grafico TUB-RI15; codice di tinte: H*e=B00R_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15LOFP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk6** de

grafico TUB-RI15; codice di tinte: H*e=B00R_e
colori e la differenza, ΔE*

n	HVC-File	rgb-File	icr-File	hsa-File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sep-File	hsa*de	rgb*de	LabCH*de	delta
891	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
892	B50R_100.012de	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.925 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.925 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
893	B50R_100.025de	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.851 0.75 1.0	80.3 12.3 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.851 0.75 1.0	80.3 12.3 1.0	0.0 0.0 0.0
894	B50R_100.037de	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.777 0.625 1.0	72.7 18.8 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.777 0.625 1.0	72.7 18.8 1.0	0.0 0.0 0.0
895	B50R_100.050de	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.703 0.5 1.0	65.1 24.6 1.0	0.0 0.0 0.0
896	B50R_100.062de	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.629 0.375 1.0	57.5 30.8 1.0	0.0 0.0 0.0
897	B50R_100.075de	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.555 0.25 1.0	50.0 36.9 1.0	0.0 0.0 0.0
898	B50R_100.087de	0.125 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.481 0.125 1.0	42.4 43.1 1.0	0.0 0.0 0.0
899	B50R_100.100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.407 0.0 1.0	34.8 49.2 1.0	0.0 0.0 0.0
900	COB_100.012de	0.875 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.875 1.0 1.0	95.4 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 1.0 1.0	95.4 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
901	NW_087de	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	360 360 360	0.875 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087.012de	0.875 0.75 1.0	0.875 0.75 1.0	360 360 360	0.875 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
903	B50R_087.025de	0.875 0.625 1.0	0.875 0.625 1.0	360 360 360	0.875 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
904	B50R_087.037de	0.875 0.5 1.0	0.875 0.5 1.0	360 360 360	0.875 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
905	B50R_087.050de	0.875 0.375 1.0	0.875 0.375 1.0	360 360 360	0.875 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
906	B50R_087.062de	0.875 0.25 1.0	0.875 0.25 1.0	360 360 360	0.875 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
907	B50R_087.075de	0.875 0.125 1.0	0.875 0.125 1.0	360 360 360	0.875 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
908	B50R_087.087de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	360 360 360	0.875 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.875 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
909	COB_100.025de	0.75 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.75 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
910	COB_100.037de	0.75 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	360 360 360	0.75 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
911	NW_075de	0.75 0.75 1.0	0.75 0.75 1.0	360 360 360	0.75 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075.012de	0.75 0.625 1.0	0.75 0.625 1.0	360 360 360	0.75 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
913	B50R_075.025de	0.75 0.5 1.0	0.75 0.5 1.0	360 360 360	0.75 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
914	B50R_075.037de	0.75 0.375 1.0	0.75 0.375 1.0	360 360 360	0.75 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
915	B50R_075.050de	0.75 0.25 1.0	0.75 0.25 1.0	360 360 360	0.75 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
916	B50R_075.062de	0.75 0.125 1.0	0.75 0.125 1.0	360 360 360	0.75 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
917	B50R_075.075de	0.75 0.0 1.0	0.75 0.0 1.0	360 360 360	0.75 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.75 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
918	COB_100.037de	0.625 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.625 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
919	COB_100.050de	0.625 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	360 360 360	0.625 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
920	COB_100.062de	0.625 0.75 1.0	0.875 0.75 1.0	360 360 360	0.625 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
921	COB_100.075de	0.625 0.625 1.0	0.875 0.625 1.0	360 360 360	0.625 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062.012de	0.625 0.5 1.0	0.875 0.5 1.0	360 360 360	0.625 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
923	B50R_062.025de	0.625 0.375 1.0	0.875 0.375 1.0	360 360 360	0.625 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
924	B50R_062.037de	0.625 0.25 1.0	0.875 0.25 1.0	360 360 360	0.625 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
925	B50R_062.050de	0.625 0.125 1.0	0.875 0.125 1.0	360 360 360	0.625 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
926	B50R_062.062de	0.625 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	360 360 360	0.625 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.625 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
927	COB_100.050de	0.5 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.5 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
928	COB_087.037de	0.5 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	360 360 360	0.5 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
929	COB_087.050de	0.5 0.75 1.0	0.875 0.75 1.0	360 360 360	0.5 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
930	COB_087.062de	0.5 0.625 1.0	0.875 0.625 1.0	360 360 360	0.5 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
931	NW_050de	0.5 0.5 1.0	0.875 0.5 1.0	360 360 360	0.5 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050.012de	0.5 0.375 1.0	0.875 0.375 1.0	360 360 360	0.5 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
933	B50R_050.025de	0.5 0.25 1.0	0.875 0.25 1.0	360 360 360	0.5 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
934	B50R_050.037de	0.5 0.125 1.0	0.875 0.125 1.0	360 360 360	0.5 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
935	B50R_050.050de	0.5 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	360 360 360	0.5 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.5 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
936	COB_100.062de	0.375 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.375 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
937	COB_087.050de	0.375 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	360 360 360	0.375 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
938	COB_087.062de	0.375 0.75 1.0	0.875 0.75 1.0	360 360 360	0.375 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
939	COB_087.075de	0.375 0.625 1.0	0.875 0.625 1.0	360 360 360	0.375 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
940	COB_087.087de	0.375 0.5 1.0	0.875 0.5 1.0	360 360 360	0.375 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
941	NW_037de	0.375 0.375 1.0	0.875 0.375 1.0	360 360 360	0.375 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.375 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
942	B50R_037.012de	0.375 0.25 1.0	0.875 0.25 1.0	360 360 360	0.375 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.25 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
943	B50R_037.025de	0.375 0.125 1.0	0.875 0.125 1.0	360 360 360	0.375 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.125 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
944	B50R_037.037de	0.375 0.0 1.0	0.875 0.0 1.0	360 360 360	0.375 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.375 0.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
945	COB_100.075de	0.25 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	0.25 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.25 1.0 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
946	COB_087.062de	0.25 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	360 360 360	0.25 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.25 0.875 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
947	COB_087.075de	0.25 0.75 1.0	0.875 0.75 1.0	360 360 360	0.25 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.25 0.75 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
948	COB_087.087de	0.25 0.625 1.0	0.875 0.625 1.0	360 360 360	0.25 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.25 0.625 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0
949	COB_087.100de	0.25 0.5 1.0	0.875 0.5 1.0	360 360 360	0.25 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.25 0.5 1.0	87.9 6.1 1.0	0.0 0.0 0.0



TUB iscrizione: 20130201-RI15/RI15L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI15/RI15L130FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*sepFile	hsa*de	rgb*File	LabCH*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	7.4	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	4.6	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	6.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	7.6	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	8.5	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	9.5	0.0	360	1.0	95.4

RI15-7N, 32/33-F

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI15/RI15L0FP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI15; codice di tinte: H*e=B00Re
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*de$



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI15/RI15L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI15/RI15L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33											
n	HVC*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*_sep*File	hsaX.de	rgb*File	LabCH*File	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.179	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.084	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.007 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_059de	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	64.3 0.0 0.0	0.006 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.006 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.006 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.006 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.006 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	56.6 -39.7 -29.9	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	Y06C_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	39.7 -3.5 87.8	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	B06C_100_100de	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	52.9 37.9 92.3	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1076	B06C_100_100de	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	37.9 52.4 92.3	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1077	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1078	B50R_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0	34.8 49.2 -30.0	0.005 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0

grafico TUB-RI15; codice di tinte: H*e=B00Re
colori e la differenza, ΔE*

4-1133230-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

4-1133230-F0