

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_{-} = B00R_{-}$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_{-} = B00R_{-}$

triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_{-}=B00R_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 290/360 = 0.8$

$H^*_d = B00R_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = B00R_d$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d,Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d,Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d,Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d,Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d,Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 32 16 -44 47 290

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y_{100_100d}$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y_{100_100d}$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y_{100_100d}$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G_{100_100d}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G_{100_100d}$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G_{100_100d}$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100d}$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B_{100_100d}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B_{100_100d}$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B_{100_100d}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B_{100_100d}$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R_{100_100d}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R_{100_100d}$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R_{100_100d}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R_{100_100d}$	47.8	58.9	10.4	59.9	10










grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm yk^*$



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cm yk^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cm y n b^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103230-L0 RI190-72

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H_d^* = B00R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB line $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 290/360 = 0.8$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B00R_d$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 32 16 -44 47 290

HIC^*_d, Ma : B00R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$



$g^*_{C,rel} = 38$

$H^*_d = B00R_d$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)



4-103330-L0 RI190-72

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a cmk^*_{dd}

4-103330-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 290/360 = 0.8$

$H^*_d = B00R_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = B00R_d$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 32 16 -44 47 290

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*


%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyn6^*$ (CMYK)

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyn6^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyn6^*$

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 290/360 = 0.8$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = B00R_d$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$Y_{d,Ma}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$G_{d,Ma}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$C_{d,Ma}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$B_{d,Ma}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$M_{d,Ma}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$N_{d,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 32 16 -44 47 290

$HIC^*_{d,Ma}$: B00R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

$H^*_d = B00R_d$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.5	57.2	37.8	68.6	33
$R25Y_{100_100d}$	57.4	43.5	54.5	69.7	51
$R50Y_{100_100d}$	70.5	19.2	66.2	69.0	73
$R75Y_{100_100d}$	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
$Y00G_{100_100d}$	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
$Y25G_{100_100d}$	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
$Y50G_{100_100d}$	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100d}$	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
$G00B_{100_100d}$	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
$G25B_{100_100d}$	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
$G50B_{100_100d}$	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
$G75B_{100_100d}$	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
$B00R_{100_100d}$	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
$B25R_{100_100d}$	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
$B50R_{100_100d}$	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
$B75R_{100_100d}$	47.8	58.9	10.4	59.9	10





grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cm\dot{y}k^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$

$LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$

$LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$

$LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$

$LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$

$LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$

$LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$

$rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$

$rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$

$rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*

h_{ab}, rgb^*

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-103630-L0 RI190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazzone
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> * dd64M	<i>LAB</i> * ddx64M (x=LabCh)	<i>rgb</i> * ddx361M	<i>LAB</i> * ddx361M (x=LabCh)	<i>rgb</i> * dsx361M	<i>LAB</i> * dsx361M (x=LabCh)	<i>rgb</i> * dex361M	<i>LAB</i> * dex361M																								
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.05	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.5	70.6	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-47.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-44.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1													

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$												
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	33.4	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	42.1	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	52.8	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	63.7	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	80.7	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	91.5	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	96.8	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	100.5	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	101.4	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	115.0	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	127.3	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	134.7	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	151.0	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	160.8	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	168.5	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	179.9	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	204.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	221.9	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	237.9	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	247.2	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	254.9	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	262.6	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	281.4	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	290.8	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	299.2	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	317.5	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	330.6	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	338.7	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	343.9	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	348.9	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	350.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	354.2	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	361.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	370.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	378.9	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	386.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	391.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	393.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393

rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33.4	30.0	25.4
42.1	37.5	33.8
52.8	45.0	42.1
63.7	52.5	50.5
73.8	60.0	58.8
80.7	67.5	67.2
91.5	75.0	75.6
96.8	82.5	83.9
100.5	90.0	92.3
101.4	97.5	101.0
103.9	105.0	109.7
115.0	112.5	118.5
127.3	120.0	127.2
134.7	127.5	136.0
144.7	135.0	144.7
151.0	142.5	153.4
155.5	150.0	162.2
160.8	157.5	169.0
168.5	165.0	175.9
179.9	172.5	182.7
189.8	180.0	189.6
204.4	187.5	196.4
214.4	195.0	203.2
221.9	202.5	210.1
235.1	210.0	216.9
237.9	217.5	223.8
241.3	225.0	230.6
247.2	232.5	237.5
254.9	240.0	244.3
262.6	247.5	251.2
272.6	255.0	258.0
281.4	262.5	264.8
290.8	270.0	271.7
299.2	277.5	278.8
307.8	285.0	285.9
317.5	292.5	293.0
324.4	300.0	300.1
330.6	307.5	307.2
338.7	315.0	314.3
343.9	322.5	321.4
348.9	330.0	328.6
350.7	337.5	335.7
354.2	345.0	342.8
361.9	352.5	349.9
370.0	360.0	357.0
378.9	367.5	364.1
386.2	375.0	371.2
391.3	382.5	378.3
393.4	390.0	385.4

4-103830-L0 RI190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0 0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0 0.0	0.0	1.0	0.0 0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016 0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0 0.0	0.017 0.0	1.0	0.0 0.0	0.017 0.0
35	32	27	1.0	0.033 0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0 0.0	0.033 0.0	1.0	0.0 0.0	0.033 0.0
36	33	28	1.0	0.05 0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0 0.0	0.05 0.0	1.0	0.0 0.0	0.05 0.0
38	34	29	1.0	0.066 0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0 0.0	0.067 0.0	1.0	0.0 0.0	0.067 0.0
39	35	31	1.0	0.083 0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0 0.0	0.083 0.0	1.0	0.0 0.0	0.083 0.0
40	36	32	1.0	0.1 0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.0 0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0	0.1 0.0
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.0 0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0	0.117 0.0
42	38	34	1.0	0.133 0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.0 0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0	0.133 0.0
44	39	35	1.0	0.15 0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.0 0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0	0.15 0.0
45	40	36	1.0	0.166 0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.0 0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0	0.167 0.0
47	41	37	1.0	0.183 0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.0 0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0	0.183 0.0
48	42	38	1.0	0.2 0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.2 0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0	0.2 0.0
50	43	39	1.0	0.216 0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.217 0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0	0.217 0.0
51	44	41	1.0	0.233 0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.233 0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0	0.233 0.0
52	45	42	1.0	0.25 0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.25 0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0	0.25 0.0
54	46	43	1.0	0.266 0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.267 0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0	0.267 0.0
55	47	44	1.0	0.283 0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.283 0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0	0.283 0.0
57	48	45	1.0	0.3 0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.3 0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0	0.3 0.0
58	49	46	1.0	0.316 0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.317 0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0	0.317 0.0
60	50	47	1.0	0.333 0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.333 0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0	0.333 0.0
61	51	48	1.0	0.35 0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.35 0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0	0.35 0.0
63	52	49	1.0	0.366 0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.367 0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0	0.367 0.0
64	53	51	1.0	0.383 0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.383 0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0	0.383 0.0
65	54	52	1.0	0.4 0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.4 0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0	0.4 0.0
67	55	53	1.0	0.416 0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.417 0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0	0.417 0.0
68	56	54	1.0	0.433 0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.433 0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0	0.433 0.0
69	57	55	1.0	0.45 0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.45 0.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0	0.45 0.0
71	58	56	1.0	0.466 0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.467 0.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0	0.467 0.0
72	59	57	1.0	0.483 0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.483 0.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0	0.483 0.0
73	60	58	1.0	0.5 0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.5 0.0	0.5 0.0	1.0	0.5 0.0	0.5 0.0
74	61	60	1.0	0.516 0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.517 0.0	0.517 0.0	1.0	0.517 0.0	0.517 0.0
75	62	61	1.0	0.533 0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.533 0.0	0.533 0.0	1.0	0.533 0.0	0.533 0.0
76	63	62	1.0	0.55 0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.55 0.0	0.55 0.0	1.0	0.55 0.0	0.55 0.0
77	64	63	1.0	0.566 0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.567 0.0	0.567 0.0	1.0	0.567 0.0	0.567 0.0
78	65	64	1.0	0.583 0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.583 0.0	0.583 0.0	1.0	0.583 0.0	0.583 0.0
79	66	65	1.0	0.6 0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.6 0.0	0.6 0.0	1.0	0.6 0.0	0.6 0.0
80	67	66	1.0	0.616 0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.617 0.0	0.617 0.0	1.0	0.617 0.0	0.617 0.0
81	68	67	1.0	0.633 0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.633 0.0	0.633 0.0	1.0	0.633 0.0	0.633 0.0
82	69	68	1.0	0.65 0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.65 0.0	0.65 0.0	1.0	0.65 0.0	0.65 0.0
84	70	70	1.0	0.666 0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.667 0.0	0.667 0.0	1.0	0.667 0.0	0.667 0.0
85	71	71	1.0	0.683 0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.683 0.0	0.683 0.0	1.0	0.683 0.0	0.683 0.0
87	72	72	1.0	0.7 0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.7 0.0	0.7 0.0	1.0	0.7 0.0	0.7 0.0
88	73	73	1.0	0.716 0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.717 0.0	0.717 0.0	1.0	0.717 0.0	0.717 0.0
-269	74	74	1.0	0.733 0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.733 0.0	0.733 0.0	1.0	0.733 0.0	0.733 0.0
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.75 0.0	0.75 0.0	1.0	0.75 0.0	0.75 0.0

4-103930-L0 RI190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*_s; $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{\text{dd}361M}$					$LAB^*_{\text{dd}x361Mi} (x=\text{LabCh})$					R_d	$rgb^*_{\text{ds}361Mi}$					$LAB^*_{\text{ds}x361Mi} (x=\text{LabCh})$					Y_s	$rgb^*_{\text{dd}361Mi}$					$rgb^*_{\text{de}361Mi}$					$LAB^*_{\text{dex}361Mi} (x=\text{LabCh})$					Y_e	$rgb^*_{\text{dd}361Mi}$				
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	Y_d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75	1.0	0.75	0.0												
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92	1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76	1.0	0.767	0.0													
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92	1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77	1.0	0.783	0.0													
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93	1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78	1.0	0.8	0.0													
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94	1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80	1.0	0.817	0.0													
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95	1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81	1.0	0.833	0.0													
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95	1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82	1.0	0.85	0.0													
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83	1.0	0.867	0.0													
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97	1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.668	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84	1.0	0.883	0.0													
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97	1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85	1.0	0.9	0.0													
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98	1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.694	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86	1.0	0.917	0.0													
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98	1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.707	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87	1.0	0.933	0.0													
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99	1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.72	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88	1.0	0.95	0.0													
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99	1.0	0.709	0.0	80.3																															

4-1031030-L0	RI190-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 11/36

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante la

TUB materiale: code=rha4ta
ione cmy6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/R119/R119.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/R119/R119.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1031130-L0 RI190-72 LAB* l_{a0} , YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB* n_{w} =23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-1031230-L0 RI190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*_{tavole}$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyrn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C_e	0.0	1.0	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0	
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0	
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0	
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0	
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0	
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0	
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0	
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0	
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0	
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0	
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0	
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0	
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0	
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0	
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0	
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0	
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0	
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0	
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	0.55	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	50.6	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259	0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260	0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	1.0	49.6	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261	0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	49.1	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263	0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.553	1.0	48.0	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264	0.0	0.596	1																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$		
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.25	1.0
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.233	1.0
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.217	1.0
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.2	1.0
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.183	1.0
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.167	1.0
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.15	1.0
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.133	1.0
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.117	1.0
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.1	1.0
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.083	1.0
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.067	1.0
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.05	1.0
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.033	1.0
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.017	1.0
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.017	1.0
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.033	1.0
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.05	1.0
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.067	1.0
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.083	1.0
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.1	0.0	1.0
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.117	0.0	1.0
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.133	0.0	1.0
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.15	0.0	1.0
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.167	0.0	1.0
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.183	0.0	1.0
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.2	0.0	1.0
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.217	0.0	1.0
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.233	0.0	1.0
307	285	286	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.25	0.0	1.0
309	286	287	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.267	0.0	1.0
310	287	288	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.283	0.0	1.0
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.3	0.0	1.0
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.317	0.0	1.0
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.333	0.0	1.0
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.35	0.0	1.0
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.367	0.0	1.0
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.383	0.0	1.0
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.4	0.0	1.0
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.417	0.0	1.0
320	296	296	0.433	0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.433	0.0	1.0
321	297	297	0.45	0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	0.45	0.0	1.0
322	298	298	0.466	0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	0.467	0.0	1.0
323	299	299	0.483	0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	0.483	0.0	1.0
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.5	0.0	1.0

4-1031430-L0 RI190-72 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*_{tavole}$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the color coordinates (x, y, z) of the color space (x, y, z) of									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

The angles of the three colour axes (x, y, z) of the LabCh, LabCh									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4-1031630-L0 RI190-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_d=B00R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 17/33

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

[illegible]

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*d=B00Rd

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^{*}_{dd}$

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*d=B00Rd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyk*sep_Fid	hsa_dld	rgb*dd	LabCh*dd	delta
0/648	R0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.233	57.2	0.0	0.0	42	1.0	0.233	0.0
2/684	R50Y_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.466	54.5	0.0	0.0	59	1.0	0.466	0.0
3/702	R75Y_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.699	51.4	0.0	0.0	77	1.0	0.699	0.0
4/720	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.932	43.5	0.0	0.0	102	1.0	0.932	0.0
5/738	Y25C_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.699	37.8	0.0	0.0	89	1.0	0.699	0.0
6/756	Y50C_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.466	30.8	0.0	0.0	102	1.0	0.466	0.0
7/774	Y75C_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.233	23.8	0.0	0.0	119	0.5	0.233	0.0
8/792	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
9/792	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
11/804	G75B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
12/840	B00M_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
13/8	B25R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
14/332	B50R_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
15/656	B75R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
16/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
17/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
18/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
19/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050dd	0.75	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
21/724	Y25C_100_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050dd	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
23/400	G25B_100_050dd	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
24/400	G50B_100_050dd	0.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050dd	0.5	0.0	1.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
26/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
27/506	R0Y_075_050dd	0.75	0.25	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050dd	0.75	0.25	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050dd	0.75	0.25	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
30/280	Y50C_075_050dd	0.5	0.25	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050dd	0.25	0.75	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050dd	0.25	0.75	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050dd	0.25	0.75	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050dd	0.75	0.25	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
35/506	R0Y_075_050dd	0.75	0.25	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
36/324	R0Y_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050dd	0.25	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050dd	0.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050dd	0.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050dd	0.0	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
44/324	R0Y_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_015dd	0.125	0.125	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
47/182	NW_025dd	0.25	0.25	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
48/273	NW_035dd	0.375	0.375	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/364	NW_050dd	0.5	0.5	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
50/455	NW_065dd	0.625	0.625	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
51/546	NW_080dd	0.75	0.75	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
52/637	NW_100dd	1.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
53/728	NW_100dd	1.0	1.0	0.0	0.0	30.8	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0



la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmeterik/RI19/RI19L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

HIC*Fdd	rgb_Fdd	tzt_Fdd	hsa_Fdd	LabCh*Fdd	cmym*sep_Fdd	cmym*sep_Fdd	hsa_Mdd	rgb_Mdd	LabCh*Mdd	delta
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0.125	0.062	270	0	0	360	1.0	95.8	0.0
2	0	0.25	0.125	270	0	0.35	360	1.0	32.5	0.0
3	0	0.375	0.187	270	0	0.476	270	0.0	44.6	47.7
4	0	0.5	0.25	270	0	0.528	270	0.0	32.5	16.9
5	0	0.625	0.312	270	0	0.569	270	0.0	44.6	47.7
6	0	0.75	0.375	270	0	0.642	270	0.0	32.5	16.9
7	0	0.875	0.437	270	0	0.739	270	0.0	44.6	47.7
8	0	1.0	0.5	270	0	0.833	270	0.0	32.5	16.9
9	0	0.125	0.062	150	0	1.0	270	0.0	44.6	47.7
10	0	0.125	0.125	062	210	0.279	149	0.0	54.3	-67.6
11	0	0.125	0.25	062	210	0.349	210	0.0	33.1	-43.1
12	0	0.125	0.375	0187	251	0.419	240	0.0	53.1	-30.0
13	0	0.125	0.5	0187	251	0.448	251	0.0	46.1	-13.3
14	0	0.125	0.625	0312	259	0.482	257	0.0	39.3	-2.3
15	0	0.125	0.75	0312	259	0.513	257	0.0	32.5	16.9
16	0	0.125	0.875	0437	261	0.567	260	0.0	44.6	47.7
17	0	0.125	1.0	0437	261	0.608	260	0.0	32.5	16.9
18	0	0.25	0.125	062	150	0.682	262	0.0	46.5	27.3
19	0	0.25	0.25	0125	180	0.712	263	0.0	35.4	8.0
20	0	0.25	0.375	0187	169	0.742	263	0.0	46.5	27.3
21	0	0.25	0.5	0187	169	0.772	263	0.0	32.5	16.9
22	0	0.25	0.625	0312	247	0.805	263	0.0	44.6	47.7
23	0	0.25	0.75	0312	247	0.834	263	0.0	32.5	16.9
24	0	0.25	0.875	0437	254	0.864	263	0.0	44.6	47.7
25	0	0.25	1.0	0437	254	0.894	263	0.0	32.5	16.9
26	0	0.375	0.125	062	150	0.967	149	0.0	54.3	-67.6
27	0	0.375	0.25	0125	180	0.997	149	0.0	33.1	-43.1
28	0	0.375	0.375	0187	169	1.027	149	0.0	46.1	-13.3
29	0	0.375	0.5	0187	169	1.057	149	0.0	39.3	-2.3
30	0	0.375	0.625	0312	247	1.087	247	0.0	44.6	47.7
31	0	0.375	0.75	0312	247	1.117	247	0.0	32.5	16.9
32	0	0.375	0.875	0437	254	1.147	247	0.0	44.6	47.7
33	0	0.375	1.0	0437	254	1.177	247	0.0	32.5	16.9
34	0	0.5	0.125	062	150	1.247	149	0.0	54.3	-67.6
35	0	0.5	0.25	0125	180	1.277	149	0.0	33.1	-43.1
36	0	0.5	0.375	0187	169	1.307	149	0.0	46.1	-13.3
37	0	0.5	0.5	0187	169	1.337	149	0.0	39.3	-2.3
38	0	0.5	0.625	0312	247	1.367	247	0.0	44.6	47.7
39	0	0.5	0.75	0312	247	1.397	247	0.0	32.5	16.9
40	0	0.5	0.875	0437	254	1.427	247	0.0	44.6	47.7
41	0	0.5	1.0	0437	254	1.457	247			


RI190-7N, 20/33-F

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H_d*=B00R_d
colori e la differenza ΔE*_{ab}

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**_{dd}

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H_d*=B00R_d
colori e la differenza ΔE*

RI190-7N, 21/33-F

4-1032030-F0

<i>n</i>	HIC* <i>Fold</i>	<i>rgb*Fold</i>	<i>lcr*Fold</i>	<i>h3a*Fold</i>	<i>rgb*Fold</i>	<i>LabCh*Fold</i>	<i>cmym*sep*Fold</i>	<i>h3an*Fold</i>	<i>rgb*Fold</i>	<i>LabCh*Fold</i>	<i>delta</i>														
81	R00Y_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 8.1	4.7	8.5	33.4	0.0	0.482	0.398	0.876	0.0	0.459	0.876	389	1.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	
82	B50R_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 8.1	-1.5	8.3	348.9	0.0	0.459	0.135	0.864	0.0	0.459	0.864	330	1.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	
83	B50R_025_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.1 13.0	10.7	13.2	324.9	0.0	0.459	0.135	0.864	0.0	0.459	0.864	330	1.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	
84	B25R_025_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.1 13.0	-13.9	19.1	312.4	0.0	0.459	0.135	0.864	0.0	0.459	0.864	330	1.0	0.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	
85	B11R_050_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.4 28.1	14.8	-19.9	24.8	306.6	0.0	0.678	0.732	0.0	0.678	0.732	288	0.0	0.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306.6	
86	B09R_062_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.4 28.1	-16.8	-25.6	30.6	303.2	0.0	0.535	0.832	0.0	0.535	0.832	279	0.0	0.0	31.1	26.8	-41.0	49.0	303.2	
87	B07R_075_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	29.5 29.5	18.7	-31.3	36.5	300.9	0.0	0.638	0.832	0.0	0.638	0.832	278	0.0	0.0	31.5	25.0	-41.7	48.6	300.9	
88	B06R_087_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	30.6 21.0	-36.8	42.4	298.8	0.0	0.752	0.877	0.0	0.752	0.877	277	0.0	0.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	298.8		
89	B05R_100_100ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.6 23.1	-42.4	48.3	298.6	0.0	0.882	1.0	0.0	0.882	1.0	0.0	276	0.0	0.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298.6	
90	Y00G_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 32.3	-1.9	10.5	100.5	0.0	0.072	0.456	0.0	0.072	0.456	89	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	
91	NW_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	32.3 32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.054	0.11	0.0	0.054	0.11	0.0	360	1.0	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0
92	B00R_025_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	33.9 2.1	-5.5	5.9	290.8	0.0	0.069	0.136	0.0	0.069	0.136	270	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	
93	B00R_037_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	35.0 4.2	-11.1	11.9	290.8	0.0	0.207	0.302	0.0	0.207	0.302	270	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	
94	B00R_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	36.1 6.3	-16.7	17.8	290.8	0.0	0.276	0.393	0.0	0.276	0.393	270	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	
95	B00R_062_060ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	37.2 8.4	-22.3	23.8	290.8	0.0	0.398	0.503	0.0	0.398	0.503	270	0.0	0.0	0.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	
96	B00R_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0																						

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*d=B00Rd

21100-7N 2222-E

1-1032120-50

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H^{*}_d=B00R_d

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^{*}_{dd}$

	n	HIC ^{Fold}	$rgb_{-}Fold$	$ict_{-}Fold$	$hs_{-}Fold$	$rgb_{-}Fold$	$LabCh^{*}Fold$	$hs_{max}Fold$	$rgb_{max}Fold$	$LabCh^{*}Max$														
2423		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 390	0.375 0.0	0.187 390	32.7	21.4	14.1	25.7	33.4	0.0	0.736	0.635	0.64	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2424		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 391	0.375 0.0	0.187 391	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2425		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 392	0.375 0.0	0.187 392	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2426		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 393	0.375 0.0	0.187 393	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2427		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 394	0.375 0.0	0.187 394	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2428		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 395	0.375 0.0	0.187 395	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2429		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 396	0.375 0.0	0.187 396	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2430		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 397	0.375 0.0	0.187 397	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2431		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 398	0.375 0.0	0.187 398	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2432		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 399	0.375 0.0	0.187 399	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2433		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 400	0.375 0.0	0.187 400	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2434		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 401	0.375 0.0	0.187 401	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2435		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 402	0.375 0.0	0.187 402	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2436		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 403	0.375 0.0	0.187 403	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
2437		ROY03_037_037Ad	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187 404	0.375 0.0	0.187 404	32.7	21.2	8.7	22.9	22.3	0.0	0.728	0.493	0.653	0.0	0.0	0.0	0.316	47.5	56.2	37.8	68.6	33.4
24																								

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	delta	hsa_id	rgb_id	LabCh*Mid					
486	R00Y, 075, 075Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	41.6	0.0	0.0	389	1.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
487	R35Y, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	41.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
488	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	41.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
489	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	41.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
490	R65R, 075, 075Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
491	R57R, 075, 075Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	42.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
492	R50R, 075, 075Mid	0.75	0.75	0.0	0.0	42.2	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
493	B40R, 087, 087Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	42.3	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
494	B38R, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	42.4	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
495	R15Y, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	42.5	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
496	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	42.6	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
497	R05Y, 075, 075Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	42.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
498	R00Y, 075, 075Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	42.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
499	R11Y, 075, 075Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	42.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
500	R05R, 075, 075Mid	0.75	0.75	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
501	B50R, 075, 075Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	43.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
502	B42R, 087, 087Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	43.2	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
503	B36R, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	43.3	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
504	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
505	R05Y, 075, 075Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	43.5	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
506	R00Y, 075, 075Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	43.6	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
507	R26Y, 075, 075Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	43.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
508	R26Y, 075, 075Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	43.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
509	R01R, 075, 075Mid	0.75	0.75	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
510	B01R, 075, 075Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
511	B30R, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	44.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
512	B30Y, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	44.2	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
513	B30Y, 075, 075Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	44.3	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
514	B30Y, 075, 075Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
515	B30Y, 075, 075Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	44.5	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
516	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	44.6	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
517	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.75	0.0	0.0	44.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
518	B65R, 075, 075Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
519	B50R, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	44.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
520	B38R, 087, 087Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
521	B30R, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	45.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
522	R65Y, 075, 075Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
523	R65Y, 075, 075Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	45.3	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
524	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.75	0.0	0.0	45.4	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
525	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
526	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
527	R10Y, 075, 075Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	45.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
528	B50R, 075, 075Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
529	B34R, 087, 087Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	45.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
530	B28R, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
531	R85Y, 075, 075Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	46.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
532	R85Y, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	46.2	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
533	R65Y, 075, 075Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	46.3	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
534	R65Y, 075, 075Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
535	R05Y, 075, 075Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
536	R05Y, 075, 075Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	46.6	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
537	B50R, 075, 075Mid	0.75	0.75	0.0	0.0	46.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
538	B18R, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
539	B18R, 100, 100Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	46.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
540	Y00C, 075, 075Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
541	Y00C, 075, 075Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	47.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
542	Y00C, 075, 075Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	47.2	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
543	Y00C, 075, 075Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
544	Y00C, 075, 075Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
545	Y00C, 075, 075Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	47.5	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
546	Y00C, 075, 075Mid	0.75	0.75	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
547	B00R, 087, 087Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	47.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
548	B00R, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	47.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
549	Y13C, 087, 087Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	47.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
550	Y13C, 087, 087Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
551	Y18C, 087, 087Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	48.1	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
552	Y23C, 087, 087Mid	0.75	0.375	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
553	Y31C, 087, 087Mid	0.75	0.5	0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
554	Y50C, 087, 087Mid	0.75	0.625	0.0	0.0	48.4	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
555	G00B, 087, 087Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
556	G00B, 087, 087Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	48.6	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
557	G73B, 100, 100Mid	0.75	0.0	0.0	0.0	48.7	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
558	Y23C, 100, 100Mid	0.75	0.125	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
559	Y26C, 100, 100Mid	0.75	0.25	0.0	0.0	48.9	0.0	0.0	382	1.0	0.0	47.6	57.2	37.8	68.6	33.4
560	Y31C, 100															

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	delta
567	R00Y,087,087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.125	44.6 50.0 33.1	0.0 0.939 0.922	0.0 0.939 0.922	1.0 0.0 0.133	389	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
568	R36Y,087,087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.116	44.6 49.0 33.1	0.0 0.933 0.919	0.0 0.933 0.919	1.0 0.0 0.133	382	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
569	R23Y,087,087Ad	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.233	44.5 50.5 33.1	0.0 0.928 0.897	0.0 0.928 0.897	1.0 0.0 0.133	375	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
570	R70K,087,087Ad	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.364	44.5 50.5 33.1	0.0 0.927 0.897	0.0 0.927 0.897	1.0 0.0 0.133	365	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
571	B70K,087,087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.641	44.5 50.5 33.1	0.0 0.925 0.897	0.0 0.925 0.897	1.0 0.0 0.133	354	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
572	B63K,087,087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.551	44.5 50.5 33.1	0.0 0.925 0.897	0.0 0.925 0.897	1.0 0.0 0.133	344	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
573	B56K,087,087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.463	44.5 50.5 33.1	0.0 0.925 0.897	0.0 0.925 0.897	1.0 0.0 0.133	337	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
574	B50K,087,087Ad	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.375	44.5 50.5 33.1	0.0 0.925 0.897	0.0 0.925 0.897	1.0 0.0 0.133	330	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
575	B44K,100,100Ad	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 0.287	44.5 50.5 33.1	0.0 0.925 0.897	0.0 0.925 0.897	1.0 0.0 0.133	323	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
576	R13Y,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116 0.116	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	37	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
577	R30Y,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	381	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
578	R35Y,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	385	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	385	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
579	R18Y,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	371	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
580	R18Y,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	371	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
581	B65K,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	360	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
582	B57K,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	353	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
583	B43K,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	346	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
584	B43K,087,087Ad	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.125 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	346	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
585	R15Y,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	44	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
586	R15Y,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	44	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
587	R31Y,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	389	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
588	R31Y,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	389	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
589	R10Y,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	380	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
590	B60K,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.25 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	367	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
591	B53K,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	358	0.875 0.25 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	358	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
592	B46K,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	352	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
593	B40K,087,087Ad	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	324	0.875 0.25 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	339	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
594	R41Y,087,087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	54	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
595	R41Y,087,087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.364 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	54	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
596	R18Y,087,087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.364 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	39	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
597	R26Y,087,087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	377	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
598	R26Y,087,087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	377	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
599	B61K,087,087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	362	0.875 0.375 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	360	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
600	B61K,087,087Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	362	0.875 0.375 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	360	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
601	B40K,100,100Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	319	0.875 0.375 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	330	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
602	B40K,100,100Ad	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	319	0.875 0.375 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	330	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
603	R50Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.5 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	59	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
604	R50Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.5 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	59	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
605	R23Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	52	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
606	R23Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	52	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
607	R23Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	52	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
608	R18Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	389	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
609	B65K,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	371	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
610	B50K,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.5 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	348	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
611	B38K,100,100Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.5 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	330	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
612	R73Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.641 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	70	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
613	R68Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.641 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	71	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
614	R68Y,087,087Ad	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.641 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	71	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
615	R50Y,087,087Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	59	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
616	R50Y,087,087Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	59	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
617	R50Y,087,087Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	59	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
618	R50Y,087,087Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	59	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
619	B50K,087,087Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	389	47.5 57.2 37.8	68.6 33.4
620	B34K,100,100Ad	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.625 0.125	44.6 48.8 33.4	0.0 0.923 0.907	0.0 0.923 0.907	1.0 0.0 0.133	360	47.5 57.2	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI19/RI19L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*d=B00Rd

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^{*}_{dd}$

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI19/RI19L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 30/33

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^{*}_{dd}$

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*d=B00Rd

21190-7N 30/33-F

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H_d*=B00R_d

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk^{*}_{dd}*

<i>n</i>	HC ^o -Fid	<i>hs_o</i> -Fid	<i>rgb^b</i> -Fid	<i>ict_o</i> -Fid	<i>LabCh^o</i> -Fid	<i>cmv^o</i> _{sep} -Fid	<i>hs_o</i> -Fid	<i>rgb^b</i> -Fid	<i>LabCh^b</i> -Fid	<i>n</i>
891	NW_100 ^o	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
892	B50R_100_012 ^o	1.0	0.125	0.937	330	0.0	360	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100_025 ^o	1.0	0.075	1.0	88.8	0.0	330	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100_037 ^o	1.0	0.75	1.0	83.9	0.0	330	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100_050 ^o	1.0	0.625	1.0	77.9	0.0	330	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100_062 ^o	1.0	0.5	1.0	72.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100_075 ^o	1.0	0.375	1.0	66.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100_087 ^o	1.0	0.25	1.0	60.1	0.0	330	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100_100 ^o	1.0	0.125	1.0	54.1	0.0	330	1.0	1.0	0.0
900	NW_087 ^o	0.875	1.0	0.125	90.6	0.0	330	1.0	1.0	0.0
901	B50R_087_012 ^o	0.875	0.875	0.875	88.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087_025 ^o	0.875	0.75	0.875	86.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087_037 ^o	0.875	0.625	0.875	83.9	0.0	330	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087_050 ^o	0.875	0.5	0.875	81.1	0.0	330	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087_062 ^o	0.875	0.375	0.875	78.9	0.0	330	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087_075 ^o	0.875	0.25	0.875	76.8	0.0	330	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087_087 ^o	0.875	0.125	0.875	74.6	0.0	330	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087_100 ^o	0.875	0.075	0.875	72.4	0.0	330	1.0	1.0	0.0
909	G00B_100_025 ^o	0.75	1.0	0.25	88.4	0.0	149	0.0	1.0	0.0
910	G00B_100_037 ^o	0.75	0.875	0.875	86.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0
911	NW_075 ^o	0.75	0.75	0.75	83.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075_012 ^o	0.75	0.625	0.75	81.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075_025 ^o	0.75	0.5	0.75	78.9	0.0	330	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075_037 ^o	0.75	0.375	0.75	76.8	0.0	330	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075_050 ^o	0.75	0.25	0.75	74.6	0.0	330	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075_062 ^o	0.75	0.125	0.75	72.4	0.0	330	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075_075 ^o	0.75	0.075	0.75	70.2	0.0	330	1.0	1.0	0.0
918	G00B_100_037 ^o	0.625	1.0	0.375	88.4	0.0	149	0.0	1.0	0.0
919	G00B_087_025 ^o	0.625	0.875	0.875	86.0	0.0	149	0.0	1.0	0.0
920	G00B_087_037 ^o	0.625	0.75	0.875	83.9	0.0	149	0.0	1.0	0.0
921	G00B_087_050 ^o	0.625	0.625	0.875	81.1	0.0	149	0.0	1.0	0.0
922	B50R_062_012 ^o	0.625	0.625	0.625	68.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062_025 ^o	0.625	0.5	0.625	66.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062_037 ^o	0.625	0.375	0.625	64.4	0.0	330	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062_050 ^o	0.625	0.25	0.625	62.2	0.0	330	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062_062 ^o	0.6								



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

n	HC ^o -Fid	rgb _o -Fid	ict _o -Fid	hs _o -Fid	rgb ^o -Fid	LabCh ^o -Fid	cmv ^o *sep-Fid	hs _{ANU} -Fid	rgb ^o -Fid	LabCh ^o -Fid
972	NW_0004d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
973	NW_0124d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	0.0
974	NW_0254d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	0.0
975	NW_0374d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	0.0
976	NW_0504d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	0.0
977	NW_0624d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	0.0
978	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	0.0
979	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	0.0
980	NW_1004d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
981	NW_0004d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
982	NW_0124d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	0.0
983	NW_0254d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	0.0
984	NW_0374d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	0.0
985	NW_0504d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	0.0
986	NW_0624d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	0.0
987	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	0.0
988	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	0.0
989	NW_1004d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
990	NW_0004d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
991	NW_0124d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	0.0
992	NW_0254d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	0.0
993	NW_0374d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	0.0
994	NW_0504d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	0.0
995	NW_0624d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	0.0
996	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	0.0
997	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	0.0
998	NW_1004d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
999	NW_0004d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1000	NW_0124d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1001	NW_0254d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1002	NW_0374d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1003	NW_0504d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1004	NW_0624d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1005	NW_0754d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1006	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1007	NW_1004d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1008	NW_0004d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1009	NW_0124d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	1.0	0.0
1010	NW_0254d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	1.0	0.0



TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

RI190-7N, 3323-F

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*d=B00Rd
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

n	HVC*Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	LabCH*Fid	cmyn*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*_dd	rgb*_dd	LabCH*Fid	delta
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	23.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	38.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1059	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1062	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	52.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	52.6	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	57.3	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1065	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	57.3	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	67.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	71.7	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1068	NW_086dd	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1072	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1073	ROXY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0
1074	G50B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.999	0.999	0.0	0.0	53.1	33.4
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	53.1	235.1
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	91.5	0.0	0.0	1.0	1.0	91.5	-43.1
1077	B00C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	91.5	0.0	0.0	1.0	1.0	91.5	-15.8
1078	B00C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	91.5	0.0	0.0	1.0	1.0	91.5	16.9
1079	B50R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	54.3	0.0	0.0	1.0	1.0	54.3	30.8
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	46.1	0.0	0.0	1.0	1.0	46.1	-12.7

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_{-} = B00R_{-}$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_{-}

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_{-} = B00R_{-}$

triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_{-}=B00R_{-}$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y_e, Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G_e, Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C_e, Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M_e, Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N_e, Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 37 \ 1 \ -48 \ 48 \ 271$

$HIC^*_e, Ma: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_100_100_e$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_100_100_e$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_100_100_e$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_100_100_e$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_100_100_e$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_100_100_e$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_100_100_e$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_100_100_e$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_100_100_e$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_100_100_e$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_100_100_e$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_100_100_e$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_100_100_e$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_100_100_e$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e = B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmk^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmk^*_{de} (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazzione
F: 3D-linearizzazzione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 3/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere y uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB line $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_eMa: 37 \ 1 \ -48 \ 48 \ 271$

$HIC^*_eMa: B00R_{100_100_e}$

$rgbic^*_eMa:$

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 38$



4-113330-L0 RI190-73
grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzone a cmk^*_{de}

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 37 1 -48 48 271

$HIC^*_{e,Ma}$: B00R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19L0FP.PDF> /.PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta
uscita: 3D-linearizzzzazione a $cmyn6^*$ (CMYK)

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyn6^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzzzazione a $cmyn6^*$ (CMYK)

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y_e, Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G_e, Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C_e, Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B_e, Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M_e, Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N_e, Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 37 \ 1 \ -48 \ 48 \ 271$

$HIC^*_e, Ma: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.26 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_100_100_e$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_100_100_e$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_100_100_e$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_100_100_e$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_100_100_e$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_100_100_e$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_100_100_e$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_100_100_e$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_100_100_e$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_100_100_e$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_100_100_e$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_100_100_e$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_100_100_e$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_100_100_e$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cm\dot{y}k^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$

$LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$

$LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$

$LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$

$LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$

$LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$

$LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$

$LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e

$LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$

$LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e

$LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$

$LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e

$LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$

$rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$

$rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s

$LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$

$rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,i}, rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113630-L0 RI190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_5$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the three colour rays (x=LabCh)										Angles of the three colour rays (x=LabCh)										Angles of the three colour rays (x=LabCh)														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}		
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-44.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	245	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.3																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$												
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	33.4	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	42.1	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	52.8	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.3	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	63.7	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	73.8	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	80.7	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	91.5	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	96.8	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	100.5	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	101.4	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	103.9	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	115.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	127.3	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	134.7	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	151.0	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	155.5	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	160.8	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	168.5	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	179.9	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	189.8	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	204.4	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	214.4	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	221.9	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	235.1	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	237.9	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	241.3	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	247.2	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	254.9	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	262.6	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	272.6	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	281.4	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	290.8	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	299.2	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	307.8	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	317.5	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	324.4	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	330.6	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7	338.7	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9	343.9	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9	348.9	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7	350.7	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2	354.2	0.848	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9	361.9	1.0	0.0	0.964	48.6	65.6	-12.1	66.8	349
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0	370.0	1.0	0.0	0.828	49.5	65.6	-9.0	66.2	352
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9	378.9	1.0	0.0	0.659	48.4	62.7	-0.1	62.7	359
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2	386.2	1.0	0.0	0.519	47.8	59.5	9.2	60.2	368
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3	391.3	1.0	0.0	0.408	47.5	57.6	17.1	60.0	376
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4	393.4	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	385

4-113830-L0

RI190-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113830-F0

C

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.017	0.0	0.0	0.0
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.033	0.0	0.0	0.0
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.067	0.0	0.0	0.0
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.083	0.0	0.0	0.0
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.117	0.0	0.0	0.0
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.15	0.0	0.0	0.0
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.167	0.0	0.0	0.0
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.183	0.0	0.0	0.0
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.217	0.0	0.0	0.0
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54.5	69.7	51	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0
52	45	42	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0
54	46	43	1.0	0.266	0.0	59.1	40.2	56.0	69.0	54	1.0	0.267	0.0	0.0	0.0
55	47	44	1.0	0.283	0.0	59.9	38.6	56.8	68.7	55	1.0	0.283	0.0	0.0	0.0
57	48	45	1.0	0.3	0.0	60.8	37.1	57.5	68.5	57	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
58	49	46	1.0	0.316	0.0	61.6	35.5	58.2	68.2	58	1.0	0.317	0.0	0.0	0.0
60	50	47	1.0	0.333	0.0	62.5	33.9	58.9	68.0	60	1.0	0.333	0.0	0.0	0.0
61	51	48	1.0	0.35	0.0	63.3	32.2	59.5	67.7	61	1.0	0.35	0.0	0.0	0.0
63	52	49	1.0	0.366	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.367	0.0	0.0	0.0
64	53	51	1.0	0.383	0.0	65.0	29.1	60.8	67.4	64	1.0	0.383	0.0	0.0	0.0
65	54	52	1.0	0.4	0.0	65.8	27.8	61.7	67.7	65	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0
67	55	53	1.0	0.416	0.0	66.6	26.4	62.5	67.9	67	1.0	0.417	0.0	0.0	0.0
68	56	54	1.0	0.433	0.0	67.3	25.0	63.3	68.1	68	1.0	0.433	0.0	0.0	0.0
69	57	55	1.0	0.45	0.0	68.1	23.6	64.1	68.3	69	1.0	0.45	0.0	0.0	0.0
71	58	56	1.0	0.466	0.0	68.9	22.1	64.8	68.5	71	1.0	0.467	0.0	0.0	0.0
72	59	57	1.0	0.483	0.0	69.7	20.7	65.6	68.8	72	1.0	0.483	0.0	0.0	0.0
73	60	58	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0
74	61	60	1.0	0.516	0.0	71.0	18.2	66.9	69.3	74	1.0	0.517	0.0	0.0	0.0
75	62	61	1.0	0.533	0.0	71.6	17.2	67.5	69.7	75	1.0	0.533	0.0	0.0	0.0
76	63	62	1.0	0.55	0.0	72.2	16.2	68.1	70.0	76	1.0	0.55	0.0	0.0	0.0
77	64	63	1.0	0.566	0.0	72.8	15.1	68.7	70.4	77	1.0	0.567	0.0	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	73.4	14.1	69.3	70.7	78	1.0	0.583	0.0	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	74.0	13.0	69.9	71.1	79	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0
80	67	66	1.0	0.616	0.0	74.6	12.0	70.4	71.4	80	1.0	0.617	0.0	0.0	0.0
81	68	67	1.0	0.633	0.0	75.4	10.6	71.2	72.0	81	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0
82	69	68	1.0	0.65	0.0	76.5	8.9	72.1	72.7	82	1.0	0.65	0.0	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	77.5	7.2	73.0	73.4	84	1.0	0.667	0.0	0.0	0.0
85	71	71	1.0	0.683	0.0	78.6	5.4	73.9	74.1	85	1.0	0.683	0.0	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	79.7	3.6	74.7	74.8	87	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.8	1.7	75.5	75.5	88	1.0	0.717	0.0	0.0	0.0
-269	74	74	1.0	0.733	0.0	81.8	-0.1	76.3	76.3	-269	1.0	0.733	0.0	0.0	0.0
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0

4-113930-L0 RI190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{\text{dd}361M}$					$LAB^*_{\text{dd}361Mi} (x=\text{LabCh})$					R_d	$rgb^*_{\text{ds}361Mi}$					$LAB^*_{\text{ds}361Mi} (x=\text{LabCh})$					$rgb^*_{\text{dd}361Mi}$					$rgb^*_{\text{de}361Mi}$					$LAB^*_{\text{dex}361Mi} (x=\text{LabCh})$					$rgb^*_{\text{dd}361Mi}$				
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	Y_d	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75		1.0	0.75	0.0	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75		1.0	0.75	0.0								
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0	71.9	16.9	67.8	69.8	76		1.0	0.767	0.0	1.0	0.552	0.0	72.3	16.1	68.2	70.1	76		1.0	0.767	0.0								
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0	72.5	15.8	68.4	70.2	77		1.0	0.783	0.0	1.0	0.572	0.0	73.0	14.9	69.0	70.5	77		1.0	0.783	0.0								
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0	73.1	14.7	69.1	70.6	78		1.0	0.8	0.0	1.0	0.592	0.0	73.7	13.6	69.7	71.0	78		1.0	0.8	0.0								
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0	73.8	13.5	69.7	71.0	79		1.0	0.817	0.0	1.0	0.612	0.0	74.4	12.3	70.3	71.4	80		1.0	0.817	0.0								
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0	74.4	12.4	70.3	71.4	80		1.0	0.833	0.0	1.0	0.629	0.0	75.2	11.0	71.0	71.9	81		1.0	0.833	0.0								
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0	75.1	11.2	70.9	71.8	81		1.0	0.85	0.0	1.0	0.642	0.0	76.0	9.7	71.8	72.4	82		1.0	0.85	0.0								
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82		1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83		1.0	0.867	0.0								
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0	76.6	8.9	72.2	72.8	83		1.0	0.883	0.0	1.0	0.668	0.0	77.7	7.0	73.2	73.5	84		1.0	0.883	0.0								
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0	77.3	7.7	72.9	73.3	84		1.0	0.9	0.0	1.0	0.681	0.0	78.5	5.6	73.9	74.1	85		1.0	0.9	0.0								
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0	78.1	6.4	73.5	73.8	85		1.0	0.917	0.0	1.0	0.694	0.0	79.4	4.2	74.5	74.6	86		1.0	0.917	0.0								
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0	78.8	5.2	74.1	74.3	86		1.0	0.933	0.0	1.0	0.707	0.0	80.2	2.8	75.1	75.2	87		1.0	0.933	0.0								
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0	79.6	3.9	74.7	74.8	87		1.0	0.95	0.0	1.0	0.72	0.0	81.1	1.4	75.7	75.7	88		1.0	0.95	0.0								
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0	80.3	2.6	75.2	75.3	88		1.0	0.967	0.0	1.0	0.733	0.0	81.9	0.0	76.3	76.3	90		1.0	0.967	0.0								
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0	81.1	1.3	75.8	75.8	89		1.0	0.983	0.0	1.0	0.746	0.0	82.7	-1.5	76.8	76.9	91		1.0	0.983	0.0								
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92	Y_e	1.0	1.0	0.0								
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0	82.6	-1.2	76.7	76.8	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.796	0.0	84.7	-4.6	76.6	76.8	93		0.983	1.0	0.0								
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0	83.4	-2.6	76.7	77.0	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.823	0.0	85.7	-6.1	76.4	76.6	94		0.967	1.0	0.0								
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0	84.3	-3.9	76.7	76.8	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.851	0.0	86.7	-7.6	76.1	76.5	95		0.95	1.0	0.0								
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0	85.1	-5.2	76.5	76.7	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	87.8	-9.2	76.1	76.7	96		0.933	1.0	0.0								
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0	86.0	-6.6	76.3	76.6	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	89.0	-11.2	78.9	79.7	98		0.917	1.0	0.0								
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0	86.9	-7.9	76.0	76.4	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.957	0.0	90.2	-13.3	81.7	82.8	99		0.9	1.0	0.0								
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100		0.883	1.0	0.0								
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0	88.8	-10.9	78.6	79.4	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.1	101		0.867	1.0	0.0							
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0	89.9	-12.7	81.0	82.0	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.808	1.0	0.0	91.4	-19.8	87.6	89.9	102		0.85	1.0	0.0							
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0	91.0	-14.6	83.3	84.6	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.833	1.0	0.0							
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0	92.2	-16.8	86.9	88.5	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.737	1.0	0.0	89.0	-22.7	84.2	87.2	105		0.817	1.0	0.0							
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.724	1.0	0.0	88.0	-24.0	82.3	85.8	106		0.8	1.0	0.0							
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0	91.2	-20.1	87.4	89.7	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	0.0	86.9	-25.2	80.5	84.3	107		0.783	1.0	0.0							
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	0.0	85.8	-26.4	78.6	82.9	108		0.767	1.0	0.0							
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109		0.75	1.0	0.0							
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105		0.727	1.0	0.0	88.2	-23.6	82.8	86.1	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.671	1.0	0.0	83.7	-28.5	74.8	80.0	110		0.733	1.0	0.0							
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106		0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.2	84.9	107		0.717	1.0	0.0	1.0	0.658	1.0	0.0	82.6	-29.5	72.8	78.6	112		0.717	1.0	0.0							
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108		0.704	1.0	0.0	86.4	-25.8	79.6	83.7	108		0.7	1.0	0.0	1.0	0.645	1.0	0.0	81.5	-30.4	70.9	77.2	113		0.7	1.0	0.0							
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109		0.693	1.0	0.0	85.5	-26.7	78.0	82.5	109		0.683	1.0	0.0	1.0	0.632	1.0	0.0	80.4	-31.3	69.0	75.7	114		0.683	1.0	0.0							
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111		0.682	1.0	0.0	84.5	-27.7	76.3	81.2	110		0.667	1.0	0.0	1.0	0.619	1.0	0.0	79.5	-32.2	67.4	74.7	115		0.667	1.0	0.0							
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112		0.67	1.0	0.0	83.6	-28.6	74.7	80.0	111		0.65	1.0	0.0	1.0	0.607	1.0	0.0	78.6	-33.3	66.2	74.2	116		0.65	1.0	0.0							
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114		0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112		0.633	1.0	0.0	1.0	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117		0.633	1.0	0.0							
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115		0.648	1.0	0.0	81.8	-30.2	71.4	77.5	113		0.617	1.0	0.0	1.0	0.584	1.0	0.0	77.0	-35.4	63.8	73.0	119		0.617	1.0	0.0							
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117		0.637	1.0	0.0	80.9	-30.9	69.7	76.3	114		0.6	1.0	0.0	1.0	0.572	1.0	0.0	76.1	-36.4	62.5	72.4	120		0.6	1.0	0.0							
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9																																		

4-1131030-L0	RI190-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a cm

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 11/36

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19LOFP.PDF /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante la

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/R119/R119.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/R119/R119.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7 54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6 53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4 53.0	68.5	129	0.467	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2 52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0 51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7 50.3	68.0	132	0.417	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5 49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2 48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2 47.5	67.7	135	0.367	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5 46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9 45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2 44.7	68.7	139	0.317	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5 43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7 42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0 41.5	69.7	143	0.267	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2 40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9 39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6 38.9	70.3	146	0.217	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3 38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9 37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6 36.4	70.7	148	0.167	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2 35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9 34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5 34.1	71.3	151	0.117	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3 33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0 33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7 32.8	72.6	153	0.067	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5 32.3	73.0	153	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2 31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9 31.3	73.9	154	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6 30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5 29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4 28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2 27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1 26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9 25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7 24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5 23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2 22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8 20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5 19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0 18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6 16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1 15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6 14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1 12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1131130-L0 RI190-73 LAB* l_{a0} , YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB* n_{w} =23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_{ds}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the three colours (x=LabCh)										Angles of the elementary colours (x=LabCh)										Angles of the three colours (x=LabCh)										Angles of the elementary colours (x=LabCh)																														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$							$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$							$rgb^*_{ds361Mi}$							$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$							$rgb^*_{de361Mi}$							$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dd361Mi}$							rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175	0.0	1.0	0.25																												
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209	53.8	-64.3	16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.341	54.5	-58.7	3.3	58.9	176	0.0	1.0	0.267																												
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225	53.8	-63.8	14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.351	54.6	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.283																												
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242	53.8	-63.3	13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.361	54.7	-57.6	1.4	57.7	178	0.0	1.0	0.3																												
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255	53.8	-62.8	12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.371	54.7	-57.0	0.4	57.1	179	0.0	1.0	0.317																												
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.382	54.8	-56.5	-0.4	56.6	180	0.0	1.0	0.333																												
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277	54.0	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.393	54.8	-56.0	-1.3	56.2	181	0.0	1.0	0.35																												
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182	0.0	1.0	0.367																												
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299	54.2	-60.9	7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.416	54.9	-55.1	-3.0	55.3	183	0.0	1.0	0.383																												
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4	6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.428	54.9	-54.6	-3.8	54.9	184	0.0	1.0	0.4																												
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321	54.3	-59.8	5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.1	-4.7	54.5	185	0.0	1.0	0.417																												
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332	54.4	-59.2	4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.451	54.9	-53.6	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.433																												
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.343	54.5	-58.6	3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.463	55.0	-53.1	-6.3	53.6	186	0.0	1.0	0.45																												
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354	54.6	-58.0	2.0	58.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.474	55.0	-52.6	-7.1	53.2	187	0.0	1.0	0.467																												
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.365	54.7	-57.3	1.0	57.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.486	55.0	-52.1	-7.9	52.8	188	0.0	1.0	0.483																												
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189	0.0	1.0	0.5																												
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.388	54.8	-56.2	-0.9	56.3	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.506	55.1	-51.1	-9.4	52.1	190	0.0	1.0	0.517																												
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.401	54.8	-55.7	-1.8	55.9	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.514	55.1	-50.7	-10.2	51.8	191	0.0	1.0	0.533																												
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.414	54.9	-55.2	-2.8	55.4	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.522	55.1	-50.3	-10.9	51.6	192	0.0	1.0	0.55																												
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.426	54.9	-54.7	-3.7	54.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.529	55.1	-49.9	-11.7	51.4	193	0.0	1.0	0.567																												
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.439	54.9	-54.2	-4.6	54.5	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.537	55.1	-49.5	-12.4	51.1	194	0.0	1.0	0.583																												
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.452	54.9	-53.6	-5.5	54.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.545	55.2	-49.0	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.6																												
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195	0.0	1.0	0.617																												
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.477	55.0	-52.5	-7.3	53.1	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.2	-14.6	50.4	196	0.0	1.0	0.633																												
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.49	55.0	-51.9	-8.1	52.6	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.568	55.2	-47.7	-15.3	50.2	197	0.0	1.0	0.65																												
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.502	55.1	-51.3	-9.0	52.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.576	55.2	-47.2	-15.9	50.0	198	0.0	1.0	0.667																												
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.51	55.1	-50.9	-9.8	51.9	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.584	55.3	-46.7	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.683																												
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.519	55.1	-50.5	-10.6	51.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.592	55.3	-46.3	-17.3	49.5	200	0.0	1.0	0.7																												
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.527	55.1	-50.0	-11.5	51.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.6	55.3	-45.8	-17.9	49.3	201	0.0	1.0	0.717																												
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.536	55.1	-49.6	-12.3	51.2	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.607	55.3	-45.2	-18.6	49.0	202	0.0	1.0	0.733																												
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203	0.0	1.0	0.75																												
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.623	55.4	-44.2	-19.8	48.6	204	0.0	1.0	0.767																												
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.561	55.2	-48.1	-14.6	50.4	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.5	205	0.0	1.0	0.783																												
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.57	55.2	-47.6	-15.4	50.2	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.645	55.3	-43.4	-21.1	48.4	206	0.0	1.0	0.8																												
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.578	55.2	-47.1	-16.1	49.9	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.656	55.3	-43.0	-21.8	48.4	206	0.0	1.0	0.817																												
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.587	55.3	-46.6	-16.9	49.6	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	55.3	-42.6	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.833																												
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.596	55.3	-46.0	-17.6	49.4	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.679	55.3	-42.2	-23.1	48.3	208	0.0	1.0	0.85																												
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209	0.0	1.0	0.867																												
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.613	55.3	-44.9	-19.0	48.9	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.702	55.3	-41.4	-24.4	48.2	210	0.0	1.0	0.883																												
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35																																																				

4-1131230-L0 RI190-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$										Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																								
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	0.0	1.0	1.0					
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0				
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0				
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0				
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0				
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0				
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0				
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0				
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0				
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0				
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0				
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0				
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0				
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.94	53.8	-33.5	-38.3	51.1	228	0.0	0.783	1.0				
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0				
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0				
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0				
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0				
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0				
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0				
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0			
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0			
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0			
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.876	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0			
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.842	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	0.6	1.0			
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.809	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0			
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0			
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	0.55	1.0			
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.726	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0			
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253	0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.706	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0			
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0			
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255	0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.667	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0			
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256	0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.647	1.0	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0			
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258	0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.628	1.0	50.6	-20.8	-49.4	53.8							

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$			LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd361Mi}$														
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5 48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3 51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.25	1.0			
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3 48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4 51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	258	0.0	0.233	1.0			
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0 48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4 50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3 50.2	259	0.0	0.217	1.0			
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8 48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4 50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3 50.0	260	0.0	0.2	1.0			
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5 47.9	277	0.0	0.434	1.0	43.7	-9.5	-49.4 50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3 49.9	261	0.0	0.183	1.0			
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2 47.7	278	0.0	0.418	1.0	43.0	-8.6	-49.3 50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2 49.7	262	0.0	0.167	1.0			
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9 47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3 50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2 49.6	263	0.0	0.15	1.0			
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5 47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2 49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2 49.5	264	0.0	0.133	1.0			
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3 47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2 49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1 49.4	265	0.0	0.117	1.0			
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1 47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2 49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1 49.3	266	0.0	0.1	1.0			
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9 47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2 49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0 49.2	267	0.0	0.083	1.0			
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7 47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1 49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0 49.1	268	0.0	0.067	1.0			
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4 47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1 49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.05	1.0			
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2 47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0 49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	269	0.0	0.033	1.0			
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9 47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9 49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7 48.8	270	0.0	0.017	1.0			
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6 47.7	290	B_d	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8 48.9	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6 48.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3 47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7 48.8	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5 48.6	272	0.017	0.0	1.0			
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0 47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6 48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3 48.5	273	0.033	0.0	1.0			
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7 47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4 48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1 48.3	274	0.05	0.0	1.0			
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4 48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2 48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9 48.2	275	0.067	0.0	1.0			
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1 48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0 48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7 48.1	276	0.083	0.0	1.0			
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7 48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8 48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4 47.9	277	0.1	0.0	1.0			
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4 48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5 48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2 47.8	278	0.117	0.0	1.0			
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0 48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3 47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9 47.6	279	0.133	0.0	1.0			
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7 48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0 47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6 47.5	280	0.15	0.0	1.0			
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4 48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7 47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4 47.4	281	0.167	0.0	1.0			
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0 49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4 47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2 47.4	282	0.183	0.0	1.0			
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6 49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2 47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1 47.4	283	0.2	0.0	1.0			
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2 49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1 47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.217	0.0	1.0			
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8 49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9 47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3 49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8 47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	285	0.25	0.0	1.0			
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8 50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6 47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4 47.6	286	0.267	0.0	1.0			
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3 50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4 47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2 47.6	287	0.283	0.0	1.0			
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8 50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2 47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0 47.6	288	0.3	0.0	1.0			
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2 50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9 47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8 47.7	289	0.317	0.0	1.0			
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6 51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7 47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5 47.7	290	0.333	0.0	1.0			
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0 51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5 47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3 47.8	291	0.35	0.0	1.0			
316	292	292	0.366																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{sdx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}					
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	M _d 0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	M _e 1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3	66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4	60.0	340	1.0	0.0	0.833	0.74	0.0	1.0	41.7	54.6	-21.9	58.9	338	1.0	0.0	0.833
352	341	339	1.0	0.0	0.816	49																										

4-1131530-L0 RI190-73

LAB* l_{a0} , YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB* n_{w} =23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*_{tavole}$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-1131530-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

4-1131630-L0	RI190-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

grafico TUB-RI19; codice di tinte: $H^*_e=B00R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

uscita: 3D-linearizzazione a cr

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 17/36

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante la

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/R119/R119.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

n/f	HIC ¹ _{Fide}	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb ² _{Fide}	LabCH ³ _{Fide}	cmyn ⁴ _{sep,Fide}	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.0	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.0	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87.0	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91.0	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92.0	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94.0	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95.0	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96.0	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0
-----	----------------------------------	----------	----------	----------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

j	HC ^{Fide}	rgb ^{Fide}	icr ^{Fide}	hs _i ^{Fide}	rgb ^{Fide}	LabCh ^{Fide}	cmv ^{sep,Fide}	hsv ^{Fide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}	rgb ^{Wide}	hsv ^{Wide}	cmv ^{sep,Wide}	hsv ^{Wide}	LabCh ^{Wide}
-----	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------

PI190-7N 3022-E

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI19/RI19L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*_e=B00R_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI19/RI19L0FP.PDF> /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*_e=B00R_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

	n	HIC ^{File}	rgb^{File}	ict^{File}	hs_A^{File}	rgb^{File}	$LabCh^{File}$	$cmv^{sepFile}$	h_{an}^{File}	rgb^{File}	$LabCh^{File}$	n
405	405	R0Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	375
406	406	R0Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.625	362
407	407	R1Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.625	349
408	408	B0R1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.625	335
409	409	B0R1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.625	316
410	410	B5R1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	305
411	411	B4Z1_075_075a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	321	0.625	0.0	0.625	284
412	412	B3R1_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	314	0.625	0.0	0.625	283
413	413	B3R1_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	308	0.625	0.0	0.625	283
414	414	R1X1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	41	0.625	0.0	0.625	33
415	415	R0Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	375
416	416	R2Y1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.0	0.625	359
417	417	B1R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	0.625	0.0	0.625	339
418	418	B1R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	320
419	419	B4R1_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	305
420	420	B4R1_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	319	0.625	0.0	0.625	286
421	421	B3R1_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	314	0.625	0.0	0.625	284
422	422	B3R1_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	308	0.625	0.0	0.625	283
423	423	R2Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	375
424	424	R2Y1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.0	0.625	359
425	425	R0Y1_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	371	0.625	0.0	0.625	339
426	426	R1Y1_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	349	0.625	0.0	0.625	320
427	427	B0R1_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	316
428	428	B3R1_075_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	289
429	429	B3R1_075_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	316	0.625	0.0	0.625	277
430	430	R2Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	375
431	431	R2Y1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.0	0.625	359
432	432	R0Y1_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	371	0.625	0.0	0.625	339
433	433	R1Y1_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	349	0.625	0.0	0.625	320
434	434	B0R1_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	340	0.625	0.0	0.625	316
435	435	B3R1_075_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	289
436	436	B3R1_075_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	316	0.625	0.0	0.625	277
437	437	R2Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	375
438	438	R2Y1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.0	0.625	359
439	439	B1R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	0.625	0.0	0.625	339
440	440	B1R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	320
441	441	B4R1_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	305
442	442	B4R1_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	319	0.625	0.0	0.625	286
443	443	B3R1_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	314	0.625	0.0	0.625	284
444	444	B3R1_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	308	0.625	0.0	0.625	283
445	445	R2Y1_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.625	375
446	446	R2Y1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	0.625	0.0	0.625	359
447	447	B1R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	0.625	0.0	0.625	339
448	448	B1R1_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	320
449	449	B4R1_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.625	305
450	450	B4R1_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	319	0.625	0.0	0.625	286
451	451	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	308	0.625	0.0	0.625	284
452	452	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	297	0.625	0.0	0.625	283
453	453	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	286	0.625	0.0	0.625	282
454	454	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	275	0.625	0.0	0.625	281
455	455	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	264	0.625	0.0	0.625	280
456	456	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	253	0.625	0.0	0.625	279
457	457	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	242	0.625	0.0	0.625	278
458	458	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	231	0.625	0.0	0.625	277
459	459	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	220	0.625	0.0	0.625	276
460	460	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	209	0.625	0.0	0.625	275
461	461	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	198	0.625	0.0	0.625	274
462	462	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	187	0.625	0.0	0.625	273
463	463	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	176	0.625	0.0	0.625	272
464	464	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	165	0.625	0.0	0.625	271
465	465	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	154	0.625	0.0	0.625	270
466	466	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	143	0.625	0.0	0.625	269
467	467	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	132	0.625	0.0	0.625	268
468	468	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	121	0.625	0.0	0.625	267
469	469	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	110	0.625	0.0	0.625	266
470	470	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	99	0.625	0.0	0.625	265
471	471	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	88	0.625	0.0	0.625	264
472	472	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	77	0.625	0.0	0.625	263
473	473	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	66	0.625	0.0	0.625	262
474	474	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	55	0.625	0.0	0.625	261
475	475	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	44	0.625	0.0	0.625	260
476	476	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	33	0.625	0.0	0.625	259
477	477	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	22	0.625	0.0	0.625	258
478	478	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	11	0.625	0.0	0.625	257
479	479	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0	0.625	0.0	0.625	256
480	480	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0	0.625	0.0	0.625	255
481	481	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0	0.625	0.0	0.625	254
482	482	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0	0.625	0.0	0.625	253
483	483	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0	0.625	0.0	0.625	252
484	484	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0	0.625	0.0	0.625	251
485	485	Y00C_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0	0.625	0.0	0.625	250

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI19/RI19L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI19/RI19L30FP.DAT nel file (F), pagina 26/33

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*_e=B00R_e

uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

	HC ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	ict ⁺ Fide	Isa ⁺ Fide	rgb ⁺ Fide	LabCh ⁺ Fide	cmv ⁺ *sep ⁺ Fide	0.66	0.266	delta
486	R35X, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.884	0.66	0.264	25.4
487	R35Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.882	0.516	0.264	62.1
488	R18Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.885	0.373	0.265	15.9
489	R18X, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.878	0.177	0.264	61.2
490	B65R, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.853	0.079	0.341	4.3
491	B57R, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.854	0.407	0.341	352.0
492	B50R, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.849	0.0	0.407	337.1
493	B43R, 0.75, 0.75de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.849	0.0	0.407	54.7
494	B38R, 100, 100de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.849	0.0	0.407	328.6
495	R15Y, 0.75, 0.75de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.873	0.855	0.25	33.0
496	R31Y, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.745	0.508	0.25	31.0
497	R31Y, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.738	0.383	0.262	0.0
498	R11Y, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.734	0.246	0.268	35.5
499	B69R, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.726	0.124	0.268	13.7
500	B59R, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.678	0.0	0.273	58.3
501	B50R, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.674	0.0	0.273	339.0
502	B42R, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.669	0.0	0.273	52.3
503	B36R, 100, 0.87de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.678	0.0	0.273	320.0
504	R31Y, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.755	0.897	0.25	51.0
505	R18Y, 0.75, 0.62de	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.618	0.683	0.226	71.6
506	R26Y, 0.75, 0.50de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.623	0.428	0.251	46.6
507	B61R, 0.75, 0.50de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.613	0.305	0.26	33.0
508	B30R, 0.75, 0.50de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.153	0.284	35.4
509	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
510	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
511	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
512	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
513	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
514	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
515	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
516	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
517	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
518	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
519	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
520	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
521	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
522	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
523	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
524	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
525	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
526	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
527	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
528	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
529	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
530	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
531	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
532	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
533	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
534	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
535	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
536	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
537	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
538	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
539	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
540	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
541	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
542	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
543	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
544	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
545	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
546	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
547	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
548	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
549	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
550	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
551	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
552	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
553	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
554	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
555	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
556	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
557	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
558	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
559	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
560	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
561	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
562	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
563	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
564	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
565	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8
566	B34R, 100, 0.87de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	0.561	0.051	0.38	341.8

n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*SepFile	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta		
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	375	1.0	0.263	47.5	56.0	25.4
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	367	1.0	0.392	47.4	57.2	18.2
650	R61Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	376	1.0	0.0	359	1.0	0.501	47.8	59.0	10.2
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	350	1.0	0.641	48.1	62.2	0.9
652	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	339	1.0	0.827	49.4	65.5	-9.1
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	331	1.0	0.827	49.4	65.5	-9.1
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	320	1.0	0.964	48.5	66.7	349.4
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	312	1.0	0.696	0.0	1.0	44.1
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	305	1.0	0.584	0.0	1.0	40.6
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
658	R00Y_100_097de	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
659	R38Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
660	R61Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
661	R13Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
662	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
663	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
664	B61R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
665	B55R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
666	B50R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
667	R11Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
668	R00Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
669	R38Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
670	R61Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
671	R13Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
672	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
673	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
674	B61R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
675	B55R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
676	B50R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
677	R11Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
678	R00Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
679	R38Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
680	R61Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
681	R13Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
682	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
683	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
684	B61R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
685	B55R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
686	B50R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
687	R11Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
688	R00Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
689	R38Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
690	R61Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
691	R13Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
692	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
693	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
694	B61R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
695	B55R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
696	B50R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
697	R11Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
698	R00Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
699	R38Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
700	R61Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
701	R13Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
702	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
703	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
704	B61R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
705	B55R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
706	B50R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
707	R11Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
708	R00Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
709	R38Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
710	R61Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
711	R13Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
712	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
713	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
714	B61R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
715	B55R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
716	B50R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
717	R11Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
718	R00Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
719	R38Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
720	R61Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
721	R13Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
722	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
723	R68R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
724	B61R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
725	B55R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
726	B50R_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
727	R11Y_100_097de	1.0	0.0	1.0	329	1.0	0.0	305	1.0	0.0	0.012	47.5	57.1
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	0.0	360	1.0	0.0	95.8	0.0	0.0

RI19-79N, 2833-F

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*e=B00Re
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*de$

n	HC*File	rgb_File	icc_File	hsa_File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*Sep_File	rgb*File	hsa*File	LabCh*File	delta
729	NW_100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	360	95.8	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.036	0.0012	360	95.8	0.0
731	G50B_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.072	0.0024	360	95.8	0.0
732	G50B_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.108	0.0036	360	95.8	0.0
733	G50B_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.144	0.0048	360	95.8	0.0
734	G50B_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.180	0.0060	360	95.8	0.0
735	G50B_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.216	0.0072	360	95.8	0.0
736	G50B_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.252	0.0084	360	95.8	0.0
737	G50B_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.288	0.0096	360	95.8	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.324	0.0108	360	95.8	0.0
739	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.360	0.0120	360	95.8	0.0
740	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.396	0.0132	360	95.8	0.0
741	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.432	0.0144	360	95.8	0.0
742	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.468	0.0156	360	95.8	0.0
743	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.504	0.0168	360	95.8	0.0
744	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.540	0.0180	360	95.8	0.0
745	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.576	0.0192	360	95.8	0.0
746	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.612	0.0204	360	95.8	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.648	0.0216	360	95.8	0.0
748	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.684	0.0228	360	95.8	0.0
749	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.720	0.0240	360	95.8	0.0
750	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.756	0.0252	360	95.8	0.0
751	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.792	0.0264	360	95.8	0.0
752	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.828	0.0276	360	95.8	0.0
753	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.864	0.0288	360	95.8	0.0
754	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.900	0.0300	360	95.8	0.0
755	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.936	0.0312	360	95.8	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.972	0.0324	360	95.8	0.0
757	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.008	0.0336	360	95.8	0.0
758	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.044	0.0348	360	95.8	0.0
759	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.080	0.0360	360	95.8	0.0
760	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.116	0.0372	360	95.8	0.0
761	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.152	0.0384	360	95.8	0.0
762	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.188	0.0396	360	95.8	0.0
763	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.224	0.0408	360	95.8	0.0
764	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.260	0.0420	360	95.8	0.0
765	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.296	0.0432	360	95.8	0.0
766	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.332	0.0444	360	95.8	0.0
767	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.368	0.0456	360	95.8	0.0
768	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.404	0.0468	360	95.8	0.0
769	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.440	0.0480	360	95.8	0.0
770	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.476	0.0492	360	95.8	0.0
771	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.512	0.0504	360	95.8	0.0
772	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.548	0.0516	360	95.8	0.0
773	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.584	0.0528	360	95.8	0.0
774	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.620	0.0540	360	95.8	0.0
775	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.656	0.0552	360	95.8	0.0
776	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.692	0.0564	360	95.8	0.0
777	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.728	0.0576	360	95.8	0.0
778	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.764	0.0588	360	95.8	0.0
779	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.800	0.0600	360	95.8	0.0
780	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.836	0.0612	360	95.8	0.0
781	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.872	0.0624	360	95.8	0.0
782	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.908	0.0636	360	95.8	0.0
783	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.944	0.0648	360	95.8	0.0
784	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	1.980	0.0660	360	95.8	0.0
785	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.016	0.0672	360	95.8	0.0
786	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.052	0.0684	360	95.8	0.0
787	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.088	0.0696	360	95.8	0.0
788	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.124	0.0708	360	95.8	0.0
789	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.160	0.0720	360	95.8	0.0
790	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.196	0.0732	360	95.8	0.0
791	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.232	0.0744	360	95.8	0.0
792	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.268	0.0756	360	95.8	0.0
793	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.304	0.0768	360	95.8	0.0
794	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.340	0.0780	360	95.8	0.0
795	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.376	0.0792	360	95.8	0.0
796	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.412	0.0804	360	95.8	0.0
797	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.448	0.0816	360	95.8	0.0
798	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.484	0.0828	360	95.8	0.0
799	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.520	0.0840	360	95.8	0.0
800	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.556	0.0852	360	95.8	0.0
801	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.592	0.0864	360	95.8	0.0
802	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.628	0.0876	360	95.8	0.0
803	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.664	0.0888	360	95.8	0.0
804	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.700	0.0900	360	95.8	0.0
805	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.736	0.0912	360	95.8	0.0
806	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.772	0.0924	360	95.8	0.0
807	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.808	0.0936	360	95.8	0.0
808	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.844	0.0948	360	95.8	0.0
809	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	2.880	0.0960	360	95.8	0.0

n	H* C* File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabC*File	cmyn*SepFile	hsa*de	rgb*de	LabCH*de
810	NW_100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
811	BOOR_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.907 1.0	88.5 0.1 0.0	0.099 0.104 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
812	BOOR_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.875 0.815 1.0	81.2 0.3 0.0	0.178 0.169 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
813	BOOR_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.875 0.722 1.0	73.8 0.5 0.0	0.271 0.212 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
814	BOOR_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.875 0.63 1.0	66.5 0.7 0.0	0.373 0.288 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
815	BOOR_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.875 0.538 1.0	59.2 0.9 0.0	0.473 0.364 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
816	BOOR_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.875 0.445 1.0	51.9 1.1 0.0	0.573 0.434 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
817	BOOR_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.875 0.353 1.0	44.6 1.3 0.0	0.673 0.534 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
818	BOOR_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.875 0.261 1.0	37.3 1.4 0.0	0.773 0.634 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
819	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.971 0.875	94.3 -0.3 0.0	0.062 0.128 0.0	77	1.0 0.768 0.0	83.6 -3.1 76.8
820	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.875 0.785	86.8 0.0 0.0	0.162 0.158 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
821	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.785 0.697	79.5 0.1 0.0	0.262 0.252 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
822	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.697 0.609	72.2 0.3 0.0	0.362 0.352 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
823	YOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.609 0.521	64.8 0.5 0.0	0.462 0.452 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
824	YOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.521 0.434	57.5 0.7 0.0	0.562 0.552 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
825	YOC_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.434 0.346	50.2 0.9 0.0	0.662 0.652 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
826	YOC_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.346 0.258	42.9 1.1 0.0	0.762 0.752 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
827	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.946 0.75	92.7 -0.7 0.0	0.125 0.25 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
828	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.846 0.75	85.3 -0.3 0.0	0.225 0.215 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
829	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.75 0.662	77.8 0.0 0.0	0.325 0.315 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
830	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.662 0.573	70.5 0.1 0.0	0.425 0.415 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
831	YOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.573 0.484	63.2 0.3 0.0	0.525 0.515 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
832	YOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.484 0.395	55.8 0.5 0.0	0.625 0.615 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
833	YOC_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.395 0.306	48.5 0.7 0.0	0.725 0.715 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
834	YOC_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.306 0.218	41.2 0.9 0.0	0.825 0.815 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
835	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	1.0 0.946 0.75	92.7 -0.7 0.0	0.125 0.25 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
836	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.846 0.75	85.3 -0.3 0.0	0.225 0.215 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
837	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.75 0.662	77.8 0.0 0.0	0.325 0.315 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
838	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.662 0.573	70.5 0.1 0.0	0.425 0.415 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
839	YOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.573 0.484	63.2 0.3 0.0	0.525 0.515 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
840	YOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.484 0.395	55.8 0.5 0.0	0.625 0.615 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
841	YOC_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.395 0.306	48.5 0.7 0.0	0.725 0.715 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
842	YOC_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.306 0.218	41.2 0.9 0.0	0.825 0.815 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
843	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	1.0 0.946 0.75	92.7 -0.7 0.0	0.125 0.25 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
844	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.846 0.75	85.3 -0.3 0.0	0.225 0.215 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
845	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.75 0.662	77.8 0.0 0.0	0.325 0.315 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
846	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.662 0.573	70.5 0.1 0.0	0.425 0.415 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
847	YOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.573 0.484	63.2 0.3 0.0	0.525 0.515 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
848	YOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.484 0.395	55.8 0.5 0.0	0.625 0.615 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
849	YOC_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.395 0.306	48.5 0.7 0.0	0.725 0.715 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
850	YOC_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.306 0.218	41.2 0.9 0.0	0.825 0.815 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
851	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	1.0 0.946 0.75	92.7 -0.7 0.0	0.125 0.25 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
852	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.846 0.75	85.3 -0.3 0.0	0.225 0.215 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
853	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.75 0.662	77.8 0.0 0.0	0.325 0.315 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
854	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.662 0.573	70.5 0.1 0.0	0.425 0.415 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
855	YOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.573 0.484	63.2 0.3 0.0	0.525 0.515 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
856	YOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.484 0.395	55.8 0.5 0.0	0.625 0.615 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
857	YOC_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.395 0.306	48.5 0.7 0.0	0.725 0.715 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
858	YOC_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.306 0.218	41.2 0.9 0.0	0.825 0.815 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
859	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	1.0 0.946 0.75	92.7 -0.7 0.0	0.125 0.25 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
860	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.846 0.75	85.3 -0.3 0.0	0.225 0.215 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
861	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.75 0.662	77.8 0.0 0.0	0.325 0.315 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
862	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.662 0.573	70.5 0.1 0.0	0.425 0.415 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
863	YOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.573 0.484	63.2 0.3 0.0	0.525 0.515 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
864	YOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.484 0.395	55.8 0.5 0.0	0.625 0.615 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
865	YOC_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.395 0.306	48.5 0.7 0.0	0.725 0.715 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
866	YOC_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.306 0.218	41.2 0.9 0.0	0.825 0.815 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
867	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	1.0 0.946 0.75	92.7 -0.7 0.0	0.125 0.25 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
868	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.846 0.75	85.3 -0.3 0.0	0.225 0.215 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
869	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.75 0.662	77.8 0.0 0.0	0.325 0.315 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
870	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.662 0.573	70.5 0.1 0.0	0.425 0.415 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
871	YOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.573 0.484	63.2 0.3 0.0	0.525 0.515 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
872	YOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.484 0.395	55.8 0.5 0.0	0.625 0.615 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
873	YOC_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.875 0.562	90	1.0 0.395 0.306	48.5 0.7 0.0	0.725 0.715 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
874	YOC_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.306 0.218	41.2 0.9 0.0	0.825 0.815 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
875	YOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	1.0 0.946 0.75	92.7 -0.7 0.0	0.125 0.25 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
876	YOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.846 0.75	85.3 -0.3 0.0	0.225 0.215 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
877	YOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.75 0.662	77.8 0.0 0.0	0.325 0.315 0.0	255	0.261 1.0 37.3	1.4 -48.6 48.7
878	YOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.662 0.573	70.5 0.1 0.0	0			

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmyk*sep-Fide	hsv*Fide	LabCH*Fide	hsv*Fide	LabCH*Fide
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0	1.0	95.8
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	88.6	5.8	-3.5	6.8	328.6	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.6	17.5	-7.1	13.6	328.6	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	88.6	5.8	-3.5	6.8	328.6	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	88.6	5.8	-3.5	6.8	328.6	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	79.6	17.5	-7.1	13.6	328.6	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.6	17.5	-7.1	13.6	328.6	0.0
910	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	17.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
919	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
920	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
923	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
924	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
925	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	17.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
926	B50R_062.075de	0.625	0.625	0.625	0.625	8.6	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
928	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
929	COB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
930	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.562	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.5	0.5	0.562	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.5	0.5	0.562	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.5	0.5	0.562	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.5	0.5	0.562	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
936	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	17.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
937	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
938	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
939	COB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
940	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	17.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	8.6	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
945	COB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
946	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
947	COB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
948	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	88.6	5.8	-3.5	6.8	328.6	0.0
949	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.6	17.5	-7.1	13.6	328.6	0.0
950	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	17.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	8.6	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
955	COB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
956	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	88.6	5.8	-3.5	6.8	328.6	0.0
957	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.6	17.5	-7.1	13.6	328.6	0.0
958	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
959	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
960	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	17.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	8.6	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
963	COB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0
964	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	88.6	5.8	-3.5	6.8	328.6	0.0
965	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	80.6	17.5	-7.1	13.6	328.6	0.0
966	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	71.5	29.2	-10.7	20.5	328.6	0.0
967	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	62.5	40.9	-14.2	27.3	328.6	0.0
968	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	53.5	52.6	-17.8	34.2	328.6	0.0
969	COB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	44.4	64.3	-21.4	41.0	328.6	0.0
970	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	35.4	76.0	-25.9	47.9	328.6	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	87.6	-28.5	54.7	328.6	0.0

RI19-79N, 31/33-F

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*e=B00Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

delta



TUB materiale: code=rha4ta

informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

inimmettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

21190-7N 32/33-F

4-1133130-F0

21190-7N 32/33-F

TUB iscrizione: 20130201-RI19/RI19L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-RI19; codice di tinte: H*=B00Re
colori e la differenza, ΔE^*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI19/RI19.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* <i>C</i> *Fide	rgb_Fide	icT_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmyn* <i>sep</i> *Fide	hsa _{de}	rgb* <i>de</i>	LabCH* <i>de</i>	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	G50B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0