

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_- = B25R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B25R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 35 58 -20 62 340

HIC^*_d, Ma : B25R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B25R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh44a

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B25R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = B25R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh44a




TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)




TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003531-L0 RI270-70

grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$


4-003531-E0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-003631-L0

RI270-70

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 7/33

4-003631-F0

4-003631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}													
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.810	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.91	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.91	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

4-003831-L0

RI270-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-003831-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

4-003931-L0

RI270-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-003931-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : <i>h</i> _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}		<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)		<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}		<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)		<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}		<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}		<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (x=LabCh)		<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}		<i>rgb</i> [*] _{dd} <i>rgb</i> [*] _{ds} <i>rgb</i> [*] _{de}					
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0			
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0			
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0			
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0			
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0			
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0			
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0			
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0			
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0			
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0			
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0			
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0			
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0			
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0			
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0			
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0			
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0			
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0			
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0			
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0			
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0			
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0			
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0			
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0			
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0			
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0			
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0			
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0			
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0			
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0			
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0			
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0			
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0			
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.467	1.0	0.0	69.3	-31.3	64.4	71.7	116	0.567	1.0	0.0			
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.45	1.0	0.0	68.7	-32.2	63.3	71.0	117	0.55	1.0	0.0			
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.2	70.4	118	0.533	1.0	0.0			
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.7	61.1	69.8	119	0.517	1.0	0.0			
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0			

TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /.PS TUB materiale: c
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	1.0	0.017 0.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	1.0	0.5 0.0

4-0031431-L0 RI270-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-0031431-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0			
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0			
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0			
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0			
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0			
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0			
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0			
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0			
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0			
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0			
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0			
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0			
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0			
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0			
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0			
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0			
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0			
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0			
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0			
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0			
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0			
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0			
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0			
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0			
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0			
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0			
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0			
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0			
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0			
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0			
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M_d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0			
360	331	329	1.0 0.0 0.983 46.1	79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983			
360	332	330	1.0 0.0 0.966 46.0	79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967			
361	333	331	1.0 0.0 0.95 46.0	78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95			
361	334	332	1.0 0.0 0.933 46.0	78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933			
361	335	333	1.0 0.0 0.916 46.0	78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917			
362	336	334	1.0 0.0 0.9 46.0	78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9			
362	337	335	1.0 0.0 0.883 45.9	78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883			
363	338	336	1.0 0.0 0.866 45.9	78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867			
363	339	337	1.0 0.0 0.85 45.9	78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85			
364	340	338	1.0 0.0 0.833 45.9	77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833			
364	341	339	1.0 0.0 0.816 45.9	77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817			
365	342	339	1.0 0.0 0.8 45.9	77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8			
365	343	340	1.0 0.0 0.783 45.9	77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783			
365	344	341	1.0 0.0 0.766 45.9	77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767			
366	345	342	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75			

4-0031531-L0 RI270-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI27; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 16/33

4-0031531-F0 C M Y O L V

TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

uscita: Offset standard print; separation cmv0*, D65, pagina 17/32

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmy0_d$



TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset.

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI27/RI27L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

n/j	HIC^*_{Fd}	rgb^*_{Fd}	$LabCh^*_{Fd}$	DF^*_{Fd}	hsa^*_{Nd}	rgb^*_{Nd}	$LabCh^*_{Nd}$	DF^*_{Nd}	hsa^*_{Fd}	rgb^*_{Fd}	$LabCh^*_{Fd}$	DF^*_{Fd}	hsa^*_{Nd}	rgb^*_{Nd}	$LabCh^*_{Nd}$
0/6587	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
1/657	R13Y_100_100d	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7	1.0	0.125	0.0	36	1.0	0.116
2/666	R25Y_100_100d	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7	1.0	0.233	0.0	42	1.0	0.233
3/675	R38Y_100_100d	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	1.0	0.366	0.0	51	1.0	0.366
4/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	59	1.0	0.5
5/693	R63Y_100_100d	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	69.1	1.0	0.633	0.0	68	1.0	0.633
6/701	R75Y_100_100d	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0	1.0	0.766	0.0	77	1.0	0.766
7/712	R88Y_100_100d	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4	1.0	0.883	0.0	83	1.0	0.883
8/720	Y00G_100_100d	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	89	1.0	1.0
9/727	Y13G_100_100d	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.7	90.7	98.6	0.875	1.0	0.0	96	0.883	1.0
10/738	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	102	0.766	1.0
11/747	Y38G_100_100d	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.625	1.0	0.0	111	0.633	1.0
12/756	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	119	0.5	1.0
13/765	Y63G_100_100d	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0
14/774	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	137	0.233	1.0
15/783	Y88G_100_100d	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0
16/72	G00C_100_100d	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	149	0.0	1.0
17/773	G13C_100_100d	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.116	156	0.0	1.0
18/774	G25C_100_100d	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.233	161	0.0	1.0
19/785	G38C_100_100d	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.366	172	0.0	1.0
20/796	G50C_100_100d	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0
21/777	G63C_100_100d	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.633	188	0.0	1.0
22/778	G75C_100_100d	0.0	1.0	0.75	55.8	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.766	197	0.0	1.0
23/779	G88C_100_100d	0.0	1.0	0.875	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	0.0	1.0	0.883	203	0.0	1.0
24/80	C00B_100_100d	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	210	0.0	1.0
25/71	C13B_100_100d	0.0	0.883	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	216	0.0	0.883
26/62	C25B_100_100d	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4	0.0	0.766	1.0	222	0.0	0.766
27/44	C38B_100_100d	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256.9	0.0	0.633	1.0	231	0.0	0.633
28/44	C50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	46.7	-1.2	-40.0	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.5
29/45	C63B_100_100d	0.0	0.366	1.0	42.0	-6.1	-40.2	37.7	280.6	0.0	0.366	1.0	248	0.0	0.366
30/25	C75B_100_100d	0.0	0.233	1.0	38.2	-13.3	-40.3	34.3	298.6	0.0	0.233	1.0	257	0.0	0.233
31/17	C88B_100_100d	0.0	0.116	1.0	28.4	-22.8	-40.3	46.3	299.5	0.0	0.116	1.0	263	0.0	0.116
32/8	B00M_100_100d	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100d	0.125	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.125	0.0	1.0	276	0.116	0.0
34/170	B25M_100_100d	0.25	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.25	0.0	1.0	282	0.233	0.0
35/251	B38M_100_100d	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.375	0.0	1.0	291	0.366	0.0
36/332	B50M_100_100d	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	300	0.5	0.0
37/413	B63M_100_100d	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.625	0.0	1.0	308	0.633	0.0
38/494	B75M_100_100d	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	317	0.766	0.0
39/575	B88M_100_100d	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.875	0.0	1.0	323	0.883	0.0
40/656	M00R_100_100d	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0
41/655	M13R_100_100d	1.0	0.0	0.883	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883	336	1.0	0.0
42/654	M25R_100_100d	1.0	0.0	0.766	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.766	342	1.0	0.0
43/653	M38R_100_100d	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633	351	1.0	0.0
44/652	M50R_100_100d	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0
45/651	M63R_100_100d	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.366	368	1.0	0.0
46/650	M75R_100_100d	1.0	0.0	0.233	45.6	71.4	35.3	80.0	385.6	1.0	0.0	0.233	377	1.0	0.0
47/649	M88R_100_100d	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	81.9	389.3	1.0	0.0	0.116	383	1.0	0.0
48/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0
49/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	398.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0
50/91	NW_013d	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	360	1.0	0.0
51/182	NW_025d	0.25	0.25	0.0	25.8	7.2	3.6	8.1	26.3	0.25	0.25	0.0	360	1.0	0.0
52/273	NW_038d	0.375	0.375	0.0	35.7	7.5	7.1	10.4	43.4	0.375	0.375	0.0	360	1.0	0.0
53/364	NW_050d	0.5	0.5	0.0	45.3	10.0	11.0	14.9	47.8	0.5	0.5	0.0	360	1.0	0.0
54/455	NW_063d	0.625	0.625	0.0	55.1	8.8	9.3	12.8	46.5	0.625	0.625	0.0	360	1.0	0.0
55/546	NW_075d	0.75	0.75	0.0	64.6	9.1	11.3	53.7	17.4	0.75	0.75	0.0	360	1.0	0.0
56/637	NW_088d	0.875	0.875	0.0	86.7	1.6	2.9	5.9	61.3	0.875	0.875	0.0	360	1.0	0.0
57/728	NW_100d	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	9.5	1.0	1.0	0.0	360	1.0	0.0

$\Delta E^* = 4.0$

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmy*_{0d}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33									
n/f	H*Ch*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hsm_d
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
1/666	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5
2/684	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5
3/702	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.1
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0
6/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8
7/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4
9/72	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3
11/80	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	23.4
12/44	G90B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	61.7	-14.1	-40.6	26.8
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	29.5	-40.4	50.0	30.6
14/332	B25R_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	22.4	41.9
19/706	R50Y_100_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	80.2	14.4	34.3	37.2
20/724	Y00C_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	91.7	-5.1	47.7	48.0
21/542	Y50C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.75	83.1	-14.8	33.2	36.4
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	72.6	-32.5	14.8	35.7
23/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	70.3	-32.5	14.8	35.7
24/368	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	62.3	14.7	-20.2	25.0
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	70.8	39.6	-0.1	39.6
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	22.4	41.9
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	52.7	35.4	22.4	41.9
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	62.4	14.4	34.3	37.2
29/542	Y00C_075_050a	1.0	0.25	0.25	0.75	73.9	-5.1	47.7	48.0
30/218	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	83.1	-14.8	33.2	36.4
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	72.6	-32.5	14.8	35.7
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	70.3	-32.5	14.8	35.7
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	62.3	14.7	-20.2	25.0
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	70.8	39.6	-0.1	39.6
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	70.5	35.4	22.4	41.9
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	34.9	35.4	22.4	41.9
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.25	0.5	44.6	14.4	34.3	37.2
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.25	0.25	0.5	56.1	-5.1	47.7	48.0
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.5	67.2	-14.8	33.2	36.4
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	37.2	-32.5	14.8	35.7
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	40.5	-12.7	-20.2	25.0
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	24.7	14.7	-20.2	25.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	35.2	39.6	-0.1	39.6
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	34.9	35.4	22.4	41.9
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0



TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta






































































































































































































































































































TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI27/RI27L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

[illegible]

4-0032331-F0

RI270-7N. 24/33-F


1043

grafico TUB-RI27; cod

ice di tinte: $H^*_d=B25R_d$

immettere: `rgb/cmyk -> rgb`

immettere: *rgb/cmyk* - > $\text{delta } E^* = 6.8$



TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI27/RI27L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icL_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Nd	rgb*Nd	LabCh*Nd	DE**Fd	hsa*Nd	rgb*Nd	LabCh*Nd	LabCh*Nd
486	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
487	R35Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
488	R18Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
489	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
490	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
491	B57R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
492	B50R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
493	B43R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
494	B36R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
495	R15Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
496	R31Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
497	R47Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
498	R63Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
499	R80Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
500	B69R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
501	B59R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
502	B49R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
503	B39R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
504	R18Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
505	R34Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
506	R50Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
507	R66Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
508	R82Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
509	B01R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
510	B09R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
511	B17R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
512	B25R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
513	B33R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
514	R88Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
515	R96Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
516	R04Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
517	R12Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
518	R20Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
519	B08R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
520	B16R, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
521	B24R, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
522	R61Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
523	R69Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
524	R77Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
525	R85Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
526	R93Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
527	R01Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
528	R09Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
529	R17Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
530	R25Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
531	R33Y, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
532	R41Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
533	R49Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
534	R57Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
535	R65Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
536	R73Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
537	R81Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
538	R89Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
539	R97Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
540	R05Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
541	R13Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
542	R21Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
543	R29Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
544	R37Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
545	R45Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
546	R53Y, 100, 100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
547	R61Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
548	R69Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
549	R77Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
550	R85Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
551	R93Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
552	R01Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
553	R09Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
554	R17Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.75	0.0	0.0
555	R25Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	53.2</						

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

inimmettere: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmy*_{0d}

grafico TUB-RI27; codice di tinte: H*d=B25Rd


RI270-7N 28/33-F

4-0032731-F0

A

89

n	HIC ₁₀₀ ^{Fd}	I_{84} _{Fd}	rgb^{F_d}	$LabCh^{F_d}$	rgb^{F_d}	$LabCh^{F_d}$	DE^{F_d}	$h_{ax}^{F_d}$	rgb^{F_d}	$LabCh^{F_d}$	n
6448	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	44.8
6449	R38Y_100_100d	1.0	0.5	380	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6450	R38Y_100_100d	1.0	0.5	380	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6451	R26Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6452	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6453	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6454	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6455	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6456	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6457	R11Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6458	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6459	R36Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6460	R23Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6461	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6462	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6463	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6464	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6465	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6466	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6467	R13Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6468	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6469	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6470	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6471	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6472	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6473	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6474	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6475	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6476	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6477	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6478	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6479	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6480	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6481	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6482	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6483	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4
6484	R50Y_100_100d	1.0	0.5	60	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	46.1
6485	R41Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	46.1
6486	R31Y_100_100d	1.0	0.5	625	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	46.1
6487	R18Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	46.1
6488	R00Y_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6489	R26Y_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6490	R00Y_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6491	B61R_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6492	B50R_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6493	R63Y_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6494	R63Y_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6495	R50Y_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	46.1
6496	R38Y_100_100d	1.0	0.625	60	1.0	0.625	0.625	390	1.0	0.625	60
6497	R23Y_100_100d	1.0	0.5	376	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	376
6498	R00Y_100_100d	1.0	0.375	812	1.0	0.375	812	390	1.0	0.375	812
6499	R18Y_100_100d	1.0	0.375	812	1.0	0.375	812	390	1.0	0.375	812
6500	B65R_100_100d	1.0	0.375	812	1.0	0.375	812	390	1.0	0.375	812
6501	B50R_100_100d	1.0	0.375	812	1.0	0.375	812	390	1.0	0.375	812
6502	R76Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6503	R73Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6504	R68Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6505	R61Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6506	R50Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6507	R31Y_100_100d	1.0	0.375	812	1.0	0.375	812	390	1.0	0.375	812
6508	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6509	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6510	B50R_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6511	R88Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6512	R66Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6513	R63Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6514	R61Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6515	R61Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6516	R61Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6517	R50Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6518	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6519	B50R_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6520	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6521	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6522	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6523	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6524	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6525	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6526	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6527	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6528	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6529	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6530	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6531	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6532	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6533	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6534	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6535	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6536	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6537	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6538	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6539	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6540	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6541	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6542	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6543	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6544	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6545	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6546	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6547	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6548	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6549	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6550	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6551	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6552	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6553	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6554	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6555	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390	1.0	0.75	100
6556	R00Y_100_100d	1.0	0.75	100	1.0	0.75	100	390			



TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset.

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI27/RI27L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

[illegible]


R1270-7N 29/33-E

grafico TUB-RI27; codice di tinte: H*d=B25Rd

inimmettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmy0*_d



-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset,

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmerrick/RI27/RI27L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33


[illegible]

delta $E^* = 7.2$

grafico TUB-RI27; codice di tinte: H*d=B25Rd


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmy*_{0d}


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


TUB materiale: code=rha4ta



















































































































































































































































































































































































































































RI2700L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-RI27/RI27L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	H1C*Fid	rgb_Fid	ic1_Fid	h3a_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DF*Fid	h3a_d	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	95.6 0.0 0.1	0.1 114.3 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1056	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.0	360 360 360	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	25.6 5.5 0.6	6.7 6.5 6.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1057	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.0	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	28.2 8.3 3.4	9.0 22.4 9.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1058	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.0	360 360 360	0.266 0.266 0.266	32.0 10.0 5.8	32.0 10.0 5.8	11.6 30.4 11.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1059	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.0	360 360 360	0.266 0.266 0.266	36.7 8.8 8.7	36.7 8.8 8.7	12.4 44.7 12.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1060	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.0	360 360 360	0.333 0.333 0.333	40.7 10.4 8.9	40.7 10.4 8.9	13.3 40.7 13.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1061	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.0	360 360 360	0.466 0.466 0.466	46.8 8.7 10.2	46.8 8.7 10.2	14.0 36.0 14.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1062	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.0	360 360 360	0.466 0.466 0.466	51.8 9.9 9.2	51.8 9.9 9.2	14.5 36.0 14.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1063	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.0	360 360 360	0.533 0.533 0.533	57.5 6.3 8.3	57.5 6.3 8.3	11.0 56.7 11.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1064	NW_059a	0.593 0.593 0.593	0.593 0.0 0.0	360 360 360	0.593 0.593 0.593	60.6 6.6 6.6	60.6 6.6 6.6	8.3 9.8 8.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1065	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.0	360 360 360	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 8.1	69.3 5.2 8.1	5.9 62.0 5.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1066	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.0	360 360 360	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 5.2	74.5 4.8 5.2	3.6 69.4 3.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1067	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.0	360 360 360	0.866 0.866 0.866	80.5 2.7 1.2	80.5 2.7 1.2	1.5 71.7 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1068	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.0	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	0.1 118.4 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1069	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.0	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	90.7 0.4 1.4	2.8 299.2 2.8	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1070	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1072	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1073	ROY_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.4	45.4 70.5 45.4	83.9 32.8 83.9	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.4
1074	ROY_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.4	45.4 70.5 45.4	83.9 32.8 83.9	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.4
1075	G50B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 1.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 25.5 56.8	56.8 25.5 56.8	95.4 25.5 95.4	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 25.5 56.8
1076	G50B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 1.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 25.5 56.8	56.8 25.5 56.8	95.4 25.5 95.4	360 360 360	0.0 1.0 0.0	56.8 25.5 56.8
1077	Y06C_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	29.8 28.0 29.8	29.8 28.0 29.8	360.1 29.8 360.1	360 360 360	0.0 0.0 1.0	29.8 28.0 29.8
1078	B08C_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 1.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	48.2 48.2 48.2	48.2 48.2 48.2	136.7 48.2 136.7	360 360 360	0.0 1.0 0.0	48.2 48.2 48.2
1079	B50R_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.8 79.2 45.8	45.8 79.2 45.8	359.8 79.2 359.8	360 360 360	1.0 0.0 0.0	45.8 79.2 45.8

4-0033231-F0

grafico TUB-RI27; codice di tinte: H*_d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*

4-0033231-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI27/RI27.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d