

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B25R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_- = B25R_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cm_y0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B25R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_e, Ma: B25R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B25R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_e, Ma: B25R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B25R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 28 23 -40 46 300

HIC^*_e, Ma : B25R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



4-013331-L0 RI280-71

grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e = B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013331-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B25R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 28 23 -40 46 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352







grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmY0_e$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$




R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}								LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)								$rgb^*_{dxx361M}$								$LAB^*_{dxx361M}$ (x=LabCh)								$rgb^*_{dsx361M}$								$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)								$rgb^*_{dex361M}$								$LAB^*_{dex361M}$							
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25																
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33																
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42																
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49																
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58																
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66																
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75																
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83																
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92																
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100																
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109																
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117																
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127																
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135																
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144																
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152																
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162																
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168																
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175																
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182																
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189																
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195																
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	19																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{dd64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.0231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.0322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.0408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.0539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.0667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.0736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	0.081	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	0.091	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	0.0959	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385

4-013831-L0

RI280-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0				

4-013931-L0

RI280-71

LAB* λ 0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB* λ nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013931-F0

C

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0					
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0					
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0					
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0					
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0					
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0					
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0					
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0					
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0					
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0					
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0					
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0					
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0					
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0					
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0					
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0					
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0					
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0					
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0					
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0					
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0					
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0					
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0					
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0					
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0					
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0					
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0					
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0					
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0					
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0					
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0					
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0					
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0					
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0					
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0					
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0					
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0					
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0					
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0					
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0					
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0					
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0					
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0					
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0					
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0					
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0					

4-0131031-L0 RI280-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131031-F0

4-0131031-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LONP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R128/R128.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dxd361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}					
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	$150G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0	0.0	
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107	50.5	-63.1	23.0	67.2	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.1	171	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	5																										

RI280-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 12/32

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R128/R128.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

4-0131231-L0 RI280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13.

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/32

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Angles of the basic colours (x=LabCh)										Angles of the elementary colours (x=LabCh)										Angles of the elementary colours (x=LabCh)										Angles of the elementary colours (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361MI} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	Lab,d	h _{ab,s}

4-0131431-L0	RI280-71	LAB*la0, YN=0%, XYZ _{nw} =3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB* _{nw} =24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0	uscita: Offset standard print; separation cmv0*, D65, pagina 15/3
--------------	----------	---	---

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY ₆ GBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY ₆ GBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_e 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	4																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi
366	345	342	1.0 0.0	0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	
367	346	343	1.0 0.0	0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8 65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733	
367	347	344	1.0 0.0	0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8 66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717	
368	348	345	1.0 0.0	0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8 67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7	
368	349	346	1.0 0.0	0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9 68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683	
369	350	347	1.0 0.0	0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9 69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667	
370	351	348	1.0 0.0	0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9 70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65	
370	352	349	1.0 0.0	0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8 71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633	
371	353	350	1.0 0.0	0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617	
372	354	351	1.0 0.0	0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5 73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6	
372	355	352	1.0 0.0	0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4 74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583	
373	356	353	1.0 0.0	0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1 75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567	
374	357	354	1.0 0.0	0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9 76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55	
374	358	355	1.0 0.0	0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6 77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533	
375	359	356	1.0 0.0	0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3 78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517	
375	360	352	1.0 0.0	0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375	1.0 0.0	0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5	
376	361	353	1.0 0.0	0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376	1.0 0.0	0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483	
377	362	354	1.0 0.0	0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377	1.0 0.0	0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467	
378	363	355	1.0 0.0	0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45	
378	364	356	1.0 0.0	0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378	1.0 0.0	0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433	
379	365	357	1.0 0.0	0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379	1.0 0.0	0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417	
380	366	358	1.0 0.0	0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380	1.0 0.0	0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4	
380	367	359	1.0 0.0	0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380	1.0 0.0	0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383	
381	368	360	1.0 0.0	0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381	1.0 0.0	0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0	0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367	
382	369	362	1.0 0.0	0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382	1.0 0.0	0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0	0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35	
382	370	363	1.0 0.0	0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382	1.0 0.0	0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0	0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333	
383	371	364	1.0 0.0	0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0	0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0 0.0	0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383	1.0 0.0	0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0	0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0	0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384	1.0 0.0	0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0	0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0	0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385	1.0 0.0	0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0	0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267	
385	375	368	1.0 0.0	0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385	1.0 0.0	0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0	0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0 0.0	0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386	1.0 0.0	0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0	0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233	
386	377	370	1.0 0.0	0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386	1.0 0.0	0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217	
387	378	372	1.0 0.0	0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387	1.0 0.0	0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0	0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2	
387	379	373	1.0 0.0	0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387	1.0 0.0	0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0	0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183	
388	380	374	1.0 0.0	0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0	0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167	
388	381	375	1.0 0.0	0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0	0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15	
389	382	376	1.0 0.0	0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0	0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133	
389	383	377	1.0 0.0	0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389	1.0 0.0	0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0	0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117	
389	384	378	1.0 0.0	0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389	1.0 0.0	0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0	0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1	
390	385	379	1.0 0.0	0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390	1.0 0.0	0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0	0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083	
390	386	381	1.0 0.0	0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390	1.0 0.0	0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067	
391	387	382	1.0 0.0	0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391	1.0 0.0	0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0	0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05	
391	388	383	1.0 0.0	0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391	1.0 0.0	0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0	0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033	
391	389	384	1.0 0.0	0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391	1.0 0.0	0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0	0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017	
392	390	385	1.0 0.0	0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	R_d 1.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	R_s 1.0 0.0 0.0	1.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	R_e 1.0 0.0 0.0	

4-0131631-L0 RI280-71

LAB*a0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33


grafico TUB-RI28; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-0131631-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33									
nif	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hamae
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.02	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.288	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.396	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.504	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.721	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0
26/82	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0
27/83	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0
28/84	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
29/85	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0
30/86	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0
31/87	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_01e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NW_02e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NW_03e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NW_04e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NW_05e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NW_06e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NW_07e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

RI280-7N, 18/33-F

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*


immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LONP.PDF>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f		H*Ch*Fe	rgb_1e	icr_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/608	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/768	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050e	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/562	Y00C_100_050e	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/460	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/468	G00B_100_050e	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/66	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/66	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

RI2801-7N, 19/33-F

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

n	H* ₅₀ -Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hs ₅₀ -Fe	rgb ⁹⁰ -Fe	LabCH ⁹⁰ -Fe	LabCH ⁹⁰ -Fe	rgb ⁹⁰ -Fe	LabCH ⁹⁰ -Fe	DF ⁹⁰ -Fe	hs ₅₀ -Fe	rgb ⁹⁰ -Fe	LabCH ⁹⁰ -Fe	LabCH ⁹⁰ -Fe
162	ROY02.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	375	1.0	0.0	0.254
163	ROY02.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	25.2	7.8	25.2	7.8
164	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	25.9	4.4	25.9	4.4
165	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	10.4	9.7	10.4	9.7
166	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	17.1	35.9	17.1	35.9
167	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.6	35.1	29.6	35.1	29.6
168	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	21.3	34.1	21.3	34.1
169	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
170	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
171	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
172	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
173	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
174	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
175	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
176	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
177	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
178	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
179	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
180	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
181	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
182	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
183	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
184	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
185	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
186	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
187	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
188	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
189	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
190	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
191	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
192	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
193	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
194	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
195	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
196	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
197	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
198	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
199	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
200	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
201	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
202	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
203	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
204	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
205	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
206	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
207	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
208	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
209	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
210	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
211	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
212	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
213	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
214	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
215	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
216	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
217	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
218	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
219	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
220	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
221	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
222	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
223	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
224	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
225	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
226	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
227	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
228	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
229	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
230	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
231	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
232	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
233	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
234	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
235	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
236	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
237	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
238	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
239	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
240	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
241	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6
242	B50R.025.025	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	25.9	32.6	25.9	32.6

RI28-78N, 22/33-F

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

4-0132131-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

delta E** = 13.7

n	HVC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
243	ROYG_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	32.3 27.0	25.4	30.0 12.9	30.0 12.9	30.0 12.9
244	ROYG_037_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.31	32.4 27.0	32.4 27.0	25.4	2.2 2.2	2.2 2.2	2.2 2.2
245	ROYG_037_037c	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.375	29.3 24.1	29.3 24.1	25.4	-5.7 24.7	24.7 346.6	346.6 390
246	ROYG_037_037d	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.375	26.9 17.7	26.9 17.7	25.4	-10.9 20.9	20.9 328.6	328.6 390
247	ROYG_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.5	26.1 18.2	26.1 18.2	25.4	-18.0 25.7	25.7 315.3	315.3 390
248	ROYG_037_037f	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.625	24.9 18.7	24.9 18.7	25.4	-25.1 31.3	31.3 306.8	306.8 390
249	ROYG_037_037g	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.75	21.7 17.6	21.7 17.6	25.4	-30.2 35.0	35.0 295.4	295.4 390
250	ROYG_037_037h	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 0.875	19.5 16.8	19.5 16.8	25.4	-35.3 39.1	39.1 260.0	260.0 390
251	ROYG_037_037i	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	16.8 16.0	16.8 16.0	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
252	ROYG_037_037j	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	13.5 16.8	13.5 16.8	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
253	ROYG_037_037k	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	10.5 16.8	10.5 16.8	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
254	ROYG_037_037l	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	7.2 17.7	7.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
255	ROYG_037_037m	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	3.9 17.7	3.9 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
256	ROYG_037_037n	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	0.0 17.7	0.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
257	ROYG_037_037o	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-3.9 17.7	-3.9 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
258	ROYG_037_037p	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-7.2 17.7	-7.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
259	ROYG_037_037q	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-10.5 17.7	-10.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
260	ROYG_037_037r	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-13.5 17.7	-13.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
261	ROYG_037_037s	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-16.8 17.7	-16.8 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
262	ROYG_037_037t	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-20.0 17.7	-20.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
263	ROYG_037_037u	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-23.2 17.7	-23.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
264	ROYG_037_037v	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-26.5 17.7	-26.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
265	ROYG_037_037w	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-29.7 17.7	-29.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
266	ROYG_037_037x	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-33.0 17.7	-33.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
267	ROYG_037_037y	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-36.2 17.7	-36.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
268	ROYG_037_037z	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-39.5 17.7	-39.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
269	ROYG_037_037aa	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-42.7 17.7	-42.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
270	ROYG_037_037ab	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-46.0 17.7	-46.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
271	ROYG_037_037ac	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-49.2 17.7	-49.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
272	ROYG_037_037ad	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-52.5 17.7	-52.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
273	ROYG_037_037ae	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-55.7 17.7	-55.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
274	ROYG_037_037af	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-59.0 17.7	-59.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
275	ROYG_037_037ag	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-62.2 17.7	-62.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
276	ROYG_037_037ah	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-65.5 17.7	-65.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
277	ROYG_037_037ai	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-68.7 17.7	-68.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
278	ROYG_037_037aj	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-72.0 17.7	-72.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
279	ROYG_037_037ak	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-75.2 17.7	-75.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
280	ROYG_037_037al	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-78.5 17.7	-78.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
281	ROYG_037_037am	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-81.7 17.7	-81.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
282	ROYG_037_037an	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-85.0 17.7	-85.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
283	ROYG_037_037ao	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-88.2 17.7	-88.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
284	ROYG_037_037ap	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-91.5 17.7	-91.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
285	ROYG_037_037aq	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-94.7 17.7	-94.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
286	ROYG_037_037ar	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-98.0 17.7	-98.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
287	ROYG_037_037as	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-101.2 17.7	-101.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
288	ROYG_037_037at	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-104.5 17.7	-104.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
289	ROYG_037_037au	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-107.7 17.7	-107.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
290	ROYG_037_037av	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-111.0 17.7	-111.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
291	ROYG_037_037aw	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-114.2 17.7	-114.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
292	ROYG_037_037ax	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-117.5 17.7	-117.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
293	ROYG_037_037ay	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-120.7 17.7	-120.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
294	ROYG_037_037az	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-124.0 17.7	-124.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
295	ROYG_037_037ba	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-127.2 17.7	-127.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
296	ROYG_037_037bb	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-130.5 17.7	-130.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
297	ROYG_037_037bc	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-133.7 17.7	-133.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
298	ROYG_037_037bd	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-137.0 17.7	-137.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
299	ROYG_037_037be	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-140.2 17.7	-140.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
300	ROYG_037_037bf	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-143.5 17.7	-143.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
301	ROYG_037_037bg	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-146.7 17.7	-146.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
302	ROYG_037_037bh	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-150.0 17.7	-150.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
303	ROYG_037_037bi	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-153.2 17.7	-153.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
304	ROYG_037_037bj	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-156.5 17.7	-156.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
305	ROYG_037_037bk	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-159.7 17.7	-159.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
306	ROYG_037_037bl	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-163.0 17.7	-163.0 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
307	ROYG_037_037bm	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-166.2 17.7	-166.2 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
308	ROYG_037_037bn	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-169.5 17.7	-169.5 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390
309	ROYG_037_037bo	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 371	0.375 0.0 1.0	-172.7 17.7	-172.7 17.7	25.4	-40.3 43.7	43.7 258.0	258.0 390</



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI28/RI28L0NP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33


[illegible]

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H* = B25Re


4-0132631-E0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offse

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI28/RI28LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

n	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ic ^{Fe}	h ₅₄ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₅₄ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₅₄ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCH ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₅₄ ^{Fe}	delta E ^{Fe} = 9.5
729	NW_100e	1.0	1.0	360	1.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6	0.1	360	0.0
730	G50B_100.012e	0.875	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	95.6	2.2	195	0.0	1.0	234.3	2.2	195	0.0	1.0	234.3	0.0
731	G50B_100.025e	0.75	1.0	0.0125	0.937	90.5	-3.4	90.5	-4.1	5.0	0.0	1.0	91.9	-2.9	4.1	5.0	0.0	91.9	-2.9
732	G50B_100.037e	0.625	1.0	0.025	0.875	85.4	-6.8	85.4	-8.6	13.5	0.0	1.0	83.2	-8.6	13.5	0.0	1.0	83.2	-8.6
733	G50B_100.050e	0.5	1.0	0.0375	0.812	80.5	-10.2	80.5	-12.4	15.9	0.0	1.0	77.7	-12.4	15.9	0.0	1.0	77.7	-12.4
734	G50B_100.062e	0.375	1.0	0.05	0.75	75.3	-18.1	75.3	-22.6	22.9	0.0	1.0	72.3	-22.6	22.9	0.0	1.0	72.3	-22.6
735	G50B_100.075e	0.375	1.0	0.0625	0.687	70.4	-22.6	70.4	-27.1	28.1	0.0	1.0	66.5	-27.1	28.1	0.0	1.0	66.5	-27.1
736	G50B_100.087e	0.125	1.0	0.075	0.562	65.1	-27.1	65.1	-31.6	36.6	0.0	1.0	61.2	-31.6	36.6	0.0	1.0	61.2	-31.6
737	G50B_100.100e	0.0	1.0	0.0875	0.562	60.4	-31.6	60.4	-36.2	42.3	0.0	1.0	56.3	-36.2	42.3	0.0	1.0	56.3	-36.2
738	ROOY_100.010e	0.0	1.0	0.1	0.0	55.0	-36.2	55.0	-42.3	49.0	0.0	1.0	50.3	-42.3	49.0	0.0	1.0	50.3	-42.3
739	ROOY_100.012e	0.0	1.0125	0.937	390	1.0	4.3	10.0	7.8	37.5	1.0	0.0	60.1	5.7	37.5	1.0	0.0	60.1	5.7
740	NW_087e	0.875	0.0	0.0	0.0	86.7	0.0	86.7	1.2	3.6	0.0	1.0	88.1	3.6	3.6	0.0	1.0	88.1	3.6
741	G50B_087.012e	0.875	0.0	0.0125	0.812	81.2	-4.5	81.2	-5.5	11.3	0.0	1.0	77.7	-5.5	11.3	0.0	1.0	77.7	-5.5
742	G50B_087.025e	0.625	0.0	0.025	0.75	76.5	-9.0	76.5	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2
743	G50B_087.037e	0.375	0.0	0.0375	0.687	71.0	-13.5	71.0	-15.9	19.5	0.0	1.0	66.5	-15.9	19.5	0.0	1.0	66.5	-15.9
744	G50B_087.050e	0.375	0.0	0.05	0.625	66.4	-18.1	66.4	-22.6	23.8	0.0	1.0	61.2	-22.6	23.8	0.0	1.0	61.2	-22.6
745	G50B_087.062e	0.125	0.0	0.0625	0.562	61.6	-22.6	61.6	-27.1	28.1	0.0	1.0	56.3	-27.1	28.1	0.0	1.0	56.3	-27.1
746	G50B_087.075e	0.0	0.0	0.075	0.5	56.3	-27.1	56.3	-31.6	36.6	0.0	1.0	51.9	-31.6	36.6	0.0	1.0	51.9	-31.6
747	G50B_087.087e	0.0	0.0	0.0875	0.437	51.9	-31.6	51.9	-36.2	42.3	0.0	1.0	47.0	-36.2	42.3	0.0	1.0	47.0	-36.2
748	ROOY_100.012e	0.875	0.0	0.0125	0.875	86.7	0.0	86.7	1.2	3.6	0.0	1.0	88.1	3.6	3.6	0.0	1.0	88.1	3.6
749	NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	81.2	0.0	81.2	0.0	0.0	0.0	1.0	82	0.0	0.0	1.0	82	0.0	
750	G50B_075.012e	0.625	0.0	0.025	0.75	76.5	-9.0	76.5	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2
751	G50B_075.025e	0.375	0.0	0.0375	0.687	71.0	-13.5	71.0	-15.9	19.5	0.0	1.0	66.5	-15.9	19.5	0.0	1.0	66.5	-15.9
752	G50B_075.037e	0.375	0.0	0.05	0.625	66.4	-18.1	66.4	-22.6	23.8	0.0	1.0	61.2	-22.6	23.8	0.0	1.0	61.2	-22.6
753	G50B_075.050e	0.375	0.0	0.0625	0.562	61.6	-22.6	61.6	-27.1	28.1	0.0	1.0	56.3	-27.1	28.1	0.0	1.0	56.3	-27.1
754	G50B_075.062e	0.125	0.0	0.075	0.5	56.3	-27.1	56.3	-31.6	36.6	0.0	1.0	51.9	-31.6	36.6	0.0	1.0	51.9	-31.6
755	G50B_075.075e	0.0	0.0	0.0875	0.437	51.9	-31.6	51.9	-36.2	42.3	0.0	1.0	47.0	-36.2	42.3	0.0	1.0	47.0	-36.2
756	ROOY_100.037e	0.875	0.0	0.0375	0.812	81.2	-4.5	81.2	-5.5	11.3	0.0	1.0	77.7	-5.5	11.3	0.0	1.0	77.7	-5.5
757	ROOY_087.025e	0.625	0.0	0.025	0.75	76.5	-9.0	76.5	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2
758	ROOY_075.012e	0.625	0.0	0.025	0.75	76.5	-9.0	76.5	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2	14.8	0.0	1.0	72.3	-10.2
759	NW_062e	0.625	0.0	0.025	0.625	65.4	-5.8	65.4	-6.8	11.4	0.0	1.0	57.3	-6.8	11.4	0.0	1.0	57.3	-6.8
760	G50B_062.012e	0.5	0.0	0.05	0.562	61.0	-3.4	61.0	-4.3	3.7	0.0	1.0	53.7	-4.3	3.7	0.0	1.0	53.7	-4.3
761	G50B_062.025e	0.375	0.0	0.025	0.625	56.7	-5.3	56.7	-6.3	3.7	0.0	1.0	50.3	-6.3	3.7	0.0	1.0	50.3	-6.3
762	G50B_062.037e	0.25	0.0	0.0125	0.562	51.9	-6.8	51.9	-7.8	3.7	0.0	1.0	47.0	-7.8	3.7	0.0	1.0	47.0	-7.8
763	G50B_062.050e	0.125	0.0	0.00625	0.5	47.0	-10.2	47.0	-11.3	3.7	0.0	1.0	43.7	-11.3	3.7	0.0	1.0	43.7	-11.3
764	G50B_062.062e	0.0	0.0	0.003125	0.375	42.3	-13.5	42.3	-14.6	3.7	0.0	1.0	40.4	-14.6	3.7	0.0	1.0	40.4	-14.6
765	ROOY_100.050e	1.0	0.5	0.75	390	1.0	17.2	40.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
766	ROOY_087.037e	0.875	0.5	0.875	0.375	68.7	17.2	30.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
767	ROOY_075.025e	0.75	0.5	0.75	0.25	62.5	17.2	30.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
768	ROOY_062.012e	0.625	0.5	0.625	0.125	56.2	17.2	30.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
769	NW_050e	0.5	0.5	0.5	360	0.5	4.3	10.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
770	G50B_050.012e	0.375	0.5	0.375	0.0	45.0	-3.4	5.6	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
771	G50B_050.025e	0.25	0.5	0.25	0.375	40.4	-6.8	11.4	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
772	G50B_050.037e	0.125	0.5	0.125	0.312	35.7	-10.2	16.9	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
773	G50B_050.050e	0.0	0.5	0.0	0.25	31.0	-13.5	22.9	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
774	ROOY_100.062e	1.0	0.375	0.375	1.0	62.5	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
775	ROOY_087.050e	0.875	0.375	0.875	0.5	62.5	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
776	ROOY_075.037e	0.75	0.375	0.75	0.375	56.2	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
777	ROOY_062.025e	0.625	0.375	0.625	0.25	51.9	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
778	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	45.0	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
779	ROOY_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	45.0	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
780	G50B_037.012e	0.125	0.375	0.125	0.312	40.4	-3.4	5.6	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
781	G50B_037.025e	0.0	0.375	0.0	0.25	35.7	-6.8	11.4	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
782	G50B_037.037e	0.0	0.375	0.0	0.125	31.0	-10.2	16.9	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
783	ROOY_100.075e	1.0	0.75	0.625	390	1.0	25.4	40.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
784	ROOY_087.062e	0.875	0.25	0.875	0.625	56.2	25.4	40.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
785	ROOY_075.050e	0.75	0.25	0.75	0.5	51.9	25.4	40.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
786	ROOY_062.037e	0.625	0.25	0.625	0.375	47.0	25.4	40.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
787	ROOY_050.025e	0.375	0.25	0.375	0.25	42.3	25.4	40.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
788	ROOY_037.012e	0.125	0.25	0.125	0.125	36.6	25.4	40.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
789	NW_025e	0.25	0.25	0.25	360	0.25	4.3	10.0	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
790	G50B_025.012e	0.125	0.25	0.125	0.187	31.1	-4.5	3.4	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
791	ROOY_100.087e	1.0	0.125	0.125	0.1	25.4	-6.8	11.4	25.4	14.0	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
792	ROOY_087.075e	0.875	0.1	0.875	0.562	39.0	63.1	30.1	70.0	25.4	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
793	ROOY_075.062e	0.75	0.0	0.75	0.5	35.7	51.9	25.8	60.4	25.4	0.0	1.0	45.0	14.0	37.5	1.0	0.0	45.0	14.0
794	ROOY_062.05																		

RI280-7N, 2933-F									
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
immettere: <i>rgb/cmyk</i> - > uscita: trasferire a <i>cmy0</i>									

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI28/RI28LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	H*CH*Fe	rgb_1e	icr_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsm_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
891	NW_100e	1.0	1.0	360	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
892	B50R_100.012e	1.0	0.125	0.937	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
893	B50R_100.025e	1.0	0.25	0.875	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
894	B50R_100.037e	1.0	0.375	0.812	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
895	B50R_100.050e	1.0	0.5	0.75	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
896	B50R_100.062e	1.0	0.625	0.687	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
897	B50R_100.075e	1.0	0.75	0.625	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
898	B50R_100.087e	1.0	0.875	0.562	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
899	B50R_100.100e	1.0	1.0	0.5	956	1.0	956	0.1	360	1.0	956
900	GOB_100.012e	0.875	1.0	0.125	937	0.875	937	0.125	330	0.875	937
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	875	0.875	875	0.875	875	0.875	875
902	B50R_087.012e	0.875	0.125	0.812	875	0.875	875	0.125	330	0.875	875
903	B50R_087.025e	0.875	0.25	0.75	875	0.875	875	0.25	330	0.875	875
904	B50R_087.037e	0.875	0.375	0.687	875	0.875	875	0.375	330	0.875	875
905	B50R_087.050e	0.875	0.5	0.625	875	0.875	875	0.5	330	0.875	875
906	B50R_087.062e	0.875	0.625	0.562	875	0.875	875	0.625	330	0.875	875
907	B50R_087.075e	0.875	0.75	0.5	875	0.875	875	0.75	330	0.875	875
908	B50R_087.087e	0.875	0.875	0.437	875	0.875	875	0.875	437	0.875	875
909	GOB_100.025e	0.75	1.0	0.25	875	0.75	875	0.25	330	0.75	875
910	GOB_100.037e	0.75	0.875	0.125	875	0.75	875	0.125	330	0.75	875
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	750	0.75	750	0.75	750	0.75	750
912	B50R_075.012e	0.75	0.125	0.687	750	0.75	750	0.125	330	0.75	750
913	B50R_075.025e	0.75	0.25	0.625	750	0.75	750	0.25	330	0.75	750
914	B50R_075.037e	0.75	0.375	0.562	750	0.75	750	0.375	330	0.75	750
915	B50R_075.050e	0.75	0.5	0.5	750	0.75	750	0.5	330	0.75	750
916	B50R_075.062e	0.75	0.625	0.437	750	0.75	750	0.625	330	0.75	750
917	B50R_075.075e	0.75	0.75	0.375	750	0.75	750	0.75	330	0.75	750
918	GOB_100.037e	0.625	1.0	0.375	687	0.625	687	0.375	330	0.625	687
919	GOB_100.050e	0.625	0.875	0.25	687	0.625	687	0.25	330	0.625	687
920	GOB_075.012e	0.625	0.75	0.125	687	0.625	687	0.125	330	0.625	687
921	NW_062e	0.625	0.625	0.625	625	0.625	625	0.625	625	0.625	625
922	B50R_062.012e	0.625	0.125	0.562	625	0.625	625	0.125	330	0.625	625
923	B50R_062.025e	0.625	0.25	0.5	625	0.625	625	0.25	330	0.625	625
924	B50R_062.037e	0.625	0.375	0.437	625	0.625	625	0.375	330	0.625	625
925	B50R_062.050e	0.625	0.5	0.375	625	0.625	625	0.5	330	0.625	625
926	B50R_062.062e	0.625	0.625	0.312	625	0.625	625	0.625	312	0.625	625
927	GOB_100.050e	0.5	1.0	0.5	625	0.5	625	0.5	330	0.5	625
928	GOB_075.025e	0.5	0.875	0.375	687	0.5	687	0.375	330	0.5	687
929	GOB_075.037e	0.5	0.75	0.312	687	0.5	687	0.312	330	0.5	687
930	GOB_062.012e	0.5	0.625	0.125	687	0.5	687	0.125	330	0.5	687
931	NW_050e	0.5	0.5	0.5	500	0.5	500	0.5	500	0.5	500
932	B50R_050.012e	0.5	0.125	0.437	500	0.5	500	0.125	330	0.5	500
933	B50R_050.025e	0.5	0.25	0.375	500	0.5	500	0.25	330	0.5	500
934	B50R_050.037e	0.5	0.375	0.312	500	0.5	500	0.375	330	0.5	500
935	B50R_050.050e	0.5	0.5	0.25	500	0.5	500	0.5	330	0.5	500
936	GOB_100.062e	0.375	1.0	0.625	687	0.375	687	0.625	687	0.375	687
937	GOB_087.050e	0.375	0.875	0.375	687	0.375	687	0.375	687	0.375	687
938	GOB_062.025e	0.375	0.75	0.375	687	0.375	687	0.75	330	0.375	687
939	GOB_062.037e	0.375	0.625	0.312	687	0.375	687	0.625	312	0.375	687
940	NW_037e	0.375	0.375	0.375	375	0.375	375	0.375	375	0.375	375
941	B50R_037.012e	0.375	0.125	0.312	375	0.375	375	0.125	330	0.375	375
942	B50R_037.025e	0.375	0.25	0.25	375	0.375	375	0.25	330	0.375	375
943	B50R_037.037e	0.375	0.375	0.187	375	0.375	375	0.375	187	0.375	375
944	GOB_100.075e	0.25	1.0	0.75	625	0.25	625	0.75	625	0.25	625
945	GOB_087.062e	0.25	0.875	0.375	687	0.25	687	0.375	687	0.25	687
946	GOB_062.037e	0.25	0.75	0.312	687	0.25	687	0.312	330	0.25	687
947	GOB_062.050e	0.25	0.625	0.25	687	0.25	687	0.625	250	0.25	687
948	GOB_050.012e	0.25	0.5	0.25	500	0.25	500	0.5	500	0.25	500
949	GOB_037.012e	0.25	0.375	0.125	375	0.25	375	0.375	125	0.25	375
950	NW_025e	0.25	0.25	0.25	250	0.25	250	0.25	250	0.25	250
951	B50R_025.012e	0.25	0.125	0.25	250	0.25	250	0.125	330	0.25	250
952	B50R_025.025e	0.25	0.25	0.25	250	0.25	250	0.25	250	0.25	250
953	GOB_100.087e	0.125	1.0	0.875	562	0.125	562	0.875	562	0.125	562
954	GOB_087.075e	0.125	0.875	0.375	687	0.125	687	0.375	687	0.125	687
955	GOB_075.062e	0.125	0.75	0.312	687	0.125	687	0.312	330	0.125	687
956	GOB_062.050e	0.125	0.625	0.25	687	0.125	687	0.625	250	0.125	687
957	GOB_050.037e	0.125	0.5	0.25	500	0.125	500	0.5	500	0.125	500
958	GOB_037.025e	0.125	0.375	0.125	375	0.125	375	0.375	125	0.125	375
959	GOB_025.012e	0.125	0.25	0.25	250	0.125	250	0.25	250	0.125	250
960	NW_012e	0.125	0.125	0.125	125	0.125	125	0.125	125	0.125	125
961	B50R_012.012e	0.125	0.125	0.125	125	0.125	125	0.125	125	0.125	125
962	GOB_100.100e	0.0	1.0	1.0	1000	0.0	1000	1.0	1000	0.0	1000
963	GOB_087.087e	0.0	0.875	0.875	875	0.0	875	0.875	875	0.0	875
964	GOB_075.075e	0.0	0.75	0.75	750	0.0	750	0.75	750	0.0	750
965	GOB_062.062e	0.0	0.625	0.625	625	0.0	625	0.625	625	0.0	625
966	GOB_050.050e	0.0	0.5	0.5	500	0.0	500	0.5	500	0.0	500
967	GOB_037.037e	0.0	0.375	0.375	375	0.0	375	0.375	375	0.0	375
968	GOB_025.025e	0.0	0.25	0.25	250	0.0	250	0.25	250	0.0	250
969	GOB_012.012e	0.0	0.125	0.125	125	0.0	125	0.125	125	0.0	125
970	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
971		0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

RI2801L 31/33-F

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e



<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI28/RI28L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H*_e=B25R_e

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

[illegible] $\Delta E^* = 9.2$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33									
n	H* ₀ Fe	rgb_Fe	ic*_Fe	h*_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h _a Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	360
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	360
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	95.6 0.0 0.1	0.1 114.3 0.1	360
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.0 0.7 -0.9	23.0 0.7 -0.9	1.1 308.5 1.7	360
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	25.6 5.5 0.6	6.7 6.5 360	1.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	28.2 8.3 3.4	9.0 22.4 10.6	360
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	32.0 10.0 5.8	32.0 10.0 5.8	11.6 30.4 13.3	360
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	36.7 8.8 8.7	36.7 8.8 8.7	12.4 44.7 14.0	360
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	40.7 10.4 8.9	40.7 10.4 8.9	13.3 40.4 15.5	360
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	46.8 8.7 10.2	46.8 8.7 10.2	14.5 360 14.7	360
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	51.8 9.9 9.2	51.8 9.9 9.2	11.0 56.7 11.5	360
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	57.5 7.3 9.2	8.1 53.5 8.3	360
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	63.6 6.0 8.3	63.6 6.0 8.3	5.2 59.9 5.2	360
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 6.5	69.3 5.2 6.5	6.9 69.4 3.6	360
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 5.2	74.5 4.8 5.2	71.7 1.5 360	1.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	80.5 2.7 3.4	80.5 2.7 3.4	2.8 289.2 2.9	360
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	0.0 187.7 0.0	360
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	90.7 0.4 1.4	11.2 375 11.2	360
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	0.0 360 0.0	360
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.3 1.3 -2.4	23.3 1.3 -2.4	0.0 360 0.0	360
1073	ROY_100_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	0.0 360 0.0	360
1074	G50B_100_100e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	45.4 70.5 48.8	45.4 70.5 48.8	18.2 135 18.2	360
1075	Y06C_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360	0.0 1.0 0.0	56.4 -25.2 -41.8	56.4 -25.2 -41.8	8.9 63 8.9	360
1076	B06C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360	0.0 0.0 1.0	48.7 -10.0 95.1	48.7 -10.0 95.1	360.9 34.5 246	360
1077	B06C_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360	0.0 1.0 0.0	29.8 40.1 29.8	29.8 40.1 29.8	136.9 46.6 136.9	360
1078	B50R_100_100e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	45.2 73.2 -0.2	45.2 73.2 -0.2	359.8 45.2 288	360
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360	1.0 0.0 1.0	45.8 73.2 -0.2	45.8 73.2 -0.2	359.8 45.2 288	360