

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B50R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_- = B50R_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y_e, Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G_e, Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C_e, Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B_e, Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M_e, Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N_e, Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 57\ 94\ -57\ 110\ 328$

$HIC^*_e, Ma: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

1.0 0.0 0.99 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 158$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	50.9	78.3	37.3	86.7	25
$R25Y_100_100_e$	51.3	74.4	64.8	98.7	41
$R50Y_100_100_e$	63.1	42.7	70.8	82.7	58
$R75Y_100_100_e$	73.5	18.3	77.7	79.8	76
$Y00G_100_100_e$	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
$Y25G_100_100_e$	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
$Y50G_100_100_e$	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
$Y75G_100_100_e$	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
$G00B_100_100_e$	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
$G25B_100_100_e$	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
$G50B_100_100_e$	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
$G75B_100_100_e$	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
$B00R_100_100_e$	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
$B25R_100_100_e$	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
$B50R_100_100_e$	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
$B75R_100_100_e$	52.9	83.6	-11.6	84.4	352





grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$

$LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$

$LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$

$LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$

$LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$

$LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$

$LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$

$LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$

$LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e

$LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$

$LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e

$LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$

$LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$

$LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e

$LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$

$LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$

$LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

R_s

$LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$

$LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s

$LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$

$LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

C_s

$LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$

$LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$

$LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-113230-L0 RI320-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 3/29

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI32/RI32.L0FP.PDF>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* d ₆₄	rgb* d ₃₆₁	rgb* d ₃₆₁
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25					
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.117 0.0	51.5 74.1 64.9 98.5 41	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33					
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.25 0.0	54.1 66.7 66.0 93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.367 0.0	57.9 56.2 67.9 88.2 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.7 41.4 71.0 82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.617 0.0	69.7 26.8 74.9 79.6 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.8 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.867 0.0	84.3 -4.6 84.8 85.0 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.7 -20.6 90.8 93.1 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	0.883 1.0 0.0	90.6 -32.2 88.4 94.1 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.8 85.8 96.9 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.633 1.0 0.0	87.1 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.1 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.383 1.0 0.0	84.8 -72.2 81.4 108.9 131	0.536 1.0 0.0	86.1 -62.4 83.0 103.9 127	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.3 134	0.173 1.0 0.0	83.9 -80.2 80.3 113.5 135	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.133 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.0 1.0 0.335 83.9	-78.7 61.6 100.0 142	0.0 1.0 0.573 84.6	-70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.9 115.0 136	0.0 1.0 0.523 84.4	-72.9 42.1 84.3 150	0.0 1.0 0.706 85.2	-64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.117 83.7	-82.1 76.8 112.5 136	0.0 1.0 0.639 84.9	-67.8 28.8 73.8 157	0.0 1.0 0.778 85.5	-60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.2 139	0.0 1.0 0.742 85.3	-62.5 16.8 64.8 165	0.0 1.0 0.847 85.9	-56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.367 84.0	-77.9 58.9 97.7 142	0.0 1.0 0.81 85.7	-58.8 8.3 59.5 172	0.0 1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 45.0 86.4 148	0.0 1.0 0.883 86.1	-54.1 0.0 54.2 180	0.0 1.0 0.952 86.6	-49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.617 84.8	-68.8 31.5 75.8 155	0.0 1.0 0.933 86.4	-51.1 -6.2 51.6 187	0.0 1.0 0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 1.0 0.75 85.4	-62.0 15.9 64.1 165	0.0 1.0 0.99 86.8	-46.9 -12.5 48.6 195	0.0 0.963 1.0 84.3	-42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 1.0 0.867 86.0	-55.1 2.0 55.2 177	0.0 0.97 1.0 84.7	-43.2 -17.4 46.7 202	0.0 0.929 1.0 81.8	-38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0 86.9	-46.1 -13.5 48.1 196	0.0 0.927 1.0 81.7	-38.6 -22.2 44.7 210	0.0 0.89 1.0 79.1	-34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.883 1.0 78.6	-33.3 -26.3 42.6 218	0.0 0.89 1.0 79.1	-34.1 -25.7 42.9 217	0.0 0.859 1.0 76.9	-30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.6 44.2 247	0.0 0.851 1.0 76.3	-30.0 -30.0 42.5 225	0.0 0.826 1.0 74.5	-27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.633 1.0 60.9	-1.5 -53.8 53.9 268	0.0 0.82 1.0 74.1	-26.4 -33.8 43.1 232	0.0 0.797 1.0 72.4	-23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.5 1.0 51.8	18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.783 1.0 71.5	-21.7 -37.7 43.6 240	0.0 0.763 1.0 70.1	-18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.383 1.0 44.4	36.2 -80.4 88.3 294	0.0 0.751 1.0 69.2	-17.2 -40.6 44.2 247	0.0 0.731 1.0 67.8	-15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.25 1.0 37.2	55.9 -92.2 107.9 301	0.0 0.707 1.0 66.1	-12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.69 1.0 64.9	-10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.133 1.0 32.8	68.6 -99.5 121.0 304	0.0 0.668 1.0 63.4	-7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.655 1.0 62.4	-5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0 30.4	76.1 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0 60.2	0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.609 1.0 59.3	1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	0.117 0.0 1.0 31.0	76.3 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0 56.3	7.6 -61.7 62.2 277	0.0 0.555 1.0 55.5	9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.7 126.0 307	0.0 0.5 1.0 51.8	18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.488 1.0 51.0	19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	0.367 0.0 1.0 35.0	77.9 -95.7 123.5 309	0.0 0.412 1.0 46.2	31.5 -77.8 84.1 292	0.0 0.404 1.0 45.7	32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	0.5 0.0 1.0 38.6	79.9 -89.6 120.1 311	0.0 0.274 1.0 38.4	52.2 -90.4 104.5 300	0.0 0.27 1.0 38.2	52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	0.617 0.0 1.0 42.4	82.3 -83.2 117.1 314	0.172 0.0 1.0 31.6	76.5 -101.4 127.1 307	0.146 0.0 1.0 31.3	76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	0.75 0.0 1.0 47.3	85.9 -75.0 114.1 318	0.628 0.0 1.0 42.8	82.6 -82.5 116.8 315	0.605 0.0 1.0 42.1	82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	0.867 0.0 1.0 51.9	89.6 -67.4 112.2 323	0.838 0.0 1.0 50.7	88.8 -69.3 112.7 322	0.811 0.0 1.0 49.7	87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0 57.3	94.4 -58.3 111.0 328	1.0 0.0 0.962 56.8	93.4 -53.8 107.8 330	1.0 0.0 0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	1.0 0.0 0.883 55.8	90.7 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1	89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.4 341	1.0 0.0 0.707 53.8	86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.735 54.1	86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0 0.633 53.1	84.0 -13.6 85.1 350	1.0 0.0 0.619 53.0	83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.65 53.3	84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0 0.5 52.1	81.2 4.2 81.3 362	1.0 0.0 0.532 52.3	82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.618 53.0	83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0 0.383 51.4	79.5 20.5 82.1 374	1.0 0.0 0.459 51.8	81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.533 52.3	82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0 0.25 50.9	78.0 39.2 87.3 386	1.0 0.0 0.378 51.4	79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.441 51.7	80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0 0.133 50.6	77.4 53.9 94.3 394	1.0 0.0 0.301 51.1	79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.361 51.3	79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6 100.4 400	1.0 0.0 0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385			

4-113330-L0 RI320-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 4/29

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25			
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33			
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109			
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117			
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127			
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135			
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144			
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152			
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162			
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168			
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175			
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182			
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189			
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195			
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223			
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230			
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237			
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244			
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250			
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258			
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271			
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278			
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285			
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292			
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300			
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306			
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314			
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321			
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328			
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335			
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342			
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349			
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352			
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359			
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368			
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376			
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385			

4-113430-L0 RI320-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 5/29

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																	
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
40	30	25	1.0	0.0 0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0 0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	
40	31	26	1.0	0.016 0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0 0.189 50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	
40	32	27	1.0	0.033 0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0 0.174 50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	
40	33	28	1.0	0.05 0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0 0.16 50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	
40	34	29	1.0	0.066 0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0 0.146 50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	
40	35	31	1.0	0.083 0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0 0.131 50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	
41	36	32	1.0	0.1 0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0 0.11 50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0 0.082 50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	
41	38	34	1.0	0.133 0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0 0.055 50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	
41	39	35	1.0	0.15 0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0 0.028 50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	
42	40	36	1.0	0.166 0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0 0.0 50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	
42	41	37	1.0	0.183 0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095 0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0
43	42	38	1.0	0.2 0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151 0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0
43	43	39	1.0	0.216 0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188 0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0
44	44	41	1.0	0.233 0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225 0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0
44	45	42	1.0	0.25 0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256 0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0
45	46	43	1.0	0.266 0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277 0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0
46	47	44	1.0	0.283 0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297 0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0
47	48	45	1.0	0.3 0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318 0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0
47	49	46	1.0	0.316 0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338 0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0
48	50	47	1.0	0.333 0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359 0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0
49	51	48	1.0	0.35 0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378 0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0
50	52	49	1.0	0.366 0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392 0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0
51	53	51	1.0	0.383 0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406 0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0
52	54	52	1.0	0.4 0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42 0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0
53	55	53	1.0	0.416 0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433 0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0
54	56	54	1.0	0.433 0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447 0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0
56	57	55	1.0	0.45 0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461 0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0
57	58	56	1.0	0.466 0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475 0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0
58	59	57	1.0	0.483 0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489 0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0
59	60	58	1.0	0.5 0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502 0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0
61	61	60	1.0	0.516 0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513 0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0
62	62	61	1.0	0.533 0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525 0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0
64	63	62	1.0	0.55 0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536 0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0
65	64	63	1.0	0.566 0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547 0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0
67	65	64	1.0	0.583 0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558 0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0
68	66	65	1.0	0.6 0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569 0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0
70	67	66	1.0	0.616 0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58 0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0
71	68	67	1.0	0.633 0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.591 0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68	1.0
73	69	68	1.0	0.65 0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.602 0.0	69.0	28.6	74.6	79.9	69	1.0
75	70	70	1.0	0.666 0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.614 0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0
76	71	71	1.0	0.683 0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.625 0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71	1.0
78	72	72	1.0	0.7 0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.635 0.0	70.7	24.5	75.6	79.4	72	1.0
79	73	73	1.0	0.716 0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.646 0.0	71.3	23.3	76.1	79.5	73	1.0
81	74	74	1.0	0.733 0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.656 0.0	71.9	21.9	76.5	79.6	74	1.0
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0

4-113530-L0 RI320-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 6/29

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d}$ = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.6	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.982 1.0 0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.944 1.0 0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.926 1.0 0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.907 1.0 0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.888 1.0 0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.868 1.0 0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.848 1.0 0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.827 1.0 0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.806 1.0 0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.786 1.0 0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.765 1.0 0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetr/R132/R132.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d} \ h_{ab,s} \ h_{ab,e}$			rgb^*_{ds361M}								$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$								$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$								$rgb^*_{ds361Mi}$				$rgb^*_d \ rgb^*_s \ rgb^*_e$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

4-113730-L0	RI320-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 8/29

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGB _{CM} : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGB _{CM} : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5 69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2 67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9 66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6 64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2 63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8 61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4 60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0 58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6 57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1 55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6 53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1 51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6 50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0 48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4 46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7 44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2 42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6 40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9 39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2 37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5 35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7 33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9 31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1 29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4 27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7 25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8 23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0 21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0 19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1 17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0 15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2 13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4 11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5 9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5 7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4 5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3 3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1 1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1 0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2 -2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2 -4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1 -6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0 -8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8 -10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5 -11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

4-113830-L0 RI320-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 9/29

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}															
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	C_d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.891	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	C_e	0.0	1.0	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217		0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218		0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219		0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220		0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221		0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222		0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223		0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224		0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225		0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226		0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227		0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227		0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228		0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229		0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230		0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231		0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232		0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233		0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234		0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235		0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236		0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237		0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237		0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238		0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239		0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240		0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241		0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242		0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243		0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244		0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245		0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246		0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247		0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248		0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291		0.0																			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$											
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016 0.0	1.0 30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017 0.0	1.0
306	272	273	0.033 0.0	1.0 30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	1.0
306	273	274	0.05 0.0	1.0 30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	1.0
306	274	275	0.066 0.0	1.0 30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067 0.0	1.0
306	275	276	0.083 0.0	1.0 30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	1.0
306	276	277	0.1 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	1.0
306	277	278	0.116 0.0	1.0 30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.117 0.0	1.0
306	278	279	0.133 0.0	1.0 31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	1.0
306	279	280	0.15 0.0	1.0 31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	1.0
306	280	281	0.166 0.0	1.0 31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.167 0.0	1.0
307	281	282	0.183 0.0	1.0 31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	1.0
307	282	283	0.2 0.0	1.0 31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	1.0
307	283	284	0.216 0.0	1.0 32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.217 0.0	1.0
307	284	285	0.233 0.0	1.0 32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	1.0
307	285	285	0.25 0.0	1.0 32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	1.0
307	286	286	0.266 0.0	1.0 32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.267 0.0	1.0
308	287	287	0.283 0.0	1.0 33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	1.0
308	288	288	0.3 0.0	1.0 33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	1.0
308	289	289	0.316 0.0	1.0 33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.317 0.0	1.0
308	290	290	0.333 0.0	1.0 34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	1.0
308	291	291	0.35 0.0	1.0 34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	1.0
309	292	292	0.366 0.0	1.0 34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.367 0.0	1.0
309	293	293	0.383 0.0	1.0 35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	1.0
309	294	294	0.4 0.0	1.0 35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0	1.0
310	295	295	0.416 0.0	1.0 36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.417 0.0	1.0
310	296	296	0.433 0.0	1.0 36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0	1.0
310	297	297	0.45 0.0	1.0 37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0	1.0
311	298	298	0.466 0.0	1.0 37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.467 0.0	1.0
311	299	299	0.483 0.0	1.0 38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0	1.0
311	300	300	0.5 0.0	1.0 38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0	1.0

4-1131030-L0 RI320-73 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 11/29

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0 38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0			
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0 37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0 37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0			
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0 36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0 36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0			
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0 34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0 34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0			
313	304	303	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0 33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0 33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0			
313	305	304	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0 32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0 32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0			
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0 30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0 31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0			
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0 31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0			
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0 33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0 32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0			
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0 34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0 34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0			
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0 36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0 35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0			
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0 37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0 37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0			
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0 39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0 38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0			
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0 40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0 39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0			
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0 41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0 40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0			
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0 42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0			
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0 44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0 43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0			
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0 45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0 44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0			
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0 46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0 45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0			
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0 47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0 46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0			
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0 48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0 47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0			
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0 48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0			
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0			
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0 51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0 50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0			
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0 52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0 51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0			
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0 53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0 52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0			
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0 55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0 53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0			
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0 56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0 54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0			
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0 57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0 55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0			
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0 0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0 56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0			
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M_d 1.0 0.0 0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M_s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M_e 1.0 0.0 1.0			
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329		1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983			
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329		1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967			
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330		1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95			
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331		1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933			
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332		1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917			
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332		1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 98.1 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9			
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333		1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883			
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334		1.0 0.0 0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867			
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335		1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85			
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336		1.0 0.0 0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833			
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337		1.0 0.0 0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817			
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338		1.0 0.0 0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8			
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339		1.0 0.0 0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783			
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340		1.0 0.0 0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767			
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341		1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75			

4-1131130-L0 RI320-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 12/29

grafico TUB-RI32; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI32/RI32L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI32/RI32L130FP.DAT nel file (F), pagina 29/29

TUB iscrizione: 20130201-RI32/RI32L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

grafico TUB-RI32; codice di tinte: H*=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI32/RI32.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* _{CI} *F _{ide}	rgb* _{Fide}	rgb* _{Fide}	rgb* _{Fide}	rgb* _{Fide}	LabCH* _{Fide}	DF* _{Fide} h _{an} .de	rgb* _{Mid}	LabCH* _{Mid}	DF* _{Mid} h _{an} .de	rgb* _{Mid}	LabCH* _{Mid}
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	B06C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06C_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	93.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	94.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 0.3

RI320-7N, 29/29-F

4-1132830-F0