

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_- = B50R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_- = B50R_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm y0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1





grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e = B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



4-113231-L0 RI380-73

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e = B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazone a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh44a

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e,Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



4-113331-L0 RI380-73

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e = B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$

$HIC^*_e, Ma: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1





grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e = B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)


TUB materiale: code=rh4ta



RI3811L

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmy0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazzione
F: 3D-linearizzazzione RI38/RI38LI30FA.DAT nel file (F), pagina 6/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113531-L0 RI380-73
grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i} h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lengths of the RGB colours (x=LabCh)										Lengths of the Chemical colours (x=LabCh)										Lengths of the Chemical colours (x=LabCh)										Lengths of the Chemical colours (x=LabCh)									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M}			LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}			LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}					rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}		
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25					
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33					
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42					
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49					
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58					
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66					
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75					
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83					
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92					
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100					
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109					
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117					
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127					
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135					
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144					
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152					
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162					
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168					
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175					
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182					
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189					
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195					
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203					
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209					
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$ $h_{ab,s}$ $h_{ab,e}$			rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$								$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$				rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}			
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1				1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8				1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9				1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1				1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6				1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2				1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1				1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1				1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8				0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8				0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6				0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0				0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4				0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3				0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4				0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5				0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7				0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7				0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7				0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3				0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2				0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2				0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3				0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4				0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9				0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3				0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9				0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2				0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6				0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6				0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0				0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2				0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7				0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1				0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3				0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5				0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9				0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5				0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1				0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8				0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0				0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4				0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1				0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9				0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2				1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6				1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3				1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

4-113831-L0

RI380-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-113831-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0			

4-113931-L0 RI380-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0			
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0			
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0			
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0			
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0			
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0			
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0			
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0			
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0			
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0			
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0			
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0			
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0			
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0			
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0			
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0			
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0			
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0			
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0			
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0			
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0			
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0			
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0			
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0			
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0			
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0			
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0			
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0			
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0			
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0			
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0			
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0			
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0			
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0			
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0			
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0			
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0			
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0			
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0			
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0			
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0			
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0			

4-1131031-L0 RI380-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9 41.4 66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8 42.7 66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1 34.0 69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7 40.3 66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6 41.8 66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3 33.0 69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5 39.1 66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3 40.9 66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4 32.0 70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7 38.0 66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9 40.0 66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5 30.9 70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2 37.0 67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6 39.0 66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6 29.9 71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7 35.9 68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5 38.2 66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6 28.3 70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2 34.7 68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5 37.5 67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2 26.5 69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7 33.5 69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5 36.8 67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7 24.8 68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2 32.2 70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6 36.0 68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1 23.1 67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6 30.9 70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6 35.3 68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6 21.5 66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0 29.6 71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6 34.5 68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0 19.9 65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7 28.5 70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6 33.6 69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6 18.7 64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5 27.4 70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6 32.8 69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1 17.5 63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2 26.4 69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5 31.9 70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6 16.3 62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9 25.4 68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5 31.0 70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0 15.1 62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6 24.4 68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4 30.1 71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5 14.0 61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3 23.4 67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7 28.9 71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9 12.9 60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9 22.4 66.8	160.																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
167	165	175	0.0	1.0 0.25 51.2	51.2	60.3	167	0.0	1.0 0.25 51.0	51.0	60.3	165	0.0	1.0 0.25 51.0	51.0
168	166	176	0.0	1.0 0.266 51.3	-58.4	11.3	168	0.0	1.0 0.267 51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0 0.267 51.1
170	167	177	0.0	1.0 0.283 51.4	-57.9	10.0	170	0.0	1.0 0.283 51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0 0.283 51.2
171	168	178	0.0	1.0 0.3 51.5	-57.3	8.7	171	0.0	1.0 0.3 51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0 0.3 51.2
172	169	179	0.0	1.0 0.316 51.6	-56.8	7.4	172	0.0	1.0 0.317 51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0 0.317 51.3
173	170	180	0.0	1.0 0.333 51.7	-56.2	6.1	173	0.0	1.0 0.333 51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0 0.333 51.4
174	171	181	0.0	1.0 0.35 51.8	-55.5	4.9	174	0.0	1.0 0.35 51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0 0.35 51.5
176	172	182	0.0	1.0 0.366 51.9	-54.9	3.7	176	0.0	1.0 0.367 51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0 0.367 51.6
177	173	183	0.0	1.0 0.383 52.0	-54.2	2.3	177	0.0	1.0 0.383 51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0 0.383 51.7
179	174	184	0.0	1.0 0.4 52.2	-53.6	0.7	179	0.0	1.0 0.4 52.0	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0 0.4 52.0
180	175	185	0.0	1.0 0.416 52.3	-52.8	-0.8	180	0.0	1.0 0.417 52.1	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0 0.417 52.1
182	176	186	0.0	1.0 0.433 52.4	-52.1	-2.3	182	0.0	1.0 0.433 52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0 0.433 52.0
184	177	187	0.0	1.0 0.45 52.6	-51.3	-3.8	184	0.0	1.0 0.45 52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0 0.45 52.0
185	178	188	0.0	1.0 0.466 52.7	-50.4	-5.3	185	0.0	1.0 0.467 52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0 0.467 52.1
187	179	189	0.0	1.0 0.483 52.8	-49.6	-6.6	187	0.0	1.0 0.483 52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0 0.483 52.2
189	180	189	0.0	1.0 0.5 52.9	-48.6	-8.0	189	0.0	1.0 0.5 52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0 0.5 52.3
191	181	190	0.0	1.0 0.516 53.1	-47.9	-9.5	191	0.0	1.0 0.517 52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0 0.517 52.4
193	182	191	0.0	1.0 0.533 53.2	-47.2	-10.9	193	0.0	1.0 0.533 52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0 0.533 52.4
194	183	192	0.0	1.0 0.55 53.4	-46.4	-12.3	194	0.0	1.0 0.55 52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0 0.55 52.5
196	184	193	0.0	1.0 0.566 53.5	-45.6	-13.7	196	0.0	1.0 0.567 52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0 0.567 52.6
198	185	194	0.0	1.0 0.583 53.6	-44.7	-15.0	198	0.0	1.0 0.583 52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0 0.583 52.7
200	186	195	0.0	1.0 0.6 53.8	-43.8	-16.3	200	0.0	1.0 0.6 52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0 0.6 52.7
202	187	195	0.0	1.0 0.616 53.9	-42.8	-17.5	202	0.0	1.0 0.617 52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0 0.617 52.8
204	188	196	0.0	1.0 0.633 54.1	-42.0	-18.8	204	0.0	1.0 0.633 52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0 0.633 52.9
206	189	197	0.0	1.0 0.65 54.2	-41.2	-20.1	206	0.0	1.0 0.65 53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0 0.65 53.0
207	190	198	0.0	1.0 0.666 54.3	-40.5	-21.4	207	0.0	1.0 0.667 53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0 0.667 53.0
209	191	199	0.0	1.0 0.683 54.5	-39.7	-22.7	209	0.0	1.0 0.683 53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0 0.683 53.1
211	192	200	0.0	1.0 0.7 54.6	-38.8	-23.9	211	0.0	1.0 0.7 53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0 0.7 53.2
213	193	201	0.0	1.0 0.716 54.7	-37.9	-25.1	213	0.0	1.0 0.717 53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0 0.717 53.3
215	194	202	0.0	1.0 0.733 54.9	-37.0	-26.3	215	0.0	1.0 0.733 53.4	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0 0.733 53.4
217	195	203	0.0	1.0 0.75 55.0	-36.0	-27.4	217	0.0	1.0 0.75 53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0 0.75 53.4
218	196	204	0.0	1.0 0.766 55.1	-35.4	-28.4	218	0.0	1.0 0.767 53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0 0.767 53.5
220	197	205	0.0	1.0 0.783 55.2	-34.7	-29.4	220	0.0	1.0 0.783 53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0 0.783 53.6
221	198	206	0.0	1.0 0.8 55.3	-34.0	-30.3	221	0.0	1.0 0.8 53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0 0.8 53.6
223	199	206	0.0	1.0 0.816 55.4	-33.3	-31.3	223	0.0	1.0 0.817 53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0 0.817 53.7
224	200	207	0.0	1.0 0.833 55.6	-32.6	-32.2	224	0.0	1.0 0.833 53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0 0.833 53.8
226	201	208	0.0	1.0 0.85 55.7	-31.8	-33.1	226	0.0	1.0 0.85 53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0 0.85 53.9
227	202	209	0.0	1.0 0.866 55.8	-31.1	-34.0	227	0.0	1.0 0.867 54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0 0.867 54.0
229	203	210	0.0	1.0 0.883 55.9	-30.4	-35.0	229	0.0	1.0 0.883 54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0 0.883 54.0
230	204	211	0.0	1.0 0.9 56.0	-29.7	-35.9	230	0.0	1.0 0.9 54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0 0.9 54.1
231	205	212	0.0	1.0 0.916 56.1	-29.1	-36.9	231	0.0	1.0 0.917 54.2	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0	1.0 0.917 54.2
233	206	213	0.0	1.0 0.933 56.3	-28.4	-37.8	233	0.0	1.0 0.933 54.2	-41.2	-20.0	46.0	206	0.0	1.0 0.933 54.2
234	207	214	0.0	1.0 0.95 56.4	-27.7	-38.8	234	0.0	1.0 0.95 54.3	-40.8	-20.7	45.9	207	0.0	1.0 0.95 54.3
235	208	215	0.0	1.0 0.966 56.5	-27.0	-39.7	235	0.0	1.0 0.967 54.4	-40.4	-21.4	45.8	208	0.0	1.0 0.967 54.4
237	209	216	0.0	1.0 0.983 56.6	-26.2	-40.6	237	0.0	1.0 0.983 54.5	-39.9	-22.1	45.8	209	0.0	1.0 0.983 54.5
238	210	216	0.0	1.0 1.0 56.8	-25.5	-41.5	238	0.0	1.0 1.0 54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0 1.0 54.5

4-1131231-L0 RI380-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

4-1131231-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lengths of the three colours (x=LabCh)										Lengths of the elementary colours (x=LabCh)										Lengths of the elementary colours (x=LabCh)										Lengths of the elementary colours (x=LabCh)											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0						
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0							
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0							
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0							
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0							
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0							
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0							
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0							
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0							
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0							
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0							
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0							
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0							
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0							
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0							
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0							
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0							
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0							
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0							
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0							
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0							
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0							
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0							
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0							
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0						
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0						
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0						
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0						
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0						
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	M_s 330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	M_e 328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

CIE L*a*b* angles of the device colours (RGB) and LAB angles of the elementary colours (RGB) (2002)												CIE L*a*b* angles of the elementary colours (RGB) (2002)												CIE L*a*b* angles of the elementary colours (RGB) (2002)												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$														
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75				
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733				
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717				
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7				
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683				
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667				
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65				
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633				
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617				
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6				
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583				
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567				
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55				
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533				
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517				
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5				
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483				
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467				
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45				
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433				
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417				
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4				
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383				
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367				
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35				
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333				
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317				
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3				
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283				
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267				
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25				
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233				
386	377	370	1.0																																	



TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI38/RI38L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38L130FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

n	H* _C -File	rgb-File	Lab-File	rgb-File	Lab-File	cmym* _{sep} -File	rgb* _{File}	Lab* _{File}	delta
1	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RI38-7N, 2033-F

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38L130FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HVC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File
162	ROYG.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
163	ROYG.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
164	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
165	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
166	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
167	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
168	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
169	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
170	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
171	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
172	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
173	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
174	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
175	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
176	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
177	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
178	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
179	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
180	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
181	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
182	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
183	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
184	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
185	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
186	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
187	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
188	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
189	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
190	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
191	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
192	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
193	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
194	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
195	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
196	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
197	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
198	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
199	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
200	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
201	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
202	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
203	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
204	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
205	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
206	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
207	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
208	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
209	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
210	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
211	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
212	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
213	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
214	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
215	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
216	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
217	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
218	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
219	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
220	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
221	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
222	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
223	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
224	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
225	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
226	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
227	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
228	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
229	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
230	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
231	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
232	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
233	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
234	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
235	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
236	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
237	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
238	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
239	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
240	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
241	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963
242	B50R.025.025*de	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963

RI38-7N, 22/33-F

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e

RI380-7N. 25/33-F

	HIC ^{Fid}	rgb ^{Fid}	fct ^{Fid}	hs _s ^{Fid}	rgb ^{Fid}	LabCh ^{Fid}	cmv ^{supFid}	hs _{an} ^{Fid}	rgb ^{supFid}	LabCh ^{supFid}	n																	
405	R0Y0_062_062a2e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	379	0.0159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4			
406	R0Y0_062_062a2e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	369	0.0356	37.8	46.9	11.0	48.2	35.0	0.447	0.937	0.634	0.0	0.0	0.57	45.9	75.0	34.4	80.0	25.4			
407	R1Y0_062_062a2e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	362	0.0420	34.2	49.5	-0.1	49.5	359.8	0.456	0.941	0.426	0.0	0.0	0.999	46.1	79.3	-0.1	79.3	359.8			
408	B0R0_062_062a2e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	343	0.0625	34.2	42.8	-7.2	43.4	350.4	0.601	0.958	0.4	0.0	0.0	1.0	0.692	46.0	68.5	-11.5	69.4	350.4		
409	B5R0_062_062a2e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	329	0.0296	0.0	0.625	31.0	35.7	-13.7	38.3	0.697	0.97	0.377	0.0	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339.0		
410	B5R0_062_062a2e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	301	0.0201	0.0	0.625	28.5	29.8	-18.2	34.9	0.328	0.984	0.373	0.0	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6		
411	B4Z0_075_075a2e	0.625	0.0	0.775	0.775	0.375	321	314	0.0161	0.0	0.775	27.5	30.7	-32.4	39.4	0.408	1.0	0.269	0.0	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320.0		
412	B3K0_087_087a2e	0.625	0.0	0.875	0.875	0.437	314	302	0.0092	0.0	0.875	27.0	30.2	-25.4	44.7	0.313	0.991	0.135	0.0	0.0	1.0	27.4	35.1	-33.0	51.0	313.4		
413	B31R_100_100a2e	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	282	0.0022	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.1	0.977	0.999	0.0	0.0	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	307.7		
414	R18Y_062_062a2e	0.625	0.125	0.0	0.625	0.625	0.312	41	0.625	0.072	0.0	0.395	39.6	30.0	0.317	0.442	0.865	1.0	0.0	0.115	0.0	0.486	63.4	-49.1	80.2	37.7		
415	R0Y0_062_050a2e	0.625	0.125	0.0	0.625	0.625	0.312	53	0.625	0.125	0.352	43.9	36.1	17.2	40.0	0.254	0.779	0.65	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4		
416	R26Y_062_050a2e	0.625	0.125	0.0	0.625	0.625	0.312	375	0.625	0.125	0.453	44.0	38.0	6.0	38.6	0.426	0.795	0.492	0.0	0.0	0.0	45.6	76.1	13.2	77.2	9.8		
417	R0Y0_062_050a2e	0.625	0.125	0.0	0.625	0.625	0.312	369	0.625	0.125	0.453	44.0	38.0	6.0	38.6	0.426	0.795	0.492	0.0	0.0	0.0	45.6	76.1	13.2	77.2	9.8		
418	B61R_062_050a2e	0.625	0.125	0.0	0.625	0.625	0.312	364	0.386	0.125	0.625	31.1	29.9	-9.8	31.5	0.623	0.811	0.364	0.0	0.0	0.0	45.6	76.1	13.2	77.2	9.8		
419	B61R_062_050a2e	0.625	0.125	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.386	0.125	0.625	31.1	29.9	-9.8	31.5	0.623	0.811	0.364	0.0	0.0	0.0	45.6	76.1	13.2	77.2	9.8		
420	B40R_075_062a2e	0.625	0.125	0.775	0.775	0.437	319	323	0.0239	0.125	0.775	35.7	35.7	24.2	-21.7	0.804	0.334	0.288	0.182	0.0	1.0	38.8	36.8	-34.7	52.1	318.1		
421	B34R_087_075a2e	0.625	0.125	0.875	0.875	0.5	311	0.173	0.125	0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	0.310	0.792	0.811	0.116	0.0	0.0	0.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5		
422	B29R_100_087a2e	0.625	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	305	0.125	0.145	1.0	34.4	24.7	-38.4	33.1	0.304	0.855	0.81	0.0	0.0	0.0	25.7	28.2	-40.4	49.3	304.9		
423	R38Y_062_062a2e	0.625	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	53	0.625	0.188	0.0	44.1	29.5	36.5	46.9	51.0	0.413	0.726	1.0	0.0	0.0	55.9	59.2	58.5	75.1	51.0		
424	R23Y_062_050a2e	0.625	0.25	0.125	0.0	0.625	0.312	44	0.625	0.208	0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.413	0.726	1.0	0.0	0.0	55.9	59.2	58.5	75.1	51.0		
425	R23Y_062_050a2e	0.625	0.25	0.125	0.0	0.625	0.312	44	0.625	0.208	0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.413	0.726	1.0	0.0	0.0	55.9	59.2	58.5	75.1	51.0		
426	R18Y_062_037a2e	0.625	0.25	0.375	0.625	0.375	347	390	0.625	0.25	0.345	50.1	27.9	12.9	30.0	25.4	0.401	0.657	0.522	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
427	R18Y_062_037a2e	0.625	0.25	0.375	0.625	0.375	347	390	0.625	0.25	0.345	50.1	27.9	12.9	30.0	25.4	0.401	0.657	0.522	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
428	B65R_062_037a2e	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	349	349	0.476	0.25	0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.537	0.684	0.329	0.0	0.0	0.827	45.9	77.8	78.1	4.3		
429	B3K0_075_050a2e	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	349	349	0.476	0.25	0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.537	0.684	0.329	0.0	0.0	0.827	45.9	77.8	78.1	4.3		
430	B3K0_075_050a2e	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	349	349	0.476	0.25	0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.537	0.684	0.329	0.0	0.0	0.827	45.9	77.8	78.1	4.3		
431	R23R_100_075a2e	0.625	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	300	0.255	0.329	1.0	44.9	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.717	0.655	0.106	0.0	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8	
432	R23R_100_075a2e	0.625	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	300	0.255	0.329	1.0	44.9	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.717	0.655	0.106	0.0	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8	
433	R23R_100_075a2e	0.625	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	300	0.255	0.329	1.0	44.9	17.6	-30.2	35.0	300.1	0.717	0.655	0.106	0.0	0.0	1.0	25.2	30.0	-40.1	50.1	306.8	
434	R0Y0_062_037a2e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	347	390	0.625	0.342	0.5	53.4	18.1	20.7	38.8	41.0	0.502	0.717	0.996	0.0	0.0	0.384	68.4	74.5	66.6	60.1		
435	R0Y0_062_037a2e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	347	390	0.625	0.342	0.5	53.4	18.1	20.7	38.8	41.0	0.502	0.717	0.996	0.0	0.0	0.384	68.4	74.5	66.6	60.1		
436	R0Y0_062_037a2e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	347	390	0.625	0.342	0.5	53.4	18.1	20.7	38.8	41.0	0.502	0.717	0.996	0.0	0.0	0.384	68.4	74.5	66.6	60.1		
437	R0Y0_062_037a2e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	347	390	0.625	0.342	0.5	53.4	18.1	20.7	38.8	41.0	0.502	0.717	0.996	0.0	0.0	0.384	68.4	74.5	66.6	60.1		
438	R0Y0_062_037a2e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	347	390	0.625	0.342	0.5	53.4	18.1	20.7	38.8	41.0	0.502	0.717	0.996	0.0	0.0	0.384	68.4	74.5	66.6	60.1		
439	R0Y0_062_037a2e	0.625	0.375	0.0	0.625	0.375	347	390	0.625	0.342	0.5	53.4	18.1	20.7	38.8	41.0	0.502	0.717	0.996	0.0	0.0	0.384	68.4	74.5	66.6	60.1		
440	R18Y_100_062a2e	0.625	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	79	0.625	0.498	1.0	55.3	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.633	0.453	0.006	0.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.4	44.1	
441	R18Y_100_062a2e	0.625	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	79	0.625	0.498	1.0	55.3	11.0	-25.2	27.5	293.5	0.633	0.453	0.006	0.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.4	44.1	
442	R67Y_062_037a2e	0.625	0.5	0.125	0.625	0.375	71	0.625	0.427	0.125	58.3	9.2	26.9	28.4	71.1	0.398	0.459	0.644	0.0	0.0	0.648	0.0	73.2	13.7	78.4	79.6	80.0	
443	R67Y_062_037a2e	0.625	0.5	0.125	0.625	0.375	71	0.625	0.427	0.125	58.3	9.2	26.9	28.4	71.1	0.398	0.459	0.644	0.0	0.0	0.648	0.0	73.2	13.7	78.4	79.6	80.0	
444	R0Y0_062_025a2e	0.625	0.5	0.375	0.625	0.25	60	0.625	0.474	0.375	60.0	9.5	15.8	18.5	58.8	0.395	0.44	0.495	0.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	
445	R0Y0_062_025a2e	0.625	0.5	0.375	0.625	0.25	60	0.625	0.474	0.375	60.0	9.5	15.8	18.5	58.8	0.395	0.44	0.495	0.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	
446	B5R0_062_012a2e	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.44	0.625	0.5	0.531	62.6	9.0	4.3	10.0	25.4	0.402	0.407	0.335	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
447	B5R0_062_012a2e	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	390	0.44	0.625	0.5	0.531	62.6	9.0	4.3	10.0	25.4	0.402	0.407	0.335	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
448	B15R_087_037a2e	0.625	0.5	0.775	0.875	0.687	289	0.5	0.526	0.75	60.9	5.8	-3.6	6.9	328.6	0.49	0.41	0.278	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
449	B15R_087_037a2e	0.625	0.5	0.775	0.875	0.687	289	0.5	0.526	0.75	60.9	5.8	-3.6	6.9	328.6	0.49	0.41	0.278	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
450	Y00C_062_050a2e	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.549	0.0	61.4	-2.2	56.5	56.5	92.3	0.401	0.354	0.978	0.0	0.0	0.105	1.0	28.1	23.4	-49.3	46.7	300.1
451	Y00C_062_050a2e	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.549	0.0	61.4	-2.2	56.5	56.5	92.3												

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI38/RI38L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

[illegible]

4-1132531-E0

PI380-7N 26/23-F



grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38L0FA.DAT nel file (F), pagina 27/33


n	HiC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*SepFile	cmyn*SepFile	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	delta
567	R00Y.087.087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9 63.1	0.173	0.986	0.785	0.0	456 72.2	25.4
568	R36Y.087.087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2 64.8	0.175	0.983	0.778	0.0	456 72.2	80.0
569	R23Y.087.087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2 67.2	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	16.5
570	R70R.087.087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.875	42.4 67.2	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	7.6
571	B70R.087.087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.875	35.1 61.8	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	357.6
572	B56R.087.087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.875	35.1 54.0	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	352.3
573	B56R.087.087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	32.7 47.2	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	343.7
574	B56R.087.087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	30.2 41.8	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	343.7
575	B44R.100.100de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	28.8 41.8	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	321.9
576	R13Y.087.087de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038 0.0	43.9 59.5	0.176	0.981	0.776	0.0	456 72.2	34.3
577	R00Y.087.075de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.316	49.2 54.1	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
578	R33Y.087.075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.125 0.509	49.2 54.1	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
579	R18Y.087.075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.125 0.745	49.2 54.1	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
580	R00Y.087.075de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	357	0.875 0.125 0.745	49.2 54.1	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
581	B65R.087.075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125 0.875	43.2 48.0	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
582	B57R.087.075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.125 0.875	43.2 48.0	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
583	B50R.087.075de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	333	0.875 0.125 0.875	43.2 48.0	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
584	B43R.100.087de	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.125 1.0	38.1 35.9	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
585	R15Y.087.075de	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.176 0.125	50.5 49.9	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
586	R15Y.087.075de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	45	0.875 0.176 0.125	50.5 49.9	0.138	0.847	0.628	0.0	456 72.2	80.0
587	R00Y.087.062de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.606	55.4 45.1	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
588	R31Y.087.062de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.606	55.4 45.1	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
589	R11Y.087.062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	362	0.875 0.25 0.875	55.7 42.9	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
590	B60R.087.062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.25 0.875	55.7 42.9	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
591	B59R.087.062de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.25 0.875	48.8 35.7	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
592	B42R.100.075de	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 1.0	45.4 30.2	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
593	R15Y.087.075de	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.289 0.0	53.0 39.1	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
594	R15Y.087.075de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	48	0.875 0.289 0.125	53.0 39.1	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
595	R15Y.087.075de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	47	0.875 0.289 0.125	53.0 39.1	0.119	0.739	0.392	0.0	456 72.2	80.0
596	R00Y.087.050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.322 0.25	57.3 36.1	0.105	0.611	0.415	0.0	456 72.2	80.0
597	R00Y.087.050de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.322 0.25	57.3 36.1	0.105	0.611	0.415	0.0	456 72.2	80.0
598	R26Y.087.050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.703	61.9 38.0	0.105	0.611	0.415	0.0	456 72.2	80.0
599	R00Y.087.050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.375 0.703	61.9 38.0	0.105	0.611	0.415	0.0	456 72.2	80.0
600	B61R.087.050de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	354	0.875 0.375 0.703	56.9 35.2	0.105	0.611	0.415	0.0	456 72.2	80.0
601	B40R.100.062de	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.875 0.375 0.875	54.4 23.8	0.105	0.611	0.415	0.0	456 72.2	80.0
602	R58Y.087.087de	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	53.5 28.0	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
603	R58Y.087.087de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	64	0.875 0.408 0.125	53.5 28.0	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
604	R58Y.087.087de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	63	0.875 0.408 0.375	53.5 28.0	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
605	R23Y.087.050de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.438 0.25	61.9 29.5	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
606	R23Y.087.050de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	52	0.875 0.438 0.25	61.9 29.5	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
607	R00Y.087.037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.875	67.9 27.0	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
608	R18Y.087.037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.5 0.875	67.9 27.0	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
609	B65R.087.037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.5 0.875	64.1 24.1	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
610	B50R.087.037de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	336	0.875 0.5 0.875	62.5 17.9	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
611	B38R.100.050de	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.5 0.875	62.5 17.9	0.087	0.584	0.100	0.0	456 72.2	80.0
612	R73Y.087.087de	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8 18.0	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
613	R83Y.087.087de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
614	R61Y.087.062de	0.875 0.625 0.25	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.558 0.25	67.3 18.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
615	R00Y.087.050de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.574 0.375	69.0 19.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
616	R31Y.087.037de	0.875 0.625 0.5	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.592 0.5	70.9 19.6	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
617	R00Y.087.037de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
618	R00Y.087.037de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.625 0.688	74.2 18.0	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
619	B50R.087.025de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.625 0.875	70.5 11.6	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
620	R34R.100.037de	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.625 1.0	69.7 12.3	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
621	R86Y.087.087de	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.638 0.0	69.3 8.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
622	R83Y.087.075de	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.638 0.125	71.1 8.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
623	R58Y.087.050de	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.655 0.375	72.1 8.5	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
624	R58Y.087.050de	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	78	0.875 0.655 0.375	72.1 8.5	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
625	R58Y.087.037de	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	76	0.875 0.703 0.625	76.1 9.2	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
626	B50Y.087.025de	0.875 0.75 0.625	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.724 0.625	77.8 9.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
627	R00Y.087.012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.75 0.875	80.4 9.0	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
628	B50R.087.012de	0.875 0.75 0.875	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.75 0.875	78.6 5.9	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
629	R25R.100.025de	0.875 0.75 1.0	0.875 0.875 0.437	300	0.875 0.776 1.0	76.7 5.8	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
630	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.769 0.0	76.2 3.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
631	Y00C.087.087de	0.875 0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.769 0.125	76.2 3.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
632	Y00C.087.062de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.769 0.25	76.2 3.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
633	Y00C.087.050de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.769 0.375	76.2 3.1	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
634	Y00C.087.037de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.829 0.5	82.2 1.3	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
635	Y00C.087.025de	0.875 0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.829 0.5	82.2 1.3	0.067	0.451	0.100	0.0	456 72.2	80.0
636	Y00C.087.012											




TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38L0FA.DAT nel file (F), pagina 28/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HC*File	rgb*File	ic*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmym*SepFile	rgb*File	hsa*File	LabCh*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R83Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.5	368	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	37	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R38Y_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B68R_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B68R_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B55R_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B55R_100_097de	1.0	0.125	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R13Y_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B68R_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B68R_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B55R_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
675	B55R_100_075de	1.0	0.25	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_097de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R13Y_100_097de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R38Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R13Y_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B68R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B68R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B55R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
684	B55R_100_062de	1.0	0.375	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_097de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050de	1.0	0.5	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_097de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R38Y_100_075de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_062de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B50R_100_037de	1.0	0.625	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_075de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R26Y_100_075de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R13Y_100_062de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B50Y_100_062de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_050de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_025de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_025de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
711	B88Y_100_100de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R88Y_100_097de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R88Y_100_075de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R18Y_100_062de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R88Y_100_037de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R88Y_100_025de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012de	1.0	0.75	1.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_087de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_075de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_062de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_050de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_037de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_025de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_012de	1.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	45.6	72.2	0.0	0.0	0.0	0.0

RI380-7N, 2833-F

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI38/RI38L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38L130FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$


[illegible]




TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38L0FA.DAT nel file (F), pagina 31/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HVC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	delta	LabCH*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*SepFile	delta
891	B50R_100_0124de	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	95.6	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	5.9	0.0	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	11.9	-3.6	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	15.9	-7.2	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	19.9	-10.8	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	23.9	-14.4	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	27.9	-18.0	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	31.9	-21.6	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	35.9	-25.2	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
900	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	39.9	-28.8	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
901	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	43.9	-32.4	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	47.9	-36.0	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
903	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	51.9	-39.6	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
904	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	55.9	-43.2	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
905	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	59.9	-45.8	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
906	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	63.9	-48.4	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
907	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	67.9	-51.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
908	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	71.9	-54.6	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
909	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	75.9	-58.2	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
910	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	79.9	-60.8	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
911	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	83.9	-63.4	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
912	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	87.9	-66.0	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
913	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	91.9	-68.6	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
914	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	95.9	-71.2	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
915	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	99.9	-73.8	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
916	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	103.9	-76.4	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
917	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	107.9	-79.0	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
918	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	111.9	-81.6	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
919	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	115.9	-84.2	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
920	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	119.9	-86.8	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
921	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	123.9	-89.4	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	127.9	-92.0	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
923	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	131.9	-94.6	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	135.9	-97.2	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
925	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	139.9	-99.8	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
926	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	143.9	-102.4	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
927	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	147.9	-105.0	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
928	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	151.9	-107.6	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
929	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	155.9	-110.2	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
930	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	159.9	-112.8	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
931	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	163.9	-115.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	167.9	-118.0	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
933	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	171.9	-120.6	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
934	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	175.9	-123.2	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
935	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	179.9	-125.8	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
936	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	183.9	-128.4	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
937	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	187.9	-131.0	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
938	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	191.9	-133.6	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
939	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	195.9	-136.2	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
940	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	199.9	-138.8	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
941	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	203.9	-141.4	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	207.9	-144.0	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
943	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	211.9	-146.6	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
944	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	215.9	-149.2	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
945	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	219.9	-151.8	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
946	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	223.9	-154.4	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
947	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	227.9	-157.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
948	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	231.9	-159.6	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
949	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	235.9	-162.2	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
950	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	239.9	-164.8	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
951	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	243.9	-167.4	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	247.9	-170.0	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
953	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	251.9	-172.6	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
954	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	255.9	-175.2	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
955	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	259.9	-177.8	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
956	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	263.9	-180.4	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
957	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	267.9	-183.0	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
958	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	271.9	-185.6	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
959	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	275.9	-188.2	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
960	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	279.9	-190.8	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
961	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	283.9	-193.4	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
962	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	287.9	-196.0	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
963	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	291.9	-198.6	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
964	B50R_100_0124de	0.875	1.0	1.0	1.0	87.5	295.9	-201.2	87.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
965	B50R_100_0124de	0.75	1.0	1.0	1.0	75.5	299.9	-203.8	75.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
966	B50R_100_0124de	0.625	1.0	1.0	1.0	62.5	303.9	-206.4	62.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
967	B50R_100_0124de	0.5	1.0	1.0	1.0	50.0	307.9	-209.0	50.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
968	B50R_100_0124de	0.375	1.0	1.0	1.0	37.5	311.9	-211.6	37.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
969	B50R_100_0124de	0.25	1.0	1.0	1.0	25.0	315.9	-214.2	25.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
970	B50R_100_0124de	0.125	1.0	1.0	1.0	12.5	319.9	-216.8	12.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
971	B50R_100_0124de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	323.9	-219.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*de$

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
colori e la differenza, ΔE^*


F: 3D-linearizzazione RI38/RI38LI30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33												
n	HC*File	rgb*File	tc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*Sep.File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta	
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1025	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1026	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1027	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1028	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1029	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1030	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1031	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1032	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1033	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1034	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1035	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1036	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1037	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1038	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1039	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1040	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1041	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1042	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1043	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1044	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1045	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1046	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1047	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1048	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1049	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1050	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1051	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1052	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0

4-1133131-F0

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Rq
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

RI380-7N_32/33-F



RI3811L

4-1133231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38LI30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H* ₀ *Fide	rgb_Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy0*_sep_Fide	cmyn*_sep_Fide	hsaM.de	rgb*Fide	LabCH*Fide	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.935 0.825 0.825	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1075	GY00_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	25.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1076	GY00_100_100de	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	80.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1077	BO00_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	45.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1078	BO00_100_100de	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	92.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	40.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	55.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*de*

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE^*

RI380-7N, 3323-F