

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B75R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = B75R_-$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B75R_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh^{*}_e,Ma: 52 83 -11 84 352

HIC^*_e ,Ma: B75R_100_100_e

rgbic^{*}_e,Ma:

1.0 0.0 0.61 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352





grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,e}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

4-013230-L0 RI420-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 3/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dxx361M	LAB* dxx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0 0.0 0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.117 0.0	51.5 74.1 64.9 98.5 41	1.0 0.0 0.082 50.6	77.2 58.2 96.7 37	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.25 0.0	54.1 66.7 66.0 93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 93.5 45	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.367 0.0	57.9 56.2 67.9 88.2 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.7 41.4 71.0 82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.617 0.0	69.7 26.8 74.9 79.6 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.8 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.867 0.0	84.3 -4.6 84.8 85.0 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.7 -20.6 90.8 93.1 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	0.883 1.0 0.0	90.6 -32.2 88.4 94.1 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.8 85.8 96.9 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.633 1.0 0.0	87.1 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.1 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.383 1.0 0.0	84.8 -72.2 81.4 108.9 131	0.536 1.0 0.0	86.1 -62.4 83.0 103.9 127	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.3 134	0.173 1.0 0.0	83.9 -80.2 80.3 113.5 135	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.133 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.0 1.0 0.335 83.9	-78.7 61.6 100.0 142	0.0 1.0 0.573 84.6	-70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.9 115.0 136	0.0 1.0 0.523 84.4	-72.9 42.1 84.3 150	0.0 1.0 0.706 85.2	-64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.117 83.7	-82.1 76.8 112.5 136	0.0 1.0 0.639 84.9	-67.8 28.8 73.8 157	0.0 1.0 0.778 85.5	-60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.2 139	0.0 1.0 0.742 85.3	-62.5 16.8 64.8 165	0.0 1.0 0.847 85.9	-56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.367 84.0	-77.9 58.9 97.7 142	0.0 1.0 0.81 85.7	-58.8 8.3 59.5 172	0.0 1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 45.0 86.4 148	0.0 1.0 0.883 86.1	-54.1 0.0 54.2 180	0.0 1.0 0.952 86.6	-49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.617 84.8	-68.8 31.5 75.8 155	0.0 1.0 0.933 86.4	-51.1 -6.2 51.6 187	0.0 1.0 0.997 86.9	-46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 1.0 0.75 85.4	-62.0 15.9 64.1 165	0.0 1.0 0.99 86.8	-46.9 -12.5 48.6 195	0.0 0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 1.0 0.867 86.0	-55.1 2.0 55.2 177	0.0 0.97 1.0	84.7 -43.2 -17.4 46.7 202	0.0 0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.9 -46.1 -13.5 48.1 196	0.0 0.927 1.0	81.7 -38.6 -22.2 44.7 210	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.883 1.0	78.6 -33.3 -26.3 42.6 218	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.1 -25.7 42.9 217	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.6 44.2 247	0.0 0.851 1.0	76.3 -30.0 -30.0 42.5 225	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.8 53.9 268	0.0 0.82 1.0	74.1 -26.4 -33.8 43.1 232	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.783 1.0	71.5 -21.7 -37.7 43.6 240	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.383 1.0	44.4 36.2 -80.4 88.3 294	0.0 0.751 1.0	69.2 -17.2 -40.6 44.2 247	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.25 1.0	37.2 55.9 -92.2 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.5 121.0 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.4 76.1 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.117 0.0 1.0	31.0 76.3 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.7 126.0 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.367 0.0 1.0	35.0 77.9 -95.7 123.5 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.5 0.0 1.0	38.6 79.9 -89.6 120.1 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.617 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.1 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.75 0.0 1.0	47.3 85.9 -75.0 114.1 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.867 0.0 1.0	51.9 89.6 -67.4 112.2 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.3 94.4 -58.3 111.0 328	1.0 0.0 0.962 56.8	93.4 -53.8 107.8 330	1.0 0.0 0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	1.0 0.0 0.883 55.8	90.7 -44.8 101.1 333	1.0 0.0 0.827 55.1	89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.4 341	1.0 0.0 0.707 53.8	86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.735 54.1	86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0 0.633 53.1	84.0 -13.6 85.1 350	1.0 0.0 0.619 53.0	83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.65 53.3	84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0 0.5 52.1	81.2 4.2 81.3 362	1.0 0.0 0.532 52.3	82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.618 53.0	83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0 0.383 51.4	79.5 20.5 82.1 374	1.0 0.0 0.459 51.8	81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.533 52.3	82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.1 386.7	1.0 0.0 0.25 50.9	78.0 39.2 87.3 386	1.0 0.0 0.378 51.4	79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.441 51.7	80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0 0.133 50.6	77.4 53.9 94.3 394	1.0 0.0 0.301 51.1	79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.361 51.3	79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6 100.4 400	1.0 0.0 0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385

4-013330-L0 RI420-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 4/29

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25				
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33				
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42			
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49			
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58			
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66			
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75			
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83			
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92			
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100			
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144				
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152				
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162				
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168				
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175				
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182				
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189				
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195				
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203				
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209				
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216				
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223				
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230				
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237				
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244				
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250				
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258				
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271				
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278				
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285				
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292				
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300				
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306				
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314				
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321				
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328				
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335				
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342				
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349				
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352				
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359				
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368				
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376				
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385				

4-013430-L0 RI420-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 5/29

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40	30	25	1.0	0.0 0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016 0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0		
40	32	27	1.0	0.033 0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0		
40	33	28	1.0	0.05 0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0		
40	34	29	1.0	0.066 0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067 0.0	1.0	0.0	0.067 0.0		
40	35	31	1.0	0.083 0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0		
41	36	32	1.0	0.1 0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1 0.0	1.0	0.0	0.1 0.0		
41	37	33	1.0	0.116 0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117 0.0	1.0	0.0	0.117 0.0		
41	38	34	1.0	0.133 0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133 0.0	1.0	0.0	0.133 0.0		
41	39	35	1.0	0.15 0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15 0.0	1.0	0.0	0.15 0.0		
42	40	36	1.0	0.166 0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167 0.0	1.0	0.0	0.167 0.0		
42	41	37	1.0	0.183 0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183 0.0	1.0	0.0	0.183 0.0		
43	42	38	1.0	0.2 0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2 0.0	1.0	0.0	0.2 0.0		
43	43	39	1.0	0.216 0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217 0.0	1.0	0.0	0.217 0.0		
44	44	41	1.0	0.233 0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233 0.0	1.0	0.0	0.233 0.0		
44	45	42	1.0	0.25 0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25 0.0	1.0	0.0	0.25 0.0		
45	46	43	1.0	0.266 0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267 0.0	1.0	0.0	0.267 0.0		
46	47	44	1.0	0.283 0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283 0.0	1.0	0.0	0.283 0.0		
47	48	45	1.0	0.3 0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3 0.0	1.0	0.0	0.3 0.0		
47	49	46	1.0	0.316 0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317 0.0	1.0	0.0	0.317 0.0		
48	50	47	1.0	0.333 0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333 0.0	1.0	0.0	0.333 0.0		
49	51	48	1.0	0.35 0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35 0.0	1.0	0.0	0.35 0.0		
50	52	49	1.0	0.366 0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367 0.0	1.0	0.0	0.367 0.0		
51	53	51	1.0	0.383 0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383 0.0	1.0	0.0	0.383 0.0		
52	54	52	1.0	0.4 0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4 0.0	1.0	0.0	0.4 0.0		
53	55	53	1.0	0.416 0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417 0.0	1.0	0.0	0.417 0.0		
54	56	54	1.0	0.433 0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433 0.0	1.0	0.0	0.433 0.0		
56	57	55	1.0	0.45 0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45 0.0	1.0	0.0	0.45 0.0		
57	58	56	1.0	0.466 0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467 0.0	1.0	0.0	0.467 0.0		
58	59	57	1.0	0.483 0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483 0.0	1.0	0.0	0.483 0.0		
59	60	58	1.0	0.5 0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5 0.0	1.0	0.0	0.5 0.0		
61	61	60	1.0	0.516 0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517 0.0	1.0	0.0	0.517 0.0		
62	62	61	1.0	0.533 0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533 0.0	1.0	0.0	0.533 0.0		
64	63	62	1.0	0.55 0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55 0.0	1.0	0.0	0.55 0.0		
65	64	63	1.0	0.566 0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567 0.0	1.0	0.0	0.567 0.0		
67	65	64	1.0	0.583 0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583 0.0	1.0	0.0	0.583 0.0		
68	66	65	1.0	0.6 0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6 0.0	1.0	0.0	0.6 0.0		
70	67	66	1.0	0.616 0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617 0.0	1.0	0.0	0.617 0.0		
71	68	67	1.0	0.633 0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633 0.0	1.0	0.0	0.633 0.0		
73	69	68	1.0	0.65 0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65 0.0	1.0	0.0	0.65 0.0		
75	70	70	1.0	0.666 0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667 0.0	1.0	0.0	0.667 0.0		
76	71	71	1.0	0.683 0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683 0.0	1.0	0.0	0.683 0.0		
78	72	72	1.0	0.7 0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7 0.0	1.0	0.0	0.7 0.0		
79	73	73	1.0	0.716 0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717 0.0	1.0	0.0	0.717 0.0		
81	74	74	1.0	0.733 0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733 0.0	1.0	0.0	0.733 0.0		
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75 0.0	1.0	0.0	0.75 0.0		

4-013530-L0 RI420-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 6/29

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0			
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0			
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0			
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0			
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0			
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0			
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0			
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y_d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y_e 1.0 1.0 0.0			
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0			
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0			
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0			
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0			
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0			
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0			
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0			
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0			
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0			
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0			
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0			
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0			
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0			
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0			
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0			
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0			
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0			
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0			
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0			
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0			
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0			
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0			
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0			
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0			
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0			
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0			
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0			
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0			
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0			
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0			

4-013630-L0 RI420-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 7/29

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 8/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

4-013730-L0	RI420-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 8/29

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavolo

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /.PS TUT
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)	C_d	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	C_d	rgb^* dd361Mi	LAB^* de361Mi	rgb^* dex361Mi (x=LabCh)	C_e	rgb^* dd361Mi	rgb^* dd	rgb^* ds	rgb^* de	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283	1.0
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267	1.0
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25	1.0

4-013930-L0 RI420-71 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 10/29

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$														
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0		
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0		
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0		
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0		
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0		
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0		
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0		
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0		
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0		
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0		
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0		
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0		
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0		
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0		
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0		
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0		
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.0	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.0	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.0	0.067	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.0	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0		
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0		
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0		
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0		
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0		
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0		
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0		
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0		
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0		
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0		
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0		
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0		
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0		
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0		
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0		
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0		
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0		
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0</												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 12/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																					
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 14/29

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5
14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	-99.3	125.7	307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 26.3

grafico TUB-RI42; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

4-0131330-F0

RI420-7N, 14/29-F

4-0131330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 15/29

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me					
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4				
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0				
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	60	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8			
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	-90.7	104.9	300.1	
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.743	0.5	79.2	31.3	35.4	41.3	58.8	
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	92.3	
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.764	1.0	0.5	90.7	-31.5	41.4	52.0	127.2	
22/490	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	10.3	33.9	162.2	
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9	
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7	
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6	
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8	
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	92.3	
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2	
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.603	66.4	-32.3	10.3	33.9	162.2	
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4	216.9	
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7	
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.745	52.4	47.0	-28.7	55.1	328.6	
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8	
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3	
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2	
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.5	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2	
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9	
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7	
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6	
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	

delta E** = 21.3

grafico TUB-RI42; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

RI4201S

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.076	0.125	7.4	0.0	1.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.152	0.25	14.8	0.0	1.0
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.228	0.375	22.2	0.0	1.0
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.0	1.0
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.38	0.625	37.0	0.0	1.0
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457	0.75	44.4	1.2	-42.4
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533	0.875	51.8	1.5	-49.5
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.111	0.125	9.8	-4.2	-3.2
11	G75B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.19	0.25	17.5	-4.7	-9.9
12	G84B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	251	0.0	0.266	0.375	24.8	-4.7	-17.1
13	G88B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	256	0.0	0.342	0.5	32.2	-4.7	-24.3
14	G90B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	259	0.0	0.418	0.625	39.6	-4.5	-31.4
15	G92B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	261	0.0	0.494	0.75	47.0	-4.3	-38.5
16	G93B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	262	0.0	0.573	0.875	54.6	-4.4	-45.3
17	G94B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.5
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.237	21.6	-12.4	-2.1
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.222	0.25	19.7	-8.5	-6.4
21	G65B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	229	0.0	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1
22	G75B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.381	0.5	35.0	-9.5	-19.8
23	G80B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	247	0.0	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0
24	G84B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	251	0.0	0.532	0.75	49.7	-9.5	-34.3
25	G86B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	254	0.0	0.608	0.875	57.1	-9.4	-41.5
26	G88B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.264	31.9	-24.2	7.7
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.375	0.33	32.2	-20.3	0.1
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.368	0.375	32.1	-16.7	-5.9
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.333	0.375	29.6	-12.8	-9.6
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.5	0.5	224	0.0	0.414	0.5	37.3	-13.8	-16.3
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.625	0.625	233	0.0	0.495	0.625	45.0	-14.4	-23.0
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.75	0.75	240	0.0	0.572	0.75	52.5	-14.2	-29.7
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.875	0.875	245	0.0	0.648	0.875	59.9	-14.1	-36.7
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.0	0.5	0.419	42.9	-28.5	2.4
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.0	0.5	0.475	43.2	-24.9	-4.2
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.0	0.479	0.5	41.9	-21.0	-9.4
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.526	0.625	47.2	-18.1	-19.5
42	G65B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	229	0.0	0.606	0.75	54.9	-18.9	-26.3
43	G70B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	235	0.0	0.686	0.875	62.5	-19.2	-32.9
44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.441	53.2	-40.4	12.9
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.0	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.0	0.625	0.566	53.9	-33.0	-1.8
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.0	0.625	0.623	54.2	-29.0	-8.3
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.5	0.625	199	0.0	0.589	0.625	51.7	-25.3	-12.8
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.556	0.625	49.4	-21.4	-16.1
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.75	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.875	226	0.0	0.718	0.875	64.9	-23.3	-29.4
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.0	0.75	150	0.0	0.75	0.529	63.8	-48.5	15.5
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.0	0.75	0.596	64.2	-44.8	7.5
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.0	0.75	0.66	64.5	-40.7	0.3
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.375	0.75	180	0.0	0.75	0.713	64.9	-37.4	-6.3
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.5	0.75	191	0.0	0.736	0.75	64.2	-33.4	-11.9
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.0	0.7	0.75	61.6	-29.5	-16.2
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.875	218	0.0	0.747	0.875	66.9	-26.6	-25.9
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.0	0.875	150	0.0	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.0	0.875	0.688	74.8	-52.7	9.7
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.0	0.875	0.748	75.1	-48.9	2.7
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.0	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.0
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.0	0.875	0.861	75.9	-41.5	-10.4
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.0	0.847	0.875	74.0	-37.7	-15.5
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.0	0.812	0.875	71.6	-34.0	-19.3
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5
71	G55B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7

4-0131530-F0

RI420-7N, 16/29-F

grafico TUB-RI42; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

delta E* = 39.7

4-0131530-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT / PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.032	6.3 9.7 4.6	10.8 25.4	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 4.1	375	50.9 78.3 37.3	
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.123	7.1 17.7 -7.1	13.7 328.6	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.7	330	57.1 94.1 -57.4	
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.067 0.25	9.5 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 18.1	254	38.2 52.7 -90.7	
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.165 0.375	17.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 34.5	243	47.9 26.9 -75.0	
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.25 0.5	25.9 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 46.2	239	51.8 18.3 -68.3	
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.327 0.625	33.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 55.9	238	53.3 14.2 -66.1	
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.404 0.75	40.8 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 65.1	237	54.4 11.7 -64.6	
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 73.2	236	54.9 10.4 -63.8	
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236	55.5 9.2 -63.0	
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.107 0.0	10.4 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0 15.4	16.2 108.0 6.6	82	1.0 0.856 0.0	
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 325.7 0.8	360	1.0 1.0 95.4	
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.201 0.25	19.3 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 17.0	232	0.0 60.9 1.0	
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232	0.0 60.9 1.0	
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 46.5	232	0.0 60.9 1.0	
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232	0.0 60.9 1.0	
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232	0.0 60.9 1.0	
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.582 0.875	56.3 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232	0.0 60.9 1.0	
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232	0.0 60.9 1.0	
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.132 0.25 0.0	21.4 -15.7	20.7 26.0	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3	29.7 37.2	126.9 11.2	118	0.528 1.0 0.0
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.213	22.5 -8.0	2.5 8.4	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8	15.2 24.2	140.1 16.6	193	0.0 1.0 0.706
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.236 0.25	21.8 -4.2	-3.2 5.3	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2	-3.5 11.7	197.3 7.0	215	0.0 0.89 1.0
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.315 0.375	29.4 -4.7	-9.9 10.9	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5	-21.5 21.5	268.6 13.3	223	0.0 0.763 1.0
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.391 0.5	36.8 -4.7	-17.1 17.8	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	39.6 286.9 28.4	226	0.0 0.71 1.0	
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.467 0.625	44.2 -4.7	-24.3 24.7	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 43.2	227	0.0 0.685 1.0	
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.543 0.75	51.6 -4.5	-31.4 31.7	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.9 57.0	228	0.0 0.67 1.0	
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.5 0.625	261	0.125 0.619 0.875	59.0 -4.3	-38.5 38.7	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 69.6	229	0.0 0.659 1.0	
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.698 1.0	65.5 -4.4	-45.3 45.6	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 81.7	229	0.0 0.654 1.0	
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.0 0.375 0.102	31.4 -30.0	25.1 39.1	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2	39.6 53.0	131.5 15.5	165	0.0 1.0 0.273
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.301	33.2 -16.1	5.1 16.9	0.125 0.375 0.125	33.3 -22.9	28.6 43.6	138.9 28.7	193	0.0 1.0 0.706
110	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.362	33.5 -12.4	-2.1 12.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4	11.9 29.9	156.5 20.5	207	0.0 1.0 0.951
111	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5	-6.4 10.7	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9	-5.7 19.8	196.8 10.8	215	0.0 0.89 1.0
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.428 0.5	39.4 -9.4	-13.1 16.2	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3	-22.7 24.1	249.7 10.1	220	0.0 0.808 1.0
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.506 0.625	46.9 -9.5	-19.8 21.9	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -37.6	38.7 274.9 24.6	223	0.0 0.763 1.0	
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.581 0.75	54.2 -9.4	-27.0 28.6	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 39.1	225	0.0 0.73 1.0	
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.657 0.875	61.6 -9.5	-34.3 35.6	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.9 53.3	226	0.0 0.71 1.0	
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.733 1.0	69.0 -9.4	-41.5 42.6	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.5 66.7	227	0.0 0.695 1.0	
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.0 0.5 0.218	42.0 -38.0	25.7 45.9	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9	48.2 66.6	133.6 23.9	175	0.0 1.0 0.436
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.389	43.8 -24.2	7.7 25.4	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3	40.1 59.8	137.8 38.0	193	0.0 1.0 0.706
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.455	44.2 -20.3	0.1 20.3	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3	25.7 47.9	147.4 32.5	203	0.0 1.0 0.886
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.493 0.5	44.0 -16.7	5.9 17.7	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8	9.2 35.1	164.7 22.9	210	0.0 0.982 1.0
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.458 0.5	41.5 -12.8	-9.6 16.0	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2	-7.5 26.3	196.6 13.2	215	0.0 0.89 1.0
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.539 0.625	49.3 -13.8	-16.3 21.4	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9	-23.7 28.0	237.7 7.7	219	0.0 0.829 1.0
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.62 0.75	57.0 -14.4	-23.0 27.1	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8	-39.2 39.3	264.4 21.1	221	0.0 0.792 1.0
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.697 0.875	64.4 -14.2	-29.7 32.9	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 35.6	223	0.0 0.763 1.0	
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.773 1.0	71.8 -14.1	-36.7 39.3	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 49.8	224	0.0 0.74 1.0	
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.0 0.625 0.32	52.7 -45.8	27.1 53.2	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6	56.5 79.3	134.5 31.0	180	0.0 1.0 0.513
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.478	54.5 -32.3	10.3 33.9	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4	50.3 74.1	137.2 45.6	193	0.0 1.0 0.706
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.544	54.8 -28.5	2.4 28.6	0.125 0.625 0.25	54.7 -51.4	38.2 64.1	143.3 42.4	201	0.0 1.0 0.838
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.6	55.2 -24.9	-4.2 25.3	0.125 0.625 0.375	55.1 -46.3	23.0 51.8	153.5 34.6	207	0.0 1.0 0.951
130	G38B_062_050a	0.125 0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	196	0.125 0.604 0.625	53.8 -21.0	-9.4 23.0	0.125 0.625 0.5	55.8 -39.3	6.9 39.9	170.0 24.6	212	0.0 0.958 1.0
131	G50B_062_050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.67 0.625	51.4 -17.1	-12.8 21.4	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7	-9.1 32.0	196.5 15.0	215	0.0 0.89 1.0
132	G59B_075_062a	0.125 0.625 0.75	0.75 0.625 0.437	221	0.125 0.651 0.75	59.2 -18.1	-19.5 26.6	0.125 0.625 0.75	57.7 -20.8	-24.7 32.3	229.8 6.0	218	0.0 0.842 1.0
133	G65B_087_075a	0.125 0.625 0.875	0.875 0.75 0.5	229	0.125 0.731 0.875	66.9 -18.9	-26.3 32.4	0.125 0.625 0.875	59.0 -10.1	-39.8 41.0	255.6 17.8	220	0.0 0.808 1.0
134	G70B_100_087a	0.125 0.625 1.0	1.0 0.875 0.562	235	0.125 0.811 1.0	74.5 -19.2	-32.9 38.1	0.125 0.625 1.0	60.5 0.9 -54.2	54.2 270.9 32.4	221	0.0 0.784 1.0	
135	Y85G_075_075a	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.0 0.75 0.414	63.3 -53.8	28.9 61.1	0.125 0.75 0.0	64.4 -64.6	64.6 91.4	135.0 37.2	183	0.0 1.0 0.553
136	G00B_075_062a	0.125 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	150	0.125 0.75 0.566	65.1 -40.4	12.9 42.4	0.125 0.75 0.125	64.5 -63.7	59.7 87.3	138.6 52.2	193	0.0 1.0 0.706
137	G09B_075_062a	0.125 0.75 0.25	0.75 0.625 0.437	161	0.125 0.75								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5	13.6 31.6	25.5 10.7	375
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5	-1.8 30.6	356.5 10.4	352
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9	-21.6 41.1	328.2 13.9	330
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1	-38.3 56.2	316.9 12.0	296
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0	-52.8 71.4	312.2 23.0	254
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	54.3 293.5	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2	-65.9 80.6	309.9 37.9	247
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5	-77.8 99.8	308.7 48.8	243
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -62.2	60.5 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7	-89.1 113.1	308.0 59.5	241
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9	307.5 69.2	239
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2	22.0 25.2	60.9 4.7	59
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7	6.5 16.1	23.9 6.1	375
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2	-13.2 24.2	326.7 10.7	330
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	300	0.124 0.192 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.25 0.125 0.375	18.4 28.0	-30.9 41.7	312.1 17.2	254
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	289	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7	-46.5 59.3	308.3 33.6	243
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7	-60.5 75.9	307.0 47.1	239
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4	-73.4 91.4	306.5 58.5	238
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8	-85.3 106.0	306.3 69.0	237
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9	-96.6 119.8	306.2 78.3	236
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.25 0.25 0.0	24.2 -7.6 32.9	33.7 103.1	14.0 82	
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.232 0.124	22.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.25 0.25 0.125	24.5 -5.3 18.6	19.4 105.9	9.7 82	
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 325.5 1.4	360	
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0	-18.0 19.8	294.0 14.3	232
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7	-34.7 39.0	297.0 28.8	232
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1	-50.0 57.4	299.3 42.8	232
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.8	-64.1 74.8	301.0 55.8	232
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	38.8 48.6	-77.1 91.2	302.1 68.0	232
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2	-89.4 106.7	303.0 79.4	232
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3 41.4	48.0 120.4 13.0	100	
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.25 0.375 0.125	34.8 -22.5 30.5	38.0 126.3 12.0	118	
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0	22.9 142.2 15.2	193	
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 -4.2 -3.2	5.3 161.9	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 7.2	215	
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.44 0.5	41.3 -4.7 -9.9	10.9 244.3	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5	20.6 264.3 11.7	223	
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.516 0.625	48.7 -4.7 -17.1	17.8 254.3	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2	-36.6 37.5	282.7 25.4	226
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.592 0.75	56.1 -4.7 -24.3	24.7 258.9	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1	-51.6 55.0	290.3 39.4	227
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1	-65.7 72.2	294.6 52.9	228
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3 -38.5	38.7 263.5	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8	-78.9 88.9	297.3 65.8	229
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4	62.3 127.5 10.4	118	
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4	55.2 131.4 17.6	165	
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2	42.8 140.5 27.7	193	
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -27.3 10.6	29.3 158.6 19.6	207	
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 11.4	215	
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2 -22.3	24.5 245.3 9.7	220	
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1	-37.8 37.8	270.1 22.5	223
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9	-52.5 53.6	281.7 36.0	225
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5 -34.3	35.6 254.3	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9	-66.5 70.0	288.2 49.6	226
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8 50.0	71.3 135.4	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5 57.4	75.8 130.7 7.9	142	
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0 25.7	45.9 145.9	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4 51.2	70.5 133.3 27.6	175	
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7 39.2	60.2 139.3 38.0	193	
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.58 0.561	-20.3 0.1 20.3	179.5	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0 24.0	47.5 149.5 31.6	203	
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.618 0.625 0.559	-16.7 -5.9 17.7	199.6	0.25 0.625 0.5	56.4 -34.5 8.0	35.4 166.9 22.6	210	
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625 0.535	-12.8 -9.6 16.0	216.9	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 14.2	215	
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224	0.25 0.664 0.75 61.2	-13.8 -16.3 21.4	229.7	0.25 0.625 0.75	58.3 -17.1 -23.6	29.2 234.0 8.5	219	
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233	0.25 0.745 0.875 68.9	-14.4 -23.0 27.1	237.9	0.25 0.625 0.875	59.6 -7.0 -38.7	39.4 259.6 19.6	221	
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240	0.25 0.822 1.0 76.3	-14.2 -29.7 32.9	244.3	0.25 0.625 1.0	61.1 3.5	-53.2 53.3	273.8 33.2	223
216	Y68G_075_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131	0.0 0.75 0.204	62.8 -60.1 50.2	78.3 140.0	0.25 0.75 0.0	65.0 -59.8 65.2	88.5 132.5 15.1	165	
217	Y81G_075_062a	0.25 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	139	0.125 0.75 0.445	64.6 -45.8 27.1	53.2 149.4	0.25 0.75 0.125	65.0 -59.0 60.4	84.4 134.3 35.8	188	
218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.603	66.4 -32.5 10.3	33.9 162.2	0.25 0.75 0.25	65.2 -56.7 50.2	75.8 138.5 46.7	193	
219	G11B_075_050a	0.25 0.75 0.375	0.75 0.5 0.5	164	0.25 0.75 0.669	66.7 -28.5 2.4	28.6 175.0	0.25 0.75 0.375	65.5 -52.9 36.5	64.3 145.4 41.9	201	
220	G25B_075_050a	0.25 0.75 0.5	0.75 0.5 0.5	180	0.25 0.75 0.725	68.1 -24.9 -4.2	25.3 189.6	0.25 0.75 0.5	66.0 -47.5 21.3	52.1 155.8 34.1	207	
221	G38B_075_050a	0.25 0.75 0.625	0.75 0.5 0.5	196	0.25 0.729 0.75 65.8	-21.0 -9.4 23.0	204.2	0.25 0.75 0.625	66.7 -40.6 5.7	41.0 171.9 24.8	212	
222	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75 63.3	-17.1 -12.8 21.4	216.9	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 16.2	215	
223	G59B_087_062a	0.25 0.75 0.875	0.875 0.625 0.562	221	0.25 0.776 0.875 71.1	-18.1 -19.5						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
243	R00Y_037_037*	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3 13.9	32.5 25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 14.3	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
244	R18Y_037_037*	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4 2.2	30.5 4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 11.4	360 1.0 0.0	0.486 51.9 81.1
245	B65R_037_037*	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.1	347 1.0 0.0	0.686 53.6 85.5
246	B50R_037_037*	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.8	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
247	B38R_050_050*	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 10.7	309 0.638 0.0	1.0 43.2 82.9
248	B30R_062_062*	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 314.5 12.5	277 0.145 0.0	1.0 31.2 76.3
249	B25R_075_075*	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5 -68.0	78.7 300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 25.1	254 0.0 0.27	1.0 38.2 52.7
250	B20R_087_087*	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2 -72.0	79.7 295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 39.3	248 0.0 0.364	1.0 43.2 39.1
251	B18R_100_100*	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.6	85.1 292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 49.4	246 0.0 0.404	1.0 45.7 32.7
252	R31Y_037_037*	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6 25.0	34.4 46.6	0.375 0.125 0.0	20.4 26.4 30.1	40.1 48.7 5.8	46 1.0 0.29	0.0 55.4 63.0
253	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5 9.3	21.6 25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 10.6	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
254	R00Y_037_025*	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 35.1 11.0	352 1.0 0.0	0.617 52.9 83.6
255	B50R_037_025*	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.8	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
256	B34R_050_037*	0.375 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	311	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 312.4 14.0	296 0.444 0.0	1.0 37.0 79.0
257	B25R_062_050*	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3 -49.3	52.4 300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 25.5	254 0.0 0.27	1.0 38.2 52.7
258	B19R_075_062*	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7 -45.8	53.4 293.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5 -68.1	89.1 310.2 41.3	247 0.0 0.392	1.0 44.9 34.7
259	B15R_087_075*	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 53.1	243 0.0 0.44	1.0 47.9 26.9
260	B13R_100_087*	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 64.6	241 0.0 0.476	1.0 50.2 21.6
261	R68Y_037_037*	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6 28.1	29.7 71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 9.5	68 1.0 0.626	0.0 70.1 25.6
262	R50Y_037_025*	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.246 0.124	27.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	35.7 67.5 6.1	59 1.0 0.487	0.0 63.1 42.7
263	R00Y_037_012*	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 3.9	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
264	B50R_037_012*	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.2	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
265	B25R_050_025*	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 15.0	254 0.0 0.27	1.0 38.2 52.7
266	B15R_062_037*	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 31.1	243 0.0 0.44	1.0 47.9 26.9
267	B11R_075_050*	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 45.1	239 0.0 0.5	1.0 51.8 18.3
268	B08R_087_062*	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 57.1	238 0.0 0.523	1.0 53.3 14.2
269	B07R_100_075*	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.4 9.7 -48.1	49.2 280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 68.5	237 0.0 0.539	1.0 54.4 11.7
270	Y00G_037_037*	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0 44.2	45.3 102.8 16.3	82 1.0 0.856	0.0 83.7 -3.4
271	Y00G_037_025*	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 15.5	82 1.0 0.856	0.0 83.7 -3.4
272	Y00G_037_012*	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 9.1	82 1.0 0.856	0.0 83.7 -3.4
273	NW_037*	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360 1.0 1.0	0.0 95.4 0.0
274	B00R_050_012*	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232 0.0 0.609	1.0 59.2 1.7
275	B00R_062_025*	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232 0.0 0.609	1.0 59.2 1.7
276	B00R_075_037*	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232 0.0 0.609	1.0 59.2 1.7
277	B00R_087_050*	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232 0.0 0.609	1.0 59.2 1.7
278	B00R_100_062*	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 65.0	232 0.0 0.609	1.0 59.2 1.7
279	Y23G_050_050*	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5 -14.9 44.4	46.9 108.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1 51.4	57.7 116.9 13.2	94 0.906 1.0	0.0 91.0 -29.9
280	Y31G_050_037*	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4 -14.8 32.6	35.8 114.4	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0 43.6	50.2 119.8 15.0	100 0.806	1.0 0.0 89.4
281	Y50G_050_025*	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3 -15.7 20.7	26.0 127.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1 29.6	36.9 126.8 11.1	118 0.528	1.0 0.0 85.9
282	G00B_050_012*	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13.1	21.8 148.2 14.1	193 0.0 1.0	0.706 85.1 -64.6
283	G50B_050_012*	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 7.0	215 0.0 0.89	1.0 79.0 -34.2
284	G75B_062_025*	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2 -4.7 -9.9	10.9 244.3	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7 -19.8	20.0 262.1 10.8	223 0.0 0.763	1.0 70.0 -19.0
285	G84B_075_037*	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6 -4.7 -17.1	17.8 254.3	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 23.5	226 0.0 0.71	1.0 66.3 -12.7
286	G88B_087_050*	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0 -4.7 -24.3	24.7 258.9	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 36.7	227 0.0 0.685	1.0 64.5 -9.4
287	G90B_100_062*	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4 -4.5 -31.4	31.7 261.6	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 49.8	228 0.0 0.67	1.0 63.4 -7.3
288	Y38G_062_062*	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0 -29.7 53.4	61.1 119.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9 58.9	71.2 124.1 11.6	105 0.719	1.0 0.0 88.1
289	Y50G_062_050*	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9 -31.5 41.4	52.0 127.2	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0 52.8	65.7 126.4 13.7	118 0.528	1.0 0.0 85.9
290	Y68G_062_037*	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2 -30.0 25.1	39.1 140.0	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6 40.9	54.9 131.8 17.2	165 0.0 1.0	0.273 83.8 -80.1
291	G00B_062_025*	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193 0.0 1.0	0.706 85.1 -64.6
292	G25B_062_025*	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4 -12.4 -2.1	12.6 189.6	0.375 0.625 0.5	57.6 -26.8 9.8	28.5 159.7 18.6	207 0.0 1.0	0.951 86.5 -49.9
293	G50B_062_025*	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 11.4	215 0.0 0.89	1.0 79.0 -34.2
294	G65B_075_037*	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2 -9.4 -13.1	16.2 234.3	0.375 0.625 0.75	59.5 -11.1 -21.8	24.5 242.9 9.6	220 0.0 0.808	1.0 73.3 -25.2
295	G75B_087_050*	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.756 0.875	70.8 -9.5 -19.8	21.9 244.3	0.375 0.625 0.875	60.7 -1.8 -36.9	37.0 267.1 21.2	223 0.0 0.763	1.0 70.0 -19.0
296	G80B_100_062*	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.831 1.0	78.1 -9.4 -27.0	28.6 250.7	0.375 0.625 1.0	62.2 8.0 -51.4	52.1 278.8 34.0	225 0.0 0.73	1.0 67.7 -15.1
297	Y50G_075_075*	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.37									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.214	25.8	40.2	7.0	40.8	9.8
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.0	0.308	26.4	41.8	-5.8	42.2	352.0
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.373	27.0	43.3	-14.1	45.6	341.8
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.455	0.0	0.625	29.0	53.3
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.333	0.0	0.75	27.8	59.3
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.0	0.102	0.875	28.3	61.2
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.051	0.0	25.6	37.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.223	31.0	29.3
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.307	31.4	30.4
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.382	32.0	32.0
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.496	33.3	35.3
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.444	0.125	0.625	33.5	41.4
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.216	0.125	0.75	31.4	47.7
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.125	0.327	0.875	40.6	39.5
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.125	0.443	1.0	49.7	34.2
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.233	0.124	32.7	23.6
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.315	36.5	19.5
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.404	37.0	20.9
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.497	38.1	23.5
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.5	0.375	311	0.416	0.25	0.625	37.7	29.6
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.25	0.385	0.75	42.9	26.3
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.25	0.495	0.875	51.9	21.7
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.58	1.0	59.8	20.2
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.342	0.0	36.7	9.1
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.359	0.124	38.2	9.6
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.371	0.249	39.6	10.6
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.407	42.1	9.7
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.498	42.9	11.7
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.375	0.442	0.625	45.3	13.1
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.54	0.75	53.7	10.1
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.625	0.875	61.6	9.1
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.702	1.0	69.1	8.9
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.446	0.124	43.3	-1.2
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.464	0.249	44.7	-0.8
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.482	0.375	46.2	-0.4
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0
365	B00R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.576	0.625	55.1	0.2
366	B00R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.652	0.75	62.5	0.4
367	B00R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.728	0.875	69.9	0.6
368	B00R_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.602	0.625	0.0	57.5	-15.2
370	Y23G_062_050a	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.578	0.625	0.125	57.4	-14.9
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.552	0.625	0.25	57.3	-14.8
372	Y50G_062_025a	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.507	0.625	0.375	57.2	-15.7
373	G00B_062_012a	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.588	58.3	-8.0
374	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.611	0.625	57.5	-4.2
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.69	0.75	65.2	-4.7
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.766	0.875	72.5	-4.7
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.842	1.0	79.9	-4.7
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.604	0.75	0.0	67.0	-29.6
379	Y38G_075_062a	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.574	0.75	0.125	67.0	-29.7
380	Y50G_075_050a	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5
381	Y68G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.375	0.75	0.477	67.2	-30.0
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.676	68.9	-16.1
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.37	69.3	-12.4
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.722	0.75	67.4	-8.5
385	G65B_087_037a	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.803	0.875	75.1	-9.4
386	G75B_100_050a	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.881	1.0	82.7	-9.5
387	Y41G_087_087a	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.586	0.875	0.0	76.5	-45.3
388	Y50G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.521	0.875	0.125	76.4	-47.2
389	Y61G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.332	0.875	0.25	76.2	-50.8
390	Y76G_087_050a	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.375	0.875	0.375	77.8	-38.0
391	G00B_087_037a	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.594	79.6	-24.2
392	G15B_087_037a	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.83	79.9	-20.3
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.868	0.875	79.8	-16.7
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.833	0.875	77.3	-12.8
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.914	1.0	85.0	-13.8
396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0
397	Y58G_100_087a	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.395	1.0	0.125	85.8	-62.7
398	Y68G_100_075a	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.25	1.0	0.454	86.7	-60.1
399	Y81G_100_062a	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.375	1.0	0.695	88.5	-45.8
400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.919	90.6	-28.5
402	G25B_100_050a	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	186	0.5	1.0	0.975	90.9	-24.9
403	G38B_100_050a	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.5	0.979	1.0	89.6	-21.0
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1

delta E* = 18.8

grafico TUB-RI42; codice di tinte: H*e=B75Re
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-RI42/RI42L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ra

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me	
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	31.8 48.9 23.3	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 21.9	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.8 37.3	86.7 25.4
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	32.1 49.9 11.7	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 18.9	366	1.0 0.0 0.395	51.4 79.3 18.7	82.0 13.2
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.333	32.7 51.3 -0.8	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 12.1	357	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.2	82.1 359.8
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.398	33.2 52.5 -8.8	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 35.2 6.2	350	1.0 0.0 0.637	53.1 84.1 -14.2	85.3 350.4
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.495	34.1 55.1 -21.1	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 338.0 8.0	341	1.0 0.0 0.793	54.7 88.2 -33.8	94.5 339.0
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 9.1	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.588 0.0 0.75	36.4 65.2 -54.6	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 312.8 6.3	318	0.784 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.8	113.5 320.0
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.497 0.0 0.875	37.1 71.1 -105.3	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 317.7 8.8	304	0.568 0.0 1.0	40.8 81.3 -85.9	118.3 313.4
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 20.0	284	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0 0.038	31.5 48.2 37.3	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2 45.9	66.6 43.6 8.7	386	1.0 0.0 0.062	50.5 77.2 59.7	97.6 37.7
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.256	37.3 39.1 18.6	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8 32.2	58.5 33.3 17.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.339	37.7 40.2 7.0	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4 13.6	52.2 15.1 12.8	364	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.433	38.4 41.8 -5.8	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 354.8 12.0	352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.498	39.0 43.3 -14.1	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 338.6 16.0	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3	91.2 341.8
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0 -28.7	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.58 0.125 0.75	41.0 53.3 -47.7	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 321.2 14.5	314	0.729 0.0 1.0	46.5 85.3 -76.3	114.5 318.1
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.458 0.125 0.875	39.7 59.3 -69.1	0.625 0.125 0.875	41.5 72.3 -67.4	98.9 317.0 13.3	296	0.444 0.0 1.0	37.0 79.0 -92.2	121.5 310.5
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.227 1.0	40.2 61.2 -89.7	0.625 0.125 1.0	44.0 78.4 -80.5	112.4 314.2 19.0	263	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3	122.3 304.9
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.237 0.0	36.4 34.3 42.5	0.625 0.25 0.0	37.4 35.7 48.5	60.2 53.5 6.1	52	1.0 0.379 0.0	58.3 54.9 68.1	87.5 51.0
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.176 0.125	37.6 37.2 32.4	0.625 0.25 0.125	37.6 36.4 36.8	51.8 45.2 4.4	35	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.348	42.9 29.3 13.9	0.625 0.25 0.25	38.0 38.2 19.6	42.9 27.1 11.5	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.432	43.3 30.4 2.2	0.625 0.25 0.375	38.7 41.1 1.5	41.1 2.1 11.6	360	1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1	81.3 4.3
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.507	43.9 32.0 -7.6	0.625 0.25 0.5	39.8 45.1 -15.7	47.8 340.7 15.9	347	1.0 0.0 0.686	53.6 85.5 -20.3	87.9 346.6
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.3 -21.5	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.7	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.569 0.25 0.75	45.4 41.4 -40.9	0.625 0.25 0.75	42.9 56.0 -47.4	73.4 319.7 16.2	309	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.341 0.25 0.875	43.4 47.7 -63.7	0.625 0.25 0.875	44.9 62.4 -61.8	87.9 312.2 14.9	277	0.145 0.0 1.0	31.2 76.3 -102.0	127.4 306.8
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.2 0.452 1.0	45.5 39.5 -68.0	0.625 0.25 1.0	47.2 69.2 -75.4	102.3 312.5 31.0	254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.36 0.0	42.2 19.8 46.1	0.625 0.375 0.0	44.1 19.3 52.4	55.9 69.7 6.5	65	1.0 0.576 0.0	63.6 31.8 73.8	80.4 66.6
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.368 0.125	43.4 21.3 35.4	0.625 0.375 0.125	44.2 20.0 43.2	47.6 65.1 7.9	59	1.0 0.487 0.0	67.1 42.7 70.8	82.7 58.8
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.358 0.25	44.6 23.6 25.0	0.625 0.375 0.25	44.5 21.8 27.8	35.4 51.9 3.3	46	1.0 0.29 0.0	55.4 63.0 66.8	91.8 46.6
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.44	48.5 19.5 9.3	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 6.4	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.529	49.0 20.9 -2.9	0.625 0.375 0.5	46.0 29.2 -6.4	29.9 347.5 9.5	352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.622	50.0 23.5 -14.3	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.3	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.541 0.375 0.75	49.6 29.6 -34.5	0.625 0.375 0.75	48.5 40.9 -38.5	56.2 316.7 12.0	296	0.444 0.0 1.0	37.0 79.0 -92.2	121.5 310.5
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.375 0.51 0.875	54.8 26.3 -45.3	0.625 0.375 0.875	50.2 47.9 -53.3	71.7 311.9 23.4	254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.62 1.0	63.8 21.7 -49.8	0.625 0.375 1.0	52.1 55.3 -67.3	87.1 309.4 39.6	247	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7	86.9 293.5
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.449 0.0	47.1 8.6 49.3	0.625 0.5 0.0	51.9 1.9 57.7	57.8 88.0 11.7	74	1.0 0.719 0.0	75.5 13.8 78.9	80.1 80.0
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.467 0.125	48.6 9.1 38.8	0.625 0.5 0.125	52.0 2.6 50.5	50.6 86.9 13.7	72	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.484 0.25	50.1 9.6 28.1	0.625 0.5 0.25	52.3 4.4 37.1	37.4 83.2 10.6	68	1.0 0.626 0.0	70.1 25.6 75.1	79.3 71.1
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.496 0.375	51.5 10.6 17.7	0.625 0.5 0.375	52.8 7.4 21.1	22.3 70.5 4.8	59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.532	54.0 9.7 4.6	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 2.0	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7 -7.1	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.2	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.5 0.567 0.75	57.2 13.1 -22.6	0.625 0.5 0.75	55.5 23.7 -27.6	36.4 310.7 11.8	254	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.5 0.665 0.875	65.7 10.1 -28.1	0.625 0.5 0.875	56.9 31.0 -42.7	52.8 305.9 26.9	243	0.0 0.44 1.0	47.9 26.9 -75.0	79.7 289.7
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.75 1.0	73.6 9.1 -34.1	0.625 0.5 1.0	58.5 38.8 -57.1	69.0 304.2 40.4	239	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.535 0.0	52.3 -2.1 52.8	0.625 0.625 0.0	60.4 -14.5 63.8	65.4 102.8 18.5	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.553 0.125	53.7 -1.7 42.2	0.625 0.625 0.125	60.5 -13.9 58.1	59.7 103.4 21.1	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.571 0.25	55.2 -1.2 31.6	0.625 0.625 0.25	60.7 -12.2 46.6	48.2 104.7 19.3	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375	56.7 -0.8 21.1	0.625 0.625 0.375	61.1 -9.3 31.9	33.2 106.3 14.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
454	Y00G_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 8.0	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
455	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	325.2 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	
456	B00R_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 11.2	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
486	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.197	38.1 58.7 27.9	65.0 25.4	0.75 0.0 0.0	37.5 61.9 51.9	80.8 39.9 24.2	375 0.0 0.0	0.263 50.9 78.3
487	R35Y_075_075a	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.279	38.5 59.4 16.4	61.6 15.4	0.75 0.0 0.125	37.7 62.4 38.9	73.5 31.9 22.7	368 1.0 0.0	0.373 51.3 79.2
488	R18Y_075_075a	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.364	38.9 60.8 4.5	61.0 4.3	0.75 0.0 0.25	38.1 63.5 20.8	66.9 18.1 16.5	360 1.0 0.0	0.486 51.9 81.1
489	R00Y_075_075a	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.463	39.7 62.7 -8.7	63.3 352.0	0.75 0.0 0.375	38.8 65.5 2.4	65.5 2.1 11.5	352 1.0 0.0	0.617 52.9 83.6
490	B65R_075_075a	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.514	40.2 64.1 -15.2	65.9 346.6	0.75 0.0 0.5	39.9 68.2 -15.1	69.9 34.7 4.1	347 1.0 0.0	0.686 53.6 85.5
491	B57R_075_075a	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.618	41.3 66.8 -28.1	72.5 337.1	0.75 0.0 0.625	41.3 71.8 -31.6	78.4 33.6 6.0	339 1.0 0.0	0.824 55.0 89.1
492	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 32.8 6.6	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
493	B43R_087_087a	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.375	322	0.709 0.0 0.875	43.4 76.9 -62.2	98.9 321.0	0.75 0.0 0.875	45.0 80.7 -61.5	101.5 32.6 4.1	319 0.811 0.0	1.0 49.6 87.9
494	B38R_100_100a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 31.8 8.4	309 0.638 0.0	1.0 43.2 82.9
495	R15Y_075_075a	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.0 0.092	37.9 57.9 41.3	71.1 35.5	0.75 0.125 0.0	39.1 57.3 52.5	77.8 42.5 11.3	383 1.0 0.0	0.123 50.5 77.2
496	R00Y_075_062a	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.289	43.7 48.9 23.3	54.2 25.4	0.75 0.125 0.125	39.3 57.8 40.4	70.6 34.9 19.8	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
497	R31Y_075_062a	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.372	44.0 49.9 11.7	51.2 13.2	0.75 0.125 0.25	39.7 59.0 22.8	63.3 21.1 15.0	366 1.0 0.0	0.395 51.4 79.8
498	R11Y_075_062a	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.548	44.6 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.75 0.125 0.375	40.3 61.0 4.6	61.2 4.3 11.6	357 1.0 0.0	0.533 52.3 82.1
499	B69R_075_062a	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.523	45.1 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.75 0.125 0.5	41.4 64.0 -12.9	65.2 34.8 12.6	350 1.0 0.0	0.637 53.1 84.1
500	B59R_075_062a	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.62	46.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.75 0.125 0.625	42.7 67.7 -29.4	73.8 33.6 15.4	341 1.0 0.0	0.793 54.7 88.2
501	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 32.0 16.3	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
502	B42R_087_075a	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.713 0.125 0.875	48.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.75 0.125 0.875	46.2 77.0 -59.5	97.3 32.3 12.9	318 0.784 0.0	1.0 48.6 87.0
503	B36R_100_087a	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.622 0.125 1.0	47.6 71.1 -75.1	103.5 313.4	0.75 0.125 1.0	48.4 82.4 -73.2	110.2 31.3 11.4	304 0.568 0.0	1.0 40.8 81.3
504	R31Y_075_075a	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.217 0.0	41.5 47.3 50.1	68.9 46.6	0.75 0.25 0.0	42.8 47.1 54.2	71.8 49.0 4.3	46 1.0 0.29	0.0 55.4 63.0
505	R18Y_075_062a	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	49	0.75 0.125 0.163	43.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.75 0.125 0.125	42.9 47.6 43.8	64.7 42.6 6.5	386 1.0 0.0	0.062 50.5 77.2
506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 14.4	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
507	R26Y_075_050a	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.464	49.6 40.2 7.0	40.8 9.8	0.75 0.25 0.375	43.9 51.1 9.6	52.0 10.6 12.5	364 1.0 0.0	0.429 51.6 80.5
508	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.558	50.3 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.75 0.25 0.5	44.8 54.3 -7.7	54.8 35.1 13.7	352 1.0 0.0	0.617 52.9 83.6
509	B61R_075_050a	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.623	50.9 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.75 0.25 0.625	46.0 58.3 -24.3	63.1 33.7 18.7	344 1.0 0.0	0.747 54.1 86.7
510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 32.7 20.1	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
511	B40R_087_062a	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.75 0.25 0.875	52.9 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.75 0.25 0.875	49.2 68.4 -54.7	87.6 32.3 17.0	314 0.729 0.0	1.0 46.5 85.3
512	B34R_100_075a	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.583 0.25 1.0	51.6 59.3 -69.1	91.1 310.5	0.75 0.25 1.0	51.2 74.3 -68.7	101.2 31.2 15.0	296 0.444 0.0	1.0 37.0 79.0
513	R50Y_075_075a	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.365 0.0	47.3 32.0 53.1	62.0 58.8	0.75 0.375 0.0	48.5 32.5 57.4	65.9 60.4 4.4	59 1.0 0.487	0.0 63.1 42.7
514	R38Y_075_062a	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.362 0.125	48.4 34.3 42.5	54.7 51.0	0.75 0.375 0.125	48.6 33.0 48.8	59.0 55.9 6.4	52 1.0 0.379	0.0 58.3 54.9
515	R23Y_075_050a	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.301 0.25	49.5 37.2 32.4	49.3 41.0	0.75 0.375 0.25	48.9 34.4 34.1	48.4 44.7 3.3	35 1.0 0.102	0.0 51.3 74.4
516	R00Y_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.473	54.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 9.7	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
517	R18Y_075_037a	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.557	55.2 30.4 2.2	30.5 4.3	0.75 0.375 0.5	50.1 40.1 0.1	11.1 360 1.0 0.0	0.486 51.9 81.1	
518	B65R_075_037a	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.632	55.8 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.75 0.375 0.625	51.1 44.4 -16.4	47.4 33.9 15.9	347 1.0 0.0	0.686 53.6 85.5
519	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 32.7 18.4	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
520	B38R_087_050a	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.694 0.375 0.875	57.3 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.75 0.375 0.875	53.9 55.4 -47.2	72.8 31.5 15.7	309 0.638 0.0	1.0 43.2 82.9
521	B30R_100_062a	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.466 0.375 1.0	55.3 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.75 0.375 1.0	55.6 61.8 -61.5	87.2 31.5 14.2	277 0.145 0.0	1.0 31.2 76.3
522	R68Y_075_075a	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.469 0.0	52.6 19.2 56.3	59.5 71.1	0.75 0.5 0.0	55.4 15.9 61.8	63.8 75.5 7.0	68 1.0 0.626	0.0 70.1 25.6
523	R61Y_075_062a	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.485 0.125	54.1 19.8 46.1	50.2 66.6	0.75 0.5 0.125	55.5 16.4 54.9	57.3 73.3 9.5	65 1.0 0.576	0.0 67.6 31.8
524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.5	59 1.0 0.487	0.0 63.1 42.7
525	R31Y_075_037a	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.483 0.375	56.5 23.6 25.0	34.4 46.6	0.75 0.5 0.375	56.2 20.2 26.2	33.1 52.3 3.6	46 1.0 0.29	0.0 55.4 63.0
526	R00Y_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.565	60.4 19.5 9.3	21.6 25.4	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 5.4	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
527	R00Y_075_025a	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.654	60.9 -2.9 21.1	352.0 0.0	0.75 0.5 0.625	57.6 28.2 -6.6	28.9 34.6 7.8	352 1.0 0.0	0.617 52.9 83.6
528	B50R_075_025a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.75 0.5 0.747	58.7 33.5 -22.4	40.4 32.6 13.3	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
529	B34R_087_037a	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.666 0.5 0.875	61.6 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.75 0.5 0.875	60.0 39.7 -37.6	54.7 31.6 10.6	296 0.444 0.0	1.0 37.0 79.0
530	B25R_100_050a	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.5 0.635 1.0	66.8 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.75 0.5 1.0	61.4 46.4 -52.2	69.9 31.6 21.8	254 0.0 0.27	1.0 38.2 52.7
531	R85Y_075_075a	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.557 0.0	57.6 8.0 59.7	60.2 82.2	0.75 0.625 0.0	63.2 -0.7 67.1	67.1 90.6 12.8	75 1.0 0.742	0.0 76.8 10.7
532	R81Y_075_062a	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.574 0.125	59.1 8.6 49.3	50.0 80.0	0.75 0.625 0.125	63.3 -0.2 61.6	61.6 90.2 15.7	74 1.0 0.719	0.0 75.5 13.8
533	R76Y_075_050a	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.592 0.25	60.6 9.1 38.8	39.9 76.7	0.75 0.625 0.25	63.5 1.0 50.4	50.5 88.7 14.4	72 1.0 0.684	0.0 73.5 18.3
534	R68Y_075_037a	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.609 0.375	62.0 9.6 28.1	29.7 71.1	0.75 0.625 0.375	63.8 3.4 35.9	36.1 84.5 10.1	68 1.0 0.626	0.0 70.1 25.6
535	R50Y_075_025a	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.621 0.5	63.4 10.6 17.7	20.6 58.8	0.75 0.625 0.5	64.3 6.8 20.2	21.3 71.2 4.6	59 1.0 0.487	0.0 63.1 42.7
536	R00Y_075_012a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.657	65.9 9.7 4.6	10.8 25.4	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 1.8	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
537	B50R_075_012a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.748	66.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 32.3 6.5	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
538	B25R_087_025a	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.625 0.692 0.875	69.1 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.75 0.625 0.875	67.0 22.8 -26.8	35.2 31.0 10.7	254 0.0 0.27	1.0 38.2 52.7
539	B15R_100_037a	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.625 0.79 1.0	77.6 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.75 0.625 1.0	68.2 29.7 -41.5	51.1 30.5 25.5	243 0.0 0.44	1.0 47.9 26.9
540	Y00G_075_075a	0.75 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	90	0.75 0.642 0.0	62.7 -2.5 63.3	63.4 92.3	0.75 0.75 0.0	71.5 -16.6 73.0	74.9 102.8 19.2	82 1.0 0.856	0.0 83

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
567	R00Y_087_087_	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.23	44.5 68.5 32.6	0.875 0.0 0.0	44.1 69.5 58.3	39.9 25.7 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
568	R36Y_087_087_	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.315	44.8 69.4 20.6	0.875 0.0 0.125	44.2 69.9 47.2	84.3 24.0 366	1.0 0.0 0.36	51.3 79.3 23.5	82.7 16.5
569	R23Y_087_087_	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.395	45.3 70.7 9.5	0.875 0.0 0.25	44.5 70.8 30.2	77.0 23.1 207	1.0 0.0 0.452	51.7 80.8 10.8	81.6 7.6
570	R08Y_087_087_	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.487	45.9 72.4 -2.9	0.875 0.0 0.375	45.1 72.4 12.2	73.4 9.5 152	1.0 0.0 0.557	52.5 82.7 -3.4	82.8 357.6
571	B70R_087_087_	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.538	46.3 73.1 -9.8	0.875 0.0 0.5	46.0 74.6 -5.3	84.8 355.8 4.7	1.0 0.0 0.615	52.9 83.5 -11.2	84.3 352.3
572	B63R_087_087_	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.632	47.2 75.5 -21.9	0.875 0.0 0.625	47.1 77.6 -22.1	80.7 344.0 2.0	1.0 0.0 0.723	53.9 86.3 -25.1	89.9 343.7
573	B56R_087_087_	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.735	48.3 78.3 -34.5	0.875 0.0 0.75	48.5 81.2 -37.9	89.6 334.9 4.3	1.0 0.0 0.84	55.2 89.5 -39.5	97.9 336.1
574	B50R_087_087_	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3 -50.2	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.8	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
575	B44R_100_100_	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 3.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9
576	R13Y_087_087_	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0 0.122	44.3 67.7 46.4	0.875 0.125 0.0	45.3 65.8 58.8	88.3 41.7 12.6	1.0 0.0 0.14	50.6 77.4 53.0	93.8 34.3
577	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.322	50.1 58.7 27.9	0.875 0.125 0.125	45.5 66.2 48.3	81.9 36.0 22.1	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
578	R35Y_087_075_	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.404	50.4 59.4 16.4	0.875 0.125 0.25	45.8 67.1 31.8	74.3 25.3 17.8	1.0 0.0 0.373	51.3 79.2 21.9	82.2 15.4
579	R18Y_087_075_	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.489	50.9 60.8 4.5	0.875 0.125 0.375	46.4 68.8 13.9	70.2 11.4 13.0	1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1	81.3 4.3
580	R00Y_087_075_	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.588	51.6 62.7 -8.7	0.875 0.125 0.5	47.2 71.1 -3.6	71.2 357.1 10.8	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
581	B65R_087_075_	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.639	52.1 64.1 -15.2	0.875 0.125 0.625	48.3 74.2 -20.3	76.9 344.6 11.8	1.0 0.0 0.686	53.6 85.5 -20.3	87.9 346.6
582	B57R_087_075_	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.743	53.2 66.8 -28.1	0.875 0.125 0.75	49.6 77.9 -36.1	85.9 335.1 14.0	1.0 0.0 0.824	55.0 89.1 -37.5	96.7 337.1
583	B50R_087_075_	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6 -43.0	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.5	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
584	B43R_100_087_	0.875 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	322	0.834 0.125 1.0	55.3 76.9 -62.2	0.875 0.125 1.0	53.1 86.9 -65.3	108.7 323.0 10.6	0.811 0.0 1.0	49.6 87.9 -71.1	113.0 321.0
585	R26Y_087_087_	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	46.4 60.9 57.4	0.875 0.25 0.0	48.4 57.3 60.1	83.0 46.3 4.9	1.0 0.0 0.198	0.0 53.0 69.6	65.6 95.7 43.3
586	R15Y_087_075_	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.125 0.217	49.8 57.9 41.3	0.875 0.25 0.125	48.5 57.7 50.8	76.9 41.3 9.5	1.0 0.0 0.123	50.5 77.2 55.0	94.8 35.5
587	R00Y_087_062_	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.414	55.6 48.9 23.3	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0 16.9	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
588	R31Y_087_062_	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.497	56.0 49.9 11.7	0.875 0.25 0.375	49.3 60.4 17.9	63.0 16.5 13.9	1.0 0.0 0.395	51.4 79.8 18.7	82.0 13.2
589	R11Y_087_062_	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.583	56.5 51.3 -0.1	0.875 0.25 0.5	50.1 63.0 0.6	63.0 0.5 13.3	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.2	82.1 359.8
590	B69R_087_062_	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.875 0.25 0.648	57.0 52.5 -8.8	0.875 0.25 0.625	51.1 66.2 -16.0	68.1 346.3 16.5	1.0 0.0 0.637	53.1 84.1 -14.2	85.3 350.4
591	B59R_087_062_	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.745	58.0 55.1 -21.1	0.875 0.25 0.75	52.3 70.2 -31.9	77.1 335.5 19.3	1.0 0.0 0.793	54.7 88.2 -33.8	94.5 339.0
592	B50R_087_062_	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8 -35.9	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 20.2	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
593	B42R_100_075_	0.875 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	321	0.838 0.25 1.0	60.3 62.5 -54.6	0.875 0.25 1.0	55.6 79.8 -61.3	100.7 322.2 16.7	0.784 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.8	113.5 320.0
594	R41Y_087_087_	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.358 0.0	52.2 45.0 60.4	0.875 0.375 0.0	53.2 44.5 62.6	76.8 54.5 2.4	1.0 0.41 0.0	59.7 51.4 69.1	86.1 53.3
595	R31Y_087_075_	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.342 0.125	53.4 47.3 50.1	0.875 0.375 0.125	53.3 44.9 54.7	70.8 50.6 5.2	1.0 0.29 0.0	55.4 63.0 66.8	91.8 46.6
596	R18Y_087_062_	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.25 0.288	55.4 48.2 37.3	0.875 0.375 0.25	53.5 45.9 40.7	61.4 41.5 4.4	1.0 0.0 0.062	50.5 77.2 59.7	97.6 37.7
597	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.506	61.2 39.1 18.6	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 12.5	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
598	R26Y_087_050_	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.589	61.6 40.2 7.0	0.875 0.375 0.5	54.6 50.5 7.2	51.0 8.1 12.3	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8
599	R00Y_087_050_	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.683	62.2 41.8 -5.8	0.875 0.375 0.625	55.5 54.0 -9.3	54.8 350.2 14.3	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
600	B61R_087_050_	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.748	62.8 43.3 -14.1	0.875 0.375 0.75	56.6 58.3 -25.2	63.5 336.5 19.6	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3	91.2 341.8
601	B50R_087_050_	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.877	64.3 47.0 -27.5	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.9	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
602	B40R_100_062_	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.83 0.375 1.0	64.8 53.3 -47.7	0.875 0.375 1.0	59.5 68.6 -55.0	88.0 321.2 17.7	0.729 0.0 1.0	46.5 85.3 -76.3	114.5 318.1
603	R58Y_087_087_	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.483 0.0	58.0 30.5 63.9	0.875 0.5 0.0	59.4 29.0 66.2	72.3 66.2 3.0	1.0 0.552 0.0	66.3 34.9 73.1	81.0 64.4
604	R50Y_087_075_	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.49 0.125	59.2 32.0 53.1	0.875 0.5 0.125	59.4 29.5 59.8	66.7 63.7 7.1	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8
605	R38Y_087_062_	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.487 0.25	60.3 34.3 42.5	0.875 0.5 0.25	59.7 30.6 47.4	56.4 57.1 6.1	1.0 0.379 0.0	58.3 54.9 68.1	87.5 51.0
606	R23Y_087_050_	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.426 0.375	61.4 37.2 32.4	0.875 0.5 0.375	60.0 32.5 31.9	45.6 44.4 4.8	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0
607	R00Y_087_037_	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.598	66.8 29.3 13.9	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 8.7	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
608	R18Y_087_037_	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.682	67.1 30.4 2.2	0.875 0.5 0.625	61.3 39.0 -0.7	39.0 358.9 10.8	1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1	81.3 4.3
609	B65R_087_037_	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.757	67.8 32.0 -7.6	0.875 0.5 0.75	62.3 43.5 -16.6	46.5 339.0 15.5	1.0 0.0 0.686	53.6 85.5 -20.3	87.9 346.6
610	B50R_087_037_	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3 -21.5	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.8	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
611	B38R_100_050_	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.819 0.5 1.0	69.3 41.4 -40.9	0.875 0.5 1.0	64.8 54.4 -46.6	71.7 319.3 14.8	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3
612	R73Y_087_087_	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.578 0.0	63.1 18.6 67.7	0.875 0.625 0.0	66.5 12.7 70.9	72.0 79.7 7.7	1.0 0.661 0.0	72.1 21.3 76.7	79.6 74.4
613	R68Y_087_075_	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.594 0.125	64.5 19.2 56.3	0.875 0.625 0.125	66.5 13.2 65.6	66.9 78.6 11.2	1.0 0.626 0.0	70.1 25.6 75.1	79.3 71.1
614	R61Y_087_062_	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.61 0.25	66.1 19.8 46.1	0.875 0.625 0.25	66.7 14.3 54.8	56.6 75.3 10.3	1.0 0.576 0.0	67.6 31.8 73.8	80.4 66.6
615	R50Y_087_050_	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.618 0.375	67.3 21.3 35.4	0.875 0.625 0.375	67.0 16.2 40.6	43.7 68.1 7.2	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8
616	R31Y_087_037_	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.608 0.5	68.4 23.6 25.0	0.875 0.625 0.5	67.5 19.0 24.9	31.4 52.6 4.6	1.0 0.29 0.0	55.4 63.0 66.8	91.8 46.6
617	R00Y_087_025_	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.69	72.3 19.5 9.3	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 5.2	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
618	R00Y_087_025_	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.779	72.8 20.9 -2.9	0.875 0.625 0.75	68.9 27.3 -6.6	28.1 346.2 8.3	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6	84.4 352.0
619	B50R_087_025_	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5 -14.3	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.5	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
620	B34R_100_037_	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.791 0.625 1.0	73.5 29.6 -34.5	0.875 0.625					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me				
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6			
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8			
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9			
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0			
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4			
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8			
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2			
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6			
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2			
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.355	56.4	68.5	32.6	75.8	25.4
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.44	56.8	69.4	20.6	72.4	16.5
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.52	57.2	70.7	9.5	71.4	7.6
661	R08Y_100_087e	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.612	57.8	72.4	-2.9	72.4	357.6
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.663	58.2	73.1	-9.8	73.8	352.3
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	0.562	346	1.0	0.125	0.757	59.1	75.5	-21.9	78.6	343.7
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.86	60.2	78.3	-34.5	85.6	336.1
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	0.992	61.9	82.3	-50.2	96.5	328.6
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
667	R13Y_100_087e	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	38	1.0	0.125	0.247	56.2	67.7	46.4	82.1	34.3
668	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.447	62.0	58.7	27.9	65.0	25.4
669	R35Y_100_075e	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.529	62.3	59.4	16.4	61.6	15.4
670	R18Y_100_075e	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.614	62.8	60.8	4.5	61.0	4.3
671	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.713	63.5	62.7	-8.7	63.3	352.0
672	B65R_100_075e	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.764	64.0	64.1	-15.2	65.9	346.6
673	B57R_100_075e	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.868	65.1	66.8	-28.1	72.5	337.1
674	B50R_100_075e	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	0.993	66.7	70.6	-43.0	82.7	325.6
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9
676	R23Y_100_087e	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.298	0.125	58.3	60.9	57.4	83.7	43.3
677	R15Y_100_075e	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	0.625	39	1.0	0.25	0.342	61.8	57.9	41.3	71.1	35.5
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.539	67.6	48.9	23.3	54.2	25.4
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.622	67.9	49.9	11.7	51.2	13.2
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.708	68.4	51.3	-0.1	51.3	359.8
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.773	68.9	52.5	-8.8	53.3	350.4
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	0.687	341	1.0	0.375	0.87	69.9	55.1	-21.1	59.0	339.0
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	0.994	71.5	58.8	-35.9	68.9	328.6
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
685	R41Y_100_087e	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.483	0.125	64.2	45.0	60.4	75.4	53.3
686	R31Y_100_075e	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.467	0.25	65.4	47.3	50.1	68.9	46.6
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	41	1.0	0.375	0.413	67.3	48.2	37.3	61.0	37.7
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.714	73.5	40.2	7.0	40.8	9.8
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.808	74.1	41.8	-5.8	42.2	352.0
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.873	74.8	43.3	-14.1	45.6	341.8
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8
694	R58Y_100_087e	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	0.562	65	1.0	0.608	0.125	69.9	30.5	63.9	70.8	64.4
695	R50Y_100_075e	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.615	0.25	71.1	32.0	53.1	62.0	58.8
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.612	0.375	72.2	34.3	42.5	54.7	51.0
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.551	0.5	73.3	37.2	32.4	49.3	41.0
698	R00Y_100_037e	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.723	78.7	29.3	13.9	32.5	25.4
699	R18Y_100_037e	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.807	79.1	30.4	2.2	30.5	4.3
700	B65R_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.882	79.7	32.0	-7.6	32.9	346.6
701	B50R_100_037e	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	0.996	81.0	35.3	-21.5	41.3	328.6
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
703	R73Y_100_087e	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	74	1.0	0.703	0.125	75.0	18.6	67.1	69.7	74.4
704	R69Y_100_075e	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	71	1.0	0.719	0.25	76.4	19.2	56.3	59.5	71.1
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.735	0.375	78.0	19.8	46.1	50.2	66.6
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8
707	R31Y_100_037e	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.733	0.625	80.4	23.6	25.0	34.4	46.6
708	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.815	84.2	19.5	9.3	21.6	25.4
709	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.904	84.7	20.9	-2.9	21.1	352.0
710	B50R_100_025e	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	0.997	85.8	23.5	-14.3	27.5	328.6
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5
712	R86Y_100_087e	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	82	1.0	0.785	0.125	79.7	8.1	70.0	70.5	83.4
713	R85Y_100_075e	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	0.625	81	1.0	0.807	0.25	81.4	8.0	59.7	60.2	82.2
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	0.687	79	1.0	0.824	0.375	82.9	8.6	49.3	50.0	80.0
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	0.75	76	1.0	0.842	0.5	84.4	9.1	38.8	39.9	76.7
716	R68Y_100_037e	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	0.812	71	1.0	0.859	0.625	85.9	9.6	28.1	29.7	71.1
717	R50Y_100_025e	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	0.875	60	1.0	0.871	0.75	87.3	10.6	17.7	20.6	58.8
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.907	89.8	9.7	4.6	10.8	25.4
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	0.998	90.6	11.7	-7.1	13.7	328.6
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
721	Y00G_100_087e	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	90	1.0	0.874	0.125	85.1	-2.9	73.9	74.0	92.3
722	Y00G_100_075e	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	90	1.0	0.892	0.25	86.6	-2.5	63.3	63.4	92.3
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	90	1.0	0.91	0.375	88.1	-2.1	52.8	52.8	92.3
724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
729	NW_100_0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
730	G50B_100_012_0	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 0.986 1.0	93.3 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.875 1.0 1.0	93.3 -9.7 -3.3	10.3 198.8 5.5	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
731	G50B_100_025_0	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 0.972 1.0	91.3 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.75 1.0 1.0	91.5 -18.9 -6.2	19.9 198.1 10.3	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
732	G50B_100_037_0	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 0.958 1.0	89.2 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.625 1.0 1.0	90.0 -27.0 -8.5	28.3 197.6 14.2	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
733	G50B_100_050_0	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 0.945 1.0	87.2 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.5 1.0 1.0	88.8 -33.9 -10.4	35.4 197.1 17.0	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
734	G50B_100_062_0	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 0.931 1.0	85.2 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.375 1.0 1.0	87.9 -39.3 -11.8	41.0 196.8 18.5	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
735	G50B_100_075_0	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 0.917 1.0	83.1 -25.6 -19.3	32.1 216.9	0.25 1.0 1.0	87.3 -43.0 -12.8	44.9 196.5 19.0	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
736	G50B_100_087_0	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 0.903 1.0	81.1 -29.9 -22.5	37.5 216.9	0.125 1.0 1.0	87.0 -45.2 -13.3	47.2 196.4 18.8	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
737	G50B_100_100_0	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
738	RO0Y_100_012_0	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.907	89.8 9.7 4.6	10.8 25.4	1.0 0.875 0.875	87.1 10.5 3.8	11.2 20.1 2.8	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
739	NW_087_0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
740	G50B_087_012_0	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.861 0.875	81.4 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.75 0.875 0.875	82.5 -10.0 -3.3	10.5 198.7 5.8	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
741	G50B_087_025_0	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.847 0.875	79.4 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.625 0.875 0.875	80.7 -19.1 -6.2	20.1 197.9 10.6	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
742	G50B_087_037_0	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.833 0.875	77.3 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.5 0.875 0.875	79.3 -27.1 -8.5	28.4 197.4 14.4	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
743	G50B_087_050_0	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.82 0.875	75.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.375 0.875 0.875	78.3 -33.4 -10.2	34.9 196.9 16.8	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
744	G50B_087_062_0	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.806 0.875	73.2 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.25 0.875 0.875	77.5 -39.3 -11.3	39.6 196.6 17.7	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
745	G50B_087_075_0	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.792 0.875	71.2 -25.6 -19.3	32.1 216.9	0.125 0.875 0.875	77.1 -40.6 -12.0	42.4 196.4 17.6	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
746	G50B_087_087_0	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.778 0.875	69.1 -29.9 -22.5	37.5 216.9	0.0 0.875 0.875	77.0 -41.7 -12.2	43.5 196.3 17.4	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
747	RO0Y_100_025_0	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.815	84.2 19.5 9.3	21.6 25.4	1.0 0.75 0.75	79.2 21.9 8.5	23.5 21.3 5.6	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
748	RO0Y_087_012_0	0.875 0.75 0.75	0.875 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.882	77.9 9.7 4.6	10.8 25.4	0.875 0.75 0.75	76.2 10.8 4.0	11.6 20.3 2.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
749	NW_075_0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
750	G50B_075_012_0	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.736 0.75	69.5 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.625 0.75 0.75	71.5 -10.2 -3.4	10.8 198.5 6.3	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
751	G50B_075_025_0	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.722 0.75	67.4 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.5 0.75 0.75	69.8 -19.4 -6.2	20.3 197.8 11.0	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
752	G50B_075_037_0	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.708 0.75	65.4 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.375 0.75 0.75	68.4 -26.9 -8.3	28.2 197.1 14.5	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
753	G50B_075_050_0	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.695 0.75	63.3 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.25 0.75 0.75	67.5 -32.5 -9.7	33.9 196.7 16.2	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
754	G50B_075_062_0	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.681 0.75	61.3 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.125 0.75 0.75	67.0 -35.8 -10.6	37.3 196.4 16.4	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
755	G50B_075_075_0	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.667 0.75	59.3 -25.6 -19.3	32.1 216.9	0.0 0.75 0.75	66.8 -37.7 -10.9	38.7 196.3 16.1	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
756	RO0Y_100_037_0	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.723	78.7 29.3 13.9	32.5 25.4	1.0 0.625 0.625	71.6 34.1 14.4	37.0 22.9 8.5	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
757	RO0Y_087_025_0	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.69	72.3 19.5 9.3	21.6 25.4	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 5.2	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
758	RO0Y_075_012_0	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.657	65.9 9.7 4.6	10.8 25.4	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 1.8	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
759	NW_062_0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
760	G50B_062_012_0	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.611 0.625	57.5 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.5 0.625 0.625	60.1 -10.5 -3.5	11.0 198.4 6.7	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
761	G50B_062_025_0	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5 -6.1	20.5 197.5 11.4	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
762	G50B_062_037_0	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4 -8.0	27.6 196.9 14.2	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
763	G50B_062_050_0	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.57 0.625	51.4 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.125 0.625 0.625	56.6 -30.7 -9.1	32.0 196.5 15.0	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
764	G50B_062_062_0	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.556 0.625	49.4 -21.4 -16.1	26.8 216.9	0.0 0.625 0.625	56.3 -32.4 -9.5	33.8 196.3 14.6	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
765	RO0Y_100_050_0	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1 18.6	43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4 21.9	51.3 25.2 11.6	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
766	RO0Y_087_037_0	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.598	66.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 8.7	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
767	RO0Y_075_025_0	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.565	60.4 19.5 9.3	21.6 25.4	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 5.4	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
768	RO0Y_062_012_0	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.532	54.0 9.7 4.6	10.8 25.4	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 2.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
769	NW_050_0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
770	G50B_050_012_0	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7 -3.5	11.3 198.2 7.0	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
771	G50B_050_025_0	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.25 0.5 0.5	46.8 -19.5 -6.0	20.4 197.2 11.4	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
772	G50B_050_037_0	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.458 0.5	41.5 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 13.2	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
773	G50B_050_050_0	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5 -17.1 -12.8	21.4 216.9	0.0 0.5 0.5	45.5 -27.6 -8.1	28.7 196.3 12.9	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
774	RO0Y_100_062_0	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9 23.3	54.2 25.4	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.0	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
775	RO0Y_087_050_0	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.506	61.2 39.1 18.6	43.3 25.4	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 12.5	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
776	RO0Y_075_037_0	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.473	54.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 9.7	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
777	RO0Y_062_025_0	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.44	48.5 19.5 9.3	21.6 25.4	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 6.4	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
778	RO0Y_050_012_0	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.407	42.1 9.7 4.6	10.8 25.4	0.5 0.375 0.375	41.4 12.4 4.8	13.3 21.2 2.7	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7
779	NW_037_0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
780	G50B_037_012_0	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.361 0.375	33.7 -4.2 -3.2	5.3 216.9	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5	11.6 197.8 7.2	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
781	G50B_037_025_0	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5 -6.4	10.7 216.9	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 10.8	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
782	G50B_037_037_0	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	210	0.0 0.333 0.375	29.6 -12.8 -9.6	16.0 216.9	0.0 0.375 0.375	34.1 -22.5 -6.6	23.4 196.3 11.1	0.89 1.0 1.0	-34.2 -25.7 42.8
783	RO0Y_100_075_0	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7 27.9	65.0 25.4	1.0 0.25 0.25	54.4 67.8 43.1	80.3 32.4 19.2	0.263 50.9	78.3 37.3 86.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
810	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
811	B00R_100_012e	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.951 1.0	90.8 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.875 0.875 1.0	85.5 5.8 -14.8	15.9 291.5 10.9	232	0.0 60.9 1.0
812	B00R_100_025e	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.902 1.0	86.3 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.75 0.75 1.0	75.6 12.8 -30.0	32.7 293.1 22.8	232	0.0 60.9 1.0
813	B00R_100_037e	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.853 1.0	81.8 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4 -45.6	50.4 295.1 35.8	232	0.0 60.9 1.0
814	B00R_100_050e	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 50.0	232	0.0 60.9 1.0
815	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 65.0	232	0.0 60.9 1.0
816	B00R_100_075e	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 79.4	232	0.0 60.9 1.0
817	B00R_100_087e	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232	0.0 60.9 1.0
818	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 60.9 1.0
819	Y00G_100_012e	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.982 0.875	93.9 -0.4 10.5	10.5 92.3	1.0 1.0 0.875	94.7 -5.0 14.6	15.4 108.9 6.1	82	1.0 0.856 0.0
820	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0
821	B00R_087_012e	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.826 0.875	78.9 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.75 0.75 0.875	74.6 6.0 -15.2	16.4 291.7 10.9	232	0.0 60.9 1.0
822	B00R_087_025e	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875	74.4 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 293.6 23.5	232	0.0 60.9 1.0
823	B00R_087_037e	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.728 0.875	69.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.5 0.5 0.875	54.3 23.0 -46.9	52.2 291.1 37.4	232	0.0 60.9 1.0
824	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232	0.0 60.9 1.0
825	B00R_087_062e	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 68.0	232	0.0 60.9 1.0
826	B00R_087_075e	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.582 0.875	56.3 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232	0.0 60.9 1.0
827	B00R_087_087e	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.533 0.875	51.8 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7 -93.6	116.1 306.2 84.5	232	0.0 60.9 1.0
828	Y00G_100_025e	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.964 0.75	92.4 -0.8 21.1	21.1 92.3	1.0 1.0 0.75	94.1 -9.3 29.3	30.8 107.7 11.9	82	1.0 0.856 0.0
829	Y00G_087_012e	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.857 0.75	82.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.875 0.875 0.75	84.0 -5.1 15.0	15.8 108.7 6.7	82	1.0 0.856 0.0
830	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0
831	B00R_075_012e	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 11.2	232	0.0 60.9 1.0
832	B00R_075_025e	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.652 0.75	62.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.5 0.5 0.75	52.8 14.4 -31.9	35.1 294.3 24.6	232	0.0 60.9 1.0
833	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232	0.0 60.9 1.0
834	B00R_075_050e	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 55.8	232	0.0 60.9 1.0
835	B00R_075_062e	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232	0.0 60.9 1.0
836	B00R_075_075e	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.457 0.75	44.4 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2 -83.4	103.5 306.2 76.2	232	0.0 60.9 1.0
837	Y00G_100_037e	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.946 0.625	91.0 -1.2 31.6	31.7 92.3	1.0 1.0 0.625	93.6 -13.0 43.8	45.7 106.5 17.1	82	1.0 0.856 0.0
838	Y00G_087_025e	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.839 0.625	80.5 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.875 0.875 0.625	83.4 -9.4 30.0	31.5 107.3 12.7	82	1.0 0.856 0.0
839	Y00G_075_012e	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.732 0.625	70.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.75 0.75 0.625	73.0 -5.1 15.4	16.3 108.5 7.4	82	1.0 0.856 0.0
840	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0
841	B00R_062_012e	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.576 0.625	55.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.5 0.5 0.625	51.6 6.7 -16.3	17.6 292.4 11.8	232	0.0 60.9 1.0
842	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232	0.0 60.9 1.0
843	B00R_062_037e	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 42.8	232	0.0 60.9 1.0
844	B00R_062_050e	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232	0.0 60.9 1.0
845	B00R_062_062e	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.38 0.625	37.0 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.0 0.0 0.625	16.6 53.5 -72.9	90.4 306.2 67.6	232	0.0 60.9 1.0
846	Y00G_100_050e	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.5 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 21.3	82	1.0 0.856 0.0
847	Y00G_087_037e	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.821 0.5	79.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.875 0.875 0.5	82.9 -12.9 44.8	46.6 106.0 17.9	82	1.0 0.856 0.0
848	Y00G_075_025e	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.714 0.5	68.6 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.75 0.75 0.5	72.4 -9.4 30.9	32.3 106.9 13.5	82	1.0 0.856 0.0
849	Y00G_062_012e	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 8.0	82	1.0 0.856 0.0
850	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0
851	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232	0.0 60.9 1.0
852	B00R_050_025e	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	39.0 297.0 28.8	232	0.0 60.9 1.0
853	B00R_050_037e	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 46.5	232	0.0 60.9 1.0
854	B00R_050_050e	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 58.7	232	0.0 60.9 1.0
855	Y00G_100_062e	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.91 0.375	88.1 -2.1 52.8	52.8 92.3	1.0 1.0 0.375	92.9 -18.0 70.4	72.7 104.3 24.2	82	1.0 0.856 0.0
856	Y00G_087_050e	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.803 0.375	77.6 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.875 0.875 0.375	82.6 -15.5 58.6	60.6 104.8 21.9	82	1.0 0.856 0.0
857	Y00G_075_037e	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.696 0.375	67.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.75 0.75 0.375	72.0 -12.6 45.8	47.5 105.4 18.7	82	1.0 0.856 0.0
858	Y00G_062_025e	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375	56.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.625 0.625 0.375	61.1 -9.3 31.9	33.2 106.3 14.4	82	1.0 0.856 0.0
859	Y00G_050_012e	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.482 0.375	46.2 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.5 0.5 0.375	49.8 -5.3 16.6	17.5 107.8 8.6	82	1.0 0.856 0.0
860	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
861	B00R_037_012e	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0 14.3	232	0.0 60.9 1.0
862	B00R_037_025e	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232	0.0 60.9 1.0
863	B00R_037_037e	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.228 0.375	22.2 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.0 0.0 0.375	6.7 36.7 -50.3	62.3 306.1 48.9	232	0.0 60.9 1.0
864	Y00G_100_075e	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.892 0.25	86.6 -2.5 63.3	63.4 92.3	1.0 1.0 0.25	92.8 -19.5 80.8	83.1 103.5 25.1	82	1.0 0.856 0.0
865	Y00G_087_062e	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.785 0.25	76.1 -2.1 52.8	52.8 92.3	0.875 0.875 0.25	82.4 -17.2 70.3	72.4 103.8 23.9	82	1.0 0.856 0.0
866	Y00G_075_050e	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.678 0.25	65.7 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.75 0.75 0.25	71.7 -14.8 58.9	60.8 104.1 22.1	82	1.0 0.856 0.0
867	Y00G_062_037e	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.571 0.25	55.2 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.625				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me		
891	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		
892	B50R_100_012e	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 0.998	90.6 11.7 -7.1	13.7 328.6	1.0 0.875 1.0	87.9 15.7 -10.9	19.1 325.1 6.0	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
893	B50R_100_025e	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 0.997	85.8 23.5 -14.3	27.5 328.6	1.0 0.75 1.0	80.9 31.7 -21.5	38.4 325.8 11.9	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
894	B50R_100_037e	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 0.996	81.0 35.3 -21.5	41.3 328.6	1.0 0.625 1.0	74.3 47.6 -31.5	57.1 326.4 17.2	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
895	B50R_100_050e	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6 -40.5	74.6 327.0 20.9	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
896	B50R_100_062e	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6 -48.0	89.6 327.5 22.0	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
897	B50R_100_075e	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	66.7 70.6 -43.0	82.7 328.6	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6 -53.6	101.0 327.9 19.4	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
898	B50R_100_087e	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3 -50.2	96.5 328.6	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8 -57.0	108.0 328.1 12.1	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
899	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
900	GO0B_100_012e	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.963	94.1 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.875 1.0 0.875	92.5 -15.4 11.3	19.1 143.6 11.5	0.930	1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
901	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	78.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.875 0.75 0.875	77.1 16.1 -11.2	19.6 325.2 6.1	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
903	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
904	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.8	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
905	B50R_087_050e	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.87	64.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.9	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
906	B50R_087_062e	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 20.2	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
907	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
908	B50R_087_087e	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3 -50.2	96.5 328.6	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.3 328.2 3.8	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
909	GO0B_100_025e	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.926	92.8 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.75 1.0 0.75	90.1 -30.5 23.2	38.3 142.7 23.2	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
910	GO0B_087_012e	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.838	82.2 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.75 0.875 0.75	81.8 -15.7 11.6	19.6 143.5 11.9	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
911	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.748	66.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
913	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.3	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
914	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.4	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
915	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.6 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 20.1	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
916	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.75 0.125 0.75	43.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 16.3	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
917	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.6	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
918	GO0B_100_037e	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.889	91.5 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.625 1.0 0.625	88.0 -44.8 35.5	57.2 141.6 34.7	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
919	GO0B_087_025e	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.801	80.9 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.625 0.875 0.625	79.3 -31.1 23.9	39.3 142.4 24.0	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
920	GO0B_075_012e	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.713	70.2 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.625 0.75 0.625	70.8 -16.2 12.0	20.2 143.4 12.5	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
921	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012e	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.623	54.8 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.2	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
923	B50R_062_025e	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.620	50.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.3	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
924	B50R_062_037e	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621	45.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.7	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
925	B50R_062_050e	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62	40.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
926	B50R_062_062e	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 9.1	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
927	GO0B_100_050e	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.853	90.2 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.5 1.0 0.5	86.3 -57.6 47.9	75.0 140.2 45.4	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
928	GO0B_087_037e	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.764	79.6 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.5 0.875 0.5	77.4 -45.4 36.6	58.3 141.0 35.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
929	GO0B_075_025e	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.766	68.9 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.5 0.75 0.5	68.3 -31.8 24.8	40.4 142.0 25.1	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
930	GO0B_062_012e	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.588	58.3 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.5 0.625 0.5	59.4 -16.7 12.5	20.9 143.1 13.2	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
931	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012e	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.498	42.9 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.5 0.375 0.5	42.3 18.0 -12.2	21.8 325.7 8.1	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
933	B50R_050_025e	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.249 0.497	38.1 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.5 0.25 0.5	35.2 35.7 -23.2	42.6 326.9 15.3	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
934	B50R_050_037e	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.124 0.496	33.3 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.5 0.125 0.5	30.1 49.6 -31.2	58.6 327.8 17.6	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
935	B50R_050_050e	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.495	28.5 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.5 0.0 0.5	27.8 56.4 -34.9	66.3 328.2 11.2	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6
936	GO0B_100_062e	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.816	88.9 -40.4 12.9	42.4 162.2	0.375 1.0 0.375	85.1 -68.3 59.7	90.7 138.8 54.5	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
937	GO0B_087_050e	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.728	78.3 -32.3 10.3	33.9 162.2	0.375 0.875 0.375	75.9 -57.6 49.1	75.7 139.5 46.3	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
938	GO0B_075_037e	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.639	67.7 -24.2 7.7	25.4 162.2	0.375 0.75 0.375	66.5 -45.8 37.9	59.4 140.3 37.0	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
939	GO0B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1 5.1	16.9 162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5 25.9	41.6 141.4 26.4	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
940	GO0B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0 2.5	8.4 162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3 13					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/29



[illegible]
$$\Delta E^* = 1.6$$

grafico TUB-RI42; codice di tinte: $H^*_e=B75R_e$
colori e la differenza, ΔE^* ,

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/R142/R142.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB materiale: code=rh4ta
one



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI42/RI42L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/29

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	nsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Fe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	40.4	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	ROY0_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	263.0	50.9	78.3	37.3
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	100.4	39.9	27.2	375
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	102.8	20.4	82
1077	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	136.0	61.8	193
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	57.2	94.3	58.4

$$\Delta E^* = 9.3$$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmerrick/RI42/RI42.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmerrick>

grafico TUB-RI42; codice di tinte: H^{*}_e=B75Re
colori e la differenza, ΔE^* ,

uscita: trasferire a rgb_e

