

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_-= B75R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_-=B75R_-$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cm_y0^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B75R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 45 74 21 77 15

HIC^*_d, Ma : B75R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = B75R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 45 74 21 77 15

HIC^*_d, Ma : B75R_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{dd}$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B75R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 74 21 77 15

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15









grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

4-1031031-L0 RI470-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
169	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

4-1031231-L0 RI470-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-1031231-F0

C

N

Y

C

L

V

-€

uscita: Offset standard print; separation cmcy0*, D65, pagina 16/32

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetr/R147/R147.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;																																																							
Six hue angles of the device colours RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																							
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb*dd361M								LAB*dxd361Mi (x=LabCh)								rgb*ds361Mi			LAB*sdx361Mi (x=LabCh)								rgb*dd361Mi			rgb*de361Mi			LAB*dex361Mi (x=LabCh)								rgb*dd361Mi			rgb*ad			rgb*ds			rgb*de		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75																							
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733																							
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717																							
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7																							
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683																							
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667																							
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65																							
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633																							
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617																							
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6																							
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583																							
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567																							
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55																							
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533																							
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517																							
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5																							
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483																							
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467																							
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45																							
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433																							
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417																							
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4																							
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383																							
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367																						
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35																						
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	1.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333																						
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	1.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317																						
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3																						
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	1.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283																						
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	1.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267																						
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	1.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25																						
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	1.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233																						
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	1.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217																						
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2																						
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	1.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183																						
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	1.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167																						
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	1.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15																						
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	1.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133																						
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	1.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0</																								

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh** tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

uscita: Offset standard print; separation cmv0*, D65, pagina 17/32

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H^{*}_d=B75R_d

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^{*}_{dd}$

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd

4	1033331
---	---------

RI470-7N 23/23-F

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^{*}_{dd}$

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H^{*}_d=B75R_d

RI470-7N.27/33-F



TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0FA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta
one cmy0* (CMY0)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI47/RI47L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
3D-linearizzazione RI47/RI47LI30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33


n	HIC*Fid	rgb_Fid	tcl_Fid	ha_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmv* _{sep} Fid		rgb*Mid	haMid	LabCh*Mid	n
							cmv* _{sep} Fid	cmv* _{sep} Mid				
6901	NW_1004d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	360	95.6	0.0
6902	B50R_001.0124d	1.0	0.875	1.0	1.0	89.4	0.0	0.0	1.0	330	89.4	0.0
6903	B50R_100.0254d	1.0	0.75	1.0	1.0	83.2	0.0	0.0	1.0	330	83.2	0.0
6904	B50R_100.0374d	1.0	0.625	1.0	1.0	77.0	0.0	0.0	1.0	330	77.0	0.0
6905	B50R_100.0504d	1.0	0.5	1.0	1.0	70.8	0.0	0.0	1.0	330	70.8	0.0
6906	B50R_100.0624d	1.0	0.375	1.0	1.0	64.6	0.0	0.0	1.0	330	64.6	0.0
6907	B50R_100.0754d	1.0	0.25	1.0	1.0	58.3	0.0	0.0	1.0	330	58.3	0.0
6908	B50R_100.0884d	1.0	0.125	1.0	1.0	52.3	0.0	0.0	1.0	330	52.3	0.0
6909	B50R_100.1004d	1.0	0.0	1.0	1.0	46.1	0.0	0.0	1.0	330	46.1	0.0
6910	G00B_100.0254d	0.875	1.0	0.875	1.0	89.5	0.0	0.0	1.0	360	89.5	0.0
6911	NW_0874d	0.875	0.875	0.875	1.0	88.9	-8.1	3.7	8.9	155.5	88.9	0.0
6912	B50R_007.0124d	0.875	0.75	0.875	1.0	86.7	0.0	0.0	1.0	330	86.7	0.0
6913	B50R_007.0254d	0.875	0.625	0.875	1.0	80.5	0.0	0.0	1.0	330	80.5	0.0
6914	B50R_007.0374d	0.875	0.5	0.875	1.0	74.3	0.0	0.0	1.0	330	74.3	0.0
6915	B50R_007.0504d	0.875	0.375	0.875	1.0	68.1	0.0	0.0	1.0	330	68.1	0.0
6916	B50R_007.0624d	0.875	0.25	0.875	1.0	61.9	0.0	0.0	1.0	330	61.9	0.0
6917	B50R_007.0754d	0.875	0.125	0.875	1.0	55.7	0.0	0.0	1.0	330	55.7	0.0
6918	B50R_008.0874d	0.875	0.875	0.875	1.0	49.5	0.0	0.0	1.0	330	49.5	0.0
6919	G00B_100.0254d	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	-16.2	7.4	17.8	155.5	84.2	0.0
6920	G00B_100.0374d	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	-24.3	11.1	26.7	155.5	78.5	0.0
6921	G00B_007.0124d	0.625	0.875	0.625	1.0	72.1	-8.1	3.7	8.9	155.5	72.1	0.0
6922	B50R_062.0124d	0.625	0.625	0.625	1.0	66.9	0.0	0.0	1.0	360	66.9	0.0
6923	B50R_062.0254d	0.625	0.5	0.625	1.0	60.7	0.0	0.0	1.0	360	60.7	0.0
6924	B50R_062.0374d	0.625	0.375	0.625	1.0	54.5	0.0	0.0	1.0	360	54.5	0.0
6925	B50R_062.0504d	0.625	0.25	0.625	1.0	48.3	0.0	0.0	1.0	360	48.3	0.0
6926	B50R_062.0624d	0.625	0.125	0.625	1.0	42.1	0.0	0.0	1.0	360	42.1	0.0
6927	B50R_062.0754d	0.625	0.0	0.625	1.0	35.9	0.0	0.0	1.0	360	35.9	0.0
6928	G00B_007.0124d	0.5	1.0	0.5	1.0	71.8	-24.3	11.1	26.7	155.5	71.8	0.0
6929	G00B_007.0254d	0.5	0.875	0.5	1.0	66.4	-16.2	7.4	17.8	155.5	66.4	0.0
6930	G00B_007.0374d	0.5	0.75	0.5	1.0	60.2	-8.1	3.7	8.9	155.5	60.2	0.0
6931	G00B_062.0124d	0.5	0.625	0.5	1.0	53.8	0.0	0.0	1.0	360	53.8	0.0
6932	B50R_050.0124d	0.5	0.5	0.5	1.0	47.6	0.0	0.0	1.0	330	47.6	0.0
6933	B50R_050.0254d	0.5	0.437	0.5	1.0	41.4	0.0	0.0	1.0	330	41.4	0.0
6934	B50R_050.0374d	0.5	0.375	0.5	1.0	35.2	0.0	0.0	1.0	330	35.2	0.0
6935	B50R_050.0504d	0.5	0.312	0.5	1.0	29.7	0.0	0.0	1.0	330	29.7	0.0
6936	B50R_050.0624d	0.375	1.0	0.375	1.0	24.3	0.0	0.0	1.0	330	24.3	0.0
6937	G00B_087.0504d	0.375	0.875	0.375	1.0	67.1	-40.6	18.5	44.6	155.5	67.1	0.0
6938	G00B_087.0624d	0.375	0.75	0.375	1.0	63.9	-32.5	15.5	40.6	155.5	63.9	0.0
6939	G00B_062.0254d	0.375	0.625	0.375	1.0	57.5	-16.2	7.4	17.8	155.5	57.5	0.0
6940	G00B_050.0124d	0.375	0.5	0.375	1.0	54.3	-8.1	3.7	8.9	155.5	54.3	0.0
6941	NW_0374d	0.375	0.375	0.375	1.0	51.0	0.0	0.0	1.0	360	51.0	0.0
6942	B50R_037.0124d	0.375	0.25	0.375	1.0	44.9	0.0	0.0	1.0	330	44.9	0.0
6943	B50R_037.0254d	0.375	0.125	0.375	1.0	38.7	0.0	0.0	1.0	330	38.7	0.0
6944	B50R_037.0374d	0.375	0.0	0.375	1.0	32.5	0.0	0.0	1.0	330	32.5	0.0
6945	G00B_100.0124d	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	-48.7	22.2	53.5	155.5	61.4	0.0
6946	G00B_087.0504d	0.25	0.875	0.25	1.0	58.2	-40.6	18.5	44.6	155.5	58.2	0.0
6947	G00B_087.0624d	0.25	0.75	0.25	1.0	55.0	-32.5	15.5	40.6	155.5	55.0	0.0
6948	G00B_062.0374d	0.25	0.625	0.25	1.0	51.8	-24.3	11.1	26.7	155.5	51.8	0.0
6949	G00B_050.0254d	0.25	0.5	0.25	1.0	45.4	-16.2	7.4	17.8	155.5	45.4	0.0
6950	G00B_037.0124d	0.25	0.375	0.25	1.0	39.7	-8.1	3.7	8.9	155.5	39.7	0.0
6951	NW_0254d	0.25	0.25	0.25	1.0	36.0	0.0	0.0	1.0	360	36.0	0.0
6952	B50R_025.0124d	0.25	0.125	0.25	1.0	29.8	0.0	0.0	1.0	330	29.8	0.0
6953	B50R_025.0254d	0.25	0.0	0.25	1.0	25.5	0.0	0.0	1.0	330	25.5	0.0
6954	G00B_100.0874d	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	-56.8	25.9	62.5	155.5	55.7	0.0
6955	G00B_087.054d	0.125	0.875	0.125	1.0	52.5	-48.7	22.2	53.5	155.5	52.5	0.0
6956	G00B_087.0624d	0.125	0.75	0.125	1.0	49.3	-40.6	18.5	44.6	155.5	49.3	0.0
6957	G00B_075.054d	0.125	0.625	0.125	1.0	46.1	-32.5	14.8	35.7	155.5	46.1	0.0
6958	G00B_050.0374d	0.125	0.5	0.125	1.0	42.9	-24.3	11.1	26.7	155.5	42.9	0.0
6959	G00B_037.0254d	0.125	0.375	0.125	1.0	38.7	-16.2	7.4	17.8	155.5	38.7	0.0
6960	G00B_025.0124d	0.125	0.25	0.125	1.0	36.4	-8.1	3.7	8.9	155.5	36.4	0.0
6961	NW_014d	0.125	0.125	0.125	1.0	33.2	0.0	0.0	1.0	360	33.2	0.0
6962	B50R_012.0124d	0.125	0.125	0.125	1.0	32.0	0.0	0.0	1.0	360	32.0	0.0
6963	G00B_100.1004d	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	50.0	0.0
6964	G00B_087.0874d	0.0	0.875	0.0	1.0	46.8	-56.8	25.9	62.5	155.5	46.8	0.0
6965	G00B_075.0754d	0.0	0.75	0.0	1.0	43.6	-48.7	22.2	53.5	155.5	43.6	0.0
6966	G00B_062.0624d	0.0	0.625	0.0	1.0	40.6	-40.6	18.5	44.6	155.5	40.6	0.0
6967	G00B_050.054d	0.0	0.5	0.0	1.0	37.2	-32.5	14.8	35.7	155.5	37.2	0.0
6968	G00B_037.0374d	0.0	0.375	0.0	1.0	34.0	-24.3	11.1	26.7	155.5	34.0	0.0
6969	G00B_025.0254d	0.0	0.25	0.0	1.0	30.7	-16.2	7.4	17.8	155.5	30.7	0.0
6970	G00B_012.0124d	0.0	0.125	0.0	1.0	27.5	-8.1	3.7	8.9	155.5	27.5	0.0
6971	NW_004d	0.0	0.0	0.0	1.0	24.3	0.0	0.0	1.0	360	24.3	0.0

uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^{*}_{dd}$

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RI4710L

4-1033231-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47L0FA.TXT> /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI47/RI47L130FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0FA.TXT /PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HVC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsaX_id	rgb*Mid	LabCH*Mid	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1057	NW_003dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0
1074	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	389	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9
1075	G50B_100_100dd	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	210	0.0 1.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3
1076	Y06C_100_100dd	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	89	1.0 0.0 0.0	56.8 -25.5 -41.5	32.3
1077	B06C_100_100dd	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	29.5 29.5 29.5	0.999 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	270	0.0 1.0 0.0	29.5 29.5 29.5	96.1
1078	B06C_100_100dd	0.0 1.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	50.0 50.0 50.0	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	340	0.0 0.0 1.0	50.0 50.0 50.0	96.2
1079	B50R_100_100dd	1.0 0.0 0.0	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3 -0.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	330	1.0 0.0 0.0	46.1 79.3 -0.2	359.8

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*dd*

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*_d=B75Rd
colori e la differenza, ΔE^*

RI470-7N, 3323-F