

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B75R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B75R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 45 74 21 77 15

HIC^*_d, Ma : B75R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = B75R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 74 21 77 15

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100_d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100_d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100_d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100_d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100_d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100_d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100_d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100_d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100_d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100_d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100_d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100_d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100_d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100_d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100_d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Dati del dispositivo (d) o
colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori
questa pagina:

$H^*_d = B75R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 45 74 21 77 15

HIC^*_d, Ma : B75R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 15/360 = 0.04$

$H^*_d = B75R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B75R_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 45 74 21 77 15

$HIC^*_{d,Ma}$: B75R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regolarità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_100_100_d$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_100_100_d$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_100_100_d$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_100_100_d$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_100_100_d$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_100_100_d$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_100_100_d$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_100_100_d$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_100_100_d$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_100_100_d$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_100_100_d$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_100_100_d$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_100_100_d$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_100_100_d$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_100_100_d$	45.9	74.2	21.1	77.1	15





grafico TUB-RI47; codice di tinte: $H^*_d=B75R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmY0_d$

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmY0$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$


$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e


$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,i} rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i} h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmestik/R147/R147.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmestik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

4-0031031-L0 RI470-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 11/32

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd
cerchio delle tinte a 48 passi; *rqb-LabCh** tavolo

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-0031031-F0

C

M

Y

C

L

V

-€

uscita: Offset standard print; separation cmv0*, D65, pagina 17/32

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmy0_d$

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI47/RI47L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33


[illegible]

RI470-7N, 22/33-F

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmy0_d*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset,

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI47/RI47L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmy*_{0d}

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd

1885

[illegible]


TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset.

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)

immettere: *rgb/cmyk* → *rgba*
uscita: trasferire a *cmy0d*

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd

n	HIC ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	lcr ^{Fe} _d	h ₂ ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _{Fe}	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _{Fe}	DE ^{Fe} _d	h ₂ ^{Fe} _d	rgb ^{Fe} _d	LabCh ^{Fe} _d	delta E ^{Fe} = 7.8
729	NW_100q	0.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	95.5	0.0	112.0	0.0	95.6	0.0
730	G50B_100_012d	0.875	1.0	1.0	0.0	90.7	-3.1	0.0	91.9	-2.9	10.1	0.0	91.9	0.0
731	G50B_100_025d	0.875	1.0	1.0	0.0	85.9	-6.3	0.0	87.8	-5.0	234.3	1.6	87.8	0.0
732	G50B_100_037d	0.625	1.0	1.0	0.0	81.0	-9.5	0.0	83.2	-8.6	236.2	2.7	83.2	0.0
733	G50B_100_050d	0.5	1.0	1.0	0.0	76.2	-12.7	0.0	77.6	-12.2	237.6	2.0	77.6	0.0
734	G50B_100_062d	0.375	1.0	1.0	0.0	71.3	-15.9	0.0	72.3	-15.5	239.4	2.0	72.3	0.0
735	G50B_100_075d	0.25	1.0	1.0	0.0	66.5	-19.1	0.0	66.5	-19.1	231.2	36.6	66.5	0.0
736	G50B_100_087d	0.125	1.0	1.0	0.0	61.6	-22.3	0.0	61.6	-21.8	236.5	0.6	61.6	0.0
737	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	0.0	55.3	-24.7	239.6	1.7	55.3	0.0
738	ROOY_100_012d	0.0	1.0	1.0	0.0	89.3	8.8	0.0	89.7	7.8	60.1	4.9	89.7	0.0
739	NW_075q	0.875	0.0	0.875	0.875	88.7	0.0	0.0	88.7	0.0	3.8	3.8	88.7	0.0
740	G50B_087_012d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	86.1	1.2	204.3	4.4	86.1	0.0
741	G50B_087_025d	0.625	0.875	0.875	0.875	81.8	-3.1	0.0	82.2	-1.9	200.3	3.8	82.2	0.0
742	G50B_087_037d	0.5	0.875	0.875	0.875	77.0	-6.3	0.0	77.9	-5.5	225.6	4.2	77.9	0.0
743	G50B_087_050d	0.375	0.875	0.875	0.875	72.1	-9.5	0.0	72.8	-8.7	229.9	4.2	72.8	0.0
744	G50B_087_062d	0.25	0.875	0.875	0.875	67.3	-12.7	0.0	67.3	-13.7	230.9	3.9	67.3	0.0
745	G50B_087_075d	0.125	0.875	0.875	0.875	62.4	-15.9	0.0	62.2	-18.3	231.8	3.4	62.2	0.0
746	G50B_087_087d	0.0	0.875	0.875	0.875	57.6	-19.1	0.0	57.2	-22.1	232.2	3.9	57.2	0.0
747	ROOY_100_012d	0.0	0.875	0.875	0.875	52.7	-22.3	0.0	51.9	-26.3	232.9	4.3	51.9	0.0
748	ROOY_100_025d	0.0	0.875	0.875	0.875	48.0	-25.5	0.0	47.3	-24.7	232.9	4.3	47.3	0.0
749	NW_075q	0.875	0.75	0.875	0.75	80.4	5.6	0.0	80.4	5.6	52.1	5.1	80.4	0.0
750	G50B_075_012d	0.875	0.75	0.875	0.75	77.8	0.0	0.0	78.1	0.0	13.6	5.5	78.1	0.0
751	G50B_075_025d	0.625	0.75	0.875	0.75	72.9	-3.1	0.0	73.6	-4.4	6.7	8.0	73.6	0.0
752	G50B_075_037d	0.375	0.75	0.875	0.75	68.1	-6.3	0.0	68.4	-7.8	219.4	6.9	68.4	0.0
753	G50B_075_050d	0.25	0.75	0.875	0.75	63.2	-9.5	0.0	63.5	-10.4	228.8	6.0	63.5	0.0
754	G50B_075_062d	0.125	0.75	0.875	0.75	58.4	-12.7	0.0	58.5	-13.2	226.3	5.6	58.5	0.0
755	G50B_075_075d	0.0	0.75	0.875	0.75	53.5	-15.9	0.0	53.5	-16.7	226.7	5.1		



TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset,

TUB materiale: code=rha4ta
ne cmy0 (CMY0)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI47/RI47L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33


[illegible]

$$\Delta E^* = 6.2$$


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmy*_{0d}

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
- la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)




V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI47/RI47L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

[illegible]

delta E** = 7.2	delta E** = 7.2	delta E** = 7.2
immettere: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb</i> _d		
uscita: trasferire a <i>cmy0</i> _d		

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*d=B75Rd colori e la differenza, ΔE^* ,

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RI4700L

4-0033231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

TUB iscrizione: 20130201-RI47/RI47L0NA.TXT /PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI47/RI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	H1C*Fid	rgb_Fid	ic*_Fid	h*_Fid	rgb*_Fid	LabCh*_Fid	LabCh*_Fid	DF*_Fid	h*_Fid	rgb*_Fid	LabCh*_Fid
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	95.6 0.0 0.1	0.1 114.3 0.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	25.6 5.5 0.6	6.7 6.5 6.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1057	NW_013d	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	28.2 8.3 3.4	9.0 22.4 9.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1058	NW_026d	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	32.0 10.0 5.8	32.0 10.0 5.8	11.6 30.4 11.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1059	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	36.7 10.4 8.7	36.7 10.4 8.7	12.4 44.7 12.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1060	NW_040d	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	40.7 10.4 8.7	40.7 10.4 8.7	13.3 48.4 13.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1061	NW_046d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	46.8 11.2 9.2	46.8 11.2 9.2	14.0 51.6 14.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1062	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	51.8 9.9 9.2	51.8 9.9 9.2	14.7 49.7 14.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1063	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	57.5 7.3 9.2	14.5 48.4 14.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1064	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	57.5 7.3 9.2	11.5 56.7 11.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1065	NW_060d	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	63.6 6.0 8.3	63.6 6.0 8.3	8.3 57.5 8.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1066	NW_066d	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 8.1	69.3 5.2 8.1	53.5 62.0 53.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1067	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 5.2	74.5 4.8 5.2	69.4 69.4 69.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1068	NW_080d	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	80.5 2.7 3.4	80.5 2.7 3.4	71.7 71.7 71.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1069	NW_086d	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	86.1 1.2 3.4	118.4 118.4 118.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1070	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	90.7 0.4 1.4	129.2 129.2 129.2	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1071	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	138.7 138.7 138.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1072	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	138.7 138.7 138.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1073	ROY_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	23.3 1.3 -2.4	23.3 1.3 -2.4	2.8 2.8 2.8	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1074	G50B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	45.4 70.5 -25.2	45.4 70.5 -25.2	83.9 83.9 83.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1075	Y06B_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	56.4 25.2 -41.8	56.4 25.2 -41.8	95.7 95.7 95.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1076	B06B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	29.8 28.0 -43.4	29.8 28.0 -43.4	36.0 36.0 36.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1077	P06B_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	48.7 32.3 3.0	48.7 32.3 3.0	138.7 138.7 138.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1078	B50B_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	48.7 32.3 3.0	48.7 32.3 3.0	138.7 138.7 138.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6
1079	B50B_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	48.7 32.3 3.0	48.7 32.3 3.0	138.7 138.7 138.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI47; codice di tinte: H*_d=B75Rd
colori e la differenza, ΔE*

RI470-7N, 3323-F