






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI56/RI56.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI56/RI56L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta



4-003031-L0 RI560-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI56; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0




immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI56/RI56.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI56/RI56L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003131-L0 RI560-70

rgb (A_n), 3D = 0

grafico TUB-RI56; 1080 colori standard
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-003131-F0




C M Y O L V



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI56/RI56.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI56/RI56L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rha4ta



4-013031-L0 RI560-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI56; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0



immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI56/RI56.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI56/RI56L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-013131-L0 RI560-71

rgb (A_n), 3D = 0

grafico TUB-RI56; 1080 colori standard
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013131-F0

