




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta



4-103031-L0 RI570-7N

rgb + cmy0 (A, j + k26, n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\* immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
uscita: nessun cambiamento







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-103131-L0 RI570-72

rgb (A\_n), 3D=1

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{dd}$

4-103131-F0



C M Y O L V



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-103231-L0 RI570-72

,3D=1

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\*<sub>dd</sub>*




4-103231-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-103331-L0 RI570-72

,3D=1

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\*<sub>dd</sub>*

4-103331-F0




C M Y O L V



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-103431-L0 RI570-72

,3D=1

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*




immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\*<sub>dd</sub>*

4-103431-F0

C M Y O L V

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103531-L0 RI570-72

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*




immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\*<sub>dd</sub>*

4-103531-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGCBS:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCMs; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx64M</sub>, LAB\* ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx361M</sub>, LAB\* ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\* ddsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dex361M</sub>, LAB\* dex361M. The table contains 392 rows of numerical data.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhatha







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.				



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031231-L0 RI570-72 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>dd</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																													
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0		
240	213	219	0.0	0.951	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.731	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.808	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.816	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.766	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.716	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.666	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.616	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.516	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.873	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.854	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0</																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi															
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25 1.0			
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233 1.0			
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217 1.0			
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2 1.0			
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183 1.0			
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167 1.0			
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15 1.0			
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133 1.0			
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117 1.0			
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1 1.0			
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083 1.0			
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067 1.0			
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05 1.0			
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033 1.0			
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017 1.0			
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0 1.0			
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0 1.0			
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0 1.0			
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0 1.0			
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0 1.0			
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0 1.0			
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0 1.0			
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0 1.0			
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0 1.0			
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0 1.0			
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0 1.0			
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0 1.0			
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0 1.0			
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0 1.0			
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0 1.0			
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0 1.0			
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0 1.0			
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0 1.0			
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0 1.0			
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0 1.0			
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0 1.0			
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0 1.0			
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0 1.0			
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0 1.0			
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0 1.0			
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0 1.0			
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6	-40.3	45.4	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3	45.5	297	0.45	0.0 1.0			
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi																						
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833											



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9	-16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8	-18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8	-15.8 65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7	-17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733	
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7	-14.8 66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6	-17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717	
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6	-13.8 67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5	-16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7	
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8	-12.9 68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3	-15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683	
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0	-11.9 69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2	-14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667	
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2	-10.9 70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2	-13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65	
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4	-9.8 71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4	-12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633	
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6	-8.7 72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5	-11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617	
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7	-7.5 73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6	-10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6	
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9	-6.4 74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7	-9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583	
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0	-5.1 75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9	-8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567	
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2	-3.9 76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0	-7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55	
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3	-2.6 77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1	-6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533	
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4	-1.3 78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1	-5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517	
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3	0.0 79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5	-9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5	
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0	1.4 79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8	-8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483	
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6	2.7 78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1	-7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467	
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3	4.1 78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4	-5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45	
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0	5.5 78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6	-4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433	
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7	6.8 78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9	-3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417	
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3	8.1 77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1	-1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4	
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0	9.5 77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383	
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7	10.8 77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0	1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367	
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4	12.1 77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6	2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35	
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1	13.4 77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2	4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333	
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9	5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4	16.0 77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5	7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2	17.4 77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1	8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9	18.7 77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8	10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267	
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5	20.0 77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5	11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2	21.3 77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1	13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233	
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0	22.6 77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217	
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8	24.0 77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4	16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2	
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6	25.3 77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1	17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183	
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3	26.7 78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8	19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167	
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.0 78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4	20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15	
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9	29.4 78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1	22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133	
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7	30.9 79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9	23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117	
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5	32.3 79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6	25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1	
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3	33.7 79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4	26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083	
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1	35.2 80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067	
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0	36.7 80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9	29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05	
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8	38.2 81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7	31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033	
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6	39.7 81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5	32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017	
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4	41.2 82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2	34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep,Fid	cmyp*_sep,Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.0	0.0	32.3
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	0.0	0.0	37.7
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	0.0	0.0	45.7
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	0.0	0.0	56.3
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	64.5	28.9	68.6	74.5	0.0	0.0	67.1
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	0.0	0.0	79.1
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	87.6	4.3	84.7	84.8	0.0	0.0	92.4
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	83.7	-3.8	90.5	87.0	0.0	0.0	87.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	0.0	0.0	96.1
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	0.0	0.0	98.6
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	0.0	0.0	101.4
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	0.0	0.0	107.2
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	0.0	0.0	114.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	66.2	0.0	0.0	122.3
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	0.0	0.0	136.5
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	0.0	0.0	145.1
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	0.0	0.0	155.5
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	0.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	0.0	0.0	160.4
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	0.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	0.0	0.0	166.8
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	0.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	0.0	0.0	176.1
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	0.0	0.0	52.9	-48.0	49.3	189.3	0.0	0.0	184.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	0.0	0.0	54.1	-42.0	80.0	204.1	0.0	0.0	204.1
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	0.0	0.0	55.1	-35.4	88.4	218.7	0.0	0.0	218.7
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	0.0	0.0	55.9	-30.4	85.0	229.0	0.0	0.0	229.0
24/70	C10B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	238.4	0.0	0.0	238.4
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	-21.4	-46.6	242.6	0.0	0.0	242.6
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	-16.2	-44.2	248.4	0.0	0.0	248.4
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8	-9.8	-40.9	256.4	0.0	0.0	256.4
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	268.2	0.0	0.0	268.2
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	6.6	-40.2	279.3	0.0	0.0	279.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	15.3	-40.3	290.8	0.0	0.0	290.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	22.8	-40.3	299.5	0.0	0.0	299.5
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	306.2	0.0	0.0	306.2
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	27.7	35.6	-36.7	314.1	0.0	0.0	314.1
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	321.1	0.0	0.0	321.1
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	32.5	51.2	-26.5	329.5	0.0	0.0	329.5
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	340.5	0.0	0.0	340.5
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	38.3	65.8	-13.7	348.2	0.0	0.0	348.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	353.0	0.0	0.0	353.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	44.3	75.4	-4.7	356.3	0.0	0.0	356.3
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	359.8	0.0	0.0	359.8
41/655	M13R_100_100ad	0.875	0.0	0.0	0.0	45.9	78.3	3.8	359.8	0.0	0.0	359.8
42/654	M25R_100_100ad	0.75	0.0	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	359.8	0.0	0.0	359.8
43/653	M38R_100_100ad	0.625	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	359.8	0.0	0.0	359.8
44/652	M50R_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	359.8	0.0	0.0	359.8
45/651	M63R_100_100ad	0.375	0.0	0.0	0.0	45.8	72.9	28.7	359.8	0.0	0.0	359.8
46/650	M75R_100_100ad	0.25	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	359.8	0.0	0.0	359.8
47/649	M88R_100_100ad	0.125	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	359.8	0.0	0.0	359.8
48/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	0.0	0.0	32.3
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
colori e la differenza, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI57/RI57L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 10 rows of colorimetric data including LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*Fid.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE\*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LOFA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione RI57/RI57LOFA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 18 columns: n, HHC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, cmy0\*sep,Fid, Lab\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmy0\*sep,Fid, Lab\*Fid, hsa\*Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid. Rows 162-242.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
colori e la differenza, ΔE\*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





RI57LOL

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI57/RI57L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmy0*sep_Fid	LabC0*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	delta
324	ROY_050_050	0.5	0.5	0.25	0.0	34.9	32.3	0.93	389	1.0	0.0	0.0
325	ROY_050_050	0.5	0.0	0.125	0.5	35.0	40.1	0.567	377	1.0	0.0	0.0
326	ROY_050_050	0.5	0.0	0.25	0.5	36.0	38.5	0.928	360	1.0	0.0	0.0
327	B61R_050_050	0.5	0.0	0.375	0.5	35.1	38.8	0.577	342	1.0	0.0	0.0
328	B50R_050_050	0.5	0.0	0.5	0.5	35.2	39.6	0.583	330	1.0	0.0	0.0
329	B40R_062_062	0.5	0.0	0.625	0.5	35.0	46.0	0.949	320	1.0	0.0	0.0
330	B34R_075_075	0.5	0.0	0.75	0.512	35.9	51.8	0.979	311	1.0	0.0	0.0
331	B28R_087_087	0.5	0.0	0.875	0.51	35.1	350.0	0.998	305	1.0	0.0	0.0
332	B23R_100_100	0.5	0.0	1.0	0.0	35.6	40.1	1.0	300	1.0	0.0	0.0
333	R23R_100_100	0.5	0.0	0.25	0.4	35.6	38.2	0.563	42	1.0	0.0	0.0
334	ROY_050_037	0.5	0.125	0.125	0.5	37.5	31.2	0.784	389	1.0	0.0	0.0
335	ROY_050_037	0.5	0.125	0.25	0.5	37.5	31.2	0.784	389	1.0	0.0	0.0
336	B6SR_050_037	0.5	0.125	0.375	0.5	34.9	29.7	0.555	348	1.0	0.0	0.0
337	B6SR_050_037	0.5	0.125	0.5	0.5	34.9	29.7	0.555	348	1.0	0.0	0.0
338	B38R_062_050	0.5	0.125	0.625	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
339	B38R_062_050	0.5	0.125	0.75	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
340	B28R_087_050	0.5	0.125	0.875	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
341	B20R_100_087	0.5	0.125	1.0	0.0	38.75	35.62	0.909	294	1.0	0.0	0.0
342	ROY_050_050	0.5	0.25	0.0	0.5	34.9	35.4	0.677	48	1.0	0.0	0.0
343	ROY_050_050	0.5	0.25	0.125	0.5	34.9	35.4	0.677	48	1.0	0.0	0.0
344	ROY_050_050	0.5	0.25	0.25	0.5	34.9	35.4	0.677	48	1.0	0.0	0.0
345	ROY_050_050	0.5	0.25	0.375	0.5	34.9	35.4	0.677	48	1.0	0.0	0.0
346	ROY_050_050	0.5	0.25	0.5	0.5	34.9	35.4	0.677	48	1.0	0.0	0.0
347	B38R_062_050	0.5	0.25	0.625	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
348	B38R_062_050	0.5	0.25	0.75	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
349	B38R_062_050	0.5	0.25	0.875	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
350	B38R_062_050	0.5	0.25	1.0	0.0	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
351	B6SR_050_050	0.5	0.375	0.0	0.5	34.9	35.4	0.567	377	1.0	0.0	0.0
352	B6SR_050_050	0.5	0.375	0.125	0.5	34.9	35.4	0.567	377	1.0	0.0	0.0
353	B6SR_050_050	0.5	0.375	0.25	0.5	34.9	35.4	0.567	377	1.0	0.0	0.0
354	B6SR_050_050	0.5	0.375	0.375	0.5	34.9	35.4	0.567	377	1.0	0.0	0.0
355	B6SR_050_050	0.5	0.375	0.5	0.5	34.9	35.4	0.567	377	1.0	0.0	0.0
356	B28R_062_050	0.5	0.375	0.625	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
357	B18R_087_050	0.5	0.375	0.75	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
358	B18R_087_050	0.5	0.375	0.875	0.5	37.5	31.2	0.811	317	1.0	0.0	0.0
359	B09R_100_062	0.5	0.375	1.0	0.0	38.75	35.62	0.909	279	1.0	0.0	0.0
360	Y06C_050_050	0.5	0.5	0.0	0.5	56.1	47.7	0.405	89	1.0	0.0	0.0
361	Y06C_050_050	0.5	0.5	0.125	0.5	56.1	47.7	0.405	89	1.0	0.0	0.0
362	Y06C_050_050	0.5	0.5	0.25	0.5	56.1	47.7	0.405	89	1.0	0.0	0.0
363	Y06C_050_050	0.5	0.5	0.375	0.5	56.1	47.7	0.405	89	1.0	0.0	0.0
364	NW_050	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	360	1.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012	0.5	0.625	0.125	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
366	B00R_075_025	0.5	0.625	0.25	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
367	B00R_087_037	0.5	0.625	0.375	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
368	B00R_100_050	0.5	0.625	0.5	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
369	Y18C_062_062	0.5	0.625	0.625	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
370	Y23C_062_062	0.5	0.625	0.75	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
371	Y31C_062_037	0.5	0.625	0.875	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
372	Y30C_062_025	0.5	0.625	1.0	0.562	70.0	6.2	0.362	270	1.0	0.0	0.0
373	G50B_062_012	0.5	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.352	257	1.0	0.0	0.0
374	G50B_062_012	0.5	0.625	0.25	0.562	210	0.5	0.352	257	1.0	0.0	0.0
375	G50B_062_012	0.5	0.625	0.375	0.562	210	0.5	0.352	257	1.0	0.0	0.0
376	G50B_062_012	0.5	0.625	0.5	0.562	210	0.5	0.352	257	1.0	0.0	0.0
377	G88B_100_050	0.5	0.75	0.0	0.5	61.6	10.1	0.357	251	1.0	0.0	0.0
378	Y31G_075_050	0.5	0.75	0.0	0.5	61.6	10.1	0.357	251	1.0	0.0	0.0
379	Y38C_075_062	0.5	0.75	0.125	0.5	64.9	10.8	0.486	108	1.0	0.0	0.0
380	Y38C_075_062	0.5	0.75	0.25	0.5	64.9	10.8	0.486	108	1.0	0.0	0.0
381	Y38C_075_062	0.5	0.75	0.375	0.5	64.9	10.8	0.486	108	1.0	0.0	0.0
382	G08R_075_025	0.5	0.75	0.5	0.5	63.4	12.5	0.348	119	1.0	0.0	0.0
383	G28B_075_025	0.5	0.75	0.625	0.5	63.4	12.5	0.348	119	1.0	0.0	0.0
384	G50B_075_025	0.5	0.75	0.75	0.5	63.4	12.5	0.348	119	1.0	0.0	0.0
385	G50B_075_025	0.5	0.75	0.875	0.5	63.4	12.5	0.348	119	1.0	0.0	0.0
386	G50B_075_025	0.5	0.75	1.0	0.0	63.4	12.5	0.348	119	1.0	0.0	0.0
387	Y41G_087_087	0.5	0.875	0.0	0.5	67.5	16.0	0.352	228	1.0	0.0	0.0
388	Y41G_087_087	0.5	0.875	0.125	0.5	67.5	16.0	0.352	228	1.0	0.0	0.0
389	Y61G_087_062	0.5	0.875	0.25	0.5	68.2	22.0	0.352	228	1.0	0.0	0.0
390	Y61G_087_062	0.5	0.875	0.375	0.5	68.2	22.0	0.352	228	1.0	0.0	0.0
391	G00B_087_050	0.5	0.875	0.5	0.5	69.6	24.3	0.352	228	1.0	0.0	0.0
392	G15B_087_050	0.5	0.875	0.625	0.5	69.6	24.3	0.352	228	1.0	0.0	0.0
393	G34B_087_050	0.5	0.875	0.75	0.5	69.6	24.3	0.352	228	1.0	0.0	0.0
394	G50B_087_050	0.5	0.875	0.875	0.5	69.6	24.3	0.352	228	1.0	0.0	0.0
395	G61B_100_050	0.5	0.875	1.0	0.0	70.6	29.7	0.352	228	1.0	0.0	0.0
396	Y50C_100_087	0.5	1.0	0.0	0.5	70.6	29.7	0.352	228	1.0	0.0	0.0
397	Y50C_100_087	0.5	1.0	0.125	0.5	70.6	29.7	0.352	228	1.0	0.0	0.0
398	Y68C_100_075	0.5	1.0	0.25	0.5	70.6	29.7	0.352	228	1.0	0.0	0.0
399	Y81G_100_062	0.5	1.0	0.375	0.5	71.1	31.9	0.352	228	1.0	0.0	0.0
400	G00B_100_050	0.5	1.0	0.5	0.5	72.8	32.5	0.352	228	1.0	0.0	0.0
401	G11B_100_050	0.5	1.0	0.625	0.5	72.8	32.5	0.352	228	1.0	0.0	0.0
402	G25B_100_050	0.5	1.0	0.75	0.5	73.3	32.5	0.352	228	1.0	0.0	0.0
403	G38B_100_050	0.5	1.0	0.875	0.5	74.3	32.5	0.352	228	1.0	0.0	0.0
404	G50B_100_050	0.5	1.0	1.0	0.0	76.2	32.5	0.352	228	1.0	0.0	0.0

RI570-7N\_24/33-F

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
colori e la differenza, ΔE\*


immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

4-103231-F0

1032331-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI57/RI57L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmyp*sep_Fid	LabC*Fid	Ha*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid										
486	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	32.3	0.951	0.922	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
487	R35Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	53.7	29.2	61.1	28.5	0.956	0.888	0.0	0.0	45.5	71.6	39.0	81.5	28.5
488	R18Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.237	40.4	54.5	23.4	59.3	23.2	0.955	0.751	0.0	0.0	45.7	72.6	31.2	77.1	23.2
489	ROY0_075_0750ad	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	40.5	55.6	15.8	57.8	15.9	0.953	0.608	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	71.1	15.9
490	B6SK_075_0750ad	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	57.3	8.9	58.0	8.7	0.954	0.493	0.0	0.0	45.9	76.4	11.9	77.2	8.9
491	B57K_075_0750ad	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.637	40.5	58.5	3.7	58.6	3.7	0.957	0.393	0.0	0.0	46.0	78.0	5.0	77.3	3.7
492	B50K_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.6	59.4	-0.1	59.4	359.8	0.956	0.307	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
493	B43K_087_0870ad	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	0.875	40.7	61.6	-4.6	65.7	355.0	0.956	0.156	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	355.0
494	B38K_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	1.0	41.1	71.6	-8.7	71.6	353.0	0.999	0.0	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	71.6	353.0
495	R15Y_075_0750ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.375	0.375	39	43.4	38.0	59.3	39.9	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
496	ROY0_075_0620ad	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	39	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
497	R31Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	0.437	39	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
498	R11Y_075_0620ad	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	37	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
499	B69K_075_0620ad	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	0.437	35	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
500	B59K_075_0620ad	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	0.437	34	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
501	B50K_075_0620ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	33	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
502	B42K_087_0750ad	0.75	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	32	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
503	B36K_100_0870ad	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
504	R18Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	0.437	49	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
505	R15Y_075_0620ad	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	41	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
506	R26Y_075_0590ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.625	0.437	35	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
507	R26Y_075_0590ad	0.75	0.25	0.375	0.75	0.625	0.437	35	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
508	ROY0_075_0590ad	0.75	0.25	0.5	0.75	0.625	0.437	35	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
509	B01K_075_0590ad	0.75	0.25	0.625	0.75	0.625	0.437	34	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
510	B00K_075_0590ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.625	0.437	34	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
511	B34K_100_0750ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
512	B34K_100_0750ad	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
513	R38Y_075_0750ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
514	R38Y_075_0620ad	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
515	R23Y_075_0590ad	0.75	0.375	0.25	0.75	0.625	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
516	R18Y_075_0590ad	0.75	0.375	0.375	0.75	0.625	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
517	R18Y_075_0590ad	0.75	0.375	0.5	0.75	0.625	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
518	B69K_075_0590ad	0.75	0.375	0.625	0.75	0.625	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
519	B50K_075_0590ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.625	0.437	31	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
520	B38K_087_0590ad	0.75	0.375	0.875	0.875	0.75	0.5	30	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
521	B30K_100_0620ad	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	30	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
522	R68Y_075_0750ad	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.437	67	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
523	R61Y_075_0620ad	0.75	0.5	0.125	0.75	0.625	0.437	67	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
524	R61Y_075_0590ad	0.75	0.5	0.25	0.75	0.625	0.437	67	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
525	R31Y_075_0590ad	0.75	0.5	0.375	0.75	0.625	0.437	67	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
526	ROY0_075_0590ad	0.75	0.5	0.5	0.75	0.625	0.437	67	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
527	ROY0_075_0590ad	0.75	0.5	0.625	0.75	0.625	0.437	67	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
528	B50K_075_0590ad	0.75	0.5	0.75	0.75	0.625	0.437	67	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
529	B34K_087_0590ad	0.75	0.5	0.875	0.875	0.75	0.5	66	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
530	B25K_100_0590ad	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	30	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
531	R88Y_075_0750ad	0.75	0.625	0.0	0.75	0.375	0.437	81	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
532	R81Y_075_0620ad	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	0.437	79	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
533	R76Y_075_0590ad	0.75	0.625	0.25	0.75	0.625	0.437	76	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
534	R68Y_075_0590ad	0.75	0.625	0.375	0.75	0.625	0.437	71	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
535	ROY0_075_0590ad	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	0.437	69	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
536	ROY0_075_0590ad	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.437	69	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
537	B50K_075_0590ad	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.437	69	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
538	B38K_087_0590ad	0.75	0.625	0.875	0.875	0.75	0.5	68	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
539	B13K_100_0590ad	0.75	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	58	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
540	Y00G_075_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.75	0.375	0.437	90	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
541	Y00G_075_0620ad	0.75	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	90	44.3	45.5	52.4	32.3	0.843	0.999	0.0	0.0	40.0	49.8	60.7	50.7	39.9
542	Y00G_075_0590ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.625</															

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI57/RI57L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, cmy0\*\_sep,Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC0\*Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC0\*Fid, delta. Rows 567-647.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE\*

RI570-7N, 27/33-F

4-1032631-F0











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI57/RI57L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep.Fid	delta	hsa_did	rgb*did	LabC*did	LabC*Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard  
colori e la differenza, ΔE\*



